


2007 版全国卫生专业技术资格考试

护理专业初级（师） 扑克式强化习题集



专家编写组 编著

★ 正面为精选试题，背面为详尽解析，帮您 **举一反三，触类旁通**

★ 考题涵盖历年考试易考点，助您 **跳出题海，有的放矢**

★ 试题卡片随意拆分组合，让您 **车上、路上、枕上，处处能学习**

轻松过关



北京科学技术出版社

全国卫生专业技术资格考试 护理专业初级(师)扑克式 强化习题集

专家编写组 编著



北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)扑克式强化习题集/《全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)扑克式强化习题集》专家编写组编著. —北京: 北京科学技术出版社, 2007. 2

ISBN 978—7—5304—3483—3

I. 全… II. 全… III. 护理学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R47—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 008438 号

全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)扑克式强化习题集

作 者: 专家编写组

策 划: 李金莉

责任编辑: 代 毅

责任校对: 黄立辉

封面设计: 郭 慧

出 版 人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086—10—66161951(总编室)

0086—10—66113227(发行部) 0086—10—66161952(发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

网 址: www.bkjpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

字 数: 250 千

印 张: 8.5

版 次: 2007 年 2 月第 1 版

印 次: 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978—7—5304—3483—3/R·958

定 价: 32.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编者名单

(以姓氏笔画为序)

才洪霞 王 跃 兰 萌 冯新荣 任志英 孙 荣
张春华 张 华 张 岚 邹碧容 邹 萍 赵燕利
越 瑛 南 方 侯 睿 郑亚光 覃菊玲 曹 彤
窦昊颖 谢 菲 熊荣红

前 言

为适应全国卫生专业技术资格考试,方便广大报考护理专业考试的应试人员学习、熟悉考核内容,我们在继承和发扬往年及同类考试用书权威、系统等优点的基础上,为进一步突出科学、实用、高效的特点,编写了《全国卫生专业技术资格考试护理专业初级(师)扑克式强化习题集》。卡的正面是试题,我们选取的是大量历年考试试卷出题率高、有代表性的习题,背面是参考答案及解析,帮助每个应试者掌握每个知识点的精髓,做到举一反三、触类旁通。本书便于携带、拆分,可以随时随地进行复习,节省时间,提高效率。帮助应试人员花费较短的时间、投入较少的精力快速掌握复习要点,提高复习效率,顺利通过考试。

“花最短的时间,取得最好的成绩!”这是每一个参加考试的考生的愿望,同时也是本书编写的宗旨。相信选择此书会给您带来最大的回报!

希望广大应试考生通过这种轻松、新颖的复习方式取得事半功倍的学习效果。由于本书涉及学科广泛,时间紧迫,书中不足之处在所难免,诚恳希望广大考生及同行多提宝贵意见!

编 者

2007年1月

基础护理篇

A₁ 型题

1. 护士对病人进行健康评估时,不属于资料来源的是
- A. 护士自己的主观判断
B. 病人
C. 病人家属
D. 其他医务人员
E. 病历

2. 护理学是医学领域里的一门
- A. 自然科学
B. 社会科学
C. 研究医学
D. 研究护理技术
E. 综合性的应用

基础护理篇

基础护理篇

3. 实施护士执业考试和注册制度,使护士执业管理走上法制轨道是执行卫生部
- A. 《卫生技术人员职称及晋升条例》
B. 《医院管理办法》
C. 《护士管理办法》
D. 《中华人民共和国护士管理条例》
E. 《中华人民共和国护士管理办法》

4. 护理学研究范围不包括
- A. 护理研究
B. 临床专科护理
C. 健康咨询和教育
D. 疾病的诊断
E. 护理学基础知识和技能

5. 纽曼认为护理干预中的初级预防不包括
- A. 确定有应激原
B. 疾病的早期检查
C. 预防并发症
D. 健康宣教
E. 保护易感人群

基础护理篇

基础护理篇

基础护理篇

6. 对于脑出血急性期的病人采用何种奥瑞姆的护理系统
- A. 辅助系统
B. 部分补偿系统
C. 完全补偿系统
D. 教育系统
E. 自理系统

7. 系统论对人的认识正确的解释是
- A. 人是一个多个次系统组成的独立的系统
B. 人是一个多个次系统组成的开放的系统
C. 每个次系统的变化都不会影响其他次系统和整个系统的功能
D. 人的基本目标是保持机体内部各次系统间和机体与环境之间的平衡
E. 护理的主要功能就是维持人的身体健康

8. 马斯洛的人类基本需要层次论,在论述其各需要层次间的关系时正确的是
- A. 先满足高层次的需要,再考虑低层次的需要
B. 不同层次的需要不会出现重叠
C. 个体满足低层次需要的方式差异显著
D. 维持生存的需要应立即、持续给予满足
E. 各需要层次间不能相互影响

基础护理篇

基础护理篇

基础护理篇

9. 成长与发展的规律中发展遵循的顺序性是
- A. 由复杂至简单
B. 由粗至细
C. 由远至近
D. 由下至上
E. 由高级至低级

10. 以下哪一项不属于整体护理的含义
- A. 护理观念是以人为中心的护理
B. 护理是单纯照顾病人的生活和疾病的护理
C. 护理服务于人的生命全过程
D. 护理服务对象是病人与健康人
E. 护理要面向社会,保持人与环境间的平衡

11. 以人的健康为中心的护理特点是
- A. 护理的方法是执行医嘱和护理常规
B. 医护双方合作,按护理程序的方法对病人实施整体护理
C. 护理工作的内容是满足病人的生理需要
D. 护士承担部分常见病的诊治
E. 护士具有诊断和处理人类对现存的或潜在的健康问题反应的能力

基础护理篇

基础护理篇

[1]

基础护理篇

2.【标准答案】 E

【试题解析】 护理学是医学科学领域里的一门综合性应用科学。

基础护理篇

A₁ 型题

1.【标准答案】 A

【试题解析】 护士对病人进行评估时,其资料的来源:病人是资料的主要来源,还有病人家属及关系密切者,其他健康保健人员(如主治医师等),病历及各种检查报告,文献资料。护士自己的主观判断不能作为资料来源。

基础护理篇

5.【标准答案】 C

【试题解析】 纽曼认为护理干预是通过三级预防来完成的。初级预防是当怀疑有应激原,或虽已确定有应激原但尚未发生反应时进行的干预,从而预防应激原侵犯或减少其侵犯的可能,加强机体正常防御。二级预防是当应激原穿过机体正常防御线引起症状后,采取的早期诊断、治疗和护理措施。三级预防是经过二级预防后,采取预防措施,使系统恢复平衡,返回初级预防状态。如预防并发症、康复锻炼等。

基础护理篇

4.【标准答案】 D

【试题解析】 疾病的诊断属于医学研究的范围。

基础护理篇

3.【标准答案】 E

【试题解析】 1994 年开始,卫生部按照《中华人民共和国护士管理办法》实施护士执业考试和注册制度,使护士执业管理走上法制轨道。

基础护理篇

8.【标准答案】 D

【试题解析】 满足各层次间的需要时,先满足低层次的需要,再考虑较高层次的需要。不同层次的需要会出现重叠,甚至颠倒。个体满足较低层次需要的方式类似,但满足较高层次的方式差异显著。各需要层次间可相互影响。

基础护理篇

7.【标准答案】 D

【试题解析】 系统论对人的认识是:人是一个多个次系统组成的整体的、开放的系统。每个次系统的变化都会影响其他次系统和整个系统的功能。人的基本目标是保持机体内部各次系统间和机体与环境之间的平衡。护理的主要功能就是促进、维持和恢复人的身心健康。

基础护理篇

6.【标准答案】 C

【试题解析】 奥瑞姆根据病人自理缺陷设计了三种护理补偿系统,脑出血急性期的病人完全没有自理能力,需要护理给予全面帮助,满足其所有的基本需要。

基础护理篇

11.【标准答案】 E

【试题解析】 现代护理学的发展分为三个阶段。以人的健康为中心的阶段是 1978 年 WHO 提出“2000 年人人享有卫生保健”的战略目标。此阶段护理特点是:护士具有诊断和处理人类对现存的或潜在的健康问题反应的能力。

基础护理篇

10.【标准答案】 B

【试题解析】 整体护理是以整体人为中心,对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理,从而使人达到最佳健康状态。从单纯照顾病人的生活和疾病护理,扩展为全面照顾和满足病人的生理、心理、社会方面的需要。护理服务对象不只是病人,还应包括健康人。护理服务于人的生命全过程。护理不但服务于个体,还要面向家庭和社会。

基础护理篇

9.【标准答案】 B

【试题解析】 发展遵循由上至下或由头至尾、由近至远、由粗至细、由低级至高级、由简单至复杂的顺序。

基础护理篇

12. 南丁格尔对护理事业的贡献除外
A. 首创了科学的护理事业
B. 创建了世界上第一所护士学校
C. 提出了护理程序的工作方法
D. 撰写的护理著作至今仍具有指导意义
E. 对军人健康和医院工作提出可行性建议

基础护理篇

13. 病人休养的最适宜环境是
A. 一般病室温度在 $18\sim 20^{\circ}\text{C}$
B. 产妇产室应注意保暖,不能开窗通风,以免产妇着凉
C. 气管切开病人室内湿度在 35%
D. 破伤风病人室内光线应充足,避免音响
E. 哮喘病人房间应摆放鲜花使环境优美

基础护理篇

14. “吃不到葡萄说葡萄酸”属于心理防卫机制中的
A. 压抑
B. 否认
C. 潜抑
D. 合理化
E. 转移

基础护理篇

15. 自我认同和角色紊乱的矛盾冲突出现在
A. 18个月~3岁
B. 3~6岁
C. 6~12岁
D. 12~18岁
E. 18~40岁

基础护理篇

16. 适应的特征不包括
A. 个体对应激原可同时做出多个层次的适应
B. 强应激原来得越突然,适应就越困难
C. 适应能力具有个体差异性
D. 适应功能本身也可成为应激原
E. 生理适应范围较广,而心理适应范围较小

基础护理篇

17. 以下哪项不属于治疗性沟通的目的
A. 建立良好的护患关系
B. 减轻病人生理上的痛苦
C. 为病人提供心理社会支持,促进身心健康
D. 促使病人参与治疗护理
E. 向病人进行健康教育

基础护理篇

18. 下列哪项不是护理目标应具备的特点
A. 目标应属于护理工作范围之内
B. 目标陈述中主语应是病人
C. 动词应可测量和观察到
D. 可运用了解、掌握等谓语动词
E. 一个护理诊断可有多个护理目标

基础护理篇

19. 护理程序的理论基础除外的是
A. 人的基本需要层次论
B. 系统理论
C. 解决问题论
D. 信息交流理论
E. 角色适应理论

基础护理篇

20. 亲密对孤独的矛盾冲突出现在
A. 18个月~3岁
B. 3~6岁
C. 6~12岁
D. 12~18岁
E. 18~40岁

基础护理篇

21. 适应模式是由谁提出的
A. 佩普劳
B. 马斯洛
C. 奥瑞姆
D. 罗伊
E. 纽曼

基础护理篇

22. 提出护理诊断的基础是
A. 评估
B. 诊断
C. 计划
D. 实施
E. 评价

基础护理篇

23. 下列资料中属于主观资料的是
A. 体温 38°C
B. 血压 $180/110\text{mmHg}$
C. 左眼视力 5.0
D. 左下肢挫伤 $4\text{cm}\times 5\text{cm}$
E. 我感觉烦闷

基础护理篇

14.【标准答案】 D

【试题解析】 常用的心理防卫机制中压抑是有意识地将不愿接受的想法或情感置于脑后,但随时可回忆起来。否认是拒绝承认那些会对自身造成威胁的事实,是个体面临突如其来的事件的常见反应。合理化是从多个理由中选出合乎自己需要的理由加以强调,以维持自尊和避免内疚。潜抑是潜意识地将不愿接受的想法或情感置于脑后,而且以后也无法回忆起来。转移是将对某一对象的情感或行为转移到另一个较能接受的代替对象身上。

基础护理篇

13.【标准答案】 A

【试题解析】 一般病室冬季的温度以 18~20℃ 为宜;婴儿室、产房、手术室以 22~24℃ 为宜。病室应定时开窗通风换气。破伤风病人病室光线宜暗。哮喘病人房间不应摆放鲜花,花粉易引起过敏反应。

基础护理篇

12.【标准答案】 C

【试题解析】 1860 年,南丁格尔在英国开办了世界第一所护士学校,培养了大量的优秀护士。她是现代护理教育的奠基人。首创了科学的护理事业。护理程序的工作方法是现代护理学发展过程中提出的理论。

基础护理篇

17.【标准答案】 B

【试题解析】 治疗性沟通的目的是建立良好的护患关系,收集资料,促使病人参与治疗护理,向病人进行健康教育,为病人提供心理社会支持,促进身心健康。只有选项 B 不是其目的。

基础护理篇

16.【标准答案】 E

【试题解析】 适应的目的是维持个体身心健康。个体对应激原可同时做出多个层次的适应。适应是有一定限度的。生理适应范围较小,个体差异小;而心理适应范围较广,个体差异明显。适应与应激原的强弱、作用时间长短密切相关,强应激原来得越突然,适应就越困难;相反,弱应激原来得缓慢,则适应相对良好。适应能力具有个体差异性。

基础护理篇

15.【标准答案】 D

【试题解析】 12~18 岁自我认同和角色紊乱。有自我认同感及发展自身潜能的计划,角色模糊不清,难以进入角色,要求赞赏和支持他们的正确决定,要帮助维持其良好的自我形象,尊重隐私。

基础护理篇

20.【标准答案】 E

【试题解析】 18~40 岁属于成人早期阶段,面临的危机是亲密对孤独,护理要点是协助病人保持与他人的亲密关系,并帮助其设定较现实的生活目标。

基础护理篇

19.【标准答案】 E

【试题解析】 护理程序是一种系统地解决问题的方法,是护士为服务对象提供护理服务时所应用的工作程序。分为评估、诊断、计划、实施和评价。其中正确、全面地对病人的生理、心理、社会等方面的状态和功能做出评估是确立护理诊断的基础。角色适应理论不属于护理程序的理论基础。

基础护理篇

18.【标准答案】 D

【试题解析】 护理目标的主语是病人或病人身体的一部分。陈述要简单明了,切实可行。目标要可观察可测量。一个目标来自一个护理诊断,但一个护理诊断可有几个目标。潜在并发症的目标重点放在监测其发生或发展及配合抢救上。

基础护理篇

23.【标准答案】 E

【试题解析】 主观资料是人的主诉,是病人对其所经历的感觉、思考的问题及担心的内容进行的描述。

基础护理篇

22.【标准答案】 A

【试题解析】 护理程序分为五个步骤,即评估、诊断、计划、实施和评价。其中正确、全面的对病人的生理、心理、社会等方面的状态和功能做出评估是确立护理诊断的基础。

基础护理篇

21.【标准答案】 D

【试题解析】 罗伊的适应模式强调围绕人的适应性行为实施护理活动,从而达到促进人的适应性反应,帮助恢复健康的目的。佩普劳提出了人际关系模式;马斯洛提出了人类基本需要层次论;奥瑞姆(D. E. Orem)提出了自理模式;纽曼提出了保健系统模式。

基础护理篇

24. 护理短期目标的实现应在

- A. 生病期间
- B. 住院期间
- C. 1 个月内
- D. 10 天内
- E. 7 天内

基础护理篇

25. 病人中度焦虑的表现是

- A. 学习较费力
- B. 注意力高度分散
- C. 对现有的情况几乎不能理解
- D. 学习、工作受到严重影响
- E. 常用过去的思想方法观察现状

基础护理篇

26. 目前医院按照技术水平分为

- A. 三级十等
- B. 三级九等
- C. 三级八等
- D. 三级三等
- E. 三级一等

基础护理篇

27. 急诊留院观察的时间一般是

- A. 半天
- B. 1~2 天
- C. 3~7 天
- D. 7~10 天
- E. 10~14 天

基础护理篇

28. 为保持病室安静,护士哪项行为是错误的

- A. 说话轻
- B. 走路轻
- C. 操作轻
- D. 关门轻
- E. 物体碰击轻

基础护理篇

29. 病人前来医院门诊就医,护士首先应做到

- A. 心理安慰
- B. 卫生指导
- C. 健康教育
- D. 预检分诊
- E. 查阅病历

基础护理篇

30. 用蛋清水洗胃最适用于

- A. 重金属中毒
- B. 有机磷农药中毒
- C. 强酸强碱中毒
- D. 氰化物中毒
- E. 铅中毒

基础护理篇

31. 不需要用管饲饮食的病人是

- A. 手术后不能经口进食者
- B. 拒绝进食者
- C. 昏迷病人
- D. 高热病人需补充高热量流质时
- E. 脑梗死后吞咽功能受损者

基础护理篇

32. 两人搬运病人的正确方法是

- A. 甲托背部,乙托臀、膝部
- B. 甲托颈、背部,乙托臀、膝部
- C. 甲托头、颈、肩、胸部,乙托小腿和大腿
- D. 甲托头、颈、腰部,乙托小腿和大腿
- E. 甲托头、颈、肩、腰部,乙托臀、膝部

基础护理篇

33. 下列哪个患者可以不应用保护具

- A. 高热躁动者
- B. 支气管哮喘
- C. 谵妄
- D. 昏迷
- E. 易发生坠床的病人

基础护理篇

34. 对长期使用免疫抑制剂的病人,口腔护理时需注意观察口腔黏膜

- A. 有无溃疡
- B. 牙龈是否肿胀出血
- C. 口唇是否干裂
- D. 有无口臭
- E. 有无真菌感染

基础护理篇

35. 护理尿失禁病人时错误的做法是

- A. 嘱病人白天多饮水
- B. 轻轻按摩或热敷下腹部
- C. 长期尿失禁病人可用留置导尿
- D. 指导病人进行盆底肌锻炼
- E. 加强心理护理

基础护理篇

26. 【标准答案】 A

【试题解析】 我国医院实行标准化管理,实施分级管理。根据医院不同的任务和功能,不同的技术质量水平和管理水平、设施条件,将医院分为三级十等。

基础护理篇

25. 【标准答案】 A

【试题解析】 病人中度焦虑表现为觉察力差,注意力略微难以集中,学习较费力。在适应和分析方面有些困难,伴有说话声音的改变,可见肢体发颤、抖动,呼吸、心跳加快等。

基础护理篇

24. 【标准答案】 E

【试题解析】 护理目标是经过护理活动后期望病人达到的健康状态,分为短期目标和长期目标。短期目标要求在7天内实现护理目标。

基础护理篇

29. 【标准答案】 D

【试题解析】 预检分诊是门诊的护理工作,护士在扼要询问病史,观察病情后做出初步判断,并给予合理的分诊指导和传染病管理。应做到先预检分诊,后挂号诊疗。

基础护理篇

28. 【标准答案】 E

【试题解析】 护士在工作中应做到“四轻”:说话轻、走路轻、操作轻、关门轻,避免物体之间的撞击。

基础护理篇

27. 【标准答案】 C

【试题解析】 收治已明确诊断或暂不能确诊以及病情危重但暂时住院困难的病人,需留院观察的时间一般是3~7天。

基础护理篇

32. 【标准答案】 B

【试题解析】 两人搬运时,护士甲一手臂托住病人的颈肩部,另一手臂托住腰部,护士乙一手臂托住臀部,另一手臂托住病人腘窝,合力抬起,病人身体稍向护士侧倾斜,两人同时移步至平车,轻放于平车上,使病人躺卧舒适,用毛毯包裹好。

基础护理篇

31. 【标准答案】 D

【试题解析】 鼻饲法适用于昏迷、口腔疾患、某些术后、肿瘤、食管狭窄、食管气管瘘、拒绝进食者、早产儿和病情危重的婴幼儿。

基础护理篇

30. 【标准答案】 C

【试题解析】 强酸或强碱中毒时,可用蛋清水灌洗,因为蛋清水可粘附于黏膜创面上,从而起到保护作用,并可减轻病人疼痛。

基础护理篇

35. 【标准答案】 B

【试题解析】 嘱病人白天多饮水,可促进排尿反射,并可预防泌尿道感染,但入睡前限制饮水。选项B措施不合适。尿失禁病人心理压力大,常感自卑,护士应多给予病人安慰和鼓励,加强心理护理。长期尿失禁病人可用留置导尿,避免尿液浸湿床褥,发生压疮。护理尿失禁的病人进行盆底肌锻炼,以逐步恢复括约肌的控制能力。

基础护理篇

34. 【标准答案】 E

【试题解析】 长期使用免疫抑制剂的病人,影响了口腔的正常菌群,此时易发生真菌感染。口腔护理时要注意观察。

基础护理篇

33. 【标准答案】 B

【试题解析】 保护具的应用目的是防止小儿、高热、谵妄、昏迷、躁动等病人坠床、撞伤或抓伤等意外,确保病人安全。保证治疗、护理的正常进行。

基础护理篇

36. 血压的生理变化,哪一项是错误的

- A. 睡眠不佳时,血压可稍升高
- B. 傍晚血压高于清晨
- C. 中年以前,女子略低于男子
- D. 高热环境中血压上升
- E. 寒冷环境中血压上升

基础护理篇

37. 肝昏迷患者应给予的饮食是

- A. 低盐饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 低脂肪饮食
- D. 低钠无盐饮食
- E. 低热量饮食

基础护理篇

38. 心脏骤停早期诊断的最重要指标是

- A. 意识丧失、瞳孔散大
- B. 测不到血压
- C. 意识丧失、呼吸停止
- D. 面色苍白、口唇发绀
- E. 意识丧失、颈动脉搏动消失

基础护理篇

39. 胸外心脏按压时手掌的正确部位是

- A. 左锁骨中线第4肋间
- B. 两侧肋弓交界处
- C. 胸骨中下1/3交界处
- D. 胸骨下端
- E. 心前区

基础护理篇

40. 对气性坏疽病人用过的器械最好的灭菌方法是

- A. 高压蒸汽灭菌
- B. 焚烧
- C. 煮沸消毒1小时
- D. 70%乙醇浸泡
- E. 3%双氧水浸泡

基础护理篇

41. 肛门坐浴的水温是

- A. 20~30℃
- B. 30~40℃
- C. 40~50℃
- D. 50~60℃
- E. 60~70℃

基础护理篇

42. 老年人预防便秘最有效的方法是

- A. 听音乐,看报纸
- B. 长期使用泻药
- C. 定期灌肠
- D. 加强营养
- E. 调整饮食,养成定时排便的习惯

基础护理篇

43. 胎膜早破的产妇,应采取哪种卧位

- A. 头高脚低位
- B. 头低脚高位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 截石位
- E. 膝胸位

基础护理篇

44. 为防止谵妄病人发生意外,应立即

- A. 报告医生
- B. 注射镇静剂
- C. 送监护病房
- D. 采用保护具
- E. 通知家属

基础护理篇

45. 病人口腔有真菌感染时宜选用的漱口液是

- A. 2%~3%的硼酸水
- B. 1%的双氧水
- C. 朵贝尔溶液
- D. 生理盐水
- E. 1%~4%的碳酸氢钠

基础护理篇

46. 每日4次的英文缩写是

- A. bid
- B. qid
- C. tid
- D. qd
- E. q4h

基础护理篇

47. 易发生压疮的病人是

- A. 高血压病人
- B. 消化道出血的病人
- C. 择期手术病人
- D. 严重水肿的病人
- E. 痴呆病人

基础护理篇

38.【标准答案】 E

【试题解析】 心脏骤停的临床诊断是意识突然丧失、大动脉搏动(颈动脉、股动脉)消失两项主要征象即可确诊。其他症状有:呼吸停止、瞳孔散大、皮肤苍白或发绀、心尖搏动及心音消失、伤口不出血等。

基础护理篇

37.【标准答案】 B

【试题解析】 病人肝昏迷,一定要减少氨的产生,蛋白质消化吸收后可以产生氨,因此要给予低蛋白饮食,防止病人体内氨积聚加重病情。

基础护理篇

36.【标准答案】 D

【试题解析】 女性的血压比男性约低5~10mmHg,中年以后差别减小。血压在傍晚时较清晨高。过度劳累或睡眠不佳时,血压稍升高。在寒冷环境中血压可上升,高温环境中血压可略有降低。紧张、恐惧、兴奋、疼痛及运动时均可使收缩压升高。

基础护理篇

41.【标准答案】 C

【试题解析】 会阴、肛门疾病及手术后的病人用40~45℃热水坐浴15~30分钟,可以达到消炎、消肿、止痛的目的。

基础护理篇

40.【标准答案】 A

【试题解析】 高压蒸汽灭菌是热力消毒灭菌中效果最可靠的一种方法。

基础护理篇

39.【标准答案】 C

【试题解析】 胸外心脏按压时正确部位是胸骨下半段。过高可伤及大血管;偏离胸骨可引起肋骨骨折;过低可伤及腹部脏器或引起胃内容物反流。

基础护理篇

44.【标准答案】 D

【试题解析】 小儿、高热、谵妄、昏迷、躁动等病人为防止坠床、撞伤或抓伤等意外的发生,确保病人安全,应加保护具。

基础护理篇

43.【标准答案】 B

【试题解析】 产妇胎膜早破时,因胎儿头未入盆,脐带由于羊水的冲力滑入阴道,危及胎儿生命,采取此卧位可减轻腹压,降低羊水的冲力。头低脚高位可防止脐带脱垂。

基础护理篇

42.【标准答案】 E

【试题解析】 便秘病人的护理有效的办法是帮助病人重建正常的排便习惯,指导病人选择一适合自身排便的时间。还可以合理安排膳食,可多摄取促进排便的食物和饮料。

基础护理篇

47.【标准答案】 D

【试题解析】 严重水肿可降低皮肤的抵抗力,并增加了承重部位的压力。

基础护理篇

46.【标准答案】 B

【试题解析】 bid是一日2次,tid是一日3次,qd是一日1次,q4h是每4小时1次。

基础护理篇

45.【标准答案】 E

【试题解析】 真菌适宜在酸性的环境中生长,口腔内有真菌感染时,选用1%~4%碳酸氢钠溶液进行口护,可以破坏细菌的生长环境。

[8]

基础护理篇

48. 做血气分析检查,取血时哪项错误
- 桡动脉穿刺点位于前臂掌侧腕关节上1~2cm
 - 注射器内壁用肝素湿润
 - 术者消毒左手的示指、中指,以固定欲穿刺的动脉
 - 抽血后,立即用无菌纱布加压止血3分钟
 - 抽血后迅速将针头斜面刺入橡胶塞

基础护理篇

49. 一级护理的内容哪项是错误的
- 每1~2小时巡视病人一次
 - 制订护理计划
 - 严格执行各项诊疗及护理措施
 - 做好基础护理
 - 按需要备好抢救药品和器材

基础护理篇

50. 下列论述错误的是
- 濒死期持续时间有长有短
 - 临床死亡期的标准为呼吸、心跳停止,各种反射消失
 - 对临床死亡期的病人给予积极的抢救复苏,仍有生存可能
 - 尸斑出现在尸体的受压部一般在死亡后6~8小时
 - 尸僵在死亡后6~8小时开始出现

基础护理篇

51. 下列哪项属于长期备用医嘱
- 10%葡萄糖 20ml iv st
 - 备皮
 - 咳嗽合剂 10ml tid
 - 哌替啶 50mg im q6h prn
 - 安定 5mg sos

基础护理篇

52. 病人长期仰卧,最易发生压疮的部位是
- 肩峰
 - 膝部
 - 内外踝
 - 骶尾部
 - 坐骨结节

基础护理篇

53. 乙醇擦浴降温的原理是
- 辐射散热
 - 传导散热
 - 蒸发散热
 - 对流散热
 - 抑制产热中枢

基础护理篇

54. 为昏迷病人做口腔护理时哪种方法不正确
- 操作前、后清点棉球个数
 - 禁止漱口
 - 每次夹紧一个棉球并挤出多余水分
 - 操作前将病人的义齿取下浸于冷开水中
 - 开口器从门齿处放入

基础护理篇

55. 有关煮沸消毒灭菌法的叙述不正确的是
- 物品不可以重叠放入
 - 物品应全部浸入水中
 - 消毒物的盖子或轴节应该打开
 - 玻璃类物品应用纱布包好,防止破裂
 - 橡胶类物品不能用煮沸法消毒

基础护理篇

56. 为破伤风病人换药后,敷料最彻底的灭菌法是
- 高压蒸汽灭菌法
 - 间歇灭菌法
 - 焚烧法
 - 消毒浸泡法
 - 日光曝晒

基础护理篇

57. 接触传染病病人后刷两只手的时间是
- 30秒
 - 1分钟
 - 2分钟
 - 4分钟
 - 5分钟

基础护理篇

58. 护士王某在检查物品时,发现弯盘内有碘渍,应选用何种溶液除去
- 过氧乙酸
 - 过氧化氢
 - 氨水
 - 碱水
 - 乙醇

基础护理篇

59. 叙述肌内注射定位法错误的是
- 十字法:从臀裂顶点划一水平线,以髂嵴最高点做一垂线,取外上1/4象限
 - 联线法:取髂前上棘与尾骨联线的外上1/3处
 - 大腿外侧的中段
 - 以示指和中指指尖分别置于髂前上棘和髂嵴下缘,髂嵴、示指和中指所形成的三角区
 - 髂前上棘外三横指,以护士的手指宽度为标准

基础护理篇

50.【标准答案】 D

【试题解析】 生物学死亡期神经系统以及各器官的新陈代谢相继停止,并出现不可逆的变化,尸斑是死亡后 2~4 小时出现。

基础护理篇

49.【标准答案】 A

【试题解析】 一级护理病情适用危重需绝对卧床休息的病人,如各种大手术、休克、瘫痪、昏迷、高热、出血、肝功能衰竭及早产婴儿等,应每 15~30 分钟巡视病人 1 次,观察病情及生命体征。

基础护理篇

48.【标准答案】 D

【试题解析】 抽血毕,迅速拔出针头,应立即用无菌纱布加压止血 5~10 分钟。

基础护理篇

53.【标准答案】 C

【试题解析】 高热时用乙醇拭浴是利用乙醇蒸发作用带走热量从而达到降温的目的。

基础护理篇

52.【标准答案】 D

【试题解析】 骶尾部由于长期受压,缺乏脂肪组织保护、无肌肉包裹,极易发生压疮。

基础护理篇

51.【标准答案】 D

【试题解析】 长期备用医嘱:有效时间在 24 小时以上,必要时用,医生注明停止时间后失效。

基础护理篇

56.【标准答案】 C

【试题解析】 对无保留价值的物品和特殊感染(如气性坏疽、破伤风、绿脓杆菌感染)的敷料最彻底的灭菌法是焚烧法。

基础护理篇

55.【标准答案】 E

【试题解析】 煮沸消毒灭菌时大小相同的物品不能重叠放入,物品应全部浸入水中,盖子或轴节应该打开,玻璃类物品应用纱布包好,橡胶类物品可以用煮沸法消毒,但不能长时间受热,会变软,应消毒后马上取出。

基础护理篇

54.【标准答案】 E

【试题解析】 为昏迷病人做口腔护理时,如果有牙关紧闭,应使用开口器,从臼齿放入,不可使用暴力使其张口。否则会导致门齿折断。

基础护理篇

59.【标准答案】 E

【试题解析】 臀中肌、臀小肌注射定位法:以髂前上棘外三横指为注射部位。以病人的手指宽度为标准。

基础护理篇

58.【标准答案】 E

【试题解析】 物品有污渍时的清洁方法是碘酊用乙醇擦拭。

基础护理篇

57.【标准答案】 C

【试题解析】 接触传染病病人后要刷手,每只手刷 30 秒,同法刷洗另一只手,反复两次(共刷 2 分钟)。

[10]

基础护理篇

60. TAT 皮试液每 0.1ml 含
A. 5U
B. 15U
C. 150U
D. 200U
E. 250U

基础护理篇

63. 输血前准备工作哪些是错误的
A. 做血型鉴定及交叉配血试验
B. 血液从血库取出后勿剧烈震荡
C. 须有两人进行三查八对
D. 如输血量较大,可将库存血加温以免寒冷刺激
E. 输血前,先静脉滴注生理盐水

基础护理篇

66. 护士刘某,在检查急救车上药品种类时,发现抗心律失常药中混有其他药物,为防止发生差错,请指出哪种药不属此类,应取出
A. 利多卡因
B. 维拉帕米
C. 胺碘酮
D. 奎尼丁
E. 尼可刹米

基础护理篇

69. 病人张某,在医院内科门诊候诊时,突然出现胸骨后压榨性疼痛,大汗,呼吸困难,此时护士应
A. 让病人按顺序就诊
B. 给予病人镇痛剂
C. 提醒医生加快诊病速度
D. 安排病人提前就诊
E. 测量生命体征

基础护理篇

61. 持续吸入 70% 以上高浓度的氧几天,会发生氧中毒
A. 1~2
B. 2~3
C. 3~4
D. 4~5
E. 7~10

基础护理篇

64. 大量输入库存血后容易出现
A. 低血钾和低血钠
B. 酸中毒和低血钾
C. 碱中毒和高血钾
D. 酸中毒和高血钾
E. 碱中毒和低血钾

基础护理篇

67. 一位中年男子因丧妻,整日闷闷不乐,不思饮食,大量吸烟、喝酒是属于哪一种消极的心理反应
A. 无效的应对行为
B. 情感障碍
C. 思维紊乱
D. 情绪失控
E. 自我控制能力下降

基础护理篇

70. 一病人因急性消化道出血而进行急诊手术,术后需要准备
A. 麻醉床
B. 备用床
C. 暂空床
D. 抢救床
E. 手术床

基础护理篇

62. 静脉输液时发生空气栓塞致死的原因是气体阻塞
A. 肺静脉入口
B. 肺动脉入口
C. 上腔静脉入口
D. 下腔静脉入口
E. 主动脉入口

基础护理篇

65. 细菌对紫外线吸收最快的波长是
A. 145nm
B. 254nm
C. 345nm
D. 425nm
E. 524nm

基础护理篇

68. 病人李某,男,40岁,因输血而感染乙肝病毒,并出现肝功能异常,最后诊断为“乙型肝炎”。其认为患上乙肝是一种惩罚,会受到社会的歧视。该病人面对疾病的心理反应属于
A. 否认与怀疑
B. 焦虑与震惊
C. 卑微和孤独感
D. 退化和依赖
E. 羞耻和罪恶感

基础护理篇

71. 病人肖某,因大面积心肌梗死入院,住院处护士首先应
A. 评估入院原因
B. 介绍住院须知
C. 进行卫生处置
D. 测量生命体征
E. 用平车护送进入病区

基础护理篇

62.【标准答案】 B

【试题解析】 静脉输液反应时发生空气栓塞,病人突感胸闷、胸骨后疼痛,随即出现呼吸困难、严重发绀,心前区听诊可闻及响亮、持续的“水泡音”。因为空气随血循环到达右心房、右心室,如空气量少可被右心室压进肺动脉,并分散进入肺小动脉,最后经肺毛细血管吸收,损害较小。如空气量大,在右心室阻塞肺动脉入口,使血液不能进入肺内,导致机体严重缺氧,甚至引起病人死亡。

基础护理篇

61.【标准答案】 A

【试题解析】 长时间、高浓度可导致肺实质的改变。持续吸入70%以上高浓度的氧1~2天,会发生氧中毒。临床表现为恶心、烦躁不安、面色苍白、进行性呼吸困难等。因此需根据疾病性质和病人缺氧程度供给适宜的氧浓度。

基础护理篇

60.【标准答案】 B

【试题解析】 配制破伤风抗毒素(TAT)过敏试验法的皮试液是取1500U/ml破伤风抗毒素0.1ml,加生理盐水至1ml,配制成150U/ml的TAT生理盐水皮试液。皮内注入0.1ml,含破伤风抗毒素15U。

基础护理篇

65.【标准答案】 B

【试题解析】 紫外线杀菌作用强弱与其波长有关。

基础护理篇

64.【标准答案】 D

【试题解析】 库存血仅保留红细胞及血浆蛋白,在4℃冰箱内冷藏,保存2~3周。库存血保存时间越长,血液成分变化越大即酸性增高,钾离子浓度增高,故大量输注库存血时,要警惕酸中毒与高钾血症的发生。

基础护理篇

63.【标准答案】 D

【试题解析】 将库存血加温,可是血浆蛋白凝固变性而引起反应,所以血液取出后勿震荡,勿加温,在室温中放置15~20分钟再输注。

基础护理篇

68.【标准答案】 E

【试题解析】 病人如果认为患病是一种惩罚,并且认为患的是社会所不能接受的疾病,则可能产生羞耻感和罪恶感。

基础护理篇

67.【标准答案】 A

【试题解析】 当应激原作用于个体时,发生应激反应,个体产生的反应,是不一样的。除生理反应外,还有心理反应,有积极的心理反应,也有消极心理反应:如焦虑、抑郁、注意力难以集中、思维中断、自卑及行为改变(酗酒、吸烟)等。此病人的应对行为是消极的,无效的。

基础护理篇

66.【标准答案】 E

【试题解析】 尼可刹米为呼吸兴奋药,不是抗心律失常药。

基础护理篇

71.【标准答案】 E

【试题解析】 住院处的护理工作包括办理入院手续、卫生处置和护送病人入病区。病情危重可不进行卫生处置,并用平车护送。

基础护理篇

70.【标准答案】 A

【试题解析】 麻醉床是为手术病人准备的,目的是便于接受和护理麻醉手术后的病人。使病人感到安全、舒适、预防并发症。保护被褥不被呕吐物或血液污染。

基础护理篇

69.【标准答案】 D

【试题解析】 护士应注意观察候诊病人病情变化,遇有危重症病人时,应立即安排提前就诊或送急诊室处理。

基础护理篇