

全国卫生专业技术资格考试

推荐用书

XITI JINGXUANYUMONISHIJUAN

2008

护理学(主管护师)通关宝典

——习题精选与模拟试卷

邢菁 主编



准确把握要点

科学分析考试

通关一路轻松

 **人民军医出版社**

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

全国卫生专业技术资格考试

护理学(主管护师)通关宝典 ——习题精选与模拟试卷

HULIXUE (ZHUGUANHUSHI) TONGGUAN BAODIAN
——XITI JINGXUAN YU MONI SHIJUAN

主 编 邢 菁

编 委 (以姓氏笔画为序)

王丽霞 首都医科大学附属北京儿童医院

李瑞英 首都医科大学护理学院

李慧娥 首都医科大学附属北京友谊医院

陈向韵 首都医科大学护理学院

高幼帛 北京护士学校

高 丽 首都医科大学护理学院

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

护理学(主管护师)通关宝典:习题精选与模拟试卷/邢菁主编. —北京:人民军医出版社, 2008.1

(全国卫生专业技术资格考试)

ISBN 978-7-5091-1489-6

I. 护… II. 邢… III. 护理学—资格考核—习题 IV. R47—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 000824 号

策划编辑:郝文娜 文字编辑:陈晓平 责任审读:张之生

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927282

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:35.5 字数:866 千字

版、印次:2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~5000

定价:69.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书是全国卫生专业技术资格考试护理学专业中级(主管护师)资格考试的复习参考书,由具有丰富教学、临床实践及可供参加护理学、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理、社区护理(专业代码分别为 092~097)考试的考生使用。考试辅导经验的专家,根据最新大纲的内容要求,分析护理学专业中级(主管护师)历年来考试的命题重点及规律,精心挑选、编排而成。全书分两部分:第一部分是考试涉及各专业的习题精选3 000余道;第二部分是根据中级(主管护师)资格考试特点,为不同的专业设计有针对性的模拟试卷2套,共2800题,便于考生根据重点模拟练习,有助于更加牢固地掌握考试的知识点。

考试的基本情况、题型特点及答题技巧

《中华人民共和国护士管理办法》(以下称《管理办法》)于1994年1月1日起实施。根据《管理办法》的要求,凡申请护士执业者,必须通过卫生部统一的执业考试,取得《中华人民共和国护士执业证书》。只有取得护士执业资格并经过护士执业注册后,才能成为法律意义上的护士,享有护士的权利,并履行护士的义务。全国护士执业资格考试从1994年起进行试点,1995年全面铺开,每年举行1次。全国护士执业资格考试的进行,是20世纪90年代我国护理事业发展的重要标志,对于加强护士管理,提高护理质量,保障医疗和护理工作安全,保护护士的合法权益,促进我国护理与国际护理接轨,都起到了极其重要的作用。

现行的护理专业资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。考试分4个部分,分别为:基础知识卷、专业知识卷、相关专业知识卷和专业实践能力卷。每个科目题量为100题,全部为选择题,题型有A₁、A₂、A₃、A₄、B₁和X型题。考试一般在每年的6月进行,报名时间一般在前1年年底或当年年初。

护理专业(主管护师)考试内容涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学及社区护理、护理健康教育、医院感染与护理管理。

考试中选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成,一为题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可用一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示;二为选项,也称备选答案,由5个用字母标序、可供选择的词组或短句组成。以下为考试题型示例。

(一)A₁型题(单句型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择1个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题1] 世界上第一所正式的护士学校建立于

A. 1850年 B. 1860年 C. 1870年 D. 1880年 E. 1890年

答案:B

3. 答题要领

每道试题由一个题干和5个备选答案项组成。5个备选答案中只有1个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二)A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 2] 女性,35 岁,3 周前感冒伴咽痛,2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显,有低热来门诊。查体:体温 37.8℃,皮肤无汗,甲状腺Ⅱ度大,右叶硬,明显触痛拒按,白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是

- A. 甲状腺右叶囊肿出血 B. 甲状腺癌伴出血 C. 慢性淋巴性甲状腺炎
D. 急性化脓性甲状腺炎 E. 亚急性甲状腺炎

答案:E

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有 5 个备选答案。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三)A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

[例题 3] 女性,67 岁,脊柱手术后卧床 2 周,出现右腿小腿疼痛、紧束感,并逐渐出现水肿。

(1)应考虑到该患者出现的术后并发症是

- A. 肌肉萎缩 B. 水、电解质紊乱 C. 关节炎
D. 切口感染 E. 下肢深静脉血栓形成

答案:E

(2)在护理此患者时,应注意要禁止

- A. 抬高患肢 B. 按摩患肢 C. 理疗
D. 热敷 E. 应用抗生素

答案:B

(3)预防该并发症的主要护理措施是

- A. 早期下床活动 B. 定时观察,早期发现 C. 预防性应用抗生素
D. 抬高患肢 E. 热敷、理疗

答案:A

3. 答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出 3 个左右相关的问题,每个问题后面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,要求选择出最佳答案。A₃ 型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答

题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

(四)A₄型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择1个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3题共用题干)

[例题4] 足月新生儿,第一胎,男,生后第3天,母乳喂养,生后24h出现黄疸,皮肤黄染渐加重。查:血红蛋白12g/L,母血型O,子血型B。

(1)该患儿最有可能的诊断为

- A. 胆管闭锁
- B. 新生儿生理性黄疸
- C. 新生儿ABO血型不合溶血症
- D. 母乳性黄疸
- E. 新生儿败血症

答案:C

(2)该患儿护理措施不包括

- A. 给予光照疗法
- B. 输血浆
- C. 保暖
- D. 停止母乳喂养
- E. 给予苯巴比妥

答案:D

(3)若该患儿出现嗜睡、尖声哭、肌张力下降,胆红素上升至 $386\mu\text{mol/L}$,该患儿可能发生了

- A. 低血糖
- B. 颅内出血
- C. 胆红素脑病
- D. 呼吸衰竭
- E. 新生儿化脓性脑膜炎

答案:C

3. 答题要领

此类题型与A₃型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五)B型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中间选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择1次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题5] (1~2题共用备选答案)

- A. 早产婴儿
- B. 年老体弱的患者
- C. 肾移植术后患者
- D. 即将出院的患者
- E. 疾病恢复期患者

(1)适用于特级护理的患者是

(2)适用于二级护理的患者是

答案:1. C 2. B

3. 答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 5 个备选答案,各题共用这 5 个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用 1 次、多次,也可以不被选择。

(六)X 型题

1. 题型说明

以下每道题后面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,请从中选择备选答案中的所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 6] 有关整体护理内涵的描述正确的是

A. 满足服务对象生理、心理方面的需要

B. 服务对象包括患者和健康人

C. 服务包括人的生命全过程

D. 服务于社会

E. 服务于个体

答案:BCD

3. 答题要领

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 5 个备选答案组成,题干在前,选项在后。要求考生从 5 个备选答案中选出 2~4 个正确答案,多选、少选、错选均不得分。

目 录

第一部分 习题精选

第一篇 内科护理学习题	(1)
第一单元 呼吸系统疾病病人的护理	(1)
第二单元 循环系统疾病病人的护理	(16)
第三单元 消化系统疾病病人的护理	(37)
第四单元 泌尿系统疾病病人的护理	(48)
第五单元 血液及造血系统疾病病人的护理	(55)
第六单元 内分泌与代谢疾病病人的护理	(62)
第七单元 风湿性疾病病人的护理	(68)
第八单元 理化因素所致疾病病人的护理	(72)
第九单元 神经系统疾病病人的护理	(75)
第十单元 传染病病人的护理	(77)
第二篇 外科护理学习题	(78)
第一单元 水、电解质和酸碱代谢失调病人的护理	(78)
第二单元 外科休克病人的护理	(79)
第三单元 多器官功能障碍综合征病人的护理	(81)
第四单元 麻醉病人的护理	(83)
第五单元 心肺复苏	(84)
第六单元 重症病人的监护	(86)
第七单元 外科围手术期病人的护理	(87)
第八单元 疼痛病人的护理	(89)
第九单元 营养支持病人的护理	(90)
第十单元 外科感染病人的护理	(92)
第十一单元 损伤病人的护理	(93)
第十二单元 器官移植病人的护理	(95)
第十三单元 肿瘤病人的护理	(96)
第十四单元 颈部疾病病人的护理	(98)
第十五单元 乳房疾病病人的护理	(99)
第十六单元 腹外疝病人的护理	(100)
第十七单元 急性化脓性腹膜炎病人的护理	(101)
第十八单元 腹部损伤病人的护理	(101)

第十九单元	胃、十二指肠疾病病人的护理	(103)
第二十单元	肠疾病病人的护理	(104)
第二十一单元	直肠肛管疾病病人的护理	(106)
第二十二单元	门静脉高压症病人的护理	(108)
第二十三单元	肝疾病病人的护理	(110)
第二十四单元	胆道疾病病人的护理	(111)
第二十五单元	胰腺疾病病人的护理	(113)
第二十六单元	外科急腹症病人的护理	(114)
第二十七单元	周围血管疾病病人的护理	(116)
第二十八单元	颅内压增高病人的护理	(117)
第二十九单元	颅脑损伤病人的护理	(118)
第三十单元	常见颅脑疾病病人的护理	(120)
第三十一单元	胸部损伤病人的护理	(121)
第三十二单元	脓胸病人的护理	(123)
第三十三单元	肺部疾病外科治疗病人的护理	(124)
第三十四单元	食管癌病人的护理	(125)
第三十五单元	心脏疾病病人的护理	(126)
第三十六单元	泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	(128)
第三十七单元	泌尿系损伤病人的护理	(130)
第三十八单元	泌尿系结石病人的护理	(131)
第三十九单元	泌尿、男性生殖系统结核病人的护理	(133)
第四十单元	泌尿系梗阻病人的护理	(135)
第四十一单元	泌尿、男性生殖系统肿瘤病人的护理	(137)
第四十二单元	男性功能障碍、节育者的护理	(139)
第四十三单元	肾上腺疾病外科治疗病人的护理	(140)
第四十四单元	骨科病人的一般护理	(142)
第四十五单元	骨与关节损伤病人的护理	(142)
第四十六单元	骨与关节感染病人的护理	(145)
第四十七单元	腰腿痛及颈肩痛病人的护理	(146)
第四十八单元	骨肿瘤病人的护理	(147)
第三篇	妇科护理学习题	(148)
第一单元	女性生殖系统解剖生理	(148)
第二单元	妊娠期妇女的护理	(149)
第三单元	分娩期妇女的护理	(151)
第四单元	产褥期妇女的护理	(153)
第五单元	新生儿保健	(154)
第六单元	高危妊娠妇女的护理	(155)
第七单元	妊娠期并发症病人的护理	(156)
第八单元	妊娠期合并症病人的护理	(158)

第九单元 异常分娩病人的护理	(160)
第十单元 分娩期并发症病人的护理	(161)
第十一单元 产后并发症病人的护理	(164)
第十二单元 遗传咨询与产前诊断	(165)
第十三单元 妇科护理病历	(165)
第十四单元 女性生殖系统炎症病人的护理	(166)
第十五单元 月经失调病人的护理	(168)
第十六单元 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	(169)
第十七单元 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	(171)
第十八单元 妇科腹部手术病人的护理	(172)
第十九单元 外阴、阴道手术病人的护理	(174)
第二十单元 不孕症妇女的护理	(175)
第二十一单元 计划生育妇女的护理	(176)
第二十二单元 妇女保健	(178)
第二十三单元 妇产科常用护理技术	(178)
第二十四单元 妇产科诊疗及手术病人护理	(179)
第四篇 儿科护理学习题	(181)
第一单元 绪论	(181)
第二单元 小儿生长发育	(182)
第三单元 小儿保健	(184)
第四单元 小儿营养与喂养	(185)
第五单元 小儿心理、用药护理及护理技术	(186)
第六单元 新生儿和新生儿疾病患儿的护理	(188)
第七单元 营养性疾病患儿的护理	(190)
第八单元 消化系统疾病患儿的护理	(192)
第九单元 呼吸系统疾病患儿的护理	(193)
第十单元 循环系统疾病患儿的护理	(195)
第十一单元 血液系统疾病患儿的护理	(197)
第十二单元 泌尿系统疾病患儿的护理	(199)
第十三单元 内分泌系统疾病患儿的护理	(201)
第十四单元 神经系统疾病患儿的护理	(202)
第十五单元 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(204)
第十六单元 遗传性疾病患儿的护理	(206)
第十七单元 常见传染病患儿的护理	(207)
第十八单元 结核病患儿的护理	(209)
第十九单元 寄生虫病患儿的护理	(211)
第二十单元 急性中毒和常见急症患儿的护理	(211)
第五篇 社区护理学习题	(215)
第一单元 社区护理概论	(215)

第二单元	社区基本理论与方法	(216)
第三单元	社区家庭护理	(217)
第四单元	社区健康教育	(218)
第五单元	社区重点人群保健与护理	(219)
第六单元	社区传染病的预防与管理	(220)
第七单元	社区急救与护理	(221)
第八单元	社区常见慢性疾病的护理与管理	(222)
第九单元	社区常见精神疾病的护理与管理	(224)
第十单元	社区康复护理	(224)
第十一单元	临终关怀护理	(225)
第十二单元	社区护理管理	(226)
第十三单元	社区护理研究	(227)
第六篇	护理健康教育学习题	(228)
第一单元	健康教育与健康促进	(228)
第二单元	人类行为与健康相关行为	(229)
第三单元	健康传播方法与技巧	(230)
第四单元	健康教育步骤	(231)
第五单元	医院健康教育	(232)
第七篇	医院感染护理学习题	(234)
第一单元	医院感染护理学绪论	(234)
第二单元	医院感染的微生物学原理	(235)
第三单元	医院感染监测	(236)
第四单元	消毒与灭菌	(237)
第五单元	手、皮肤的清洁和消毒	(238)
第六单元	医院环境的消毒	(239)
第七单元	医院隔离与预防	(240)
第八单元	合理使用抗感染药物	(241)
第九单元	医院感染与护理管理	(242)
第十单元	特殊病原菌的感染途径与消毒	(243)
第八篇	护理管理学习题	(245)
第一单元	绪论	(245)
第二单元	管理理论在护理管理中的应用	(245)
第三单元	计划工作	(247)
第四单元	组织工作	(248)
第五单元	护理人力资源管理	(249)
第六单元	领导工作	(249)
第七单元	组织沟通	(250)
第八单元	冲突与协调	(251)
第九单元	控制工作	(252)

第十单元 护理质量管理	(252)
-------------	-------

第二部分 模拟试卷

基础知识(一)	(254)
基础知识(二)	(265)
相关专业知识(一)	(276)
相关专业知识(二)	(286)
护理学专业专业知识(一)	(297)
护理学专业专业知识(二)	(308)
护理学专业实践能力(一)	(319)
护理学专业实践能力(二)	(330)
内科护理学专业专业知识(一)	(341)
内科护理学专业专业知识(二)	(351)
内科护理学专业实践能力(一)	(362)
内科护理学专业实践能力(二)	(372)
外科护理学专业专业知识(一)	(382)
外科护理学专业专业知识(二)	(393)
外科护理学专业实践能力(一)	(404)
外科护理学专业实践能力(二)	(415)
儿科护理学专业专业知识(一)	(426)
儿科护理学专业专业知识(二)	(436)
儿科护理学专业实践能力(一)	(446)
儿科护理学专业实践能力(二)	(456)
妇产科护理学专业专业知识(一)	(466)
妇产科护理学专业专业知识(二)	(477)
妇产科护理学专业实践能力(一)	(488)
妇产科护理学专业实践能力(二)	(499)
社区护理学专业专业知识(一)	(510)
社区护理学专业专业知识(二)	(520)
社区护理学专业实践能力(一)	(530)
社区护理学专业实践能力(二)	(541)

第一部分 习题精选

第一篇 内科护理学习题

第一单元 呼吸系统疾病病人的护理

A₁型题

- 支气管哮喘长期反复发作,最常见的并发症是
 - 上呼吸道感染
 - 肺结核
 - 阻塞性肺气肿
 - 肺不张
 - 自发性气胸
- 引起呼吸系统疾病最常见的病因是
 - 吸烟
 - 肿瘤
 - 感染
 - 变态反应
 - 理化因素
- 咳脓臭痰常提示患者有
 - 化脓菌感染
 - 真菌感染
 - 病毒感染
 - 厌氧菌感染
 - 铜绿假单胞菌感染
- 体位引流的时间不宜安排在
 - 饭前
 - 饭后
 - 晨起
 - 睡前
 - 活动后
- 少量咯血,尤其是持续痰中带血,常见于
 - 支气管哮喘
 - 慢性支气管炎
 - 肺气肿
 - 肺癌
 - 心脏病
- 支气管哮喘典型发作的临床表现是
 - 反复发作的带有哮鸣音的吸气性呼吸困难
 - 反复发作的带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
 - 反复发作的带有哮鸣音的混合性呼吸困难
 - 突然发作的夜间阵发性呼吸困难
 - 逐渐加重的咳嗽、咳痰与呼吸困难
- 鼻导管吸痰时不正确的措施是
 - 用无菌湿润的导管
 - 为便于吸痰,要尽量选择大口径导管
 - 吸痰前要先吸氧
 - 抽吸过程中,出现低血氧时应停止抽吸

- E. 要间断吸痰,每次时间不超过 10s
8. 慢性支气管炎最常见的并发症是
- A. 支气管扩张
 - B. 代偿性肺气肿
 - C. 支气管肺炎
 - D. 阻塞性肺气肿
 - E. 肺脓肿
9. 呼气性呼吸困难的病因是
- A. 气管异物
 - B. 大支气管肿瘤
 - C. 大片肺组织实变
 - D. 大量胸腔积液
 - E. 小支气管痉挛
10. 外源性哮喘产生的特异性抗体是
- A. IgA
 - B. IgD
 - C. IgE
 - D. IgG
 - E. IgM
11. 确定给氧方法和浓度的首要指标是
- A. 发绀的轻重
 - B. 呼吸困难的程度
 - C. 神志状态
 - D. 病情和血气检查
 - E. 肺功能检查结果
12. 吸烟抑制呼吸道中的
- A. 纤毛运动
 - B. 平滑肌
 - C. 免疫球蛋白 IgA
 - D. 黏液分泌
 - E. 巨噬细胞
13. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做腹式呼吸时,吸气与呼气时间之比为
- A. 1:1
 - B. 1:1.5
 - C. 1:2或 1:3
 - D. 2:1
 - E. 1.5:1
14. 关于阻塞性肺气肿的肺功能改变,下列哪项是正确的
- A. 肺活量增加,残气量减少
 - B. 时间肺活量增大
 - C. 残气量/肺总量之比值增加
 - D. 血氧分压及二氧化碳分压均增加
 - E. 每分钟最大通气量增加
15. 阻塞性肺气肿病人强调低流量吸氧的理由主要是
- A. 氧流量高低一样
 - B. 高流量氧对肺实质有毒性作用
 - C. 高流量氧抑制黏膜细胞纤毛运动
 - D. 高流量氧抑制呼吸,使通气不足加剧
 - E. 高流量氧引起支气管痉挛
16. 缩唇呼吸锻炼的目的是
- A. 增加肋间肌活动
 - B. 增加膈肌活动
 - C. 有利于肺泡气的排出
 - D. 有利痰的排出
 - E. 预防呼吸道感染
17. 对改善早期肺气肿症状具有重要意义的措施是
- A. 预防呼吸道感染
 - B. 治疗原发病
 - C. 去除外界刺激因素
 - D. 呼吸功能锻炼
 - E. 处理并发症
18. 支气管扩张病人肺部听诊可闻及
- A. 局限性哮鸣音
 - B. 两肺散在干、湿啰音
 - C. 两肺底湿啰音
 - D. 两肺部局限而固定的湿啰音
 - E. 两肺满布湿啰音
19. 轻度缺氧时神经系统的症状主要是
- A. 注意力不集中,智力减退,定向障碍
 - B. 烦躁不安,神志恍惚
 - C. 谵妄
 - D. 昏睡
 - E. 昏迷
20. 普通型肺炎与中毒性肺炎最主要的鉴别

- 点是
- 起病缓急
 - 发热的程度
 - 胸痛、呼吸困难的状况
 - 白细胞总数的多少
 - 有无末梢循环衰竭
21. 大叶性肺炎常见的致病菌是
- 葡萄球菌
 - 肺炎球菌
 - 溶血性链球菌
 - 铜绿假单胞菌
 - 克雷伯杆菌
22. 社区感染的肺炎中最常见的病原菌是
- 葡萄球菌
 - 病毒
 - 甲种溶血性链球菌
 - 肺炎球菌
 - 革兰阴性杆菌
23. 成人做结核菌素试验的目的是
- 测定人体是否受过结核菌感染
 - 确诊肺结核
 - 判断结核有无活动性
 - 增强对结核菌的免疫力
 - 明确肺结核患者是否需隔离治疗
24. 肺结核患者痰结核菌检查由阳性转为阴性表示
- 痊愈
 - 不必休息
 - 病变静止
 - 不必呼吸道隔离
 - 可停用抗结核药物
25. 指导慢性阻塞性肺气肿患者做呼吸功能锻炼时,呼气与吸气时间比例为
- 1:1
 - 1:1.5
 - 2:1~3:1
 - 2:1.5
 - 1.5:1
26. 对肺结核病人的痰最简便有效的处理方
- 法是
- 煮沸
 - 深埋
 - 焚烧
 - 酒精消毒
 - 等量1%度米芬浸泡
27. 胸腔穿刺抽液不宜过多过快的主要目的是为了
- 防止自发性气胸
 - 胸膜反应
 - 频繁咳嗽
 - 纵隔移位
 - 蛋白质丢失过多
28. 卡介苗是
- 结核菌的蛋白
 - 有毒力的死的人型结核菌苗
 - 有毒力的活的牛型结核菌苗
 - 无毒力的活的人型结核菌苗
 - 无毒力的活的牛型结核菌苗
29. 肺结核好发的部位是
- 肺尖
 - 肺底
 - 肺上野
 - 肺中野
 - 肺门
30. 抢救大咯血窒息最关键的措施是
- 立即进行人工呼吸
 - 立即使用呼吸中枢兴奋药
 - 立即给予鼻导管吸氧
 - 立即采取解除呼吸道梗阻的措施
 - 立即输液、输血、注射止血药
31. 结核杆菌在阴湿环境中能生存
- 1个月以上
 - 2个月以上
 - 3个月以上
 - 4个月以上
 - 5个月以上
32. 支气管肺癌最常见的早期症状是
- 发热

- B. 阵发性刺激性干咳
C. 持续性痰中带血
D. 胸闷、气急
E. 胸痛
33. 慢性肺源性心脏病发病机制是
A. 右心前负荷加重
B. 右心后负荷加重
C. 左心前负荷加重
D. 左心后负荷加重
E. 以上都不是
34. 慢性肺源性心脏病发生呼吸衰竭时应慎用
A. 支气管解痉药
B. 抗生素
C. 呼吸兴奋药
D. 镇静药
E. 祛痰药
35. 肺源性心脏病患者应用抗生素最理想的是
A. 常用抗生素
B. 大剂量联合用药
C. 根据细菌培养及药物敏感试验用药
D. 选用高级抗生素
E. 间断使用抗生素
36. 临床上最常见的慢性呼吸衰竭病因是
A. 重症肺结核
B. 呼吸肌病变
C. 严重胸廓畸形
D. 慢性阻塞性肺疾病
E. 神经系统病变
37. 纠正呼吸性酸中毒的主要措施是依靠
A. 控制感染
B. 静脉滴注碱性药物
C. 使用激素
D. 改善通气
E. 提高吸氧浓度
38. 关于肺结核分型错误的是
A. 原发性肺结核: I 型肺结核
B. 浸润型肺结核: III 型肺结核
C. 血行播散型肺结核:
D. 干酪性肺炎: II 型肺结核
E. 慢性纤维空洞型肺结核: IV 型肺结核
39. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是
A. 吸烟
B. 理化因素
C. 感染
D. 肿瘤
E. 变态反应
40. 体位引流的禁忌是
A. 痰液黏稠者
B. 频繁咳嗽者
C. 咳黄色脓痰者
D. 大咯血者
E. 体弱者
41. 慢性支气管炎, 如已并发阻塞性肺气肿, 最重要的临床表现是
A. 咳脓性痰
B. 气短
C. 肺部有哮鸣音
D. 发热
E. 冬季咳嗽加剧
42. 防治重症哮喘病人痰栓阻塞小支气管的最主要措施是
A. 多饮水
B. 超声雾化吸入
C. 雾化吸入乙酰半胱氨酸(痰易净)
D. 应用糖皮质激素
E. 口服溴己新
43. 重症哮喘的病人如呼吸困难加重, 提示病情严重的是出现
A. 大汗淋漓
B. 张口呼吸
C. 有奇脉
D. 发绀
E. 哮鸣音减弱或消失
44. 下列哪种药物禁用于支气管哮喘发作
A. 普萘洛尔
B. 氢化可的松