

中医药秘典丛书

中草药 抗癌秘典



名誉主编
丛书主编
本书主编

谭云鹤
杨建宇
周宜强

吴大真
杨建宇

孙永章
魏素丽

中原农民出版社



中医药秘典丛书

奇病怪症诊疗秘典
 华佗秘传神方
 仲景养生秘典
 中草药抗癌秘典
 灵验单方秘典
 偏方验方秘典
 中成药疗病秘典
 药浴药酒疗病秘典



责任编辑 刘培英
 责任校对 侯智颖
 装帧设计 杨 柳

ISBN 978-7-80739-043-5



9 787807 390435 >

定价: 33.00 元

中 医 药 秘 典 丛 书

中
草
药

抗
癌
秘
典

名誉主编

谭云鹤

丛书主编

杨建宇

本书主编

孙永章

周宜强

魏素丽

杨建宇

吴大真

中原农民出版社

PDG

图书在版编目(CIP)数据

中草药抗癌秘典/周宜强等主编. —郑州:中原农民出版社, 2007. 8

(中医药秘典丛书)

ISBN 978-7-80739-043-5

I. 中… II. 周… III. 抗癌药(中药) IV. R286.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 086911 号

出版社:中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371—65751257

邮政编码:450002)

发行单位:全国新华书店

承印单位:河南地质彩色印刷厂

开本:710mm × 1010mm

印张:22.75

1/16

字数:283 千字

印数:1-4000 册

版次:2007 年 8 月第 1 版

印次:2007 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-80739-043-5

定价:33.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

PDG

编委会名单



名誉主编 谭云鹤

丛书主编 杨建宇 吴大真

副主编 (按姓氏笔画排序)

石鹤峰 朱建平 刘从明

刘国正 刘艳骄 孙永章

苏庆民 李 杨(彦知)

杨金生 张金生 尚志华

高留泉 郭会军 温长路

魏素丽

编 委 (按姓氏笔画排序)

于海波 马 路 王 雷

史金花 刘 平 刘 红

刘凤霞 汤发亮 许 华

苏 玲 李少华 杨 杰

杨剑峰 张浩臣 赵建成

徐江雁 高朝阳 魏素红

本书主编 周宜强 杨建宇 孙永章

魏素丽

内容提要

癌症是严重危害人类健康的恶性疾病,人们往往“谈癌色变”。防癌抗癌其实就在日常生活和广泛的医疗实践中,中医药抗癌治癌的神奇确切疗效,已受到全球医学界的关注和推崇。作者用通俗的语言,根据中医“辨证施治”的最大特点分六部分介绍了抗癌中药,每味中药都详细介绍了来源、性味、功效、用法用量、治癌效验、特别提示,尤其是在治癌效验中还特别提出治疗癌症效果好的方子。在此特别提醒癌症病人不妨采用中医药疗法,或许能使您起死回生,达到意想不到的效果。

序

温家宝总理在《国务院 2007 年工作要点》和《卫生事业发展“十一五”规划纲要》中,再次强调了中医药工作在我国医药卫生工作中的重要地位,强调了大力发展中医药的必要性和重要性。中华上下几千年的历史告诉我们,没有中医药,就没有中华民族的繁衍昌盛,没有中医药这一瑰宝,中华传统文化的光辉就不会如此璀璨夺目,引起全世界的“中医热”和“针灸热”。中医药在养生、防病、治病和康复等方面都有自己独特的优势,以简便、价廉、效验等优势与西医药品的昂贵及药品的毒副作用形成了鲜明的对比。中医药是全世界唯一被传承和弘扬并且正在为人类健康作出巨大贡献的传统医药文化。世界针灸学会联合会、世界中医药学会联合会均设在我国,世界卫生组织(WHO)在我国设有若干个世界卫生组织传统医药合作中心,这不但说明中医药文化受到全世界的瞩目,而且也是我们中华民族屹立世界民族之林的资本和骄傲。

我自己的健康在 80 多年来一直得到中医药的庇佑,同时中医药文化的博大精深也深深地影响教育着我。在辽沈战役中,我担任林彪总指挥的机要秘书时,亲眼目睹了林彪运用煎熬中药的道理,指挥部队歼灭廖耀湘兵团。在战争年代,部队的医药卫生工作就离不开中医药。后来,我到卫生部和红十字总会工作,数十年来,中医药临床的神奇、确切疗效,给人们许多启迪,许多西医药解决不了的难题,而用中医药却迎刃而解。在新中国成立以来,中医药的教育、临床、理论研究得到了迅速的发展,有多项成果获得了国家的高级别科技成果奖,中医药的继承创新得到了蓬勃的发展!

《中医药秘典丛书》是专门为广大群众编写的中医药治疗常见病和养生保健知识的系列丛书,不但介绍了现代名方、验方、单方,而且还介绍了华佗、张仲景等古代名医的神方。这套丛书是居家的珍藏传世之书,是养生保健、诊疗常见病的良师益友。

中华人民共和国卫生部原副部长
中国红十字会原常务副会长 谭云鹤
国际红十字会协会原副主席

2007年3月20日

目 录



一 温经消积药

艾叶/2	苍耳子/3	桂枝/4
石榴皮/5	高良姜/6	白豆蔻/6
砂仁/7	吴茱萸/8	干姜/9
沉香/10	木香/12	白芷/13
花椒/14	胡椒/16	乌药/16
丁香/17	小茴香/18	

二 扶正补虚药

人参/22	党参/23	西洋参/24
白术/25	山药/27	大枣/28
灵芝/29	茯苓/30	薏苡仁/32
蜂蜜/33	蜂乳/34	蜂胶/34
五味子/35	棉花根/36	鹿茸/37
淫羊藿/38	枸杞子/39	百合/40
巴戟天/41	仙茅/43	肉桂/43
杜仲/44	肉苁蓉/46	补骨脂/47
沙苑子/48	骨碎补/49	核桃仁/50
海龙/51	菟丝子/52	冬虫夏草/53
山茱萸/54	紫河车/55	沙参/56
玉竹/57	石斛/58	女贞子/59
墨旱莲/60	龟甲/61	鳖甲/62
黄精/64	银耳/65	当归/66

目 录



熟地黄/68	白芍/69	阿胶/70
何首乌/72	桂圆肉/73	桑葚/74
乌梅/74	白果/75	无花果/76
天冬/77	麦冬/78	绞股蓝/80

三 除痰散结药

川贝母/83	天南星/84	半夏/85
皂角/86	皂角刺/87	昆布/88
海藻/89	海蛤壳/91	牡蛎/92
黄药子/93	猫爪草/94	僵蚕/95
山海螺/96	马兜铃/97	白芥子/98
石菖蒲/99	栝楼/100	远志/101
明矾/102	射干/104	前胡/105
旋覆花/106	紫菀/107	禹白附/108
石蒜/109	石韦/110	杏仁/111
桔梗/112	孩儿茶/112	威灵仙/114
厚朴/115	枳壳/116	青皮/117
蒺藜/118	小百部/119	地桃花/120
珍珠/120	葶苈子/121	冬瓜子/122
诃子/123	猪苓/124	十大功劳/124
瓜蒂/125		

四 活血化痰药

红花/128	桃仁/129	莪术/130
郁金/131	姜黄/132	穿山甲/133
王不留行/135	川芎/136	三七/137
牛膝/138	蒲黄/139	延胡索/140

目 录



牡丹皮/141	赤芍/142	麝香/143
丹参/145	水蛭/146	泽兰/147
乳香/148	没药/149	鸡血藤/150
阿魏/151	山楂/152	木通/154
八月札/154	廋虫/156	瞿麦/157
虎杖/158	茜草/159	鬼箭羽/160
穿破石/161	卷柏/161	徐长卿/162
石见穿/163	墓头回/164	蟑螂/165
马鞭草/166	紫杉/167	血竭/167
苏木/168	鹅血/169	路路通/170
防己/171	大蓟/171	三棱/172

五 以毒攻毒药

全蝎/175	乌梢蛇/177	千金子/178
雄黄/179	马钱子/180	狼毒/183
两面针/184	商陆/185	牵牛子/186
钩吻/187	壁虎/188	斑蝥/189
砒石/192	蜈蚣/193	白花蛇/195
露蜂房/196	附子/198	蟾酥/199
雷公藤/201	苦参/202	山豆根/203
天花粉/206	三尖杉/208	蚤休/209
肿节风/211	龙葵/213	蓖麻子/215
藤黄/216	鸦胆子/217	昆明山海棠/219
长春花/220	川楝子/220	骆驼蓬/221
喜树/222	八角莲/224	马陆/225
山慈姑/226	紫藤/228	两头尖/229
苦豆子/229	贯众/231	白屈菜/232

目 录



八角枫根/233

六 清热解毒药

黄连/235	黄芩/237	黄柏/238
穿心莲/239	大青叶/240	板蓝根/241
青黛/243	金银花/244	连翘/246
龙胆草/248	夏枯草/249	仙鹤草/251
地骨皮/253	知母/254	栀子/256
鱼腥草/257	菝葜/258	拳参/259
冰片/260	大黄/261	芦荟/263
芦根/264	青蒿/265	败酱草/266
垂盆草/267	活血丹/268	狗舌草/269
胡黄连/270	野菊花/271	猫人参/272
竹叶/273	白毛夏枯草/274	冬葵子/275
冬凌草/276	玄参/276	芒硝/277
金钱草/278	羊蹄根/279	天胡荽/280
瓦松/281	水杨梅/282	玉米须/283
石上柏/284	白茅根/284	黄毛耳草/285
土大黄/286	桑白皮/287	土茯苓/288
半边莲/290	半枝莲/291	白花蛇舌草/293
白鲜皮/295	白头翁/296	凤尾草/297
茵陈蒿/298	牛黄/299	羚羊角/301
紫草/302	蒲公英/303	漏芦/305
熊胆/306	生地黄/307	地龙/308
马勃/309	升麻/310	白英/311
五倍子/313	牛蒡子/314	蝉蜕/315
柴胡/316	珍珠母/317	槐花/318

槐角/319	地榆/320	白及/322
青木香/323	刺猬皮/324	苦茄/325
马蔺子/326	蛇莓/326	金果榄/328
天葵子/329	三白草/330	樗白皮/331
扛板归/332	木芙蓉/333	向日葵花托/334
佛甲草/335	望江南/336	蛇葡萄/337
东风菜/338	马尾连/338	仙人掌/339
木槿/340	猪殃殃/341	土黄连/343
苣荬菜/343	金边兔耳/344	千里光/345
土贝母/346	山泽兰/347	香茶菜/348
通关散/348		

目 录





一 温经消积药



本类药的药味多辛香,药性均温热,具有温里祛寒,温经通络,芳香健脾,助阳通滞,行气止痛,顺气降逆,疏肝解郁或消积散结等功效,用于治疗多种癌瘤中属里寒证或气机不畅所致的气滞、气逆者。里寒证患者常见脘腹冷痛、呕吐泻痢或畏寒肢冷、面色苍白、小溲清长、舌淡苔白、脉象沉细;甚或大汗亡阳、四肢逆冷、脉微欲绝等症。气滞患者常表现为患处闷、胀、痛,气逆者常表现为呕恶、呃逆或喘息。如肺失宣降则见胸闷不畅,咳嗽气喘;肝气郁滞则见胁肋疼痛,胸闷不舒,疝气疼痛,乳房胀痛或结块,以及月经不调;脾胃气滞则见脘腹胀满疼痛,嗳气泛酸,恶心呕吐,便秘或腹泻等症。

本类抗癌药均能不同程度地抑杀癌瘤细胞,但主治有异,如用治消化系统肿瘤的有高良姜、白豆蔻、吴茱萸等,用治生殖系统肿瘤的有桂枝、石榴皮、木香、花椒等……应区别使用;有不少药物能提高机体免疫功能,增强抗癌能力,如白豆蔻、小茴香等;部分药物能增强放疗、化疗的作用或减轻放疗、化疗的副作用,如苍耳子、白芷、小茴香等。此外,本类药物尚具有抗病原微生物、消炎、助消化、镇吐、镇痛、降血压、降血糖等作用。

寒凝气滞常致血瘀、痰凝、湿阻、食积等,宜配合活血化瘀药、宣肺化痰药、健脾化湿药、消食导滞药,以提高疗效。本类药药性辛热





而燥,易于耗气伤阴,凡属热证、阴虚证、气虚证及孕妇者忌用或慎用。

艾 叶

来 源 为菊科植物艾的叶片。若连枝割下,晒干捣绒,名艾绒。

性 味 苦、辛,温。

功 效 温经止血,散寒止痛。

用法用量 内服:煎汤,3~10克。外用:适量,捣敷、煎水熏洗或炒热温熨;捣绒做艾炷制成艾条烧灸。艾叶油(胶囊装)每次服0.1毫升,每日3次。

治癌效验 《名医别录》:“主灸百病。可作煎,止下痢吐血,下部匿疮,妇人漏血。”《药性论》:“止崩血,安胎,止腹痛。苦酒作煎,治癣,止赤白痢。”临床常用治胰腺癌、肺癌、脊髓肿瘤等癌瘤中属寒凝经络或脾肾阳虚者。

• 治胰腺癌 沉香、木香、乳香、羌活、干姜、炮穿山甲、冰片、没药各5克,麝香0.5克。共研细末,加艾绒150克制成艾条,先针后灸。所取穴位为天突、章门、中脘、涌泉。(《实用抗癌验方》)

• 治肺癌 生艾叶20克,大蒜20瓣,百部、木瓜各12克,陈皮、山豆根、露蜂房、全蝎、生姜各10克,瓦楞子30克,生甘草3克。水煎服,每日1剂。(《肿瘤资料选编》)

• 治脊髓肿瘤 艾叶30克,防风、荆芥、白芷、明矾各9克。水煎,去渣取药液洗患处。(《抗癌植物药及其验方》)

★特别提示

本品气味芳香不宜久煎;性温燥,用量不宜过大,否则可引起胃

肠道急性炎症,中枢神经兴奋出现谵妄、惊厥及肝损害等。另外,阴虚血热者慎用。散寒止痛宜生用,温经止血宜炒炭用。

苍耳子

来源 为菊科植物苍耳的果实。

性味 辛、苦,温。有小毒。

功效 通鼻窍,祛风湿,止痛。

用法用量 煎服:煎汤,3~10克;或入丸、散。

治疗效验 苍耳子为治疗鼻渊的常用药。《神农本草经》:“主风头寒痛……恶肉死肌。”《日华子本草》:“治瘰癧、疥癣及瘙痒。”《要药分剂》:“治鼻嚏。”临床常用治鼻咽癌、颅内肿瘤、神经系统恶性肿瘤、阴茎癌等癌瘤中属寒凝、痰湿积聚者。

●治鼻咽癌 ①苍耳子12克,辛夷花10克(包煎),北沙参15克,川石斛、玉竹各12克,白花蛇舌草15克,龙葵30克,海藻12克,野菊花15克,焦栀子10克,生地黄、赤芍各15克,白茅根30克,藕节15克,麦冬30克,浙贝母10克,玄参12克,桃仁6克,夏枯草15克,大枣7枚。水煎分2次服,每日1剂。[《上海中医药杂志》1989(1):27]②苍耳子、辛夷、白芷、龙胆草、生石决明(先煎)、钩藤(后下)各9克,夏枯草、蜈蚣、僵蚕各6克,全蝎9克,牡蛎(先煎)30克。水煎服,每日1剂。(《福建中草药处方》)③苍耳子7.5克,辛夷15克,白芷30克,薄荷1.5克。共为细末,每服6克。(《抗癌植物药及其验方》)

●治颅内肿瘤 苍耳子12克,蒺藜(久煎2小时,切勿误食药渣)30克,蚤休12克,远志肉4克,石菖蒲6克。水煎分3次服,每日1剂。(《肿瘤的辨证施治》)

●治神经系统恶性肿瘤 天南星、生半夏(有毒,宜久煎)各30





克,苍耳子、白蒺藜各 15 克,加生姜适量。水煎服,每日 1 剂。(《实用抗癌手册》)

●治阴茎癌 土茯苓 60 克,金银花 12 克,威灵仙、白鲜皮各 9 克,甘草 6 克,苍耳子 15 克。水煎分 2 次服,每日 1 剂。另用茶叶加食盐适量,煎汁局部冲洗。(江西省瑞金县人民医院验方)

★特别提示

本品有一定毒性,过量可中毒而致呕吐、腹痛、腹泻等症,切忌大剂量使用。本品性偏升散,血虚头痛者慎用。

桂 枝

来 源 为樟科植物肉桂的嫩枝。

性 味 辛、甘,温。

功 效 发汗解表,温经通阳。

用法用量 内服:煎汤,3~10 克;或入丸、散。

治癌效验 桂枝为疏风散寒,解表和营的常用药。《神农本草经》:“治上气咳逆,结气,喉痹吐呕,利关节。”《药品化义》:“专行上部肩臂,能领药至痛处,以除肢节间痰凝血滞。”临床常用治肝癌、恶性淋巴瘤、卵巢癌、子宫癌、肺癌等癌瘤中属寒凝血瘀或阳虚者。

●治原发性肝癌 桂枝、柴胡、肉桂、炮姜、附子(先煎)、白术、茯苓、滑石、急性子、牵牛子、槟榔各 15 克,高良姜、陈皮、青皮、延胡索各 10 克,茵陈、熟地黄各 30 克,砂仁 5 克,斑蝥 10 个。水煎服,每日 1 剂,每日 3 次,连服 1 个月。(《妙方秘笈》)

●治恶性淋巴瘤 桂枝、乌药、桃仁、红花、升麻各 10 克,干姜、附子(先煎)、熟地黄、牵牛子、槟榔各 30 克,小茴香 20 克,三棱、莪术、大黄(后下)、芒硝各 15 克。水煎服,每日 1 剂。请注意,本剂药