



古方今用

泻下、祛湿、化痰、治燥剂

高新彦 许爱英 主编



化学工业出版社
医学出版分社

古今用

泻下、祛湿、化痰、治燥剂

高新彦 许爱英 主编



化学工业出版社

北京

《古方今用》丛书精选了 190 余种至今仍经常应用的古方,在介绍了每种方剂的组成、功用、主治、方解等基本信息的基础上,重点讲解了每类方剂的现代应用和古今名医应用该类方剂的独到见解。每个方剂都汇集了临床主要可以治疗的病症、每种病症的典型病例、临证中医专家的指导点评,部分病证还附有临床报道数据等。

本分册主要讲解了常用的泻下剂、祛湿剂、化痰剂和治燥剂。内容全面、实用,可帮助基层中医师在临床工作中更加灵活地应用古方,同时也可供中医学生和中医爱好者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

古方今用:泻下、祛湿、化痰、治燥剂/高新彦,许爱英主编. —北京:化学工业出版社,2008.1
ISBN 978-7-122-01576-1

I. 古… II. ①高…②许… III. 经方
IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181045 号

责任编辑:杨骏翼

文字编辑:高霞

责任校对:宋玮

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社 医学出版分社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷:北京市彩桥印刷有限责任公司

装订:三河市前程装订厂

850mm×1168mm 1/32 印张 9 $\frac{3}{4}$ 字数 273 千字

2008 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:19.80 元

版权所有 违者必究



【泻下、祛湿、化痰、驱虫剂】

本书编写人员名单

主 编	高新彦	许爱英	
副 主 编	何养宁	付听党	
	张华其	温晓妮	
编写人员	高新彦	许爱英	何养宁
	付听党	张华其	温晓妮
	赵晓勇	秦章辉	王明斌
	周朝斌	史斐娟	刘长生

前言

中医方剂学是中医学的重要组成部分。中医古方为古代医家所创制，一直为历代所应用，历千百年而不衰，具有很高的实用价值和强大的生命力。

近年来，随着科学技术的进步，信息现代化步伐的加快，中医古方的现代临床应用有了更进一步扩充和发展，众多医家不拘泥于古方的原用途，而是根据中医辨证论治、同病异治、异病同治的原则，将古方广泛地运用于临床各科，并取得较好疗效。笔者在中医教学、临床医疗、科研过程中发现，古方今用，不仅新颖实用、借鉴性强，而且可以启发思维，开拓思路，令人举一反三，受益匪浅。中医古方的现代临床应用发展很快，资料繁多，为了及时总结和交流历代古方在当代临床应用的新进展，我们特编写了《古方今用》丛书。

《古方今用》丛书共六辑。第一辑为解表、祛风、催吐、和解剂；第二辑为清热、温里剂；第三辑为理气、理血剂；第四辑为泻下、祛湿、化痰、治燥剂；第五辑为息风、安神、开窍、消食、驱虫剂；第六辑为补益、固涩剂。全书力图达到视野宽、资料广、析理深、实用性强。丛书在对所选的190多个古方的出处、组成、功用、主治、方解进行简要概述的基础上，着力对每一古方现代应用的病症从临床报道、典型验案两方面进行整理总结、选录和化裁，从而保证本书所选诸方资料的准确性、科学性、实用性，使本书处

于方剂学研究的前沿。

本书在编撰过程中，王会、秦章辉、张妮、刘利娟、刘萍等同志为本书的资料收集做了大量的文献整理工作，在此一并表示感谢！

但愿《古方今用》能给读者带来启迪和帮助。由于我们水平有限，疏漏和欠妥之处在所难免，希望广大同道多加批评指正。

高新彦

2007年11月19日



目 录

第一章 泻下剂

■ 第一节 大承气汤	2
一、概述	2
二、临床应用	2
（一）头痛	2
（二）外感高热	3
（三）脑出血	3
（四）流行性出血热	5
（五）哮喘	5
（六）胆囊炎	7
（七）急性肾功能衰竭	8
（八）急性胰腺炎	8
（九）顽固性呃逆	9
（十）癔病	11
（十一）急性肠梗阻	12
（十二）急性阑尾炎	14
（十三）失音	15
■ 第二节 大黄牡丹汤	16
一、概述	16
二、临床应用	17
（一）急性胆囊炎	17

(二) 急性胰腺炎	18
(三) 肺脓肿	20
(四) 慢性非特异性溃疡性结肠炎	21
(五) 急性阑尾炎	22
(六) 粘连性肠梗阻	23
(七) 肛门脓肿	24
(八) 急性盆腔炎	24
(九) 荨麻疹	25

■ 第三节 大黄附子汤

一、概述	26
二、临床应用	27
(一) 腹痛	27
(二) 肾绞痛	27
(三) 胆结石	28
(四) 慢性肾功能衰竭	29
(五) 慢性肺心病心力衰竭	30
(六) 重症急性胰腺炎	31
(七) 便秘	31
(八) 有机磷农药中毒	33
(九) 腹型癫痫	33
(十) 痛经	34
(十一) 不孕症	35
(十二) 药物过敏性皮炎	35
(十三) 传染性湿疹样皮炎	36
(十四) 坐骨神经痛	37

■ 第四节 温脾汤

一、概述	37
二、临床应用	38
(一) 咳嗽	38
(二) 腹痛	39
(三) 习惯性便秘	40
(四) 急性细菌性痢疾	40
(五) 慢性结肠炎	41

20	··· (六) 胆道蛔虫症	42
22	··· (七) 贫血	43
24	··· (八) 慢性肾衰竭	44
26	··· (九) 前列腺肥大	45
	■ 第五节 济川煎	45
	一、概述	45
	二、临床应用	46
28	··· (一) 呃逆	46
30	··· (二) 癃闭	47
32	··· (三) 急性特发性血小板减少性紫癜	47
	■ 第六节 麻子仁丸	48
34	一、概述	48
36	二、临床应用	49
38	··· (一) 燥咳	49
40	··· (二) 噎膈	49
42	··· (三) 胃痛	50
44	··· (四) 消渴	50
46	··· (五) 习惯性便秘	51
48	··· (六) 皮肤瘙痒症	51
	■ 第七节 黄龙汤	52
50	一、概述	52
52	二、临床应用	53
54	··· (一) 支气管扩张症	53
56	··· (二) 胆结石	53
58	··· (三) 老年便秘	54
60	··· (四) 幽门梗阻	54
62	··· (五) 肠梗阻	55
	■ 第八节 增液承气汤	56
64	一、概述	56
66	二、临床应用	57
68	··· (一) 慢性支气管炎合并肺心病	57
70	··· (二) 高血压病	58
72	··· (三) 噎膈	58

(四) 癫狂	59
(五) 急性有机磷农药中毒	59
(六) 便秘	60
(七) 幽门梗阻	60

第二章 祛湿剂

■ 第一节 平胃散	64
一、概述	64
二、临床应用	64
(一) 胃痛	64
(二) 慢性胃炎	65
(三) 急性胆囊炎	66
(四) 慢性乙型肝炎	68
(五) 高脂血症	69
(六) 神经衰弱	69
(七) 梅尼埃病	70
(八) 厌食症	71
(九) 习惯性便秘	72
(十) 泄泻	73
(十一) 带下	74
(十二) 皮肤湿疹	74
(十三) 荨麻疹	75
■ 第二节 藿香正气散	75
一、概述	75
二、临床应用	76
(一) 暑季发热	76
(二) 泄泻	77
(三) 眩晕	77
(四) 胸痹	79
(五) 嗜睡	80
(六) 消渴	81
(七) 肥胖症	82

401	(八) 肠麻痹	83
801	(九) 麻痹性肠梗阻	83
801	(十) 化疗综合征	83
801	(十一) 妊娠恶阻	85
■ 第三节 茵陈蒿汤		85
811	一、概述	85
411	二、临床应用	86
411	(一) 慢性胆囊炎急性发作	86
811	(二) 肝脓肿	88
811	(三) 急性黄疸性肝炎	89
811	(四) 皮肤瘙痒症	91
711	(五) 痤疮	91
811	(六) 急性荨麻疹	92
■ 第四节 八正散		94
911	一、概述	94
931	二、临床应用	94
931	(一) 淋证	94
831	(二) 水肿	95
831	(三) 肾结石	96
831	(四) 带下病	96
831	(五) 前列腺炎	97
831	(六) 老年性皮肤瘙痒症	97
831	(七) 毛囊炎	98
731	(八) 包皮阴茎头炎	98
831	(九) 急性睾丸炎	99
931	(十) 精囊炎	99
931	(十一) 急性阴囊湿疹	100
831	(十二) 生殖器疱疹	101
831	(十三) 口腔溃疡	102
■ 第五节 三仁汤		102
831	一、概述	102
831	二、临床应用	103
831	(一) 流行性感冒	103

88	(二) 发热	104
88	(三) 头痛	106
88	(四) 喘证	108
88	(五) 慢性胃炎	108
88	(六) 慢性肾炎	111
88	(七) 黄疸	112
88	(八) 疟病	114
88	(九) 梅尼埃病	114
88	(十) 汗证	115
88	(十一) 便秘	116
10	(十二) 泄泻	116
10	(十三) 慢性痢疾	117
88	(十四) 呕吐	118
88	(十五) 神经官能症	118
10	(十六) 急性乳腺炎	119
10	(十七) 带下病	120
10	(十八) 结膜炎	120
88	(十九) 口腔溃疡	122
■ 第六节 甘露消毒丹		122
88	一、概述	122
70	二、临床应用	123
70	(一) 感冒	123
80	(二) 肺炎	126
80	(三) 肺癰	127
80	(四) 肺痿	128
80	(五) 胃痛	129
001	(六) 黄疸	130
101	(七) 眩晕	132
801	(八) 自汗、盗汗	132
801	(九) 泄泻	133
801	(十) 阑尾周围脓肿	135
801	(十一) 尿路感染	135
801	(十二) 麻疹后遗症	136

851	·(十三) 喉痹·····	136
-----	---------------	-----

851	·(十四) 疥腿·····	137
-----	---------------	-----

■ 第七节 当归拈痛汤····· 138

851	一、概述·····	138
-----	-----------	-----

851	二、临床应用·····	138
-----	-------------	-----

851	·(一) 周身疼痛·····	138
-----	----------------	-----

951	·(二) 尿潴留·····	139
-----	---------------	-----

051	·(三) 双下肢浮肿·····	140
-----	-----------------	-----

051	·(四) 霉菌性阴道炎·····	140
-----	------------------	-----

151	·(五) 前列腺肥大·····	141
-----	-----------------	-----

151	·(六) 脚癣·····	142
-----	--------------	-----

151	·(七) 疖病·····	142
-----	--------------	-----

151	·(八) 脓疱疮·····	143
-----	---------------	-----

151	·(九) 带状疱疹·····	143
-----	----------------	-----

151	·(十) 结节性红斑·····	144
-----	-----------------	-----

151	·(十一) 痤疮·····	144
-----	---------------	-----

151	·(十二) 湿疹·····	145
-----	---------------	-----

■ 第八节 二妙散····· 146

151	一、概述·····	146
-----	-----------	-----

151	二、临床应用·····	147
-----	-------------	-----

151	·(一) 痛风·····	147
-----	--------------	-----

151	·(二) 肾炎·····	147
-----	--------------	-----

151	·(三) 泄泻·····	148
-----	--------------	-----

151	·(四) 慢性盆腔炎·····	148
-----	-----------------	-----

151	·(五) 前列腺炎·····	148
-----	----------------	-----

151	·(六) 皮肤瘙痒症·····	149
-----	-----------------	-----

151	·(七) 湿疹·····	150
-----	--------------	-----

151	·(八) 卡他性中耳炎·····	151
-----	------------------	-----

151	·(九) 坐骨神经痛·····	152
-----	-----------------	-----

■ 第九节 五苓散····· 153

151	一、概述·····	153
-----	-----------	-----

151	二、临床应用·····	154
-----	-------------	-----

151	·(一) 反胃·····	154
-----	--------------	-----

381	(二) 胸腔积液·····	155
381	(三) 脑垂体囊肿·····	156
381	(四) 单纯性肾囊肿·····	156
381	(五) 黄疸·····	157
381	(六) 特发性水肿·····	158
381	(七) 水疝·····	158
381	(八) 泄泻·····	159
381	(九) 卵巢囊肿·····	160
381	(十) 湿疹·····	160
■	第十节 猪苓汤 ·····	161
381	一、概述·····	161
381	二、临床应用·····	162
381	(一) 淋证·····	162
381	(二) 肾炎·····	163
381	(三) 癃闭·····	163
381	(四) 泄泻·····	164
■	第十一节 苓桂术甘汤 ·····	164
381	一、概述·····	164
381	二、临床应用·····	165
381	(一) 心律失常·····	165
381	(二) 支气管哮喘·····	167
381	(三) 慢性肾炎·····	168
381	(四) 梅尼埃病·····	169
381	(五) 十二指肠溃疡·····	171
381	(六) 神经性呕吐·····	171
381	(七) 经行浮肿·····	172
381	(八) 产后水肿·····	173
381	(九) 慢性咽炎·····	173
■	第十二节 真武汤 ·····	174
381	一、概述·····	174
381	二、临床应用·····	175
381	(一) 慢性心功能不全·····	175
381	(二) 慢性肾功能不全·····	177

(三) 梅尼埃病	178
(四) 眩晕	180
(五) 泄泻	181
■ 第十三节 完带汤	182
一、概述	182
二、临床应用	183
(一) 慢性肾小球肾炎	183
(二) 顽固性泄泻	184
(三) 痢后滑泄	184
(四) 经漏	185
(五) 经行泄泻	185
(六) 带下	186
(七) 慢性盆腔炎	186
(八) 功能性子宫出血	187
(九) 不孕症	187
(十) 膏淋	188
(十一) 阳痿	189

第三章 化痰剂

■ 第一节 二陈汤	192
一、概述	192
二、临床应用	192
(一) 高血压	192
(二) 冠心病	193
(三) 血管神经性头痛	193
(四) 咳嗽	194
(五) 胃炎	194
(六) 失眠	195
(七) 嗜睡	195
(八) 眩晕	196

871	(九) 腰痛·····	197
081	(十) 习惯性便秘·····	197
181	(十一) 慢性结肠炎·····	198
181	(十二) 带下·····	198
181	(十三) 小儿厌食症·····	199
181	(十四) 不育·····	200
181	(十五) 瘾疹·····	200
181	(十六) 脱发·····	201
181	(十七) 慢性咽喉炎·····	202
181	(十八) 龋齿·····	202
	■ 第二节 温胆汤 ·····	203
	一、概述·····	203
	二、临床应用·····	204
	(一) 脏躁·····	204
	(二) 消渴·····	204
	(三) 眩晕·····	205
	(四) 失眠·····	205
	(五) 嗜睡·····	206
	(六) 呕吐·····	206
	(七) 遗尿·····	207
	(八) 癲病·····	207
	(九) 痫病·····	208
	(十) 自汗·····	209
	(十一) 阳痿·····	210
	■ 第三节 清气化痰丸 ·····	210
	一、概述·····	210
	二、临床应用·····	211
	(一) 冠心病·····	211
	(二) 心津失常·····	211
	(三) 慢性支气管炎·····	212
	(四) 失眠·····	213
	(五) 口臭·····	214

(六) 便秘	214
(七) 郁病	215
(八) 耳鸣	215

■ 第四节 小陷胸汤 216

一、概述	216
二、临床应用	217
(一) 肺心病	217
(二) 冠心病	218
(三) 慢性阻塞性肺气肿	218
(四) 支气管扩张	219
(五) 头痛	220
(六) 胃炎	220
(七) 胆囊炎	221
(八) 失眠	222
(九) 梅尼埃病	223
(十) 结核性胸膜炎	223
(十一) 急性肠炎	224
(十二) 阳痿	224

■ 第五节 半夏白术天麻汤 225

一、概述	225
二、临床应用	226
(一) 血管性头痛	226
(二) 脑震荡后遗症	227
(三) 眩晕	227
(四) 原发性三叉神经痛	229
(五) 脑梗死	229
(六) 高血压病	231
(七) 高脂血症	232
(八) 肾功能不全	233
(九) 阿尔茨海默病	234
(十) 癔症性精神障碍	235
(十一) 痫病	236