


● 家居装饰系列丛书

家居空间设计与材料选用

汤留泉 编著



餐厅



辽宁科学技术出版社



家居
装饰
系列
丛书

家居空间设计与材料选用

汤留泉 编著

餐厅



辽宁科学技术出版社

JIAJUKONGJIANSHESHEJUYUCAILIAOXUANYONG

CANTING
CANTING
CANTING
CANTING

图书在版编目 (CIP) 数据

家居空间设计与材料选用. 餐厅 / 汤留泉编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2008.4
(家居装饰系列丛书)
ISBN 978-7-5381-5390-3

I. 家… II. 汤… III. ①住宅-室内装修-建筑设计 ②住宅-室内装修-建筑材料 ③餐厅-室内装修-建筑设计 ④餐厅-室内装修-建筑设计 IV. TU767 TU56

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第028702号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 4

字 数: 50千字

印 数: 1 ~ 8000

出版时间: 2008年4月第1版

印刷时间: 2008年4月第1次印刷

责任编辑: 郭 健

封面设计: 冯守哲

版式设计: 于 浪 万 丹

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-5390-3

定 价: 20.00元

联系电话: 024-23284536

邮购热线: 024-23284502

E-mail: tad4356@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

目 录

编者的话

- 3 / 编者的话
- 4 / 装修流程
- 5 / 顶面材料
- 7 / 餐厅设计要点
- 8 / 餐厅的形式
- 11 / 餐厅的风格设计
- 13 / 如何营造餐厅氛围
- 16 / 餐厅的色彩搭配
- 17 / 墙面材料
- 18 / 餐厅墙面设计
- 21 / 现代中式餐厅的设计元素
- 22 / 西式餐厅的设计要点
- 24 / 西式餐厅经常使用的装饰细部
- 27 / 怎样确定餐厅装修材料
- 28 / 餐厅瓷砖铺装的几种方法
- 29 / 地面材料
- 31 / 如何在餐厅设计地台
- 32 / 如何选择餐厅的家具
- 35 / 家具摆放五点禁忌
- 37 / 餐厅餐桌的选择
- 38 / 中西餐桌布置
- 40 / 餐厅绿化布置
- 41 / 家具构造材料
- 42 / 餐厅陈设品布置
- 45 / 餐桌布的选择与搭配
- 48 / 餐厅中蜡烛的搭配技巧
- 53 / 装饰陈设材料
- 54 / 如何从使用空间上选择窗帘
- 55 / 餐厅装饰挂件
- 58 / 餐厅灯具选择
- 60 / 案例分析1
- 61 / 案例分析2
- 62 / 案例分析3
- 63 / 案例分析4
- 64 / 鸣谢

科学技术的进步带领人类社会进入了经济全球化、文化多元化的时代，人们对居室空间和室内装饰的要求也日益提高，居室于人不再仅仅是体现其最基本的避寒、休息的作用，更重要的是营造适应人们生理和心理需求的良好环境。

温馨、舒适、时尚能体现主人独特的生活情趣与文化修养，这种氛围已成为现代人在进行家居装修时所追求的宗旨，更重要的是能营造出适应人们生理和心理需求的良好环境。人们开始对家居装饰中的空间布局、材料运用、色彩搭配以及空间局部造型提出更高、更细致的要求。现代科学技术同时也为家居装修提供了丰富的装修材料和装修手段，运用各种新的设计手段，充分发挥各种装修材料的特点，使家居装饰空间具有新的含义和表现力。

本套丛书共分为《客厅》、《餐厅》、《卧室与书房》、《门厅玄关》、《厨房与卫生间》五个分册，收录了最新的优秀家居设计案例，书中展示的效果图从各装饰公司选送的优秀作品中精心挑选出来，这些精彩案例中所采用的装饰材料也是目前市场上流行的，既能满足大众化的审美性与实用性，又富有个性、艺术性和时代感。

本书中的案例展示了各种不同风格、不同档次的装饰效果，并且在每张图上配有文字说明，标识图中所用材料的名称及构造特点。此外，书中还穿插讲解了常见装修问题的解决方法，如何选择装修材料，如何辨别材料的质量优劣，各种装饰材料的施工工艺及市场参考价格，各种风格的家具及陈设品搭配等。在每章节首页里附有装饰材料的图片，图文并茂、内容丰富、实用性强，使读者一目了然，从中掌握家居空间装修的方法，既是从事家居装饰设计人员的参考资料，又是一般家庭进行装修的必备之书。

本套丛书的编著得到了湖北工业大学艺术设计学院的广泛支持，书中主要图片由该院师生与全国各大装饰公司设计师提供，特在此表示衷心的感谢。

拿到新房钥匙后, 检查设施完备就可以开始装修了, 装饰装修一般分为三个阶段: 前期准备、装修实施、后期配饰。

1 前期准备

向已有装修经验的亲友、邻居、同事咨询, 学习他们的装修经验, 避免他们在装修过程中所出现的矛盾和误差。对自己所拥有的房屋结构要仔细了解, 丈量实际面积并绘制详细的结构图。具体了解一下布局 (包括对原有结构进行合理更改) 以及装修总额 (包括材料的价格和人工费用)。对装修资金预先准备, 针对于普通大众, 装修的总费用应为房屋价格的20%~40%。材料预算和费用分配以追求舒适为本, 基本比例可定为: 卫生间与厨房占45%, 厅占35%, 卧室占20%。

2 装修实施

不少消费者直接寻求装修公司协助, 也有一部分消费者因资金有限, 选择熟人推荐的工程队装修, 但无论选择何种方式都应有一套完整的操作步骤, 下面以寻求装修公司帮助为例:

1 了解流程 业务咨询

了解设计流程, 提出基本要求, 了解装修公司的取费方式。

2 测量房屋 商议洽谈

装修公司的设计师及业务员到达施工现场进行实地测量, 双方商讨装饰装修细节部分。

3 设计方案 预算报价

设计师设计初步方案, 包括平面图、顶面图及装饰装修概预算等, 并就初步方案双方商议。

4 设计图纸 审定图纸

达成基本意向后, 客户交纳部分订金或设计费, 设计师设计全套图纸, 并就细节再次商定。

5 签订合同 交付首款

认可设计方案及预算后, 装修公司与客户签订合同, 客户正式交纳首款, 一般为工程款总额的30%~50%。

6 施工交底 材料进场

装修公司安排施工事宜, 设计师、客户及施工员在现场集合, 材料验收, 并就设计与施工事宜作最后说明。

7 施工进行 分期付款

装修施工开始, 依次完成基础改造、水电线路、瓷砖铺贴、木制构造、油漆涂料、设备安装等工程施工。

8 完工撤场 竣工验收

装修公司完工后组织客户验收, 装修施工工程结算, 公司将工程资料存档备案, 工程合格后即可投入使用。

9 售后服务 维修保障

装修公司提供保修单、注意事项、使用说明书及工程水电管线竣工图, 并对客户定期回访, 组织维修。

3 后期配饰

前期装修花费较多, 都是固定物件, 很难更改, 而后期配饰则方便灵活, 可塑性较强。前期的创意设计规划应考虑到后期的配饰陈设, 可以聘请职业设计师进行指导规划, 并要求其在图纸中表明装饰配件的陈设位置。■

装修流程

Top material

顶面材料

餐厅顶面的装饰造型和材料一般与客厅一致，在视觉上能够获得良好的统一，但是在饰面材料上还可以做些变化，体现出餐厅空间的精致、整洁。

1. 矿棉装饰吸声板

矿棉吸声板又称为矿棉装饰板，简称矿棉板，是以矿渣棉为主要原料，加入适量黏合剂，经加压、烘干、饰面等工艺加工而成，具有轻质、吸声、防火、保湿、隔热等优良性能，是良好的顶棚装饰材料。矿棉板花色品种很多，有钻孔、印花、浮雕等几十个品种，施工简便，一般用于吊顶工程，直接扣压在金属龙骨上即可。矿棉板的规格多为300mm×300mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm，厚度为8mm、10mm、12mm不等。

矿棉板用于室内吊顶装饰，一般在轻钢龙骨下反扣安装，具有良好的吸声隔音效果。目前常用的顶棚装饰板有石膏顶棚装饰板、纸面石膏装饰板、嵌装式装饰石膏板、防火珍珠岩石膏板、铝塑泡沫装饰板、PVC微发泡装饰板、玻璃棉装饰吸声板等。

2. 阳光板

阳光板是采用聚碳酸酯合成着色剂开发出来的一种新型室内外顶棚材料，中心呈条状气孔，主要有白色、绿色、蓝色、棕色等样式，透明或半透明状，可取代玻璃、钢板、石棉瓦等传统材料，质轻，安全方便。阳光板的规格（长×宽）多为2440mm×1220mm，厚度为4~6mm。

阳光板在现代装修中用于室内透光吊顶、室外阳台、露台搭建花房、阳光屋，它透光、保温、体轻、易弯曲造型，经过精心设计可以呈现多变的姿态。一般采用不锈钢、实木或塑钢做框架，用阳光板做底面，构成遮阳篷或雨篷，也可完全制成扩展的室内空间。轻巧的阳光板在居室中还可以有用作衣柜的推拉门等更多的用途。

3. 有机玻璃板

有机玻璃又称为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），是透光率最高的一种塑料，透光率达92%，但它的表面硬度比无机玻璃差得多，容易被划伤。PMMA具有优良的耐候性，处于热带气候下曝晒多年，它的透明度和色泽变化很小，易溶于有机溶剂中。

有机玻璃板规格为2440mm×1220mm，厚度为2~20mm，超过20mm可以到相关厂家定做。有机玻璃板在室内外装饰装修中大量用作门窗玻璃的代用品，用在容易破碎的场合。此外，PMMA尚可以用作室内墙板、中、高档灯具等。

4. 刨花板

刨花板是一种人造板材，将各种竹木枝芽粉碎成颗粒状后，加入一定添加剂（防水剂、防火剂等）用黏结剂黏合，经高压制成，其剖切面成蜂窝状，表面通常采用彩色饰面双面压合。刨花板的内部为交叉错落的颗粒状结构，横向承重力好，而价格比中密度板便宜。板材质量差异大，不易辨别，抗弯和抗拉力较差，易松动。规格为（长×宽）2440mm×1220mm，厚度6~30mm不等，价格也因此不同。

在选购时应注意厚度是否均匀，板面是否平整、光滑，有无污渍、水渍、胶渍等。刨花板的环保检测标准为：甲醛含量≤9mg/100g才可直接用于室内，而≤30mg/100g必须经过饰面处理后才允许用于室内。■



樱桃木饰面

马赛克墙面



红榉饰面板

马赛克墙面



墙纸



10mm厚钢化玻璃内插竹子



沙比利饰面

白枫饰面装饰柜

复合木地板

餐厅设计要点

餐厅的设计变化多且形式自由、不拘一格，这主要取决于住房功能对空间的要求和总体的设计风格，同时，设计者也必须考虑到它的极限尺寸和配套家具。餐厅的家具主要是餐桌椅。餐桌的大小要与环境相称，桌面应是耐热耐磨的材料，餐桌椅高度须适当，避免过高或过矮。此外，餐厅中家具的色彩及结构也对室内风格起着不可忽视的作用。一般来说，木质家具具有自然、淳朴的气息；金属家具则线条优雅，颇具现代感。

餐厅的设计具有很大的灵活性，可以根据不同家庭的爱好以及特有的居住环境设计成不同的风格，营造出各种情调和氛围。照明装置则以安置明亮的暖色吊灯为好，灯光应集中在餐桌上，光线要柔和，使环境更加亲切融洽。只有功能与造型相结合，才能让空间尽善尽美。■



文化石墙面

墙纸

成品窗花隔断



餐厅

7



仿古砖拼花

墙纸

石膏线条



不锈钢装饰球

石膏板镶嵌玻璃砖墙面



餐厅的形式

(1) 独立式餐厅。餐厅位置应靠近厨房。需要注意餐桌、椅、柜的摆放与布置须和餐厅的空间相结合，还要为家庭成员的活动留出合理的空间。如方形和圆形餐厅，可选用方形或圆形餐桌，居中放置；狭长的餐厅可在靠墙或窗一边放长餐桌，桌子另一侧布置椅子，这样空间会显得大些。

(2) 餐厅与厨房合并。这种形式就餐时上菜快速简便，能充分利用空间，较为实用。只是需要注意尽量使厨房和餐厅有自然的隔断或使餐桌布置远离厨具，可以在厨房与餐厅之间放一个高至天花板的全柜来隔开。在厨房一面设门，可以装一些干果或调料之类的半成品；在餐厅一面设门，可以收藏酒、酒具、饮料、餐具之类的东西。对于小户型，餐桌只占一个厨台的延伸和凸出部分，简洁实用，不失为一种很好的选择。

(3) 餐厅与客厅或门厅合并。餐厅与客厅合并是现代家居最常见的。餐厅与客厅之间可采用灵活处理，如用壁式家具作闭合式分隔，用屏风、花格作半开放式的分隔，用矮树或绿色植物作象征性的分隔。这种格局下的餐厅应注意要与主要空间即客厅在格调上保持协调统一，并且不妨碍通行。也可在地面上建造略高的平台以不同高度作为分界。若空间和经济条件允许的话，不妨加建一道拱门，将餐厅区隔开，拱门的形式、风格、色彩，必须与餐厅区协调。

(4) 餐厅与书房合并。餐厅与书房合二为一，最好各占一半，或者各占侧重的一半，以显各司其职，在适当的地方安装多插孔的电源板，可以用来看电视或听音乐。通常塑料桌是比较实用的，可在桌子上加台布，这样既显得美观，又不会弄脏书本文具；同时布置得要简洁明快，以保证学习的兴致不受干扰。■

黑胡桃饰面吊顶

5mm厚条纹磨砂玻璃

10mm厚钢化磨砂玻璃






黑胡桃饰面餐桌

烤漆钢化玻璃


墙纸

黑胡桃饰面



黑胡桃装饰玻璃隔断

墙纸






仿古砖



8mm厚钢化玻璃

黑金沙大理石


烤漆玻璃推拉门



红柚饰面

墙纸

木芯板基层彩色乳胶漆饰面吊顶造型





马赛克墙面



木质花边线条

樱桃木饰面

仿古砖地面

餐厅的风格设计

餐厅的风格是由家具决定的。所以在装修前期，就应对餐桌餐椅的风格定位好。其中最容易冲突的是色彩、天花造型和墙面装饰品。一般来说，它们的风格对应是这样的：

- (1) 玻璃餐桌对应现代风格、简约风格。
- (2) 深色木餐桌对应中式风格、简约风格。
- (3) 浅色木餐桌对应自然风格、北欧风格。
- (4) 金属雕花餐桌对应传统欧式（西欧）风格。
- (5) 简练金属餐桌对应现代风格、简约风格、金属主义风格。■



空间顾问

黑胡桃格栅吊顶



樱桃木饰面立柱


5mm厚磨砂玻璃 10mm厚不锈钢条






密度板基层PU板贴面

复合木地板



木芯板基层沙比利饰面边条



黑金沙大理石



墙纸

墙纸

黑胡桃饰面造型



如何营造餐厅氛围

餐厅是享受亲情和家庭社交的重要场所，如何将餐厅营造得更更有气氛？参考以下4种方法，让餐厅亲情融融，爱意绵绵。

(1) 绿植花草，提升餐厅休闲度。想让餐厅拥有一派轻松自然的气氛，可以向“田园风光”的风格靠近。选用一些铁质、藤艺的家具，简单的造型和圆滑的曲线可以营造出质朴的田园气息。在居室墙角摆放一个铁艺屏风并以绿树、樱花掩映，让这个普通的就餐区多一份花园般的景致。

(2) 鲜亮家具，提升餐厅鲜亮度。对于不拘一格的年轻人来说，选择一些色彩亮丽的家具和配饰来布置家里的美食天地，能取得非常鲜明的效果。餐桌餐椅明艳的色彩加上简洁的造型，让气氛变得欢快起来，餐厅更充满了青春时尚的气息，体现着年轻人的大胆与活力。

(3) 整体配饰，平衡餐厅和谐度。不喜欢夸张鲜艳的色调，可以通过有对比度的家具搭配和丰富的细节配饰将餐厅营造得和谐、美丽。以绿色田园为主题，通过大量的花草装饰画和插花造型突出装饰效果，营造出既轻松又正式的就餐氛围。

(4) 纯净色彩，衬托餐厅柔和度。纯白色的餐柜和餐椅搭配金属玻璃餐桌，营造出现代简洁的餐厅环境。以粉紫色墙面背景作为衬托，少了些冷硬单调，多了份柔和纯净，粉紫色的墙面带来明亮的视觉效果，而白色家具在视觉上有开阔空间的作用，再搭配简单实用的家具，使整个餐厅显得温馨、利落。 ■



墙纸

钢筋外饰混油

马赛克墙面



10mm厚钢化玻璃贴透明即时贴

空间顾问



红色铝塑板

5mm厚玻璃镜面



墙纸



外墙饰面砖

木芯板造型



白枫饰面

白枫地板



木龙骨石膏板隔墙



木芯板造型硝基漆饰面



杉木板装饰背景墙

抛光砖



水晶吊灯

墙纸



红柚饰面

墙纸

石膏线条

玻璃砖墙面





钛合金推拉门边框



白橡木桌面

餐厅的色彩搭配

通常，餐厅的色彩搭配都是随着客厅的，因为目前国内大多数民居建筑设计中，餐厅和客厅都是相通的，这主要是从空间感的角度来考量的。

对于餐厅单置的构造，在色彩使用上，宜采用暖色系，因为从色彩心理学上来讲，照明光色对被照对象的外观效果会产生极其重要的心理影响，暖色有利于促进食欲，这也就是为什么很多餐厅采用黄色、红色系的原因。■

空间顾问

杉木板饰面背景墙造型



磨砂玻璃灯片



烤漆玻璃镜

墙纸



硝基漆饰面装饰柜



金花米黄大理石

