



2008

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试



考前冲刺预测试卷

study  学易

项目决策分析与评价

西安世通人才开发培训中心 组编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

2008全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试

。效果能中司最底主表据错以

一、单项选择题

1. A 2. A 3. B 4. A 5. C 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. D 12. B 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. C 19. B 20. C
21. D 22. A 23. A 24. A 25. A 26. A 27. A 28. A 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. B 38. B 39. B 40. B
41. C 42. C 43. B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. A 49. A 50. B
51. D 52. D 53. C 54. A 55. D 56. A 57. D 58. A 59. A 60. C

二、多项选择题

61. ABCD 62. BCD 63. BC 64. ABCD 65. ABCD 66. ABCD 67. ABCD
68. ABCD 69. ABCD 70. ABCD 71. ABCD 72. ABCD 73. CD 74. ABCD
75. ABCD 76. ABCD 77. ABCD 78. ABCD 79. ABCD 80. ABCD 81. ABC
82. ABDE 83. ABD 84. ABCD 85. ABCD 86. ABCD 87. ABCD 88. ACE
89. ACD 90. ABCD 91. ABCD 92. ABCD 93. ABCD 94. ABCD 95. ABCD

考前冲刺预测试卷

项目决策分析与评价

西安世通人才开发培训中心 组编

北京三里河6号100044 电话: 010-28383322 邮编: zhixie@2008.com

责任编辑: 孙中平

封面设计: 孙中平

2008年1月第1版 1/16 1/16 1/16

787mm x 1092mm 1/16 1/16 1/16

定价: 20.00 元

审校: 孙中平

本书由西安世通人才开发培训中心组编, 经国家有关部门批准, 可作为注册咨询工程师(投资)执业资格考试用书。

本书由西安世通人才开发培训中心组编, 经国家有关部门批准, 可作为注册咨询工程师(投资)执业资格考试用书。

西安世通人才开发培训中心



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

(010-88380882) 010-88380882

本书由多位专家和培训教师依照全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试《项目决策分析与评价》考试大纲，对历年考试试题进行了分析总结，本着预测 2008 年考试试题的目的编写完成。全书共 10 套试题，以帮助考生达到最后冲刺的效果。

图书在版编目（CIP）数据

2008 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试考前冲刺预测试卷·项目决策分析与评价 / 西安世通人才开发培训中心组编. —北京：中国电力出版社，2008

ISBN 978-7-5083-6417-9

I. 2… II. 西… III. ①投资-咨询服务-工程技术人员-资格考核-习题②基本建设项目-经济决策-工程技术人员-资格考核-习题③基本建设项目-项目评价-工程技术人员-资格考核-习题
IV. F830.59-44 F282-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 187488 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：侯伟 电话：010-58383355 邮箱：zhiyezige2008@163.com

责任印制：陈焊彬 责任校对：罗凤贤

航远印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·7 印张·172 千字

定价：20.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）

前 言

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试自 2004 年开始，已经举行了 4 年。我们在对 4 年考试真题进行细致分析之后，总结了如下几点。

考试基本情况

考题类型和分值分配如下。

1. 前四科的考题形式为客观题，采用机读答题卡的判卷形式，分为单项选择题和多项选择题两种题型；《现代咨询方法与实务》的考题形式为案例题。

以 2007 年的考题情况为例，其考题分值分配如下。

(1) 单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最符合题意，一般考题由题干和 4 个备选项组成，答对得 1 分，不选或答错都不得分。

(2) 多项选择题共 35 题，每题 2 分。一般多项选择题由题干和 5 个备选项组成。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错误选项。若错选或多选，不得分；少选，选对的每个选项得 0.5 分。

2. 《现代咨询方法与实务》的考题均为案例题，在一般的资格类考试中题量为 5～10 道，根据 4 年的考题情况，题量一般应在 6 道左右，共 130 分，每题分值不等。

一般来说，对于职（执）业准入资格考试，考试大纲中要求掌握的内容占考题内容的 50%～60%，熟悉的内容占 30%～40%，了解的内容占 10%～20%。所以 2008 年的考题也将会是这个趋势。

因此，对于大纲要求掌握、熟悉的方法和内容，特别是考题尚未涉及到的内容要重点记忆。

考试情况分析

从考题的情况来看，近 4 年的考题出现了几个值得注意的变化趋势。

首先，考试的总体计算量有所下降，考试的难点和重点集中在对方法理解和运用的掌握程度上，对计算能力的要求不是重点。

其次，考题在保持难度水平不变的同时，对部分考点的考查深度逐步加深。

最后，考题综合性逐步增大。

近 4 年咨询实务考题出现的这些变化对于我们提高考试复习效率有重要的借鉴意义，但是，需要强调的是，注册咨询工程师考试作为一种执业资格考试，其主要目的仍然是根据咨询行业的发展需要，考察考生解决咨询工作中实际问题的能力，因此，考试一定是围绕大纲要求，对咨询基础理论和主要评价分析方法进行的，只要理解并掌握了这些基础内容，即便

考题出现变化也能顺利解答。考生在复习过程中，一定要把主要精力放在对重要内容的理解掌握上，不要一味地“钻研”难题。

复习技巧

1. 按大纲要求对知识点进行复习。
2. 有侧重点的复习要求掌握和熟悉的内容，在理解的基础上进行记忆。
3. 注意知识点之间的联系，建立知识框架体系，熟悉知识脉络，以便迅速找到考点涉及到的知识。

答题技巧

1. 对于选择题：认真审题，弄清题意，注意题干的关键词。
2. 对于案例分析题：(1) 先理清问题的思路 and 关键步骤，再按照要求分条分项答题；
(2) 答题时要注意针对性，针对问题要求进行解答；
(3) 涉及计算的题目应首先将计算相关的公式和主要过程写出来，但不要过于详细；
(4) 注意充分利用题目提供的信息进行答题；
(5) 不要轻易放弃答题，对于不会的题目，要尽可能将知道的公式、步骤等内容写出。

为了帮助考生在激烈的竞争中胜出，顺利通过注册咨询执业资格考试，我们组织一些具有丰富注册资格考试教学培训经验的专家、学者共同编写了这套书，旨在浓缩授课辅导精华，汇聚最新命题研究动态，真正帮助考生把握命题规律，预测命题考点趋势，掌握考试重点、难点及必备内容，熟悉解题技巧并提高解题能力。

本套丛书由西安世通人才开发培训中心特邀权威培训师资组织编写。组长由吴雨担任；《工程咨询概论》分册由程璐、刘鹏担任主编；《宏观经济与政策》由李志鹏、张华担任主编；《工程项目组织与管理》由曹萍担任主编；《项目决策分析与评价》由吴雨、张智静担任主编；《现代咨询方法与实务》由张养锋、唐刚担任主编。最后，感谢曾给本书编写提出宝贵经验和参与校对的所有老师和学员。

由于编写人员水平所限，难免会有不尽之处，敬请广大读者批评指正。

编者

目 录

前言

考前冲刺预测试卷（一）	1
考前冲刺预测试卷（一） 参考答案	10
考前冲刺预测试卷（二）	11
考前冲刺预测试卷（二） 参考答案	20
考前冲刺预测试卷（三）	21
考前冲刺预测试卷（三） 参考答案	32
考前冲刺预测试卷（四）	33
考前冲刺预测试卷（四） 参考答案	42
考前冲刺预测试卷（五）	43
考前冲刺预测试卷（五） 参考答案	53
考前冲刺预测试卷（六）	54
考前冲刺预测试卷（六） 参考答案	63
考前冲刺预测试卷（七）	64
考前冲刺预测试卷（七） 参考答案	73
考前冲刺预测试卷（八）	74
考前冲刺预测试卷（八） 参考答案	84
考前冲刺预测试卷（九）	85
考前冲刺预测试卷（九） 参考答案	94
考前冲刺预测试卷（十）	95
考前冲刺预测试卷（十） 参考答案	105

考前冲刺预测试卷（一）

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1. 编制项目可行性研究报告，报告的深度要求应能充分反映项目可行性研究的工作成果，内容要齐全，结论要明确，数据要准确，论据要充分，要满足（ ）。

- A. 决策单位的要求
- B. 预定货的要求
- C. 初步设计依据的要求
- D. 投资控制准确度的要求

2. 拟建项目产品供需预测的具体步骤是通过供应预测、需求预测和供需平衡分析来预测未来的市场容量，分析项目产品（ ）。

- A. 可能的竞争力
- B. 可能的市场购买能力
- C. 可能占有的市场份额
- D. 可能的销售价格

3. 在产品生命周期的成长阶段，其投资策略为（ ）。

- A. 加强开发
- B. 大量盈利
- C. 重视市场开发
- D. 回收投资

4. 企业在竞争中处于主导地位，但企业当前的收益只能维持现有地位，则企业的投资战略类型是（ ）。

- A. 积极投资
- B. 有选择地投资
- C. 最低限度地增加投资
- D. 为维持现有地位（增长率）而投资

5. 产业新进入者威胁的大小取决于（ ）和可能遇到的现有企业的反击策略。

- A. 行业的生产能力
- B. 客户的集中度
- C. 行业的进入障碍
- D. 行业的竞争强度

6. 资源的概念有广义与狭义之分，狭义的资源系指人类用来创造财富的自然资源，也即具有消费价值或具有自然的有用成分，或者是具有自然环境特征的资源，不属于自然资源的是（ ）。

- A. 矿产资源
- B. 动物资源
- C. 人力资源
- D. 土地资源

7. 项目前期不同阶段的建设方案设计的（ ）。

- A. 要求不高
- B. 工作深度相同
- C. 要求相对较高
- D. 工作深度不同

8. （ ）表示生产工艺技术的成熟度。

- A. 先进性
- B. 合理性
- C. 适用性
- D. 可靠性

9. 建设方案设计是项目（ ）的一项重要工作。

- A. 前期
- B. 中期
- C. 后期
- D. 全过程

10. 项目决策分析和评价的工作阶段中，重点进行投资环境分析，鉴别投资方向的阶段称为（ ）。

- A. 编制项目建议书阶段
- B. 投资机会研究阶段
- C. 初步可行性研究阶段
- D. 可行性研究阶段

11. （ ）是生产过程中应控制的各种技术数据，是进行物料衡算、公用工程量计算和

设备计算的重要依据。

- A. 流程参数 B. 物料参数 C. 工艺参数 D. 设备参数

12. 物料衡算详细计算在()进行。

- A. 投资机会研究阶段 B. 项目建设书阶段
C. 建筑方案总体设计阶段 D. 初步设计阶段

13. 采用城镇自来水作为水源,当水量充足,压力足够时可()。

- A. 直接供水 B. 设置蓄水池 C. 设置水塔 D. 水泵房增压

14. 我国解决能源问题的方针是开发与节约并举,把()放在首位。

- A. 开发 B. 节约 C. 引进 D. 购买

15. ()具有方便灵活的特点,是工厂广泛采用的运输方式。

- A. 标准轨距铁路运输 B. 水上运输
C. 岸上运输 D. 无轨运输

16. 应该在建设方案设计中单列节能工程的是()。

- A. 能够纳入主导工艺流程的节能项目
B. 能够纳入主导工艺流程,不能分期建设的节能项目
C. 不能纳入主导工艺流程,能分期建设的节能项目
D. 不能纳入主导工艺流程和拟分期建设的节能项目

17. 工厂所需大宗原材料、燃料等从厂外直接运至车间或料库的目的是()。

- A. 有利于搬运 B. 节约能源和环境保护
C. 保证运输的安全 D. 减少倒运和损失

18. 项目投入总资金由建设投资(含建设期利息)和()两项构成。

- A. 流动资金 B. 流动资产 C. 流动负债 D. 工程费用

19. 项目建议书阶段投资估算误差的要求是()。

- A. $\pm 30\%$ 以内 B. $\pm 20\%$ 以内 C. $\pm 10\%$ 以内 D. $\pm 5\%$ 以内

20. 在生产工程建设中,()占建设投资比重的增大,意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。

- A. 设备及工器具购置费用 B. 建筑工程费
C. 安装工程费 D. 流动资金

21. 涨价预备费以()为计算基数。

- A. 建筑工程费 B. 设备及工器具购置费
C. 安装工程费 D. A+B+C

22. 流动资金的估算一般采用分项详细估算法,项目决策分析与评价的初期阶段或者小型项目可采用()。

- A. 单位建筑工程投资估算法 B. 概算指标投资估算法
C. 扩大指标法 D. 单位实物工程量投资估算法

23. 可行性研究阶段投资估算误差的要求是()。

- A. $\geq \pm 30\%$ 以内 B. $\pm 20\%$ 以内 C. $\pm 10\%$ 以内 D. $\pm 5\%$ 以内

24. 投资人以资本金形式向项目或企业投入资金称为()。

- A. 权益投资 B. 负债投资 C. 项目融资 D. 公司融资

25. () 是项目前期研究的核心内容, 通常在项目研究初期就需要确定, 它会影响项目的投资方案、融资方案等各个方面。

- A. 投资产权结构 B. 资金结构 C. 资本金结构 D. 资金来源

26. 政策性银行贷款利率通常 () 商业银行贷款利率。

- A. 等于 B. 高于 C. 低于 D. 不知道

27. () 行业项目资本金占项目总投资的比例在 35% 及以上。

- A. 交通运输 B. 钢铁 C. 邮电 D. 化肥

28. 项目融资研究的结果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案, 这一方案应当以 () 为基础。

- A. 分年投资计划 B. 资金筹措方案
C. 资金来源计划表 D. 投资使用计划表

29. 某人储备养老金, 每年年存款 100 元, 已知银行存款年利率为 10%, 10 年后他的养老金总数为 () 元。

- A. 1000 B. 1594 C. 1548 D. 259

30. 某企业向银行借入 1000 万元, 期限 3 年, 到期需还本付息合计 1300 万元。已知 $(F/P, 9\%, 3) = 1.295$, $(F/P, 10\%, 3) = 1.331$, $(F/P, 11\%, 3) = 1.368$, 则银行贷款利率为 ()。

- A. 小于 9% B. 9%~10% C. 10%~11% D. 大于 11%

31. 某建设项目, 当 $i_1 = 15\%$ 时, 净现值为 125 万元; 当 $i_2 = 20\%$ 时, 净现值为 -42 万元。则该建设项目的内部收益率为 ()。

- A. $<15\%$ B. $15\% \sim 20\%$ C. $>20\%$ D. 无法判定

32. 某企业于第一年年年初和第二年年年初连续两年各向银行贷款 30 万元, 年利率为 10%。约定于第三年、第四年、第五年 3 年年末等额偿还, 则每年应偿还 () 万元。

- A. 23.03 B. 25.33 C. 27.87 D. 30.65

33. 企业流动资产的货币表现称为 ()。

- A. 企业流动资金 B. 企业短期投资
C. 企业货币资金 D. 企业应收及预付款项

34. 我国现行的成本计算方法是 ()。

- A. 完全成本法 B. 制造成本法 C. 间接成本法 D. 直接成本法

35. 资产负债表是根据 () 基本公式编制而成的。

- A. 资产 = 流动资产 + 长期投资 + 固定资产 + 无形资产及递延资产 + 其他资产
B. 负债 = 流动负债 + 长期负债
C. 资产 = 负债 + 所有者权益
D. 所有者权益 = 实收资本 + 资产公积 + 盈余公积 + 未分配利润

36. 资产负债表是按照 () 顺序排列的。

- A. 重要性 B. 流动性 C. 资产来源 D. 资产用途

37. 项目的财务盈利评价站在 () 的立场考察项目的经济效益。

- A. 国家 B. 企业投资者 C. 评估人 D. 经理

38. 我国社会折现率为 ()。

- A. 10% B. 8% C. 6% D. 9%

39. 进行国民经济评价应采用()确定费用与效益。
A. 市场价格 B. 政府定价 C. 管制价格 D. 影子价格
40. 国民经济评价应当采取()方法识别项目的费用和效益。
A. 影子价格 B. 有无对比分析
C. 前后对比分析 D. 内部收益率
41. 下列不属于转移支付的项目有()。
A. 劳动力资源的耗费 B. 项目向政府缴纳的税费
C. 政府给项目的补贴 D. 向国内银行支付利息
42. 下列()项目不需要进行国民经济评价。
A. 公路 B. 铁路 C. 航道整治疏浚 D. 开发新产品
43. ()是分析拟建项目对当地社会(或波及地区,乃至社会)的影响和社会条件对项目的使用性和可接受程度,评价项目的社会可行性。
A. 环境影响评价 B. 国民经济评价 C. 社会评价 D. 财务评价
44. 社会评价不同于国民经济评价和财务评价之处就在于其评价指标和评价标准的差异性,即在社会评价中,()。
A. 通用指标少,专用指标多;定量指标少,定性指标多
B. 通用指标多,专用指标少;定量指标少,定性指标多
C. 通用指标多,专用指标多;定量指标少,定性指标多
D. 通用指标少,专用指标多;定量指标多,定性指标少
45. 移民安置问题属于对投资项目进行社会评价中的()。
A. 社会影响分析 B. 互适性分析
C. 敏感性分析 D. 社会风险分析
46. 环境影响是指()对环境的作用和因此导致环境的变化,以及由此引起的对社会和经济发展的影响。
A. 经济活动 B. 社会活动 C. 人类活动 D. 建设项目
47. 建设单位应当在建设项目()阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。
A. 机会研究 B. 可行性研究 C. 工程设计 D. 工程建设
48. 环境影响评价要求实行环境与经济协调发展的政策,其主要含义被归纳为“三建设、三同步、三统一”。其中“三建设”是指()。
A. 经济建设、文化建设、环境建设
B. 经济建设、企业建设、环境建设
C. 经济建设、城乡建设、环境建设
D. 物质文明建设、精神文明建设、环境建设
49. 在防护费用法中,假设对一个拟建飞机场进行噪声污染损失评价。机场附近住户为避免噪声污染,可选择迁居到一个较为安静的地区,或对房间设置隔声设备,两个方案都需要支付一定的费用,这些费用包括:①反映房主附加的价值或实际租金超过房屋市场价格的消费者剩余 S ;②由噪声引起房产价格降低 D ;③搬迁费用 R ;④隔声的费用 G ,此时剩余噪声(原有噪声为 N)为 N' 。则决定留下来并设置隔声设备的住户必然满足();留

下来居住,不采取防护措施而忍受噪声的房主必然满足();选择搬走的房主必然满足()。

A. $S+S+R < N < G+N'$

B. $N < G+N' < S+D+R$

C. $G+N' < N < S+D+R$

D. $G+N' < S+D+R < N$

50. ()是敏感性分析的具体指标。

A. 临界点

B. 盈亏平衡点

C. 生产能力利用率

D. 风险度系数

51. 根据敏感性分析结果,行业管理部门应采取的减轻不确定因素影响的措施是()。

A. 调整产业政策,支持该类项目

B. 采取措施协调大宗原料的供应,使项目不成无米之炊

C. 采取措施开拓市场,提高竞争力

D. 与大宗原料的供应商签订长期合同,以保证质量和价格

52. 下面关于敏感性分析中临界点的论述正确的是()。

A. 临界点的高低与设定的基准收益率有关

B. 当不确定因素为费用科目时,临界点为其减少的百分率

C. 当不确定因素的变化超过临界点时,表明项目将由不可行变为可行

D. 临界点越高,表明不确定因素对项目效益指标的影响越大

53. 选择不确定因素的百分数变化,习惯上选取()。

A. 10%

B. 20%

C. 10.5%

D. 30%

54. 国民经济评价中必选的分析指标为()。

A. 内部收益率

B. 国内投资经济内部收益率

C. 投资经济内部收益率

D. 项目财务内部收益率

55. 进行敏感性分析的目的是()。

A. 借助它可进一步计算敏感性分析指标

B. 进一步计算临界点

C. 考察项目效益在某个具体百分数变化下发生变化的具体数值

D. 进一步计算敏感性系数

56. 投资项目经济评价有一整套指标体系,敏感性分析可选定其中一个或几个主要指标进行,其中最基本的分析指标是()。

A. 敏感率系数

B. 建设期以及人民币汇率

C. 经济内部收益率

D. 内部收益率

57. 随着不确定因素变化百分率取值的不同,敏感系数的数值()。

A. 会有所变化

B. 不会变化

C. 会变大

D. 会变小

58. 下列方法中()方法更适合于方案的比选。

A. 设置单一指标的综合评价

B. 不设置单一指标的综合评价

C. 设置单一指标或不设置单一指标的综合评价

D. 以上都不对

59. 当可转换债券在证券市场上公开发发行时,购买人是广大公众,受偿顺序通常()。

- A. 等同于其他债权人
- B. 滞后于其他债权人
- C. 优先于其他债权人
- D. 由企业决定

60. 投资项目可能有各种各样的风险, 在项目的不同阶段涉及的风险也会有所不同, 决策分析与评价中的风险分析主要围绕 ()。

- A. 项目前期研究阶段涉及的风险进行
- B. 项目投资全过程阶段涉及的风险进行
- C. 项目实施阶段涉及的风险进行
- D. 项目整体涉及的风险进行

二、多项选择题 (共 35 题, 每题 2 分)

61. 市场供需预测的目的是 ()。

- A. 分析预测未来市场容量
- B. 确定商品价格
- C. 选择目标市场
- D. 分析项目产品可能占有的市场份额
- E. 确定商品的型号和式样

62. 市场预测方法中定性预测方法是指利用直观材料, 依靠个人和群体的经验及分析判断能力, 对事物未来状况进行预测。在对事物未来发展进行预测时, 下面 () 是常用的典型方法。

- A. 消费系数法
- B. 类推预算法
- C. 德尔菲法
- D. 专家会议法
- E. 弹性系数法

63. 建设规模的合理性分析应分析以下几个方面: ()。

- A. 收益的合理性
- B. 资源利用的合理性
- C. 外部条件的合理性和匹配性
- D. 产品组合的合理性
- E. 产品组合的深度

64. () 可以决定企业的内部可控因素。

- A. 人力资源
- B. 技术
- C. 企业资金
- D. 企业经营
- E. 信息

65. 市场调查包括 ()。

- A. 市场容量调查
- B. 价格状况调查
- C. 竞争力状况调查
- D. 产品交货期调查
- E. 产品质量现状调查

66. 生产车间控制系统根据工艺生产的 () 来确定。

- A. 特点
- B. 控制要求
- C. 流程长短
- D. 操作方便
- E. 维护方便

67. 设备和工艺相互依存, 在选择生产工艺方案以后, 应选择主要生产装置和设备, 主要比选各设备方案 ()。

- A. 对建设规模的满足程度
- B. 设备型号
- C. 设备使用寿命
- D. 设备投资
- E. 对产品质量和生产工艺要求的保证程度

68. () 是衡量工厂总平面布置水平的重要指标。

- A. 技术经济指标
- B. 建筑系数
- C. 场地利用系数
- D. 绿化系数
- E. 铁路占地面积

69. 实行更加严格的水资源政策, 要求建设项目必须 ()。

- A. 充分评估水资源的承受能力
- B. 合理使用水资源

- C. 提高再生水回收率
D. 提高工业用水回收率
E. 提高工业用水重复利用率
70. 供热管道的敷设方式可分为()。
- A. 架空敷设
B. 地沟敷设
C. 沿地敷设
D. 树干式
E. 放射式
71. 进行生产技术方案比选时,一般首先进行()的比选。
- A. 技术
B. 工艺流程
C. 原料路线
D. 主要设备
E. 自控方案
72. 项目市场风险分析中通常需要分析的风险因素主要有()。
- A. 经营管理
B. 价格
C. 供求总量
D. 市场竞争力
E. 外部环境
73. 在项目决策分析与评价中,流动资产主要考虑()。
- A. 应收账款
B. 在建工程
C. 现金
D. 存货
E. 应付账款
74. 基本预备费的内容包括()。
- A. 工程变更增加的内容
B. 预防自然灾害所采取的措施费用
C. 材料代用增加的费用
D. 价格变动的不可预见费
E. 竣工验收时为检定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用
75. 资本金结构包含两方面的内容:()。
- A. 投资结构
B. 总资金结构
C. 资本金比例结构
D. 负债结构
E. 投资产权结构
76. 负债融资的资金来源主要有()。
- A. 政府财政预算内资金
B. 发行债券
C. 企业入股的资金
D. 出口信贷
E. 银行贷款
77. 一家公司用于一个投资项目的自有资金来自于()。
- A. 企业现有资金
B. 银行借款
C. 未来生产经营中获得的可用于项目的资金
D. 企业资产变现
E. 企业增资扩股
78. 不同时间点上的两笔绝对值不相等的资金若具有相同的价值,与()因素相关。
- A. 时间点
B. 资金额的大小
C. 资金流向
D. 利率
E. 借贷关系
79. 既有项目法人项目财务评价的特点包括()。
- A. 财务评价牵扯面广
B. 需要数据较多
C. 复杂程度高
D. 费用识别比较容易
E. 不承担融资风险
80. 下列固定资产折旧方法中,属于加速折旧法的有()。
- A. 年数总和法
B. 平均年限法
C. 工作量法
D. 双倍余额递减法
E. 直线法
81. 项目和企业偿债能力分析指标包括()。
- A. 利息备付率
B. 资产负债率
C. 借款偿还期

D. 偿债备付率 E. 企业利润率

82. () 需要进行国民经济评价。

- A. 国家控制的战略性资源开发项目
- B. 动用社会资源和自然资源较多的大型外商投资项目
- C. 较大的水利水电项目
- D. 靠市场调节的行业项目
- E. 国家给予财政补贴或者减免税费的项目

83. 项目的财务评价有时不能正确地反映项目对国民经济的贡献和代价,表现在()。

- A. 国家对项目的征税及财务补贴
- B. 市场价格的扭曲
- C. 劳动力费用
- D. 项目的内部费用和效益
- E. 土地价格

84. 下列需要进行国民经济评价的项目类型有()。

- A. 国家和地方政府参与直接投资的项目
- B. 主要的基础设施项目
- C. 对国家和地方经济有重大影响的项目
- D. 矿产资源开采项目
- E. 小型公司购买新生产线项目

85. 国民经济评价中费用效益包括()。

- A. 直接效益与直接费用
- B. 间接效益与间接费用
- C. 运输项目提供的运输服务
- D. 项目向政府缴纳的税费
- E. 政府给予项目的补贴

86. 属于投资项目风险基本特征的有()。

- A. 具有阶段性
- B. 具有特殊性
- C. 具有相对性
- D. 具有单一性
- E. 具有不确定性

87. 社会评价的作用主要在于()。

- A. 有利于保障和促进国家可持续发展战略的实现
- B. 有利于国民经济发展目标与社会发展目标协调一致,防止单纯追求项目的经济效益
- C. 有利于项目与所在地区利益协调一致,减少社会矛盾和纠纷,促进社会稳定
- D. 有利于避免或减少项目建设和运营的社会风险,提高投资效益
- E. 有利于实现整个社会的经济利润最大化

88. 环境影响评价必须按照规定的标准进行,适用的标准主要包括()。

- A. 环境质量标准
- B. 环境影响标准
- C. 污染物排放标准
- D. 总量控制指标
- E. 风险指标

89. 在环境影响的效益—费用评价方法中,完全依赖于以支付意愿为基础的方法有()。

- A. 市场价值法
- B. 人力资本法
- C. 资产价值法
- D. 恢复费用法
- E. 防护费用法
- F. 工资差额法

90. 不确定性分析的内容一般包括()。

- A. 线性敏感性分析和非线性敏感性分析
- B. 线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析
- C. 敏感性分析

D. 盈亏平衡分析

E. 投资项目分析

91. 下面关于盈亏平衡分析的具体做法论述正确的是()。

A. 盈亏平衡点应按项目计算期内的销售收入平均值计算

B. 各年总成本费用不同时盈亏平衡点应按达产期内的平均数值计算

C. 盈亏平衡点应按还款期间和还完借款以后的年份分别计算

D. 盈亏平衡点应按项目达产年份的数据计算

E. 盈亏平衡点的计算结果与各年发生的数值无关

92. 敏感性分析的计算指标有()。

A. 敏感性系数

B. 敏感度

C. 临界点

D. 收益率

E. 盈亏平衡点

93. 对建设项目应进行敏感性分析的因素包括()。

A. 建设投资

B. 产出物价格

C. 可变成本

D. 生产负荷

E. 全部投入物价格

94. 风险程度按等级分为()。

A. 一般风险

B. 系统风险

C. 严重风险

D. 灾难性风险

E. 较大风险

95. 项目审查的基准是()。

A. 划分准备进行审查评估的不同领域

B. 对每个领域分别建立反映其表现优劣的标准

C. 明确有关部门对不同领域的管理期望

D. 建立项目审查数据库

E. 建立测度和收集所需信息的工作规范

考前冲刺预测试卷（一）参考答案

一、单项选择题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. C | 4. D | 5. C | 6. C | 7. D | 8. D | 9. A | 10. B |
| 11. C | 12. D | 13. A | 14. B | 15. D | 16. D | 17. D | 18. A | 19. A | 20. A |
| 21. D | 22. C | 23. C | 24. A | 25. A | 26. C | 27. A | 28. A | 29. B | 30. B |
| 31. B | 32. C | 33. A | 34. B | 35. C | 36. B | 37. B | 38. A | 39. D | 40. B |
| 41. A | 42. D | 43. C | 44. A | 45. D | 46. C | 47. B | 48. C | 49. C、B、A | |
| 50. A | 51. B | 52. A | 53. A | 54. B | 55. A | 56. D | 57. A | 58. A | 59. C |
| 60. A | | | | | | | | | |

二、多项选择题

- | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 61. AD | 62. BCD | 63. ABC | 64. ABCE | 65. ABC | 66. AB | 67. ACDE |
| 68. BC | 69. AB | 70. ABC | 71. AB | 72. BCD | 73. ACD | 74. ABCE |
| 75. CE | 76. BDE | 77. ACDE | 78. ABD | 79. ABC | 80. AD | 81. ACD |
| 82. ABDE | 83. ABCE | 84. ABCD | 85. ABC | 86. ABCE | 87. BCD | 88. ACD |
| 89. ABCF | 90. CD | 91. CD | 92. AC | 93. ABC | 94. ACDE | 95. ABCE |

考前冲刺预测试卷(二)

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)

1. 项目可行性研究报告提出的方案是否可行的评价是在()决定的。
A. 投资机会研究阶段 B. 可行性研究阶段
C. 项目评估阶段 D. 项目决策审批阶段
2. 项目可行性分析研究价格预测要达到一定准确度,往往需要在一系列历史数据的基础上,充分考虑影响价格的相关因素,采用()方法,建立实用的数学模型进行回归分析。
A. 趋势分析 B. 类推分析 C. 因果分析 D. 需求分析
3. 对市场竞争比较激烈的项目产品,应进行项目营销策略研究。制订营销策略的前提是进行()。
A. 产品生命周期分析 B. 市场风险分析
C. 产品竞争力分析 D. 市场调查与预测
4. 项目决策分析与评价的本质是对项目建设和生产过程中各种经济因素给出明确、综合的数量概念,通过()的分析比较确定取舍。
A. 成本和利润 B. 资产和负债 C. 效益和费用 D. 投资和风险
5. 不属于竞争力比较内容的是()。
A. 自然资源的占有 B. 产业集中度
C. 工艺技术装备 D. 人力资源
6. ()是指对产出品市场现状和一段历史时期内的情况进行调查。
A. 供应调查 B. 需求调查 C. 市场调查 D. 市场容量的调查
7. 当时价上涨率大于通货膨胀率时,此时货物的实价上涨率()。
A. 小于0 B. 大于0 C. 等于0 D. 不确定
8. 根据联合国制定的相应类别,自然资源可以分为物质资源和生态资源。其中生态资源指能保持生物圈生态平衡,确保正常生活环境,能完成基本的生命重要职能的物质体系。不属于生态资源的是()。
A. 空气 B. 水 C. 土壤 D. 铁矿石
9. 项目建议书是()。
A. 把项目的设想变为概略的投资建议 B. 对拟建项目的一个总体轮廓设想
C. 对拟建项目的一个概括说明 D. 为投资者选定建设项目
10. 从电源至企业受电之间的电源线路称为()。
A. 供电系统 B. 配电系统 C. 动力系统 D. 配线系统
11. 工艺技术的()决定项目的市场竞争力。
A. 先进性 B. 合理性 C. 适用性 D. 可靠性
12. 属于随机抽样方法的是()。
A. 双重抽样 B. 便利抽样 C. 配额抽样 D. 雪球抽样