

第 2 版

现代名中医 类案选

■ 余瀛鳌 高益民 陶广正 合编



人民卫生出版社

现代名中医类案选

第 2 版

余瀛鳌 高益民 陶广正 合编

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代名中医类案选/余瀛鳌等合编. —2 版. —北京: 人民卫生出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-117-09896-0

I. 现… II. 余… III. 医案—汇编—中国 IV. R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 017504 号

现代名中医类案选

第 2 版

编 者: 余瀛鳌 高益民 陶广正

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京市卫顺印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 20.75

字 数: 520 千字

版 次: 1983 年 2 月第 1 版 2008 年 6 月第 2 版第 4 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-09896-0/R·9897

定 价: 38.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

内 容 提 要

《现代名中医类案选》由人民卫生出版社1983年出版。从伤寒与温病类医案、内科杂病类医案、妇产科病类医案、儿科病类医案、外科与皮肤科病类医案、五官与口腔病类医案6个方面，收集、整理现代名中医的医案并加评按。全书以病证为纲，医案为目，反映了名老中医的辨治思路与临床用药用方特色，对现代中医开拓眼界和提高临床诊治水平有较高的参考价值。因此，一经问世，多次重印，受到广大中医工作者的欢迎。

本次修订在汲取第1版精华的基础上，又从《中国现代名中医医案精华》一书中遴选了40多位名医300多则医案因类补入其中。所补内容是经过三位作者反复研究精选的，从中充分反映名医的临证思路与治疗经验，所增加的评按，皆由作者认真点评，从而使得本书具有与他书不同的鲜明特征：选案精当，贴切临床，评按切中要害，画龙点睛，一书在手，终生受用。对中医各科临床医师有较大的启发作用。

第2版前言

梁启超先生说过：“治学重在真凭实据。”众多已经发表的中医医案是医家们在几十年的临床实践中反复验证、辗转思考、不断提高，将其最具心得的经验（包括教训）总结出来的真凭实据。所以周学海先生十分重视并称赞中医医案，他说：“每部医案中必有一生最得力处，潜心研究最能汲取众家之长。”众所周知，中医医案是中医学伟大宝库的重要组成部分，也是中医文献研究中与中医临床结合得最为密切的科研领域。因此，中医医案值得我们认真地学习、研究和总结。即便不是作为专门研究，而仅仅作为临床医生汲取前人经验、开阔自己眼界、启迪辨证思路和提高医疗水平而言，也是十分必要的。正如章太炎先生所言：“中医之成绩，医案最著。欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻。循此钻研，事半功倍。”

《现代名中医类案选》自1983年1月出版以来，曾先后多次印刷，均很快销售一空。可见该书深受广大中医工作者喜爱。有鉴于此，人民卫生出版社倡议再版。为郑重起见，余瀛鳌先生提出在原版基础上加以补充增订，并邀请正在从事中医医案研究的陶广正教授共襄其事，负责医案的补充与增订。于是从其参与编纂的《中国现代名中医医案精华》一书中选取若干著名医家的验案作为补充。考虑到所选名医医案有相当一部分是20世纪80年代前的病案，其中有的检验指标在当今已

经有了变化，为反映名医医案的真实性，本次修订基本依旧，以保持原医案原貌，仅就当今对出版物的规范化要求做了一些处理，原案中所用的中西药名依旧。书稿于2003年“非典”之前已经完成，为慎重起见，又经反复商酌，修改厘定，方付梓，庶不负出版社之用心与广大读者之厚望。在编辑、整理和增订过程中李琴同志做了较多辅助性工作，在此表示感谢。

编者

2007年11月18日

目 录

一、伤寒与温病类医案	1
(一) 太阳表实证	1
(二) 郁寒发热证	2
(三) 阳明热病传少阳证	3
(四) 太少两感证	5
(五) 少阴伤寒证	6
(六) 伤寒戴阳证	7
(七) 阴盛格阳证	8
(八) 风湿	9
(九) 春温	15
(十) 暑温	21
(十一) 暑湿	26
(十二) 暑秽	29
(十三) 湿温	30
(十四) 湿热	46
(十五) 伏暑	48
(十六) 风暑	56
(十七) 秋燥	57
(十八) 冬温	60
(十九) 温毒	62

二、内科杂病类医案	66
(一) 感冒	66
(二) 内伤发热 (高热)	72
(三) 内伤发热 (低热)	74
(四) 咳嗽	78
(五) 喘证	85
(六) 痰饮	93
(七) 肺癆	103
(八) 肺癆	107
(九) 虚损	111
(十) 衄血	116
(十一) 咳血	121
(十二) 吐血	123
(十三) 便血	126
(十四) 惊悸、怔忡	129
(十五) 不寐	138
(十六) 癫痫	145
(十七) 中风	155
(十八) 偏风	171
(十九) 眩晕	172
(二十) 厥证	180
(二十一) 肢厥	181
(二十二) 痹病	183
(二十三) 热痹	197
(二十四) 血痹	199
(二十五) 痿病	201
附: 重症肌无力	207
(二十六) 奔豚气	209
(二十七) 反胃	210

(二十八) 呃逆	214
(二十九) 呕吐	216
(三十) 泄泻	221
(三十一) 痢疾	230
(三十二) 便秘	236
(三十三) 黄疸	239
(三十四) 黑疸	246
(三十五) 痞块	249
(三十六) 水肿	254
(三十七) 阳痿	264
(三十八) 阳强	267
(三十九) 癃闭	269
(四十) 五淋	277
(四十一) 头痛	285
(四十二) 胸痹心痛	299
(四十三) 胃痛	309
(四十四) 腹痛	314
(四十五) 胁痛	319
(四十六) 肝著	323
(四十七) 臌胀	324
(四十八) 消渴	333
(四十九) 疟疾	340
(五十) 颤抖、震颤	343
(五十一) 无脉症	347
(五十二) 盗汗	353
(五十三) 无汗症	358
(五十四) 夜游症	359
(五十五) 肥胖症	361
(五十六) 狐惑	364

三、妇产科病类医案	370
(一) 月经先期、后期	370
(二) 痛经	374
(三) 经闭	378
(四) 崩漏	387
(五) 其他月经病	400
(六) 带下	409
(七) 恶阻	412
(八) 妊娠感冒	414
(九) 胎漏、胎动不安、 滑胎	416
(十) 子肿	422
(十一) 子暗	424
(十二) 胎水肿满	425
(十三) 子痫前驱目血	426
(十四) 流产后出血	426
(十五) 产后晕厥	427
(十六) 产后狂躁	428
(十七) 产后发痉	429
(十八) 产后发热	430
(十九) 产后血痹	435
(二十) 产后癰闭	436
(二十一) 不孕	437
(二十二) 癥瘕积聚	447
(二十三) 妇人脏躁	452
(二十四) 妇人缩阴证	458
(二十五) 阴挺	458
四、儿科病类医案	460

(一) 小儿伤风	460
(二) 小儿肺炎	460
(三) 顿咳	466
(四) 麻疹	467
(五) 小儿风温	471
(六) 小儿湿温	474
(七) 流行性乙型脑炎	476
(八) 脊髓灰质炎	480
(九) 小儿痢疾	482
(十) 小儿咽白喉	485
(十一) 丹痧	486
(十二) 惊风	488
(十三) 疳积	497
(十四) 小儿吐泻	499
(十五) 小儿黄疸	501
(十六) 小儿肝昏迷	504
(十七) 小儿肾炎	505
(十八) 尿频	508
(十九) 小儿再生障碍性 贫血	509
(二十) 小儿白血病	510
(二十一) 过敏性紫癜	511
(二十二) 血友病	514
(二十三) 解颅	516
(二十四) 小儿癫痫	516
五、外科、皮肤科病类医案	519
(一) 颈痛	519
(二) 子痛	520

(三) 臀痛	522
(四) 疔疮	523
(五) 天疽	528
(六) 背疽	529
(七) 骨结核	531
(八) 瘰疬	533
(九) 瘰癧	537
(十) 疔腮、发颐	540
(十一) 噎膈	542
(十二) 乳痛	547
(十三) 乳癖	549
(十四) 乳病	550
(十五) 乳癆	551
(十六) 肠痛	552
(十七) 肝痛	556
(十八) 肾痛	556
(十九) 胆囊炎	557
(二十) 胆结石	558
(二十一) 输尿管结石	560
(二十二) 慢性前列腺炎	562
(二十三) 阑疮	564
(二十四) 脱疽	565
(二十五) 破伤风	568
(二十六) 静脉炎	569
(二十七) 手术后合并症	571
(二十八) 天疱疮	574
(二十九) 丹毒	576
(三十) 蛇窜疮	578
(三十一) 湿疹	579

(三十二) 风癬	582
(三十三) 白疔风	583
(三十四) 白癩风	585
(三十五) 扁平苔藓	586
(三十六) 玫瑰糠疹	587
(三十七) 瓜藤缠	588
(三十八) 硬皮病	590
(三十九) 红斑狼疮	591

六、五官、口腔病类医案..... 595

(一) 凝脂翳	595
(二) 花翳白陷	599
(三) 瞳神干缺	601
(四) 视瞻昏渺	603
(五) 暴盲	608
(六) 青风内障	614
(七) 绿风内障	616
(八) 枣花翳内障	617
(九) 鼻衄	618
(十) 鼻衄	620
(十一) 鼻渊	621
(十二) 脓耳	624
(十三) 耳聋	625
(十四) 眩晕	629
(十五) 乳蛾	631
(十六) 喉痧	632
(十七) 喉痛	633
(十八) 白喉	636
(十九) 梅核气	637

78(二十) 口臭 640

58(二十一) 口疮 642

79(二十二) 声带麻痹 644

附录一 名医汇编 646

附录二 参考书目 648

一、伤寒与温病类医案

(一) 太阳表实证

王某，男，42岁。

患者于昨夜发热，体温 38.9°C ，今晨来诊仍发热，头痛，颈项强直，肢体酸楚而痛，流清涕，心泛欲呕，食减而不渴，脉浮紧，舌苔薄白。

辨证：风寒伤及太阳肤表所致。

治法：辛温发散解表。

处方：麻黄汤加味主之。

麻黄6g 桂枝10g 杏仁10g 法夏6g 防风6g 甘草6g 生姜3片

嘱温服而卧，取汗自愈。殊料病者家属畏忌麻黄一药之温，恐燥热伤津，自行将药中麻黄减除，服一碗，未得汗，见其躁烦，热势反增，体温升至 39.7°C ，继服第2碗，则头痛如裂，身痛如被杖，恶寒较昨日更甚，疑为药不对症，急视之，脉来浮紧急，苔白腻，呼痛呻吟，虽言失治，幸喜表寒证型未变，仍用原方，服药2次后，温服而卧，稍顷汗出热退，表邪解，脉静身凉而愈。

（《吴佩衡医案》）

【评按】本例为风寒伤及太阳之表，胃气失和，治以麻黄汤加防风、半夏，功能发汗解肌、疏风止呕。表寒实证当以麻

黄之辛散、桂枝之温通以开腠驱邪，温经散寒。此属因势利导、祛邪扶正治法。如畏用麻、桂辛温，误用清凉苦寒之品，则可产生一些变证。

(二) 郁寒发热证

某患者，男，15岁，1976年1月就诊。

高热缠绵已逾月。经多方检查均未见异常，诊为“发热待查”。热终不退，屡用清解之剂未效。初病时倦怠违和，寒热体痛，以为感冒，未足介意，继后热升，持续 39°C 以上，午后尤甚。自是发热必微恶寒，虽时自汗，热亦不为汗衰。热甚并不思饮。左耳后有核累累，按之亦不甚痛。脾大肋下1cm，肋弓下自称有困闷之感，心中时烦，不思饮食。1974年有类似发热，诊为“反应性淋巴细胞增多症”。曾予抗菌素，体温不降，后加激素强的松，热退出院。证属伤寒，寒束于表，失于温散，表证不解，里热未实，盘踞于半表半里之间，故胸胁苦满……然每微恶寒，知发热虽久，而表证仍留有未尽，故取柴胡、桂枝二汤各半治之。

柴胡9g 半夏9g 黄芩9g 党参30g 生姜2片 大枣5枚 桂枝6g 白芍9g

6剂后，得微汗，高热顿衰，午后热低至 37.1°C 左右，汗亦减少，耳后核亦遂消，胃纳有加，表里疏达，长逾三月之高热竟告霍然。

(魏龙骧。续医话四则。新医学杂志，1978，〈12〉：15)

【评按】此案为伤寒失于温散，表证不解，里热未实，邪踞半表半里。故除有表虚见症外，复有少阳见症，故治以柴胡桂枝汤。前医治不如法，屡用清解，反增病势，造成郁寒发热，以其少阳兼太阳表证，用此方以表里疏达，属纠偏之治，亦明示伤寒与温病治法有别之意。

(三) 阳明热病传少阳证

例一 朱某，时值季夏，患生热病，医初投以银翘不效，见其有烦躁，治之以梔、豉，又不效，约余往诊。余见其高热自汗，口干舌绛，大渴欲饮，周身肤红，如中酒之状（白睛亦水红色），扪之肌肤热甚。自汗湿手，烦躁不安，小便黄赤，六脉洪大而数，此阳明热病，以白虎人参汤加天花粉清之。

生石膏 90g（先煎） 肥知母 18g 炙甘草 9g 西党参 15g 天花粉 12g 粳米 30g

二诊：热退神安，自觉其病如失，故未复诊。詎料又越两日，阳明余邪复传少阳，症见寒热往来，口苦咽干，两胁疼痛，心烦欲呕，按其脉弦而数，以小柴胡汤加槟榔、藿香与之，两服而愈。

春柴胡 生黄芩各 9g 西党参 12g 姜半夏 9g 炙甘草 6g 花槟榔、广藿香各 9g 生姜 3g 红枣 10 枚

（余瀛鳌整理。射水余无言医案，江苏中医 1959，〈7〉：29）

例二 许某，女，81 岁。

初诊：1975 年 5 月 9 日。

主诉：旅途偶感风寒，头痛，咳嗽。抵沈阳后因洗澡受凉，始见发热，经用抗菌素和白虎汤合治，病势不减。寒热往来，咳喘痰稠，胃脘饱胀，口苦咽干，呕逆便溏。

诊查：舌质淡红，苔黄白相间，左脉细数，右脉弦数。

辨证：太阳表邪未解，转入少阳。

治法：法当和解表里。

处方：

柴胡 10g 黄芩 10g 半夏 10g 白人参 10g 生姜 3 片 大枣 5 枚 瓜蒌 15g 桔梗 10g 枳壳 10g 杏仁 15g 桑叶