

# 2005

# 白金案例

## Windows98/2000/Xp/2003 注册表实战技巧 2500 例

Windowszhucebiaoshizhenjiqiao2500li

秦建宁 编著

注册表基础知识

注册表系统安装与卸载实战


优化Windows系统性能实战

利用注册表个性化系统实战

网络性能优化设置与管理实战

系统安全的设置与管理实战

办公软件的设置与管理实战



方圆电子音像出版社

TP311.1-44  
L403.1

Windows 98/2000/Xp/2003

# 注册表实战技巧 2500 例

秦建宁、史灵静 主编

张清华、尤春燕、方华、董双军 编著



方圆电子音像出版社

## 内容简介

注册表是计算机系统中不可缺少的重要组成部分，用注册表对硬件软件等系统的各部分进行管理，直接影响着系统的性能，正确设置注册表是计算机系统顺利运行的保证。由于注册表对于计算机的作用比较特殊，用户一旦操作不当，往往会导致计算机系统无法运行。本手册针对这一点对于注册表的设置和修改介绍了详细的操作步骤与方法，并给出了大量的实例，便于用户学习和操作。

全手册共由 16 章组成，主要内容包括注册表基础知识、注册表的根键与子键、注册表编辑器使用基础、注册表的备份与恢复、注册表系统安装与卸载实例、注册表系统硬件优化设置实例、注册表优化 Windows 系统性能实例、注册表增强 Windows 系统功能实例、利用注册表个性化系统实例、网络性能优化设置与管理实例、系统安全的设置与管理实例、办公软件的设置与管理实例、多媒体的设置与管理实例、其它软件的设置与管理实例、利用注册表排除故障实例、注册表其它设置实例。

本手册既可作为计算机初学者认识了解和学习注册表，也适合有一定计算机基础的读者作为进一步提高水平的参考读物。

◆ 为了您能流畅的使用光盘，建议您的计算机使用以下配置：

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 处 理 器 | 500 MHz 以上             |
| 分 辨 率 | 800×600 像素以上           |
| 内 存   | 64MB 以上                |
| 光 驱   | 32 倍速以上                |
| 操作系统  | Windows98/2000/Xp/2003 |

◆ 未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本手册部分或全部内容

◆ 版本所有，翻印必究

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 文 本 作 者 | 秦建宁                        |
| 审校/责任编辑 | 许军强                        |
| 出版/发行者  | 方圆电子音像出版社                  |
| 经 销     | 各地新华书店、软件连锁店               |
| 版 本 号   | ISBN 7-900128-98-0/G4. 027 |
| 定 价     | 32.00 元（1CD +配套使用手册）       |

## 前 言

注册表是 Windows 系统存储关于计算机配置信息的数据库,包括了系统运行时需要调用的运行方式的设置。但其烦琐的芝麻型结构导致我们“望表而退”。许多电脑用户都把 Windows 注册表视为不可轻易触摸的雷区,使得注册表变得十分神秘。其实,注册表并不神秘,简单地说,它是用来对 Windows 操作系统进行配置的一个工具。通过它,可以对操作系统及应用软件进行优化,可以自己设置 Windows 的使用权限,可以解决硬件及网络设置不当带来的故障,甚至可以改造自己的操作系统。

正是从揭开这个神秘的面纱出发,提供给读者一个认识注册表的机会,使读者可以在更深层次上了解计算机,我们编著了这本书。通过本手册的学习,使读者能够了解注册表,可以修改注册表或使用一些注册表工具来优化我们的系统。

本手册主要是面向初中级的电脑爱好者认识和学习注册表,也可以作为设置和修改 BIOS 与注册表的一本参考手册针对初级用户本书提供了大量的操作实例,方便用户进行学习并积累经验。

对于有一定注册表基础知识的读者,本手册搜集了各方面的设置修改实例,用尽量全面充实的内容来满足不同的用户。

本手册的章节安排:

本手册共分为十六章,详细介绍了注册表的基础和实用修改技巧,章节的安排如下:

第一章 注册表基础知识:讲述了注册表的基础知识包括什么是注册表、注册表由来、为什么需要注册表、注册表都做些什么、注册表的特点、注册表的作用和功能、注册表的文件组成等。

第二章 注册表的根键与子键:介绍了注册表的6大根键与子键,六大根键的作用以及注册表中的键值。

第三章 注册表编辑器使用基础:讲述了注册表编辑器的基础,如何运行注册表编辑器,怎样用注册表编辑器来修改注册表键值、创建新的子键和键值项、删除子键和键值项和快速查找子键、键值项和键值。

第四章 注册表的备份与恢复:介绍了备份和恢复注册表的方法,如用注册表编辑器导出和引入注册表文件,Windows 98 下用 MS Backup 备份和恢复注册表,在 MS-DOS 命令行模式下导出、引入、重建、删除注册表文件。

第五章至第十六章分别介绍了注册表实用修改技巧 2500 例,其中包括:第五章注册表系统安装与卸载实例、第六章注册表系统硬件优化设置实例、第七章注册表优化 Windows 系统性能实例、第八章注册表增强 Windows 系统功能实例、第九章利用注册表个性化系统实例、第十章 网络性能优化设置与管理实例、第十一章系统安全的设置与管理实例、第十二章办公软件的设置与管理实例、第十三章多媒体的设置与管理实例、第十四章其它软件的设置与管理实例、第十五章利用注册表排除故障实例、第十六章注册表其它设置实例。

本手册中的许多实例是通过参阅相关书籍和一些网络资源而精选的,经过了编者的成功实践,写作中注明了实践中的问题。这里应该感谢这些实例的提供者使得本手册的内容更全面更充实。

本手册由秦建宁、史灵静主编,参与编写和整理工作的人员还包括 张清华、尤春燕、任燕芳、方华、董双军、王玉梅、陈苏静、杜国芳、谢宝义、任莉、赵延庆。

由于编者水平有限,加之时间仓促,手册中难免有疏漏和不足之处,因有些内容涉及系统内核,所以对使用本手册造成的可能损失由使用者承担,本人不保证所有内容都准确无误。诚恳希望广大读者朋友给予批评指正。

编者



## 目 录

|                                     |    |                               |    |
|-------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| 第一章 注册表基础知识 .....                   | 1  | 5.1 解决最初的安装问题 .....           | 14 |
| 1.1 什么是注册表 .....                    | 1  | 安装特定的驱动程序 .....               | 14 |
| 1.2 注册表由来 .....                     | 1  | 解决安装应用程序时 .inf 文件无法使用的问       |    |
| 1.3 为什么需要注册表 .....                  | 1  | 题 .....                       | 14 |
| 1.4 注册表都做些什么 .....                  | 1  | 修改操作系统安装过程中的语言设置 .....        | 14 |
| 1.5 注册表的特点 .....                    | 2  | 解决系统属性中“设备管理器”不存在的问题 .....    | 14 |
| 1.6 注册表的作用和功能 .....                 | 2  | 让 Windows 自动搜索指定的安装路径 .....   | 14 |
| 1.7 注册表的文件组成 .....                  | 3  | 不重新安装的情况下恢复应用程序的右键            |    |
| 第二章 注册表的根键与子键 .....                 | 5  | 快捷菜单 .....                    | 15 |
| 2.1 注册表的六大根键 .....                  | 5  | 解决错误安装 Norton SystemWorks 出现的 |    |
| 2.2 六大根键的作用 .....                   | 5  | 问题 .....                      | 15 |
| 2.3 注册表中的键值 .....                   | 6  | 5.2 利用注册表安装软件 .....           | 15 |
| 第三章 注册表编辑器使用基础 .....                | 7  | 修改注册表解决重新安装 Office 2000 的问    |    |
| 3.1 认识注册表编辑器 .....                  | 7  | 题 .....                       | 15 |
| 3.2 运行注册表编辑器 .....                  | 7  | 解决 Office XP 安装中出现的“安装由于出     |    |
| 3.3 怎样修改注册表键值 .....                 | 7  | 错提前结束” .....                  | 15 |
| 3.4 如何创建新的子键和键值项 .....              | 7  | 解决 WPS2000 安装问题 .....         | 16 |
| 3.5 如何删除子键和键值项 .....                | 7  | 解决“Windows 优化大师”启动时需要使        |    |
| 3.6 快速查找子键、键值项和键值 .....             | 8  | 用口令的问题 .....                  | 16 |
| 3.7 用 REGEDT32 编辑注册表 .....          | 8  | 更改“应用程序”的文件夹的路径 .....         | 16 |
| 3.8 WINDOWS XP 注册表编辑器 .....         | 9  | 更改操作系统默认的搜索路径以减少木马            |    |
| 第四章 注册表的备份与恢复 .....                 | 10 | 的威胁 .....                     | 17 |
| 4.1 用注册表编辑器导出和引入注册表文件 ..            | 10 | 5.3 软件的卸载 .....               | 17 |
| 4.2 用 REGEDT32 导出和导入注册表 .....       | 10 | 修改注册表解决 Office XP 的卸载及修复问     |    |
| 4.3 WINDOWS 98 下用 MSBACKUP 备份注册表 .. | 11 | 题 .....                       | 17 |
| 4.4 WINDOWS 98 下用 MSBACKUP 恢复注册表备   |    | 让应用程序从资源管理器中“消失”，但又           |    |
| 份 .....                             | 11 | 不卸载它 .....                    | 17 |
| 4.5 在 MS-DOS 命令行模式下导出注册表文件          |    | 清除快捷菜单中已卸载软件的残留项 .....        | 17 |
| .....                               | 11 | 强制卸载内存中的 dll 文件 .....         | 18 |
| 4.6 在 MS-DOS 命令行模式下引入注册表文件          |    | 清除添加/删除程序中的残留项目 .....         | 18 |
| .....                               | 12 | 第六章 注册表系统硬件优化设置实例 .....       | 19 |
| 4.7 在 MS-DOS 命令行模式下重建注册表 .....      | 12 | 6.1 主板、CPU 设置 .....           | 19 |
| 4.8 在 MS-DOS 命令行模式下删除注册表分支          |    | 更改芯片的认证标识 .....               | 19 |
| .....                               | 12 | 从 Windows NT/2000/XP 注册表中获取主板 |    |
| 第五章 注册表系统安装与卸载实例 .....              | 14 | 的 BIOS 信息 .....               | 19 |
|                                     |    | 从 Windows 9x 注册表中获取主板的 BIOS   |    |
|                                     |    | 信息 .....                      | 19 |



|                                    |    |                                 |    |
|------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 打开主板上的 UDMA/66 模式支持 .....          | 20 | 权限 .....                        | 27 |
| 在系统属性里显示更多的 CPU 信息 .....           | 20 | 取消光盘的自动运行功能 .....               | 27 |
| Windows 2000 下开启 CPU 的二级缓存 .....   | 20 | 禁止数据光盘的自动运行功能 .....             | 27 |
| 更改 WindowsCPU 信息 .....             | 20 | 查看系统分配给光驱的可用盘符 .....            | 27 |
| 启用 Intel 芯片组的 UDMA66 功能 .....      | 20 | 解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的故              |    |
| 优化你 CPU 的二级缓存 .....                | 20 | 障 .....                         | 28 |
| 从注册表中直接查看 CPU 的相关信息 .....          | 21 | 安装虚拟光驱后光盘游戏无法运行 .....           | 28 |
| 6.2 显示卡设置 .....                    | 21 | 提高光驱的读写速度 .....                 | 28 |
| 从 Windows NT/2000/XP 注册表中获取显示      |    | 提高光驱的缓存大小和预读性能 .....            | 28 |
| 卡的 BIOS 信息 .....                   | 21 | 禁止 CDROM 的自动播放 .....            | 29 |
| 修正 AMDAthlonAGP 内存分配调度方面的          |    | 设置 CDROM 的读写能力 .....            | 29 |
| 一个 bug .....                       | 21 | 禁用 Windows XP 内嵌的 CD 刻录测功能 ..   | 29 |
| 在 Windows 2000/XP 下修改 nVIDIA 显卡的   |    | 禁止光驱和软驱的使用 .....                | 29 |
| Direct3D 刷新率 .....                 | 22 | 使光驱的性能发挥到极限 .....               | 29 |
| 在 Windows 2000/XP 下修改 nVIDIA 显卡的   |    | 禁用 Windows XP 内嵌的 CD 侦测功能 ..... | 30 |
| OpenGL 刷新率 .....                   | 22 | 禁止 CD-ROM 的自动插入通告功能 .....       | 30 |
| 超频 Trident Imagine 9750 系列显卡 ..... | 23 | 删除虚拟光驱后原光驱提示“设备尚未准备             |    |
| 设置显示器的刷新频率 .....                   | 23 | 好” .....                        | 30 |
| 用注册表激活超 nVidia 显卡频优化选项 ..          | 23 | 修改 CD 默认的播放器 .....              | 31 |
| 6.3 磁盘驱动器设置 .....                  | 23 | 屏蔽光驱的自动播放功能 .....               | 31 |
| 修改磁盘缓存以加速 Windows XP .....         | 23 | 6.5 打印机相关设置 .....               | 31 |
| 启动自动最优化磁盘功能 .....                  | 24 | 禁止更改控制面板和打印机 .....              | 31 |
| 优化硬盘驱动器 .....                      | 24 | 在我的电脑中显示“打印机” .....             | 31 |
| 优化软盘驱动器的读写性能 .....                 | 24 | 设置快速打印的速度 .....                 | 31 |
| 激活磁盘的 DMA66 模式 .....               | 24 | 设置快速打印超时值 .....                 | 32 |
| 隐藏“我的电脑”中的驱动器 .....                | 24 | 设置打印队列的衰变时间 .....               | 32 |
| 提高软驱读写缓冲性能 .....                   | 25 | 设置打印机的磁盘缓冲目录 .....              | 32 |
| 设置用软盘快速启动系统的功能 .....               | 25 | 设置打印机配置 DLL 文件的路径 .....         | 32 |
| 提高软盘驱动器的读写速度 .....                 | 25 | 设置打印机数据文件的路径 .....              | 32 |
| 提高软驱的性能 .....                      | 25 | 启用打印机警报声 .....                  | 33 |
| 隐藏指定驱动器 .....                      | 25 | 自动在 ACTIVE DIRECTORY 上发布新的      |    |
| 隐藏所有驱动器 .....                      | 26 | 打印机 .....                       | 33 |
| 隐藏 E 盘 .....                       | 26 | 设置打印机的优先级 .....                 | 33 |
| 隐藏 D 盘 .....                       | 26 | 降低快速打印的数据吞吐率 .....              | 33 |
| 隐藏 C 盘 .....                       | 26 | 禁止用户安装打印机（包括网络打印机）              | 33 |
| 隐藏 A 盘 .....                       | 26 | 禁止用户删除打印机（包括网络打印机）              | 34 |
| 指定 NTFS 文件系统的主文件表的保留磁              |    | 让用户使用“添加打印机向导”在网络上寻             |    |
| 盘空间以提高磁盘性能 .....                   | 26 | 找共享打印机 .....                    | 34 |
| 6.4 光驱设置 .....                     | 26 | 指定搜索打印机的初始 Active Directory     |    |
| 设置 CDROM 的缓存 .....                 | 26 | 位置 .....                        | 34 |
| 设置用户对软驱及 CD-ROM 驱动器的访问             |    | 让用户可以使用 Web 打印机 .....           | 34 |



|                                                 |    |                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 启用 Internet 打印功能.....                           | 34 | 快速运行屏幕保护程序 .....                | 41 |
| 允许删除已公布的打印机 .....                               | 34 | 删除登陆和退出系统时的 LOGON 画面 ....       | 41 |
| 允许在 Active Directory 上公布打印机 .....               | 34 | 自动登录 .....                      | 41 |
| 向域的打印浏览主服务器公布共享打印机 .....                        | 34 | 改变特定打印机的缺省假脱机打印目录 ....          | 41 |
| Windows 2000/2003 自动公布新的打印机..                   | 35 | 让 NT4.0 关机时能够自动关闭 ATX 的电源 ..... | 41 |
| 在打印机文件夹的左边提供支持链接 .....                          | 35 | 修改分区上磁盘空间不足的告警 .....            | 42 |
| 禁止打印机出错时发出声音提示 .....                            | 35 | 配置 NotePad 为自动换行方式 .....        | 42 |
| 为用户设置默认打印机 .....                                | 35 | 使 Dr.Watson 失效 .....            | 42 |
| 6.6 输入设备设置 .....                                | 35 | 提高调制解调器连接到 Internet 的性能.....    | 42 |
| 删除无用的键盘布局 .....                                 | 35 | 清除在成功登录系统后的对话框窗口 .....          | 43 |
| 进入 Windows 后自动打开小键盘 .....                       | 35 | 启用关闭系统"自动关闭任务"功能 .....          | 43 |
| 增加键盘的缓冲 .....                                   | 35 | 解决*.html 和*.htm 文件扩展名的问题.....   | 43 |
| 调整鼠标双击时的敏感区域大小 .....                            | 36 | 禁止保存文件上次更新时间(可提高系统性能).....      | 43 |
| 设置登录后 NumLock 键的状态 .....                        | 36 | 允许自动关闭无响应的应用程序 .....            | 43 |
| 第七章 注册表优化 WINDOWS 系统性能实例 .....                  | 37 | 设定“蓝屏死”时自启动 .....               | 43 |
| 7.1 WINDOWS 系统核心性能优化 .....                      | 37 | 加速文件系统缓冲 .....                  | 43 |
| 提高 Windows 98 刷新的速度 .....                       | 37 | 连续文件分配大小 .....                  | 43 |
| 使电脑运行的更快一点 .....                                | 37 | 支持 NetWare 4.x 服务器 .....        | 43 |
| 调整层次式菜单的显示速度 .....                              | 37 | 登录时恢复连接 .....                   | 44 |
| 缩短“关闭无响应程序”的等待时间 .....                          | 37 | 指定标准因特网数据库路径 .....              | 44 |
| 修改应用程序出错时试图等待响应的的时间 .....                       | 37 | 侦测死锁网关 .....                    | 44 |
| 预读设置以提高速度 .....                                 | 38 | 加快窗口显示速度 .....                  | 44 |
| 在大内存情况下, 增强 Windows 核心程序的性能 .....               | 38 | 修改 CPU 的二级缓存 .....              | 44 |
| 设置“目录复制”输出所使用的根目录 .....                         | 38 | 卸载无用的动态链接 .....                 | 44 |
| 设置 Windows NT/2000/XP 备份时对于当前打开程序或文件的处理方式 ..... | 39 | 修改磁盘缓存以加速 xp .....              | 44 |
| 为“新建”菜单减肥 .....                                 | 39 | 提高系统速度 .....                    | 45 |
| 让 IE 使用多线程下载 .....                              | 39 | 关闭磁盘索引 .....                    | 45 |
| 启动后自动登录 .....                                   | 39 | 清除预读文件 .....                    | 45 |
| 设定“开始”菜单的“文档”项最大记录数 .....                       | 40 | 缩短系统启动时的等待时间 .....              | 45 |
| regedit.exe 的参数 .....                           | 40 | 随时可使用记事本打开文件 .....              | 45 |
| 建立注册 DLL 和反注册 DLL 文件的快捷方式 .....                 | 40 | 加快宽带接入速度 .....                  | 46 |
| 定制“开始”按钮 .....                                  | 40 | 加快自动刷新率 .....                   | 46 |
| 让桌面显示 Windows 2000 版本号 .....                    | 40 | 加快预读能力改善开机速度 .....              | 46 |
| 修改系统的注册信息 .....                                 | 40 | 在启动计算机时运行 Defrag 程序 .....       | 46 |
| 找回丢失的安装密码 .....                                 | 41 | 关机时自动关闭停止响应程序 .....             | 46 |
|                                                 |    | 更改显示器的刷新速率 .....                | 46 |
|                                                 |    | 添加控制面板中的组件到开始菜单中 .....          | 47 |
|                                                 |    | 立即刷新模式 .....                    | 47 |
|                                                 |    | 修改系统快捷方式图标 .....                | 47 |



|                            |    |                             |    |
|----------------------------|----|-----------------------------|----|
| 系统级图标的删除 .....             | 47 | 7.3 文件系统优化设置 .....          | 55 |
| 改变菜单的显示速度 .....            | 47 | 优化 NTFS 系统——禁止最近访问更新 .....  | 55 |
| 允许强制关闭系统 .....             | 47 | 提高 NTFS 性能 .....            | 56 |
| 7.2 提升 WINDOWS 系统性能 .....  | 47 | 禁用 3.3 格式文件识别 .....         | 56 |
| 必须使用有效用户注册 .....           | 47 | 禁用 Windows 的文件高速缓存 .....    | 56 |
| 加快拨号上网的速度 .....            | 47 | 使长文件名不出现混乱 .....            | 56 |
| 禁止远程访问光盘和软盘 .....          | 48 | 优化文件系统 .....                | 57 |
| 设定口令的最小长度 .....            | 49 | 优化 I/O 缓冲大小的默认设置 .....      | 57 |
| 提高子菜单速度 .....              | 49 | 使用高级文件系统安全选项 .....          | 57 |
| 通过查看注册表为系统减肥 .....         | 49 | 禁止“系统”中出现“虚拟内存”选项 .....     | 57 |
| 使 Windows 具有自动刷新功能 .....   | 49 | 修改默认文件夹 .....               | 57 |
| 如何删除多余的 DLL 文件 .....       | 49 | 全面获取电脑中的硬件配置信息 .....        | 57 |
| 隐藏输入的密码 .....              | 50 | 删除多余的 DLL 文件 .....          | 58 |
| 改变最大图标缓冲 .....             | 50 | 关机时自动删除页面文件 .....           | 58 |
| 修改自动检测硬盘前的暂停时间 .....       | 50 | 指定被保护文件备份的存储路径 .....        | 58 |
| 退出 Windows 时不保存当前环境 .....  | 50 | 指定保护文件夹的存储容量 .....          | 58 |
| 设置 Windows 关闭前等待时间 .....   | 51 | Windows 2000/XP 显示保护文件检测进程  |    |
| 删除相应的配色方案 .....            | 51 | 表 .....                     | 59 |
| 设置文件管理系统的缓存 .....          | 51 | 删除已经不复存在字体文件 .....          | 59 |
| 启用 DOS 的快速编辑 .....         | 51 | 7.4 WINDOWS 2000 系统优化 ..... | 59 |
| 解决文件扩展名带来的问题 .....         | 51 | 加速菜单显示 .....                | 59 |
| 设置窗口使用单独的进程 .....          | 52 | 去掉“Windows Update”菜单 .....  | 59 |
| 清除快捷菜单新建中的多余项 .....        | 52 | 删除多余的配色方案 .....             | 59 |
| 禁止使用注册表编辑器 .....           | 52 | Windows 2000 消除软件显示乱码 ..... | 59 |
| 恢复使用注册表编辑器 .....           | 52 | 加快网上邻居（局域网）浏览速度 .....       | 60 |
| 设置文件系统的缓冲 .....            | 53 | 优化 Windows 2000 的页面文件 ..... | 60 |
| 修改 Windows 2000 性能库的缺省事件日志 |    | 更改登陆背景 .....                | 60 |
| 功能设置 .....                 | 53 | 让“文档”菜单中只显示你常用到的文件 .....    | 60 |
| 指定系统内存镜像文件的具体位置 .....      | 53 | Windows 2000 加入登录信息 .....   | 60 |
| 设定在系统出现故障时是否创建内存镜像         |    | Windows 2000 增加执行文件路径 ..... | 61 |
| 文件 .....                   | 53 | 登陆以后 Num Lock 键自动打开 .....   | 61 |
| 当系统崩溃时把信息发送给管理员 .....      | 54 | 为何每个盘符都不能正常打开 .....         | 61 |
| 显示保护文件检测进程表 .....          | 54 | 7.5 WINDOWS XP 系统优化 .....   | 61 |
| 启用命令提示符 SHELL 的“文件名完成”     |    | 加快菜单显示速度 .....              | 61 |
| 特性 .....                   | 54 | 缩短系统启动时 chkdsk 的等待时间 .....  | 61 |
| 不加载 DLL 文件 .....           | 54 | 关闭检查预定任务 .....              | 61 |
| 显示关闭事件跟踪程序 .....           | 54 | 加快程序运行速度 .....              | 61 |
| 禁止保存文件上次更新的时间 .....        | 55 | 自动关闭停止响应的程序 .....           | 62 |
| 关机时自动删除交换文件 .....          | 55 | 清除内存内不使用的 DLL 文件 .....      | 62 |
| 删除运行窗口中多余的命令 .....         | 55 | 禁止使用“LASTKNOWGOOD” .....    | 62 |
| 去除图片预览功能 .....             | 55 | 禁用“注册表编辑器” .....            | 62 |



|                                        |    |                                                       |    |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| 禁止“删除打印机”.....                         | 62 | 对输入法进行重新排序 .....                                      | 71 |
| 加快电脑运行速度 .....                         | 62 | 给应用软件增加声音 .....                                       | 71 |
| 第八章 注册表增强 WINDOWS 系统功能实<br>例 .....     | 63 | 让 Windows 口令必须为数字和字母 .....                            | 72 |
| 8.1 增强系统功能 .....                       | 63 | 删除多余的键盘布局 .....                                       | 72 |
| 设定“蓝屏”时自启动 .....                       | 63 | 删除不常用的区域设置 .....                                      | 72 |
| 当资源管理器崩溃时强迫其重新启动 .....                 | 63 | 禁止删除与注册表相关的文件或目录时发<br>出警告 .....                       | 73 |
| 清除 Windows XP 共享文件夹信息 .....            | 63 | 更改“我的文档”的目录 .....                                     | 73 |
| 禁止资源管理器自动加密被移到加密文件<br>夹中的文件 .....      | 63 | 更改“通用文件夹”的目录 .....                                    | 73 |
| 取消磁盘空间不够警告提示 .....                     | 64 | 禁止访问过的共享文件夹出现在“网上邻<br>居”中 .....                       | 73 |
| 卸载无用的 DLL 动态链接库文件 .....                | 64 | 禁止自动创建隐藏的共享文件夹 .....                                  | 74 |
| 在磁盘整理前自动关闭屏保程序 .....                   | 64 | 破解 Windows 操作系统密码 .....                               | 74 |
| Windows NT/2000/XP 增加执行文件路径 ..         | 65 | 设置批处理文件是否允许 Cmd.exe 特殊字<br>符 .....                    | 74 |
| 去掉 Windows XP 的自动更新功能 .....            | 65 | Windows 98/ME 中显示“关机事件跟踪程<br>序” .....                 | 75 |
| 显示代理脚本下载失败的出错信息 .....                  | 65 | 删除启动/关机/登录/注销状态消息 .....                               | 75 |
| Windows NT 有效密码的设置 .....               | 65 | 关闭自动运行功能 .....                                        | 75 |
| 精确定义屏幕保护程序的延迟时间 .....                  | 65 | 不允许运行 WindowsMessenger .....                          | 75 |
| 更改 Windows 系统安装目录 .....                | 66 | 指导 WindowsInstaller 在系统上安装程序时<br>使用系统权限 .....         | 76 |
| 定制 Windows 2000/XP 硬件安装目录列表 ..         | 66 | 指定 WindowsInstaller 搜索安装文件的顺序<br>.....                | 76 |
| 定制 Windows 9x/Me 硬件安装目录列表 ...          | 66 | 防止 WindowsInstaller 生成或保存在扭转中<br>断或不成功的安装时所需的文件 ..... | 76 |
| 获取已安装的 Windows 2000 的系统路径信<br>息 .....  | 67 | 允许用户对安装进行控制 .....                                     | 77 |
| 设置系统临界线程的总数 .....                      | 67 | 默认应用程序报告设置 .....                                      | 77 |
| 启用非页面式内存配额 .....                       | 67 | 报告操作系统错误 .....                                        | 78 |
| 设置系统阻塞线程的总数 .....                      | 67 | 8.2 左右键菜单设置 .....                                     | 78 |
| 运行 CONVERT.EXE 之后如何取消 NTFS<br>转换 ..... | 68 | 为驱动器的右键菜单增加“整理磁盘碎片”<br>的选项 .....                      | 78 |
| 设置通过快捷键使 Windows 2000 停止响应<br>.....    | 68 | 右键增加“关闭系统”的选项 .....                                   | 78 |
| 设置 Windows 自动更新的方式 .....               | 68 | 右键增加“快速启动”的选项 .....                                   | 78 |
| 设置命令行自动完成的快捷键 .....                    | 69 | 不允许改变启动菜单 .....                                       | 78 |
| 设置命令行方式下的前景及背景颜色 .....                 | 69 | 禁止在“显示属性”中出现“屏幕保护程序”<br>这个分菜单 .....                   | 79 |
| 关闭系统还原功能 .....                         | 69 | 修改鼠标右键菜单 .....                                        | 79 |
| 关闭“系统还原”的配置界面 .....                    | 70 | 为“回收站”右键菜单中增加“删除”和“重<br>命名”的命令 .....                  | 79 |
| Windows 98/ME 显示保护文件检测进程表 ..           | 70 | 为文件夹的右键菜单添加运行 DOS 的命令 ..                              | 79 |
| 设置 Windows 用于文件保护所用的磁盘空<br>间 .....     | 70 |                                                       |    |
| 设置文件检查的 (SFC) 工作式 .....                | 70 |                                                       |    |
| 禁止 Windows 发出的错误警告声 .....              | 71 |                                                       |    |



|                                      |    |                                |    |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| 在软驱的右键菜单中增加“清空 A 盘”的命令 .....         | 79 | 改变登录窗口的标题栏信息 .....             | 89 |
| 修改“我的电脑”右键菜单 .....                   | 79 | 更改注销和关机的设置 .....               | 89 |
| 扩展鼠标右键的功能 .....                      | 80 | Windows XP 中显示“关机事件跟踪程序” ..... | 90 |
| 8.3 开关机设置管理 .....                    | 80 | 报告未计划的关机事件 .....               | 90 |
| 修改 Windows XP 登录时的背景色 .....          | 80 | 读取 Autoexec.bat 文件中的环境变量 ..... | 90 |
| 设置计算机启动和登录时总是等待网络 .....              | 80 | 禁止加载登录屏幕保护程序 .....             | 91 |
| 要求用户在系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键 ..... | 81 | 强制使用自动登录 .....                 | 91 |
| 允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统 .....           | 81 | 禁止创建“最后一次正确的配置” .....          | 91 |
| 在 Windows 9x 中启用自动登录 .....           | 81 | 关闭操作系统时自动清除页面文件 .....          | 91 |
| 设置自定义登录信息对话框的附加标题 .....              | 81 | 关闭系统后自动关闭计算机电源 .....           | 92 |
| 解决 Windows 2000 启动时没有网络口令提示的问题 ..... | 82 | 禁用系统启动时用户强行跳过自动启动程序的功能 .....   | 92 |
| 控制 Windows 2000 服务启动时顺序 .....        | 82 | 删除随系统启动时运行的程序 .....            | 92 |
| 为用户设置登录屏幕保护程序超时 .....                | 82 | 设置自动登录 .....                   | 92 |
| 一次点击即可关机 .....                       | 82 | 缩短关闭无响应程序的等待时间 .....           | 92 |
| 设置 Windows 2000 的关机时间 .....          | 83 | 关机或注销时自动关闭没有响应的程序 .....        | 93 |
| 关闭 Windows 时删除页面文件 .....             | 83 | 加快开机及关机速度 .....                | 93 |
| 关闭计算机时自动结束任务 .....                   | 83 | 自动关闭计算机 .....                  | 93 |
| 设定在退出系统后是否自动保存设置 .....               | 84 | 第九章 利用注册表个性化系统实例 .....         | 94 |
| 在退出 Windows 时清除“文档”中的历史记录 .....      | 84 | 9.1 个性化桌面 .....                | 94 |
| Windows 98/Me 禁止用户使用“任务管理器” .....    | 84 | 强制系统使用活动桌面 .....               | 94 |
| 禁用启动出错时的提示窗口 .....                   | 84 | 禁止在桌面及资源管理器中右击鼠标时弹出快捷菜单 .....  | 94 |
| 开机自动进入屏幕保护 .....                     | 85 | Windows 98/ME 锁定回收站 .....      | 94 |
| 设置退出时删除临时文件夹中的内容 .....               | 85 | 删除“回收站”上下文菜单的“属性” .....        | 94 |
| 指示系统关机时显示及其详细的状态消息 .....             | 85 | 恢复“网上邻居”图标 .....               | 95 |
| 禁止启用启动程序 .....                       | 86 | 快速从桌面上删除“回收站” .....            | 95 |
| Windows NT/2000/XP 禁止锁定计算机 .....     | 86 | 隐藏桌面上的所有图标 .....               | 95 |
| 设置登录时不显示欢迎屏幕 .....                   | 86 | 在桌面上显示 Windows 版本标志 .....      | 95 |
| 彻底删除 Msconfig 中的选项 .....             | 86 | 禁止名称有“快捷方式”四个字 .....           | 95 |
| 设置系统关机时间 .....                       | 87 | 用高彩色显示图标 .....                 | 96 |
| 不登录就可关闭系统 .....                      | 87 | 在进入 Windows 时显示欢迎提示 .....      | 96 |
| 打开无需登录系统功能 .....                     | 87 | 更改 Windows 系统的用户名 .....        | 96 |
| 启用快速重新启动功能 .....                     | 87 | 改变桌面上图标自动刷新的频率 .....           | 96 |
| 删除启动 / 关机 / 登录 / 注销状态消息 .....        | 88 | 改变时间的显示格式 .....                | 96 |
| 设置自定义登录信息对话框的标题 .....                | 88 | 禁止更改屏幕保护程序 .....               | 97 |
| 防止检索有关 CD 及 DVD 的媒体信息 .....          | 88 | 修改自动刷新新窗口 .....                | 97 |
| 定制进入 Windows 前的欢迎信息 .....            | 89 | 锁定回收站 .....                    | 97 |
|                                      |    | 只允许使用位图做墙纸 .....               | 97 |



|                                                  |     |                                            |     |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| 更改 DOS 程序的图标 .....                               | 97  | 改变“我的电脑”与“我的文档”的在桌面上<br>的排序位置 .....        | 103 |
| 自动切换窗口 .....                                     | 97  | 修改桌面项目的图标和提示信息 .....                       | 103 |
| 删除“主题”选项 .....                                   | 98  | 定制资源管理器的模样 .....                           | 104 |
| 隐藏桌面的所有图标 .....                                  | 98  | 个性化 Windows 9X 任务栏上中的时间格式<br>.....         | 104 |
| 在桌面上删除“网上邻居” .....                               | 98  | 隐藏快捷方式左下角的小箭头 .....                        | 104 |
| 从桌面及任务栏上的“快速启动”上删除<br>Internet Explorer 图标 ..... | 98  | 修改桌面上的图标提示 .....                           | 104 |
| 不将最新打开的文档共享添加到“网上邻<br>居”上 .....                  | 98  | 锁定桌面壁纸 .....                               | 104 |
| 禁止用户更改“我的文档”文件夹的路径 ....                          | 98  | 更改桌面图标大小 .....                             | 105 |
| 防止用户改动桌面工具栏 .....                                | 98  | 更改桌面图标的垂直间距 .....                          | 105 |
| 退出时不保存设置 .....                                   | 98  | 更改按钮字体的颜色 .....                            | 105 |
| 禁用活动桌面 .....                                     | 98  | 改变按钮字体颜色 .....                             | 105 |
| 启用活动桌面 .....                                     | 99  | 去掉“网上邻居” .....                             | 106 |
| 禁用活动桌面的项目,但可以使用活动桌面<br>.....                     | 99  | 关闭系统版本号 .....                              | 106 |
| 禁止更改活动桌面配置 .....                                 | 99  | 修改“回收站” .....                              | 106 |
| 防止用户将 Web 内容添加到“活动桌面” ..                         | 99  | 修改桌面 .....                                 | 106 |
| 只允许使用位图作为墙纸 .....                                | 99  | 去掉桌面快捷方式的小箭头 .....                         | 106 |
| 禁止更换桌面墙纸 .....                                   | 99  | 设置窗口的滚动条是否平滑滚动 .....                       | 107 |
| 隐藏“外观” .....                                     | 99  | Windows NT/2000/XP 自动刷新窗口内容 ..             | 107 |
| 禁止控制面板中的“显示” .....                               | 99  | 防止应用程序窗口失去焦点的状态 .....                      | 107 |
| 禁止“屏幕保护”选项 .....                                 | 99  | Windows 2000/XP 中设置窗口失去焦点时<br>的闪烁状态 .....  | 108 |
| 隐藏“设置”选项 .....                                   | 100 | 让 X—Mouse 自动提升和自动延迟提升窗<br>口 .....          | 108 |
| 隐藏“背景” .....                                     | 100 | 改变加密文件(文件夹)的颜色 .....                       | 108 |
| 禁用“屏幕保护” .....                                   | 100 | 改变压缩文件(文件夹)的颜色 .....                       | 109 |
| 为所有的屏幕保护都加上密码 .....                              | 100 | Windows XP 自定义激活“分组相似任务栏<br>按钮”的窗口数量 ..... | 109 |
| 设定屏幕保护的延迟时间 .....                                | 100 | 在任务栏中添加信息 .....                            | 109 |
| 只允许用户使用特定的屏幕保护 .....                             | 100 | 屏蔽鼠标的“最小化、最大化、关闭”信息<br>.....               | 110 |
| 指定为响应浏览或搜索显示的的最大数量                               | 100 | 清除多余的配色方案 .....                            | 110 |
| 在 Active Directory 搜索上显示筛选器栏 ..                  | 100 | 快捷方式图标上显示文件扩展名 .....                       | 110 |
| 隐藏 Active Directory 文件夹 .....                    | 101 | 改变 Web 浏览方式下鼠标指向文件的颜色<br>变化 .....          | 110 |
| 定制墙纸在桌面上的位置 .....                                | 101 | 自定义 Windows 对话框的界面 .....                   | 111 |
| 只允许使用位图墙纸 .....                                  | 101 | 设置智能的 Windows 菜单条 .....                    | 111 |
| 消除文字的锯齿,使文字看起来更加细腻                               | 101 | 强制图标名称显示在一行内 .....                         | 112 |
| 修改 Windows 的产品信息内容 .....                         | 102 | 改变桌面上图标之间在垂直方向的间距 ..                       | 112 |
| 更改“WEB 文件夹”的提示信息 .....                           | 102 | 自动以缩略图方式显示位图文件列表 .....                     | 112 |
| 更改“任务计划”的提示信息 .....                              | 102 |                                            |     |
| 删除桌面上多余的图标 .....                                 | 102 |                                            |     |
| 让桌面显示 Windows 版本号 .....                          | 102 |                                            |     |
| 修改 Windows XP 的版本号 .....                         | 103 |                                            |     |



|                           |     |                            |     |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 让 BMP 自身内容作为缩略图标显示 .....  | 113 | 增强回收站的右键菜单 .....           | 120 |
| 禁止创建快捷方式时,自动添加“快捷方式”      |     | 退出系统时自动清除文档菜单中的内容 ..       | 121 |
| 四个字 .....                 | 113 | 在右键菜单中加入“打开方式”命令 .....     | 121 |
| 禁止系统运行默认的屏幕保护程序 .....     | 113 | 为右键菜单添加“在新窗口打开”命令 .....    | 121 |
| 任意定制窗口组件的颜色 .....         | 114 | 将任务栏锁定 .....               | 121 |
| 以 12 小时制显示时间 .....        | 114 | “开始”菜单中用灰色文字显示链接有错 ..      | 121 |
| 真彩色显示图标 .....             | 114 | 控制弹出子菜单所需要的时间 .....        | 121 |
| 9.2 个性化菜单 .....           | 114 | 在右键菜单中添加“用记事本打开”命令 ..      | 122 |
| 在“开始”菜单中添加分隔线 .....       | 114 | 将“文件夹选项”从“工具”栏菜单中删除 ..     | 122 |
| 使菜单条弹出的延迟时间缩短 .....       | 115 | 修改菜单阴影效果 .....             | 122 |
| 取消菜单渐变效果 .....            | 115 | 改变下拉菜单的对齐方式 .....          | 122 |
| 禁止 Windows 98 中任务栏上的“单击从这 |     | 隐藏“控制面板”中“添加/删除”组件 ..      | 122 |
| 里开始”的信息 .....             | 115 | 隐藏“控制面板”中的程序 .....         | 123 |
| 加速菜单的显示速度 .....           | 115 | 禁止使用“控制面板” .....           | 123 |
| 全面定制“开始”菜单中的图标 .....      | 116 | 将“控制面板”中的“硬件”选项屏蔽 ..       | 123 |
| 增加和删除“开始”菜单中的项目 .....     | 116 | 修改“字体”的目录 .....            | 123 |
| 增加或取消“开始”菜单中的“关闭系统”       |     | 控制各种窗口的缩放 .....            | 123 |
| 功能 .....                  | 116 | 防止菜单随鼠标移动 .....            | 123 |
| 增加或者取消“开始”菜单中的“运行”对       |     | 增加“快速关闭电脑”的选项 .....        | 124 |
| 话框 .....                  | 116 | 禁止任务栏上的快捷菜单 .....          | 124 |
| 删除“开始”菜单中的“文档”菜单项 ..      | 117 | 9.3 个性化操作 .....            | 124 |
| 增加或者删除“开始”菜单中“程序”上的       |     | 更改系统的用户名和组织名称 .....        | 124 |
| 分隔线 .....                 | 117 | 去掉快捷方式图标的小箭头 .....         | 124 |
| 去除打印机右键菜单中的“共享” .....     | 117 | 去掉快捷方式中快捷方式字符 .....        | 125 |
| 删除“开始”菜单上的“收藏夹”菜单项 ..     | 117 | 更改命令提示符窗口的显示颜色 .....       | 125 |
| 窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程 ..    | 118 | 更改命令提示符窗口的信息 .....         | 125 |
| 去掉“开始”菜单中的“登录”项 .....     | 118 | 改变 Windows 2000 登录框 .....  | 125 |
| 对“开始”菜单中的“程序”菜单重新排序 ..    | 118 | 更改登录时的背景颜色 .....           | 126 |
| 禁止在任务栏显示任何自定义工具栏 .....    | 118 | 设置未登录时的启用屏保 .....          | 126 |
| 删除开始菜单中任务栏 .....          | 118 | 设置启动信息或增加警告信息 .....        | 126 |
| 禁止使用 MS-DOS 方式 .....      | 119 | 设置应用程序的声音效果 .....          | 126 |
| 禁止使用任务栏上的快捷方式 .....       | 119 | 激活 Windows 的自动完成功能 .....   | 127 |
| 删除文档菜单的历史记录 .....         | 119 | 禁止使用 Windows 的“查找”功能 ..... | 127 |
| 删除文档菜单 .....              | 119 | 禁用 Windows 98 中的活动桌面 ..... | 127 |
| 更改菜单栏的大小 .....            | 119 | 自动清除“文档” .....             | 127 |
| 在右键菜单中加入“关机”和“重新启动”选      |     | 去掉“查找” .....               | 127 |
| 项 .....                   | 120 | 锁定“文档” .....               | 127 |
| 删除和增加“新建”菜单中的内容 .....     | 120 | 去掉“运行” .....               | 128 |
| 改变“开始”菜单程序保存目录 .....      | 120 | 清除配色方案 .....               | 128 |
|                           |     | 删除“系统” .....               | 128 |



|                                        |     |                                           |     |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 定制按钮颜色 .....                           | 128 | 清理软件遗留注册字句信息 .....                        | 135 |
| 将工具栏隐藏起来 .....                         | 128 | 禁止他人使用你的 Windows 98 .....                 | 136 |
| 禁止对任务栏位置进行改变 .....                     | 128 | 删除运行窗口中多余的选项 .....                        | 136 |
| 设置文档菜单中的历史记录数量 .....                   | 129 | 为特定的应用程序增加声音效果 .....                      | 136 |
| 更改标题栏的大小 .....                         | 129 | 修改"长文件名的命名准则" .....                       | 137 |
| 更改滚动条的大小 .....                         | 129 | 取消窗口变化时的视觉效果 .....                        | 137 |
| 更改回收站的名称 .....                         | 129 | 修改桌面和屏幕设置 .....                           | 137 |
| 任意定位壁纸位置 .....                         | 129 | 控制窗口的缩放 .....                             | 137 |
| 通过图标击活屏保 .....                         | 130 | 将"收藏夹"踢出开始菜单 .....                        | 138 |
| 更改任务栏时间显示方式 .....                      | 130 | 误删回收站图标的恢复 .....                          | 138 |
| 改变时间或者日期的显示格式 .....                    | 130 | 取消文件的关联 .....                             | 138 |
| 如何让光标不再闪烁 .....                        | 130 | 从快捷方式中移走讨厌的小箭头 .....                      | 138 |
| 修改 Windows 默认文件夹 .....                 | 131 | 使用三键鼠标 .....                              | 138 |
| 任意定制窗口的颜色 .....                        | 131 | 修改某些重要的文件夹的名字和位置 .....                    | 138 |
| 设立默认的用户名和公司名称 .....                    | 131 | 打开另一个窗口的文件夹(在拷贝文件时很<br>有用) .....          | 138 |
| 去除快捷方式文件的前缀"快捷方式" .....                | 131 | 改变应用程序的路径 .....                           | 139 |
| 自动刷新 .....                             | 131 | 从运行菜单中删除路径 .....                          | 139 |
| 增加"在新窗口中打开"的功能 .....                   | 131 | 在 WIN 98 中有一些你不能删除的图标 .....               | 139 |
| 个性化计划任务 .....                          | 132 | 修改连接管理器的连线设置 .....                        | 139 |
| 自定义"计划任务"日志文件大小 .....                  | 132 | 禁用"任务栏属性"功能 .....                         | 139 |
| 自定义"计划任务"的日志文件保存路径 .....               | 132 | 禁用 MS DOS 方式 .....                        | 139 |
| 更改登录系统时的墙纸 .....                       | 132 | 禁用 Windows 98 内置的"查找"功能 .....             | 139 |
| 将系统程序的快捷方式添加到"我的电脑"<br>中 .....         | 132 | 为 Windows 程序设置可执行路径 .....                 | 140 |
| 改变"我的电脑"的打开方式 .....                    | 133 | 修改"打印机"、"控制面板"、"拨号网络"及"<br>计划任务"的名称 ..... | 140 |
| 将文件夹全部默认资源管理器打开 .....                  | 133 | 让图标的色彩更鲜艳 .....                           | 140 |
| 更改"设备管理器"中的设备名称 .....                  | 133 | 修改 Windows 中的提示内容 .....                   | 140 |
| 删除"新建"菜单中不要的程序 .....                   | 133 | 指定系统默认的邮件客户端软件 .....                      | 141 |
| 屏蔽"磁盘空间不够"的警告提示 .....                  | 133 | 清除"查找"、"运行"和"安装盘的路径"下的<br>记录 .....        | 141 |
| 自定义系统日志文件的保存路径 .....                   | 134 | 安装盘的路径 .....                              | 141 |
| 自定义系统日志文件的最大尺寸 .....                   | 134 | 让你的鼠标右键再多几个功能 .....                       | 141 |
| 去掉文字边缘锯齿 .....                         | 134 | 增加个记事簿(Notepad) .....                     | 141 |
| 修改文件显示扩展名 .....                        | 134 | 找回"我的电脑"、"回收站"、"收件箱" .....                | 141 |
| 开机提示消息 .....                           | 134 | 修改"快捷方式"的图标和默认的名称 .....                   | 141 |
| 开机时进行"多用户登录"选择 .....                   | 135 | 隐藏"我的电脑"的驱动器 .....                        | 142 |
| 开机时自动登录系统 .....                        | 135 | 为所有的文件增加 Quick View 选项 .....              | 142 |
| 自动播放光碟 .....                           | 135 | 修改快捷图标的小箭头 .....                          | 142 |
| 处理无法卸掉的应用程序 .....                      | 135 | Explorer 直接以图形文件自己的画面作为<br>图标 .....       | 142 |
| 屏蔽"开始"菜单中的"运行"、"查找"、"关闭<br>系统"功能 ..... | 135 |                                           |     |
| 去除注册表中的废弃信息 .....                      | 135 |                                           |     |



|                           |     |                                  |     |
|---------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 让 Explorer 不要保存我的设置 ..... | 142 | 更改 pbl 文件的图标 .....               | 147 |
| 关闭令人讨厌的自动执行 CD .....      | 143 | 更改“打印机”图标 .....                  | 148 |
| 禁用注册表编辑器 Regedit .....    | 143 | 更改“打开的文件夹”的图标 .....              | 148 |
| 关掉 Windows 的错误的警告声 .....  | 143 | 从“我的电脑”上下文菜单中删除“属性” .....        | 148 |
| 禁止用“~”的尾巴来表示长文件名 .....    | 143 | 更改“我的公文包”的图标 .....               | 148 |
| 更改 Windows 安装时的源目录 .....  | 143 | 更改“计划任务”的图标 .....                | 148 |
| 改变“超级链接”处点击前后的颜色 .....    | 144 | 更改 3 寸软盘的图标 .....                | 148 |
| 删除“网络邻居”后留下的字句信息 .....    | 144 | 更改“收件箱”的图标 .....                 | 148 |
| 显示“频道栏” .....             | 144 | 给“我的文档”改名、改图标 .....              | 148 |
| 隐藏上机用户登录的名字 .....         | 144 | 屏蔽桌面上的所有图标 .....                 | 149 |
| 更改记事本的默认字体 .....          | 144 | 隐藏/显示桌面图标 .....                  | 149 |
| 启动时的问候信息 .....            | 144 | 桌面上的个性化图标提示 .....                | 149 |
| 关闭一点活动子菜单随鼠标弹出 .....      | 144 | 更改 Internet Explorer 的图标 .....   | 149 |
| 固定窗口的大小 .....             | 144 | 图标的色彩更鲜艳 .....                   | 150 |
| 删除快捷方式的图标中的箭头 .....       | 144 | 更改打印机图标 .....                    | 150 |
| 制定任意窗口的颜色 .....           | 144 | 更改控制面板图标 .....                   | 150 |
| 改变窗口的动感效果 .....           | 145 | 更改计划任务图标 .....                   | 150 |
| 在任务栏上加入信息 .....           | 145 | 更改开始菜单中运行图标 .....                | 150 |
| 修改 IE 右上角的图标 .....        | 145 | 更改开始菜单中程序图标 .....                | 151 |
| 把 IE 中自动保存的网页密码去掉 .....   | 145 | 更改开始菜单中搜索图标 .....                | 151 |
| 非常特殊的 IE 全屏幕模式 .....      | 145 | 更改开始菜单中关机图标 .....                | 151 |
| 在 IE 中打印出最佳效果 .....       | 145 | 隐藏桌面图标 .....                     | 151 |
| 禁止使用任务栏 .....             | 145 | 去除桌面上的“回收站”图标 .....              | 151 |
| 把快捷方式的小箭头更改为其它图标 .....    | 146 | 给“控制面板”改名、改图标 .....              | 151 |
| 为快捷方式的图标加上小箭头 .....       | 146 | 给“我的电脑”改名、改图标 .....              | 152 |
| 在桌面上显示 Windows 版本号 .....  | 146 | 改变“回收站”图标 .....                  | 152 |
| 将公文包的颜色变为金属色 .....        | 146 | 修改“打印机”图标 .....                  | 152 |
| 让 Windows 字体更平滑 .....     | 146 | 9.5 个性化窗口 .....                  | 152 |
| 给当前文件或文件夹换颜色 .....        | 146 | 更改窗口滚动条的大小 .....                 | 152 |
| 9.4 个性化图标 .....           | 146 | Windows 98/Me 中设置窗口失去焦点时的        |     |
| 禁止在桌面上显示图标 .....          | 146 | 闪烁状态 .....                       | 152 |
| 更改“我的电脑”图标的提示信息 .....     | 146 | 在 Windows 2000/XP 中让 X-Mouse 具有自 |     |
| 更改图标间距 .....              | 147 | 动延迟提升窗口功能 .....                  | 153 |
| 更改网络工作组图标 .....           | 147 | 更改“设备管理器”中的硬件设备图标 .....          | 153 |
| 更改 Web 文件夹图标 .....        | 147 | 禁止窗口中“最小化”、“最大化”和“关闭             |     |
| 更改可移动驱动器的图标 .....         | 147 | 窗口”按钮的提示框 .....                  | 153 |
| 更改“注销”的图标 .....           | 147 | 在移动窗口过程中显示整个窗口 .....             | 154 |
| 更改“关闭系统”的图标 .....         | 147 | 控制窗口的动态效果功能 .....                | 154 |
| 更改“收藏夹”的图标 .....          | 147 | 让欢迎窗口显示得更清晰 .....                | 154 |
| 更改“查找”的图标 .....           | 147 | 9.6 个性化控制面板 .....                | 155 |
| 更改“开始”菜单中“程序”的图标 .....    | 147 | 禁用“密码”控制面板 .....                 | 155 |



|                             |     |                           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 禁用"显示"控制面板.....             | 155 | 强制使用典型开始菜单样式.....         | 161 |
| 禁用"显示"控制面板中"背景".....        | 155 | 删除“开始”菜单上的“气球提示”.....     | 161 |
| 禁用"显示"控制面板中"屏幕保护程序" ...     | 155 | 从开始菜单删除“帮助”命令.....        | 161 |
| 禁用"显示"控制面板中"外观".....        | 155 | 改变任务栏中任务按钮成组的最少窗口数        |     |
| 禁用"系统"控制面板中"设备管理器".....     | 155 | 量.....                    | 162 |
| 禁用"系统"控制面板中"硬件配置文件" ...     | 155 | 从开始菜单中清除常用程序的动态列表..       | 162 |
| 禁用"系统"控制面板中"性能"中"虚拟内存"155   |     | 清除开始菜单中的个人私有程序项列表..       | 162 |
| 禁用"网络"控制面板.....             | 155 | 清除开始菜单中的“所有程序”项.....      | 163 |
| 禁用"网络"控制面板中"标识".....        | 155 | 在开始菜单用文字显示链接有错.....       | 163 |
| 禁用"网络"控制面板中"访问控制".....      | 156 | 改变“开始菜单”的目录.....          | 163 |
| 禁用"网络"控制面板中"工作组内容".....     | 156 | 从开始菜单中移除个人标识程序列表.....     | 164 |
| 禁用"网络"控制面板中"整个网络".....      | 156 | 从开始菜单中移除频繁使用的程序列表..       | 164 |
| 禁用"网络"控制面板中"文件与打印机共享        |     | 禁止去除开始菜单中的注销菜单.....       | 164 |
| ".....                      | 156 | 从开始菜单删除“网络连接”.....        | 165 |
| 禁用“控制面板”包括 Control.exe..... | 156 | 从“开始”菜单的设置中删除任务栏.....     | 165 |
| 禁用某些控制面板文件.....             | 156 | 从开始菜单中删除“图片收藏”图标.....     | 165 |
| 只使用特定的控制面板文件.....           | 156 | 从开始菜单中删除“我的音乐”图标.....     | 165 |
| 禁止在“控制面板”中使用“网络”属性.....     | 156 | 从开始菜单中删除“网上邻居”图标.....     | 166 |
| 隐藏“添加/删除组件”.....            | 157 | 屏蔽“开始”菜单中的“注销”菜单项.....    | 166 |
| 改变“添加/删除程序”项中“安装/卸载”中列      |     | 屏蔽“开始”菜单中的“运行”菜单项.....    | 166 |
| 表的内容.....                   | 157 | 屏蔽“开始”菜单中的“关闭计算机”菜单项..    | 166 |
| 禁止选择字体大小.....               | 157 | 禁止修改“开始”菜单和任务栏.....       | 166 |
| 9.7 “添加/删除程序”相关设置.....      | 157 | 禁止开始菜单上的上下拖动.....         | 166 |
| 禁用“添加删除程序”(不防止利用别的方法        |     | 禁止更改任务栏和开始菜单设置.....       | 166 |
| 安装、删除程序).....               | 157 | 禁止光驱和软驱的使用.....           | 167 |
| 隐藏“更改或删除程序”.....            | 158 | 掉换鼠标的左右键功能.....           | 167 |
| 隐藏“添加新程序”.....              | 158 | 禁用用户追踪功能.....             | 167 |
| 隐藏“从 CD-ROM 或软盘添加程序”.....   | 158 | 在“运行”中添加“在单独的内存空间中运       |     |
| 隐藏“从 Microsoft 添加程序”.....   | 158 | 行”的选项.....                | 167 |
| 隐藏“从网络中添加程序”.....           | 158 | 9.9 定制修改任务栏.....          | 167 |
| 禁用“支持信息”.....               | 158 | 不在任务栏显示任何自定义工具栏.....      | 167 |
| 9.8 定制修改开始菜单.....           | 158 | 禁用调整桌面工具栏.....            | 168 |
| 在“开始”菜单中增加“网上邻居”.....       | 158 | 禁用 Windows 内置的“查找”功能..... | 168 |
| 从开始菜单中移除程序按钮项.....          | 158 | 隐藏通知区域.....               | 168 |
| 从开始菜单中移去用户名.....            | 159 | 改变子菜单显示延迟时间.....          | 169 |
| 清除“开始”菜单中“运行”项中的历史记         |     | 减少任务栏的窗口数.....            | 169 |
| 录.....                      | 159 | 隐藏通知域.....                | 169 |
| 高亮显示新安装的程序组.....            | 159 | 修复任务栏不能正常在桌面上移动.....      | 170 |
| 给“开始”菜单上锁.....              | 160 | 自动隐藏任务栏中不活动图标.....        | 170 |
| 让“文档”菜单中只显示常用文件.....        | 160 | 关闭通知区域清理.....             | 170 |
| 设定“开始 / 文档”记录的个数.....       | 160 | 从系统通知域删除时钟.....           | 170 |



|                                             |     |                                           |     |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 隐藏任务栏中气球提示 .....                            | 171 | 隐藏 Windows 资源管理器的“管理”项目 .....             | 180 |
| 关闭提醒气球 .....                                | 171 | 从 Windows 资源管理器上删除“查找”按钮 .....            | 180 |
| 设置提醒气球存留时间 .....                            | 171 | 使资源管理器具有高级自动完成功能 .....                    | 180 |
| 设置提醒气球出现频率 .....                            | 172 | 从“工具”菜单中删除“文件夹选项”菜单 .....                 | 181 |
| 恢复被隐藏的文件夹 .....                             | 172 | 9.11 “计划任务”相关设置 .....                     | 181 |
| 屏蔽/打开“分组相似任务栏按钮”功能 .....                    | 172 | 禁止浏览计划任务 .....                            | 181 |
| 9.10 定制修改资源管理器 .....                        | 173 | 禁止计划任务的“高级”菜单 .....                       | 181 |
| 禁止在快捷方式中添加“快捷方式”四个字 .....                   | 173 | 禁止用户在计划任务文件夹中通过移动或复制程序添加或删除任务 .....       | 181 |
| 删除快捷方式图标中的小箭头 .....                         | 173 | 禁止用户手动启动和停止任务 .....                       | 181 |
| 自定义快捷方式的小箭头 .....                           | 173 | 防止用户查看和更改一个现存任务的属性 .....                  | 181 |
| 设置“我的电脑”的打开方式 .....                         | 174 | 禁用“创建新任务” .....                           | 182 |
| 让资源管理器成为双击文件夹时的缺省操作 .....                   | 174 | 禁止“删除任务” .....                            | 182 |
| 驱动器弹出菜单的修改 .....                            | 174 | 第十章 网络性能优化设置与管理实例 .....                   | 183 |
| 在右键快捷菜单中添加“关闭计算机” .....                     | 174 | 10.1 网络性能优化配置 .....                       | 183 |
| 在右键菜单中添加“用记事本打开”项 .....                     | 174 | 禁止系统检测网络的连接速度 .....                       | 183 |
| 禁止运行任务管理器 .....                             | 175 | 设置网络连接的超时时间 .....                         | 183 |
| 为文件夹的右键菜单添加“从这里进入 MS-DOS 方式”的命令 .....       | 175 | 设置 TCP 连接的等待时间 .....                      | 183 |
| 屏蔽 Windows XP 自动支持压缩文件夹的功能 .....            | 175 | 设置慢速网络连接的超时时间 .....                       | 183 |
| 设置指定的程序来播放插入的 CD .....                      | 175 | 设置 TCP/IP 地址 .....                        | 184 |
| 让 Windows XP 使用传统搜索界面 .....                 | 176 | 设置 DNS 服务器 .....                          | 184 |
| 隐藏“网上邻居” .....                              | 176 | 修改网卡的 MAC 地址 .....                        | 184 |
| 将“拨号网络”添加到“我的电脑”中 .....                     | 176 | 更改计算机名 .....                              | 185 |
| 强制为传统的控制面板样式 .....                          | 176 | 修改默认的 email 地址 .....                      | 185 |
| 显示/隐藏公共对话框中的“文件历史列表” .....                  | 177 | 设置代理服务器 .....                             | 185 |
| 显示/隐藏公共对话框中的“后退”按钮 .....                    | 177 | 设置浏览器 Cache 的大小 .....                     | 185 |
| 显示/隐藏公共对话框中的“查找范围快速定位区” .....               | 177 | 取消网络连接自动断开功能 .....                        | 186 |
| 从 Windows 资源管理器中删除“文件”菜单 .....              | 177 | 设置登录时恢复连接功能 .....                         | 186 |
| 从 Windows 资源管理器中删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器” ..... | 178 | 取消登录时自动拨号 .....                           | 186 |
| 隐藏 Windows 资源管理器菜单上的“管理”项目 .....            | 178 | 屏蔽掉网上邻居 .....                             | 186 |
| 设置屏幕保护程序的等待时间 .....                         | 178 | 在开始菜单中增加网上邻居 .....                        | 187 |
| 从“Windows 资源管理器”删除“安全”选项卡 .....             | 179 | 防止慢速链接超时 .....                            | 187 |
| 从“显示”属性里删除主题选项 .....                        | 179 | 允许 NOVELL 驱动器像 Windows 2000 驱动器一样使用 ..... | 187 |
| 使 Windows 9x 登录口令不保存为*.pwl 文件 .....         | 179 | 删除“WindowsUpdate”的访问和链接 .....             | 187 |
|                                             |     | 禁止检测慢速网络连接 .....                          | 188 |
|                                             |     | 为同一台计算机设置两个 IP 地址 .....                   | 188 |
|                                             |     | 添加 Internet 时间服务器 .....                   | 188 |
|                                             |     | 改变 Modem 的超时设置 .....                      | 189 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ADSL 注册表终极优化--Windows NT .....     | 189 |
| ADSL 注册表终极优化—Windows XP .....      | 189 |
| 清除访问“网上邻居”后留下的信息 .....             | 190 |
| 禁止用户对所有关于网络的设置进行更改190              |     |
| 节省网络连接时间 .....                     | 190 |
| 加速共享查看 .....                       | 191 |
| 屏蔽对软盘驱动器的网络访问 .....                | 191 |
| 在 Windows 2000/NT 中解决 Windows 2000 |     |
| 共享 ADSL 的网络优化问题 .....              | 191 |
| 设定“超级链接”处点击前后的颜色 .....             | 192 |
| 已访问过的网络文件的路径和名字的网络                 |     |
| 优化 .....                           | 192 |
| 更改网络数据传输中 Socket 数据参数 .....        | 192 |
| 设置网络服务器 Socket 缓冲区大小 .....         | 192 |
| 隐藏共享级口令 .....                      | 192 |
| Windows 98/Me 删除网络共享 .....         | 193 |
| 禁止在网络中显示“整个网络”属性 .....             | 193 |
| 隐藏网络标识页 .....                      | 193 |
| 隐藏网络访问控制页 .....                    | 193 |
| 禁止使用拨号网络 .....                     | 194 |
| 从网络邻居中屏蔽“整个网络” .....               | 194 |
| 设置只允许本地用户配置文件 .....                | 194 |
| 禁止打印机共享 .....                      | 195 |
| 禁止发布共享文件夹 .....                    | 195 |
| 防止用户使用我的电脑访问所选驱动器的                 |     |
| 内容 .....                           | 195 |
| 删除“映射网络驱动器”和“断开网络驱动                |     |
| 器” .....                           | 195 |
| 在“网上邻居”中隐藏一个服务器 .....              | 196 |
| 过滤 IP .....                        | 196 |
| 允许 DHCP .....                      | 196 |
| 设置局域网自动断开的的时间 .....                | 196 |
| 禁止使用“重置 WEB 设置” .....              | 196 |
| 改变下载的路径 .....                      | 196 |
| 网址 URL 的调整 .....                   | 197 |
| 禁用启动时显示初始屏幕 .....                  | 197 |
| 禁用“目标另存为” .....                    | 197 |
| 禁用自定义搜索功能 .....                    | 197 |
| 禁用 F3 的查找功能 .....                  | 197 |
| 隐藏浏览器的状态栏 .....                    | 198 |
| 隐藏浏览器的工具栏 .....                    | 198 |
| 改变“超级链接”处点击前后的颜色 .....             | 198 |
| 让拨号网络可以自动保存密码 .....                | 198 |
| 取消 URL 地址的下划线 .....                | 198 |
| 重新找回频道栏 .....                      | 199 |
| 10.2 增强网络功能 .....                  | 199 |
| 指定首选的网络服务器 .....                   | 199 |
| 更改 IE 的安全口令 .....                  | 199 |
| 加快网络传输速度 .....                     | 199 |
| 修改 IE 的搜索引擎 .....                  | 199 |
| 定制 IE 地址 .....                     | 199 |
| 增加 IE 的自动识别功能 .....                | 200 |
| 使拨号网络可以储存密码 .....                  | 200 |
| 10.3 网络连接设置 .....                  | 200 |
| 开机时自动登录到网络 .....                   | 200 |
| 禁用连接选项 .....                       | 201 |
| 禁止建立空连接 .....                      | 201 |
| 禁止或允许未认证的用户进入网络并列举                 |     |
| 域内用户 .....                         | 201 |
| 自动断开不用的网络连接 .....                  | 201 |
| 强制 Windows 2000 寻找所有连接中具有最         |     |
| 大 MTU 的连接 .....                    | 202 |
| 禁止用户配置连接共享 .....                   | 202 |
| 禁止用户启用或者停止局域网的连接 .....             | 202 |
| 禁止用户访问 Windows 系统中的“新建连            |     |
| 接” .....                           | 202 |
| 在拨号网络设置中禁止拨入 .....                 | 203 |
| 禁止系统启动时的 MODEM 自动连接 .....          | 203 |
| TCP/IP 设置 .....                    | 203 |
| 10.4 管理局域网用户口令 .....               | 203 |
| 设置 Windows 口令的最小长度 .....           | 203 |
| 如何设置 Windows 口令必须是字母和数字203         |     |
| 在访问共享文件夹时，如何使用星号 (*)               |     |
| 隐藏共享 .....                         | 204 |
| 设置 Windows 登录口令过期警告 .....          | 204 |
| 10.5 隐藏/显示网络的图标及选项 .....           | 204 |
| 隐藏“网上邻居”图标 .....                   | 204 |
| 隐藏“网上邻居”中的“整个网络” .....             | 204 |
| 隐藏“网上邻居”中的工作站 .....                | 205 |
| 删除“网上邻居”图标 .....                   | 205 |
| Windows NT/2000 在“网上邻居”中隐藏服        |     |
| 务器 .....                           | 205 |