

医院分级管理参考用书

ZHONGYI  
LINCHUANG  
SANJI  
XUNLIAN

# 中医临床“三基”训练

## 试题集 (医技分册)

尤昭玲 何清湖·总主编 ■

成战鹰·主 编 ■

湖 南 科 学 技 术 出 版 社



医院分级管理参考用书

---

# 中医临床“三基”训练 试题集 (医技分册)

总主编：尤昭玲 何清湖

---

主 编：成战鹰

编 者：(以姓氏笔画为序)

马荣章 邓冰湘 史 冰 成战鹰

李 平 杨 宇 沈宏荣 罗伍星

罗艳红 范 磊 贺 卓 谢小兵

雷久士 熊爱君

湖南科学技术出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中医临床“三基”训练试题集. 医技分册/成战鹰主编.  
—长沙: 湖南科学技术出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-5357-5225-3

I. 中… II. 成… III. 中医学临床—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R24-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 050409 号

医院分级管理参考用书

**中医临床“三基”训练试题集 (医技分册)**

总 主 编: 尤昭玲 何清湖

主 编: 成战鹰

责任编辑: 石 洪 邹海心

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 湖南航天长宇印刷有限责任公司

(印装质量问题请直接与原厂联系)

厂 址: 长沙市望城坡航天大院

邮 编: 410205

出版日期: 2008 年 4 月第 1 版第 1 次

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 14.25

字 数: 383000

书 号: ISBN 978-7-5357-5225-3

定 价: 32.00 元

(版权所有·翻印必究)

# 总 序

中医医院的发展，关键在于其能为社会服务的能力，是否为人民群众所认可，也就是社会的需求度。一所中医医院能否被大家普遍接受，关键在于医院的专业技术人员的专业素质与能力。中医医院的专业技术人员主要包括中医、中药、护理与医技等四类人员。进一步提高四类专业技术人员的基础理论素养、基本知识水平和基本诊疗能力，是各级中医医院提高社会竞争力与服务能力必须重视的基本内涵建设，为此我们与湖南科学技术出版社共同策划编纂这套《中医临床“三基”训练试题集》系列丛书，旨在通过习题练习的方式帮助各级中医医院医、技、护、药人员巩固与提高业务素质与专业水平。

丛书根据中医医院专业技术人员学科的不同分为四个分册，即《医师分册》、《药师分册》、《护士分册》和《医技分册》。内容要求既突出中医药的特色与优势，又坚持现代医药学基础知识与必要的诊疗技能的掌握。各具体分支学科（课程）的知识点根据工作岗位所需、相应专业本科教育大纲以及执业医师（或药师、护师、技师）考试大纲的需求设定，内容以相应本科专业最新国家规划教材为蓝本。

每分册均以试题集形式编纂，题型包括选择题（A型、B型、X型）、是非判断题、填空题、名词解释题、简答题和病案分析题6种题型，各具体学科题型因学科的特点略有不同，各种题型的要求以国家相关考试标准题型为准。

丛书主要用于中医医院医师、药师、护士、医技人员四类专业技术人员提高专业素质与业务能力，作为医院质量管理、专业技术晋升考试所使用，也可供高等医药、中医院校相关专业教师、学生教与学中参考使用。

习题集由湖南中医药大学各学科的相关专家共同编纂而成，他们为此付出了许多辛劳，在此向他们表示衷心的感谢！由于时间较紧，加上水平所限，错误疏漏之处难免，敬请专家和读者批评指正，以便再版时修改、充实与完善。

湖南中医药大学 尤昭玲 何清湖

## 编写说明

医院管理是加强医院建设，提高医疗质量的一项重要手段。医院管理中一项重要内涵是提高医务工作者的基本素质与专业水平。为此目的，我们在湖南中医药大学及湖南科学技术出版社领导的支持下，组织相关的专家编写了《中医临床“三基”训练试题集——医技分册》，旨在帮助医技人员进行相关专业的基础理论、基本知识、基本技能等“三基”的复习以及考试。本书也可供高等医药、中医院校相关专业教师及学生参考使用。

本书的编写，根据医院医技各科的实际需要，以相应专业本科教学大纲为依据，参照执业医师考试大纲，以国家规划教材为蓝本。内容涉及解剖学、生理学、病理学、诊断学、检验医学、心电图学、超声诊断学、放射诊断学、核医学和卫生法律法规的相关知识。试题的设计包含回忆、解释、问题解决三个层次。题型有选择题（A型题、B型题、X型题）、是非判断题、填空题、名词解释、简答题、病案分析，同时附两套综合试题及其参考答案。

题型及答题要求说明如下：

### 一、选择题

**【A型题】** 即最佳选择题，由1个题干和5个备选答案组成。应试者按题干的要求从5个备选答案中选出最合适的备选答案即最佳答案，其余4个备选答案均为干扰答案。例如：

下列哪项是室性心动过速与室上性心动过速的鉴别要点

( )

- A. QRS波的频率      B. QRS波节律      C. QRS波形态  
D. ST-T改变      E. 房室分离

正确答案：E

【B型题】为配伍题。先列出5个备选答案，接着提出2个问题，每道考题只能选择其中最合适的1个答案，每个备选答案可以被选用1次，也可被重复选择或者1次也不选用。例如：

A. 嗜酸性粒细胞减少    B. 嗜酸性粒细胞增多    C. 中性粒细胞增多  
D. 淋巴细胞增多    E. 淋巴细胞减少

1. 伤寒 ( )

2. 化脓性阑尾炎 ( )

正确答案：1. A    2. C

【X型题】由1个题干和5个备选答案组成，其中有2~5个备选答案是正确的，将正确答案全部选出，多选、少选、错选均不算正确，例如：

与X线成像有关的是 ( )

A. 穿透性    B. 荧光效应    C. 电离效应    D. 感光效应  
E. 自然对比

正确答案：ABDE

二、是非判断题 要求应试者判断命题的对(√)或错(×)，例如：

恶性胃溃疡常为腔外龛影 ( )

正确答案：×

三、填空题 每题由1~5空组成，主要考查需熟记的知识。

四、名词解释 要求应试者掌握专业名词和专业术语的概念、定义及临床意义。

五、简答题 要求应试者简要回答所提问题的答案要点。

六、病案分析 根据各门学科的具体情况而设定，有些学科设有病案分析题。病案分析主要考查应试者运用所学知识分析、解决问题的能力。

编者

# 目 录

第一部分 基础医学知识 .....	(1)
第一章 解剖学 .....	(1)
第二章 生理学 .....	(45)
第三章 病理学 .....	(89)
第四章 诊断学 .....	(152)
第二部分 技能医学知识 .....	(179)
第五章 检验医学 .....	(179)
第一节 临床基础检验 .....	(179)
第二节 临床生化和免疫学检验 .....	(206)
第三节 微生物检验 .....	(236)
第六章 心电图学 .....	(253)
第七章 超声诊断学 .....	(274)
第八章 放射诊断学 .....	(299)
第一节 医师部分 .....	(299)
第二节 技师部分 .....	(366)
第九章 核医学 .....	(392)
第十章 卫生法律法规 .....	(423)
模拟综合试题(一) .....	(438)
模拟综合试题(二) .....	(446)



# 第一部分 基础医学知识

## 第一章 解剖学

### 一、选择题

#### 【A型题】

1. 临床进行骨髓穿刺的常选部位是 ( )  
A. 股骨 B. 腓骨 C. 髌嵴 D. 尺骨 E. 桡骨
2. 腰椎穿刺的部位常在 ( )  
A. 第1~第2腰椎 B. 第2~第3腰椎 C. 第3~第4腰椎棘突之间 D. 第11~第12胸椎 E. 第5腰椎水平
3. 临床上常作为婴儿发育和颅内压变化的检查部位是 ( )  
A. 前囟 B. 乳突囟 C. 蝶囟 D. 枕囟 E. 侧囟
4. 常用作骨移植时取材的骨是 ( )  
A. 桡骨 B. 髌骨 C. 腓骨 D. 胫骨 E. 髌骨
5. 椎间盘突出多向 ( )  
A. 前 B. 后 C. 前外侧 D. 后外侧 E. 内侧
6. 人体运动最灵活的关节是 ( )  
A. 髋关节 B. 腕关节 C. 下颌关节 D. 肩关节 E. 肘关节
7. 最重要的呼吸肌是 ( )  
A. 肋间内肌 B. 肋间外肌 C. 胸大肌 D. 膈肌 E. 胸小肌
8. 胸骨角相当于 ( )  
A. 第2胸椎体下缘水平 B. 第4胸椎体下缘水平 C. 第6胸椎体下缘水平 D. 第5胸椎体下缘水平 E. 第3胸椎体下缘水平
9. 临床检查膝腱反射时叩击的结构是 ( )  
A. 髌骨 B. 股四头肌 C. 胫骨粗隆 D. 髌韧带 E. 缝匠肌

10. 上消化管是指 ( )  
 A. 口腔至食管 B. 口腔至胃 C. 口腔至十二指肠 D. 口腔至空肠 E. 口腔至回肠
11. V表示 ( )  
 A. 右上颌第1磨牙 B. 右上颌第1前磨牙 C. 左上颌第1磨牙  
 D. 左上颌第2前磨牙 E. 左上颌第1前磨牙
12. 下颌下腺的导管开口于 ( )  
 A. 舌根 B. 舌系带 C. 舌下阜 D. 舌下襞 E. 颊黏膜
13. 食管的第2狭窄位于 ( )  
 A. 起始处 B. 与右主支气管交叉处 C. 与左主支气管交叉处  
 D. 穿膈处 E. 与胃相接处
14. 结肠带、结肠袋、肠脂垂存在于 ( )  
 A. 回肠 B. 阑尾 C. 盲肠 D. 直肠 E. 肛管
15. 阑尾根部的体表投影位于 ( )  
 A. 脐与右髂前上棘连线的中、外1/3交界处 B. 脐与右髂前下棘连线的中、外1/3交界处  
 C. 两侧髂前上棘连线的中点 D. 两侧髂结节连线的中、外1/3交点 E. 两侧髂前下棘连线的中点
16. 不属于肝门的结构是 ( )  
 A. 肝门静脉 B. 肝固有动脉 C. 肝静脉 D. 肝管 E. 神经和淋巴管
17. 女性腹膜腔的最低点位于 ( )  
 A. 网膜囊 B. 膀胱直肠陷凹 C. 膀胱子宫陷凹 D. 直肠子宫陷凹 E. 阴道后穹
18. 属于下呼吸道的是 ( )  
 A. 口腔 B. 鼻 C. 咽 D. 喉 E. 气管
19. 开口于蝶筛隐窝的鼻旁窦是 ( )  
 A. 额窦 B. 蝶窦 C. 筛窦前小房 D. 筛窦中小房 E. 筛窦后小房
20. 开口于上鼻道的鼻旁窦是 ( )  
 A. 额窦 B. 蝶窦 C. 筛窦前小房 D. 筛窦中小房 E. 筛窦后小房
21. 额窦开口于 ( )  
 A. 上鼻道 B. 中鼻道 C. 下鼻道 D. 蝶筛隐窝 E. 鼻泪管
22. 成对的喉软骨是 ( )

- A. 甲状软骨 B. 会厌软骨 C. 环状软骨 D. 杓状软骨  
E. 气管软骨
23. 上呼吸道最狭窄处位于 ( )  
A. 鼻前孔 B. 鼻后孔 C. 喉口 D. 前庭裂 E. 声门裂
24. 对右主支气管的描述, 错误的是 ( )  
A. 较左主支气管垂直 B. 比左主支气管长 C. 比左主支气管粗  
D. 结构类似于气管 E. 在肺门处分成 3 个肺叶支气管
25. 右主支气管的特点是 ( )  
A. 细而长 B. 细而短 C. 粗而长 D. 粗而短 E. 较长
26. 左主长气管的特点是 ( )  
A. 长、粗而水平 B. 短、粗而垂直 C. 长、细而水平  
D. 短、细而水平 E. 较长
27. 气管杈位于 ( )  
A. 第 6 颈椎下缘平面 B. 第 7 颈椎下缘下面 C. 第 2 胸椎下缘  
平面 D. 胸骨角平面 E. 第 6 胸椎下缘平面
28. 肺尖的位置 ( )  
A. 高出胸骨上方 2~3 cm B. 高出锁骨内侧段上方 2~3 cm  
C. 高出锁骨中段上方 2~3 cm D. 高出锁骨外侧段上方 2~3 cm  
E. 高出颈静脉切迹 1 cm
29. 肺下界的体表投影在锁骨中线相交于 ( )  
A. 第 5 肋 B. 第 6 肋 C. 第 7 肋 D. 第 8 肋 E. 第 9 肋
30. 胸膜下界的体表投影在腋中线相交于 ( )  
A. 第 8 肋 B. 第 9 肋 C. 第 10 肋 D. 第 11 肋 E. 第  
12 肋
31. 胸膜炎的渗出液常积聚于 ( )  
A. 咽隐窝 B. 梨状隐窝 C. 蝶筛隐窝 D. 肋膈隐窝  
E. 胸膜顶处
32. 胸腺位于 ( )  
A. 前纵隔 B. 中纵隔 C. 上纵隔 D. 后纵隔 E. 下纵隔
33. 属于肾髓质的结构是 ( )  
A. 肾小盏 B. 肾盂 C. 肾柱 D. 肾锥体 E. 肾大盏
34. 肾的被膜自外向内依次为 ( )  
A. 脂肪囊、纤维囊、肾筋膜 B. 纤维囊、脂肪囊、肾筋膜  
C. 肾筋膜、脂肪囊、纤维囊 D. 肾筋膜、纤维囊、脂肪囊  
E. 脂肪囊、肾筋膜、肾纤维囊

35. 关于肾的位置描述, 错误的是 ( )  
 A. 左肾比右肾高半个椎体    B. 左肾上端平第 11 胸椎下缘  
 C. 右肾上端平第 12 胸椎    D. 右侧第 12 肋斜过右肾后面中部  
 E. 左肾下端平第 2 腰椎下缘
36. 关于肾的位置描述, 错误的是 ( )  
 A. 肾乳头底部朝向肾皮质    B. 肾乳头尖朝向肾窦    C. 肾乳头被肾大盏包绕  
 D. 肾乳头的数目少于肾锥体    E. 肾乳头具有乳头孔
37. 肾门约平对 ( )  
 A. 第 11 胸椎体    B. 第 12 胸椎体    C. 第 1 腰椎体    D. 第 2 腰椎体  
 E. 第 2 腰椎上缘
38. 输尿管的描述, 错误的是 ( )  
 A. 为腹膜外位器官    B. 在肾门处连接肾盂    C. 腹段与盆段以骨盆上口为界  
 D. 壁内段为其斜穿膀胱壁处    E. 输尿管全长具有 3 个生理狭窄
39. 男性内生殖器不包括 ( )  
 A. 附睾    B. 阴囊    C. 精囊    D. 射精管    E. 睾丸
40. 输精管结扎常选的部位是 ( )  
 A. 睾丸部    B. 精索部    C. 盆部    D. 腹股沟部    E. 附睾部
41. 构成附睾头的结构是 ( )  
 A. 输精管    B. 附睾管    C. 精曲小管    D. 睾丸输出小管  
 E. 精直小管
42. 构成附睾体和尾的结构是 ( )  
 A. 附睾管    B. 输精管    C. 精曲小管    D. 睾丸网    E. 射精管
43. 射精管开口于 ( )  
 A. 尿道膜部    B. 尿道球部    C. 尿道海绵体部    D. 尿道前列腺部  
 E. 尿道外口
44. 有关前列腺的描述, 错误的是 ( )  
 A. 是成对的实质性器官    B. 位于膀胱与尿生殖膈之间    C. 上端宽大、下端尖细  
 D. 体的后面正中中有前列腺沟    E. 有男性尿道穿行
45. 男性尿道最窄的一段在 ( )  
 A. 尿道外口    B. 尿道内口    C. 尿道膜部    D. 尿道海绵体部  
 E. 尿道前列腺部

46. 有关男性尿道的描述, 错误的是 ( )  
 A. 有 3 个狭窄 B. 有 2 个弯曲 C. 有 3 个扩大 D. 可分为尿道前列腺部、膜部和球部 E. 具有排精排尿的功能
47. 男性尿道最宽处位于 ( )  
 A. 尿道前列腺部 B. 尿道球部 C. 尿道膜部 D. 尿道海绵体部 E. 尿道外口
48. 卵巢与子宫角相连的韧带是 ( )  
 A. 卵巢悬韧带 B. 卵巢固有韧带 C. 卵巢系膜 D. 子宫圆韧带 E. 卵巢主韧带
49. 输卵管结扎通常在 ( )  
 A. 子宫部 B. 峡部 C. 漏斗部 D. 壶腹部 E. 伞部
50. 最常见的受精部位在 ( )  
 A. 输卵管伞部 B. 输卵管峡部 C. 输卵管壶腹部 D. 子宫腔 E. 子宫颈管
51. 有关子宫的描述, 正确的是 ( )  
 A. 为腹膜外位器官 B. 位于膀胱和直肠之间 C. 其长轴呈垂直位 D. 子宫底连有骶子宫韧带 E. 子宫内腔分为子宫腔、子宫颈管和峡部
52. 维持子宫前倾的主要韧带是 ( )  
 A. 子宫阔韧带 B. 子宫圆韧带 C. 子宫主韧带 D. 骶子宫韧带 E. 卵巢子宫韧带
53. 产科剖腹取胎常用的切口是 ( )  
 A. 子宫底 B. 子宫体 C. 子宫颈 D. 子宫峡 E. 子宫口
54. 不参与构成会阴的结构是 ( )  
 A. 耻骨 B. 坐骨 C. 骶结节韧带 D. 骶棘韧带 E. 尾骨尖
55. 心尖位于 ( )  
 A. 左侧第 5 肋间隙, 左锁骨中线内侧 2~5 cm 处 B. 左侧第 4 肋间隙, 左锁骨中线内侧 2~3 cm 处 C. 左侧第 4 肋间隙, 左锁骨中线内侧 1~2 cm 处 D. 左侧第 5 肋间隙, 左锁骨中线内侧 1~2 cm 处 E. 第 5 肋上缘, 距中正线 7~9 cm 处
56. 心室舒张时, 防止血液逆流的结构有 ( )  
 A. 右房室瓣 B. 主动脉瓣、肺动脉瓣 C. 腱索 D. 乳头肌 E. 左房室瓣
57. 不属于颈外动脉分支的是 ( )

- A. 甲状腺下动脉    B. 舌动脉    C. 面动脉    D. 上颌动脉  
E. 颞浅动脉
58. 不属胸主动脉分支的是 ( )  
A. 支气管动脉    B. 食管动脉    C. 肋间后动脉    D. 肺动脉  
E. 心包动脉
59. 额、顶、颞部软组织出血, 可压迫 ( )  
A. 面动脉    B. 上颌动脉    C. 颞浅动脉    D. 颈总动脉  
E. 脑膜中动脉
60. 脑膜中动脉入颅时穿经 ( )  
A. 圆孔    B. 卵圆孔    C. 棘孔    D. 眶上裂    E. 眶上孔
61. 营养胆囊的动脉来自 ( )  
A. 胃左动脉    B. 胃右动脉    C. 肝固有动脉左支    D. 肝固有动脉右支    E. 脾动脉
62. 阑尾动脉来自 ( )  
A. 空肠动脉    B. 左结肠动脉    C. 右结肠动脉    D. 回结肠动脉  
E. 中结肠动脉
63. 髂内动脉不发出 ( )  
A. 直肠上动脉    B. 直肠下动脉    C. 子宫动脉    D. 阴部内动脉  
E. 臀上动脉
64. 关于上肢浅静脉的叙述正确的是 ( )  
A. 不包括肘正中静脉    B. 贵要静脉是上肢最长的浅静脉    C. 头静脉和贵静脉之间无交通    D. 贵要静脉注入肱静脉或腋静脉  
E. 肘正中静脉起自手背静脉网内侧
65. 大隐静脉行经 ( )  
A. 内踝前方    B. 内踝后方    C. 外踝前方    D. 外踝后方  
E. 与腓肠神经伴行
66. 不属于肝门静脉属支的是 ( )  
A. 脾静脉    B. 肠系膜上静脉    C. 肝静脉    D. 肠系膜下静脉  
E. 胃左静脉
67. 不成对的淋巴干是 ( )  
A. 颈干    B. 腰干    C. 锁骨下干    D. 肠干    E. 支气管纵隔干
68. 肝静脉注入 ( )  
A. 肝    B. 右心房    C. 下腔静脉    D. 肝门静脉    E. 上腔静脉

69. 不属于内分泌器官的是 ( )  
 A. 睾丸 B. 乳腺 C. 卵巢 D. 甲状旁腺 E. 垂体
70. 垂体位于 ( )  
 A. 颈前部 B. 颅中窝内 C. 背侧丘脑的内后上方 D. 上纵隔内 E. 颅后窝内
71. 巩膜静脉窦位于 ( )  
 A. 结膜内 B. 巩膜内 C. 巩膜与角膜连结处的深部 D. 虹膜根部 E. 睫状体部
72. 调节晶状体曲度的是 ( )  
 A. 提上睑肌 B. 眼轮匝肌 C. 睫状肌 D. 眼外肌 E. 瞳孔括约肌
73. 眼副器包括 ( )  
 A. 眼睑、睫状体、结膜和眼球外肌 B. 结膜、睫状体、泪器和眼球外肌 C. 眼睑、睫状体和泪器 D. 眼睑、结膜、眼球外肌、泪器 E. 眼睑、虹膜、眼球外肌、泪器
74. 听觉感受器是 ( )  
 A. 椭圆囊斑 B. 蜗管 C. 壶腹嵴 D. 螺旋器 E. 球囊斑
75. 不属于内耳的是 ( )  
 A. 蜗管 B. 咽鼓管 C. 半规管 D. 耳蜗 E. 椭圆囊
76. 对鼓膜的错误描述是 ( )  
 A. 构成鼓室外侧壁 B. 为一椭圆形半透明的薄膜 C. 分为松弛部和紧张部 D. 鼓膜的前上方有一反光区称光锥 E. 鼓膜中心向内凹陷为鼓膜脐
77. 成人脊髓下端一般平对 ( )  
 A. 第1腰椎下缘 B. 第2腰椎下缘 C. 第1骶椎下缘 D. 第2骶椎下缘 E. 骶管裂孔
78. 后索内上行的纤维束是 ( )  
 A. 皮质脊髓束 B. 脊髓丘脑束 C. 薄束、楔束 D. 丘脑顶叶束 E. 前庭脊髓束
79. 支配骨骼肌随意运动的传导束是 ( )  
 A. 皮质脊髓束 B. 脊髓丘脑束 C. 前庭脊髓束 D. 薄束和楔束 E. 脊髓小脑束
80. 支配肱三头肌的神经是 ( )  
 A. 正中神经 B. 肌皮神经 C. 尺神经 D. 桡神经 E. 腋神经

81. 不与延髓相连的脑神经是 ( )  
 A. 三叉神经 B. 舌咽神经 C. 迷走神经 D. 舌下神经  
 E. 副神经
82. 通过内囊膝的纤维束是 ( )  
 A. 皮质脊髓束 B. 皮质脑干(核)束 C. 视辐射 D. 听辐射  
 E. 丘脑皮质束
83. 分布于眼球角膜的神经是 ( )  
 A. 视神经 B. 眼神经 C. 滑车神经 D. 展神经 E. 动眼神经
84. 支配舌肌的神经是 ( )  
 A. 舌神经 B. 舌咽神经 C. 舌下神经 D. 迷走神经  
 E. 面神经
85. 躯干、四肢意识性本体觉传导路第2级神经元的胞体位于 ( )  
 A. 脊神经节 B. 后角细胞 C. 薄束核、楔束核 D. 背侧丘脑  
 E. 端脑
86. 头面部痛、温度觉传导路第1级神经元的胞体位于 ( )  
 A. 脊神经节 B. 三叉神经节 C. 三叉神经脊束核 D. 三叉神经中脑核  
 E. 脊髓后角
87. 交感神经的低级中枢位于 ( )  
 A. 脑干的内脏运动核 B. 脊髓胸1~腰3节段的灰质侧角  
 C. 脊髓骶2~骶4节段 D. 下丘脑 E. 大脑皮质

**【B型题】**

- A. 胸大肌 B. 斜方肌 C. 三角肌 D. 小圆肌 E. 冈上肌
1. 外展肩关节最主要的肌是 ( )
2. 内收、旋内肩关节的是 ( )  
 A. 胸大肌 B. 前锯肌 C. 大圆肌 D. 冈下肌 E. 冈上肌
3. 能内收、旋内和屈肩关节的是 ( )
4. 肩关节内收、旋内、后伸的是 ( )  
 A. 缝匠肌 B. 股四头肌 C. 大收肌 D. 阔筋膜张肌  
 E. 臀大肌
5. 伸和外旋髋关节的是 ( )
6. 屈髋关节、伸膝关节并使膝关节内旋的肌 ( )  
 A. 咬肌 B. 颞肌 C. 翼内肌 D. 上唇提肌 E. 颊肌
7. 使下颌骨向上和侧方运动 ( )
8. 上提和后退下颌骨 ( )



- A. 舌扁桃体    B. 腭扁桃体    C. 腭舌弓    D. 腭咽弓    E. 咽扁桃体
9. 位于扁桃体窝的是 ( )
10. 扁桃体窝的后界是 ( )  
 A. 十二指肠上部    B. 十二指肠水平部    C. 十二指肠降部  
 D. 十二指肠升部    E. 腹后壁
11. 十二指肠悬韧带固定于 ( )
12. 十二指肠溃疡好发部位是 ( )  
 A. 肛柱    B. 肛瓣    C. 齿状线    D. 肛梳    E. 肛白线
13. 由肛门黏膜形成的纵行皱襞是 ( )
14. 肛门内、外括约肌的分界处形成的环形浅沟 ( )  
 A. 颊黏膜    B. 舌下阜    C. 舌下襞    D. 舌根    E. 舌盲孔
15. 下颌下腺开口于 ( )
16. 舌下腺开口于 ( )  
 A. 蝶筛隐窝    B. 鼻后孔    C. 上鼻道    D. 中鼻道    E. 下鼻道
17. 筛窦的后小房开口于 ( )
18. 上鼻甲的后上方称 ( )  
 A. 第6肋    B. 第8肋    C. 第10肋    D. 第11肋    E. 第12肋
19. 肺下界的体表投影在腋中线相交于 ( )
20. 胸膜下界的体表投影在肩胛线相交于 ( )  
 A. 胸膜顶    B. 胸膜腔    C. 胸腔    D. 纵隔    E. 肋膈隐窝
21. 肋胸膜与膈胸膜移行处形成 ( )
22. 两侧纵膈胸膜之间的总称为 ( )  
 A. 右肾下端    B. 右肾上端    C. 左肾下端    D. 右肾后面中部  
 E. 左肾后面中部
23. 第12肋越过 ( )
24. 第2腰椎下缘平 ( )  
 A. 耻骨联合    B. 尿生殖膈    C. 子宫和阴道    D. 前列腺  
 E. 子宫
25. 女性膀胱底后方的是 ( )
26. 男性膀胱下方邻接 ( )  
 A. 尿道前列腺部    B. 尿道膜部    C. 尿道球部    D. 尿道海绵体部  
 E. 尿道外口