

XDJT

现代家庭实用室内装修丛书

# 视听空间 装修



张晶  
黄喜雨  
编著

江西科学技术出版社

第3版 畅销书

XIANDAI JIATING SHIYONG  
SHINEI ZHUANGXIU CONGSHU  
SHITING KONGJIAN  
ZHUANGXIU

X  
D  
J  
T



现代家庭实用室内装修丛书

# 视听空间装修

张 晶 黄喜雨 编著  
江西科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

视听空间装修/张晶编著 3版(修订本).—南昌:江西科学技术出版社,2003.7  
(现代家庭实用室内装修丛书)

ISBN 7-5390-1622-1

I.视… II.张… III.①住宅-家庭影院-室内装修 IV.TU767

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 050601 号

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/](http://www.ncu.edu.cn:800/)

现代家庭实用室内装修丛书  
— 视听空间装修

张晶等编著

---

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 出版 | 江西科学技术出版社                          |
| 发行 |                                    |
| 社址 | 南昌市新魏路 17 号                        |
|    | 邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098 |
| 印刷 | 深圳市彩帝印刷实业有限公司                      |
|    | (0755)83403771                     |
| 经销 | 各地新华书店                             |
| 开本 | 889mm×1194mm 1/16                  |
| 字数 | 80 千字                              |
| 印张 | 3.25                               |
| 印数 | 19501-23500 册                      |
| 版次 | 2003 年 7 月第 3 版 2004 年 2 月第 7 次印刷  |
| 书号 | ISBN 7-5390-1622-1/TU·75           |
| 定价 | 20.00 元                            |

---

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 视听空间设计要点 .....     | 4  |
| 视听空间主墙面 .....      | 7  |
| 一流视听空间的组成 .....    | 10 |
| 家电更新改变室内设计潮流 ..... | 13 |
| 家庭影院的硬件组合 .....    | 16 |
| 音响安装与使用注意事项 .....  | 18 |
| 视听设备合理摆放 .....     | 20 |
| 家庭影院的器材保养 .....    | 22 |
| 空间的视觉收纳 .....      | 24 |
| 插座质量问题 .....       | 27 |
| 隔音与吸音 .....        | 30 |
| 音响主机的音效符号 .....    | 32 |
| 插座与开关的安装 .....     | 35 |
| 视听设备选购 .....       | 37 |
| 电器工程质量规范 .....     | 39 |
| 视听空间的色彩搭配 .....    | 42 |
| 家庭影院的布置摆放 .....    | 44 |
| 视听空间装修实例一 .....    | 46 |
| 视听空间装修实例二 .....    | 46 |
| 视听空间装修实例三 .....    | 47 |
| 视听空间装修实例四 .....    | 47 |
| 视听空间装修实例五 .....    | 48 |
| 视听空间装修实例六 .....    | 49 |
| 视听空间装修实例七 .....    | 50 |
| 视听空间装修实例八 .....    | 51 |
| 视听空间装修实例九 .....    | 51 |



电视柜：樱桃木面饰哑光硝基漆 W1200 × D600 × H1400mm 2100元 / 个  
家具：伊利诺伊 37000元 / 套 块毯：2500 × 400mm 2370元 / 块

## 视听空间设计要点

在视听空间设计之初，业主就应与室内设计师做仔细的沟通，在硬体上的隔音、吸音材质的挑选上，聆听区的沙发色彩上，让空间告别严肃的无色彩印象，呈现活泼而富希望的感觉。

另外，关于视听空间的规划安排，有些工作是必须详细而预先拟定的，如预留音响管线，主机收纳柜的空间尺寸、喇叭摆放位置……均需事先逐项讨论与确认；一个完美的视听室便是在专业音响提供器材平面图、立体图与空间硬体配合，预留所需空间，再由音响工程人员于装潢完工前进场配线，如此才能使空间真正达到视觉与音效的完美结合。

声音的传送主要是透过喇叭，而喇叭摆放位置以及功率输出大小均会影响声音传送，专业的音响规划师以特殊仪器测试，测试声音的分布状态，为业主找到最佳的聆听点，一个优秀的视听空间设计就是经过音响规划师根据空间的现场条件、颜色，正确提供喇叭的形式、位置，以及代为寻找可搭配空间的色系，再依赖喇叭位置设计扩散板的个数、位置，让声音的绕射程度更臻理想。许多设计师为视听空间天花设计弧线造形天花板，这并非只是造型美感的需求而已，与声音的传送更是关系密切，弯曲的线条面板与声音接触有助于打散声音的助波，令声音释放更精确舒适的效果。



电视主墙：韩国“卡欧”墙纸 193元/卷 5.3m<sup>2</sup>/卷  
垂直百叶帘：27元/m<sup>2</sup>



地面：非洲黑胡桃数码地板 175 元 / m<sup>2</sup>      吊灯：藤制 265 元 / 组      窗帘：亚麻布罗马帘  
 墙面：多乐士乳胶漆 15 元 / m<sup>2</sup>      挂柜：枫木面饰哑光清漆 1100 元 / 个



主墙: 乳胶漆(立邦) 15 元 / m<sup>2</sup>      地面: 枫木地板: 167 元 / m<sup>2</sup>  
 簇绒地毯: 55 元 / m<sup>2</sup>      落地灯: 985 元 / 盏(海若灯饰)

## 视听空间主墙面



地面: 硬杂木染色实木地板: 65 元 / m<sup>2</sup>  
 地毯: 750 元 / 块  
 壁柜: 榉木、10 厚白玻 2750 元 / 组  
 墙面: 紫荆花乳胶漆 13.50 元 / m<sup>2</sup>

大多数业主在家中的基本娱乐还是离不开电视及其附属品的,因此在背墙的处理上就该多花点心思。在突出其空间功能的基础上,我们要根据其空白面积的多少进行构思,当然材料的使用是无限限制的,能体现主人的个性并把独特的品位引入其中,也不是件难事。

材料应用上,由于在视听设备的正后面,因此吸音的材料会更好体现它的功能性,如纹理粗糙的壁纸,吸音效果好的木板,有肌理效果的石材或故意做出的粗糙墙面,都是较为可取的,而且这些材质的运用,还能在墙面上体现出异乎寻常的画面效果。

电视背墙的设计要注意以下几点:首先要避免零乱。因为多数的家里都是多台电器集中安放,零敲碎打的装饰只会让你的会客区更为零乱,其次色彩和材质在保持新颖别致的同时注意不与大环境相矛盾。除非你的墙面很小,可以被当做展示个性的角落,否则越大的墙面越应注意整体的和谐。



电视主墙：18 厚细木工板面饰波音软片 3200 元 / 项  
 地面：枫木皇实木地板 185 元 / m<sup>2</sup> 窗帘：80 元 / m<sup>2</sup>



电视主墙：法国砂岩 460 元 / m<sup>2</sup>      音响柜：胡桃木 1380 元 / 项  
电视柜：胡桃木、白色人工石材 L3600 × D600 × H400 (150) mm 760 元 / m



## 一流视听 空间的组成

除了视听设备的质量外，还有许多因素是值得重视的，例如：安装及调音的技术是决定音质是否高贵的关键。视听空间的设计与美感，会决定音色的正确性与视觉心理感受。扬声器与音响设备的位置，会决定音场深度、宽度与动态。隔音、吸音、反射、驻波……等处理，可调整音色柔度、真度及细节，基础工程(电源、线材管路)，是创造纯净声音与力道的要素。空调、灯光等电路配置，可塑空间气氛。

购买音响设备不像其他家电，自己买回来插上了电就可以使用；音响器材要能完全发挥其音效，决定不仅在器材本身，事前详细的针对空间条件来做规划，再加上一流的安装调音技术，才是您所需留意与重视的地方。



电视主墙：基层衬贴丝质墙纸，面盖10厚白玻，不锈钢线条收口  
210元/m<sup>2</sup>

地面：榉木烤漆地板 155元/m<sup>2</sup>

房门：黑胡桃木门 1350元/樘





天花：轻钢龙骨纸面石膏板 二级吊顶，面饰乳胶漆 115 元 / m<sup>2</sup>

地面：天地防滑砖 (600 × 600mm) 29 元 / 片

隔断：柚木、磨砂玻璃 157 元 / m<sup>2</sup> 展示壁柜：720 元 / 个



电视柜：胡桃木 L1500 × D550 × H700mm 1300元 / 个

## 家电更新改变室内设计潮流

技术的进步使家用电器正变得越来越轻、越薄和越小。但另一个倾向是大屏幕电视机的体积又无可奈何地越来越大，电视机在很大程度上左右着室内设计。而随着等离子视屏的技术进步以及高画面大屏幕的液晶电视的开发，“厚度”已经消失，超薄型等离子电视和液晶电视轻量（约是同型号显像管电视机重量的1/3）和节省空间（约是同型号显像管电视机厚度的1/8）的特性给室内设计带来了巨大的灵活性。

42 × 46 英寸超薄型等离子视屏不仅可以是电视视屏，也可以当成电脑视屏。超薄型高清晰度等离子视屏还可以和建筑、室内融为一体，而且液晶轻量、超薄，特别是随信号传送的“无绳化”，使电视机成了能移动的家具，人们可以像看报纸、看杂志一样，在自己喜欢的地方以自己喜欢的姿势来看电视。这种生活方式的变化势必影响到今后住宅设计，给室内设计带来深刻的变化。

另外，液晶电视、等离子视屏的超薄、轻量，突破了传统的“坐式”放置形式，使“挂式”的放置方式成为可能。这不仅节省了空间给室内设计带来了很大的灵活性，而且改变了人们固有概念，给室内风景带来了革命性的变化。除了薄型视屏以外，高音质且薄型的音响也进入市场，同样在改变着人们的生活方式。

每位业主的价值观、生活方式和兴趣爱好、居住的空间各不相同，家用电器的设计以不同的款式、多样的颜色和灵活的放置方式，对应于不同的空间和不同个人爱好，充分发挥各自的个性，给人们选择的自由。室内设计师可依据室内的空间和基调来选择合适的家用电器，也可以根据已有的家用电器来组织空间，决定室内的色调。



↑  
电视主墙：10厚白玻、水纹玻璃  
波音软片、黑金沙石材 4970元/项  
←  
红帆客厅家具：3720元/组



左侧墙面：美柚木、磨砂玻璃

## 家庭影院的硬件组合

(1) 在设置家庭影院之前，最好先决定自己的取向，只着重影片欣赏，还是要兼顾纯 Hi-Fi 欣赏。原因是家庭影院所需求的音响效果与纯 Hi-Fi 欣赏的要求不同，以致采用的器材亦有不同。若你是纯粹的电影爱好者，情况便会较简单；但若是 Hi-Fi 发烧友，则必须选择是同时拥有两套专用的音响器材，抑或是只选一套兼容（适合两者使用）的音响器材。若决定选择前者，无论看电影或听 Hi-Fi，音响效果都会较完美（随时切换合适的配套组合）但代价是器材投资或居住空间的预留都得花费较大。

(2) 家庭影院的音效系统已从过去的 Pro-Logic、Dolby Surround 发展成为 HX 与 AC-3 合流、互补，令家庭影院的音效绝对美妙！因为杜比数码 AC-3 提供相当忠实可靠的原音轨的 5.1 声道副本，而 THX 技术又提供准确的电影声音环境，符合导演的原意，两者的结合便能带您进入电影领域的至高境界。

(3) 影像显示方面的选择，除了一般的显像管电视机外，亦有内投射电视、液晶体投影机、三枪式投影器等。内投射电视机比传统式的显像管电视有更大的荧幕，可达 50-60in，画质亦相若，惟体积较大，需预留较大的摆放空间。与内投影机价钱相若的选择，则有液晶体投影机，但画质较内投射电视逊色，好处是所需的存放空间较少，投影画面可达 200in 之大。若要求更完美的画质和大荧幕的画面，则可选择三枪式投影机，既不妨碍空间，又有完美的视像效果。



电视柜：白色烤漆 L1800 × D520 × H300mm × 2 个 760 元 / 个  
装饰画：IKEA 279 元 / 个 蜡烛：IKEA 59 元 / 个