

伊康 / 编著

智取 500万

3D·双色球投注绝招




海天出版社

伊康 / 编著

智取 500万

3D•双色球投注绝招



海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

智取500万/伊康编著. —深圳: 海天出版社, 2007

ISBN 978-7-80697-998-3

I. 智… II. 伊… III. 彩票—基本知识—中国 IV.

F832.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第075383号

海天出版社出版发行

(深圳市彩田南路海天大厦 518033)

<http://www.htph.com.cn>

责任编辑: 陈 炯

责任技编: 蔡梅琴

封面设计: 熊 辉

邮购电话: 0755-83460397

深圳市福威智印刷有限公司印刷 海天出版社经销

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

开本: 888mm x 1194mm 1/32 印张: 6.5

字数: 150千 印数: 6000册

定价: 15.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

目 录

上篇 3D投注揭秘

第一节	3D选号思路与行列分布图	2
一、	3D选号思路	2
二、	解读3D行列分布图	8
第二节	3D押号技巧与投彩策略	15
一、	3D押号技巧	15
二、	3D投彩策略	22
第三节	3D分布图的10种看法	27
第四节	3D技术分析	35
一、	二码组合	35
二、	3D选号的思路	37
三、	3D选号经验	104
第五节	通解3D四种新玩法	114
一、	关于1D的认识	114

二、关于2D的认识	115
三、关于和数选法的认识	116
四、通选玩法的认识	116
五、3D技巧大全	118
六、除3余数选号法	122
七、关于试机号的参考	125

下篇 双色球投注技巧

第一节 双色球选红定蓝的技巧与方法	128
第二节 红球基本技术指标的统计和分析	130
一、和数值	130
二、首尾和	133
三、中奖号码跨度	134
四、怎样看图形	135
第三节 数据统计	146
一、名词解释	149
二、百分比测号法	150
三、百分比偏态系数	150
四、选号程序	151

五、小额投注的分类选择	153
六、遗漏追踪系统	153
七、技术指标的作用	154
八、组号的技巧	155
九、估算	156
十、精算	157
十一、购彩的节奏	160
十二、定位分析怎样寻找红球胆码	161
十三、分层看号的技巧	166
十四、浅谈双色球彩票软件的应用	169
十五、缩水条件的容错	171
第四节 经典彩经	173
一、连号组合的判断	173
二、区间分布的选择	174
三、和码分布图的特点	174
四、蓝球的选择	175
第五节 蓝球方法的选择	189
一、怎样寻找蓝球的偏态	189
二、双色球红球冷热攻略	194
三、防备冷号的攻略	195

上篇

3D投注揭秘

第一节 3D选号思路与行列分布图

一、3D选号思路

随着3D游戏的深入，不少彩民在玩彩实战中越来越体会到挑选数字的重要性。在10个阿拉伯数字中，每期只出现3个，如果选准了1个数字就成功了30%。如果选准了2个数字就成功了90%。在每期的猜数游戏中，如果有人提出6个数字，里边就含有3个中奖数字，这种猜中率如果稳定在80%，那么这个人就是玩3D的专家。

3D游戏中的技术指标分为定性指标和定量指标，定性指标都是为定量指标服务的。比如说，和数值、奇偶比、小大比、和数值尾数等项定性指标，最后都要落实到具体的数字上。

1. 利用生熟号选数字

我们把3期以内出现过的数字称为熟号，在3期以外出现过的数字称为生号。一般情况下，熟号的数量在7个左右，生号的数量在3个左右。生熟选号比例应该在1:2左右。例如，第06305期开奖以后，熟号有0、1、4、5、6、7。生号有2、3、8、9。我们在选择数字时，一般情况下，中奖号码不会仅仅在2、3、8、9中产生。第06306期实际开出奖号为417，全是熟号。与生熟号配合使用的有：奇偶比、小大比这两个定性指标。一般可以从生熟号上看清出数比例。

2. 利用五·十定律选数字

所谓五·十定律就是彩民通常所说的“十不沾、五不漏”。因为十个数字一般在5期内都要出现七八个。剩下的两三个在10期内将要出现，所以当出现七八个以后，余下的两三个数字，就成为彩民追逐的目标。如果10期以后仍然没有出现，就成为大额投注彩民关注的对象。

有人说，“十不沾、五不漏”是3D游戏第一规律。这一说法不无道理，因为3D游戏出数，不论怎样千变万化，它所管辖的3乘10个数字，总会出现的。在总分布图上，也可以看出一般情况下，10期之内，10个数字都会至少分别登场1次。而只要超过10期就会成为彩民猎射的目标。

3. 利用传递挑数字

在百、十、个这三个位置上，分别出现不同的阿拉伯数字之后，它们都要传给其它的数字。这样，我们追寻数字传递的历史，就可以发现某些数字经常传给某些数字，某些数字经常冷落另外一些数字。这样通过观察传递历史，可以判断下期要传递的数字。例如，第06279期—第06311期十位4出现了8次，分别传递给了5、3、2、1、6、1、7、8。而没有传递给0、4、9。我们查阅十位4的传递路线，就会发现十位4传4，已经长达200期以上没有出现了，所以当十位4出现时，就应该考虑4的同位同值传递。

4. 利用重复号挑数字

重复号就是上期出现过的数字，因为3D是从10个数字中

挑3个，按照比例在3个数字里，大约就出现1个重复号。这样，在每期开奖数字里平均就可能出现1个重复号，如果较长时间没有出现重复号，那么隔一段期数就可能出现2个重复号。重复号分为同位重复和异位重复，异位重复的出现远远多于同位重复，追寻数字异位重复的足迹有利于猜中组选。

在百、十、个位混合分布图中，每期只出现3个数字，我们使用常见的分布图观察法可以从横向、纵向、斜向来寻找数字。

从横向上讲，可以看看数字是否发生连号，数字距边界的距离；从纵向上讲，可以看看数字是否发生二连星或三连星，看看数字的间隔期数；从斜向上讲，可以考察数字出现的数量，因为从理论上讲，每条斜线上只有3个数字，如果前面出现的数字个数太多，那么后面就要减少。并且，大约相隔15期左右就会发生一次斜线上没有数字。一般相隔7、8期就会发生一次半程斜线上没有数字。

5. 利用分布图选数字

“乐透型彩票”标准分布图上出现的一些特征，在3D混合分布图上也会发生。例如：三角形、平行四边形、左右邻号、等腰三角形号等等，经常注意观察就会从中发现某些规律性的东西。在百、十、个位的分位分布图上，我们也可以找到一些出号规律，此时“钟摆理论”在分位分布图上具有指导意义。一般数字都是围绕着中心线做左右的摆动，观察落点和摆幅可以猜出下期的大致落点。

6. 从数字加减关系上来寻找

3D号码3个数字按照十进制，可分为百位、十位、个

位。我们把百位和十位数字相加，可以得到一组数字，简称为“ $\{1\} + \{2\}$ ”；把十位和个位数字相加，得到第二组数字，简称为“ $\{2\} + \{3\}$ ”；把个位和百位数字相加，得到第三组数字，简称为“ $\{3\} + \{1\}$ ”。目前在彩民中，运用最广泛的是第三组数字，俗称为“首尾和”，实际上“ $\{1\} + \{2\}$ ”和“ $\{2\} + \{3\}$ ”与“ $\{3\} + \{1\}$ ”价值是相同的。只不过“ $\{3\} + \{1\}$ ”看起来更方便一些，所以“首尾和”在3D的投彩实战中，得到了广泛的应用。我们可以利用数字相加的关系，建立二码和追踪系统。

而有人从数字相加的关系，而想到了数字相减的关系。用百位数减十位数，得到一组数字，简称为“ $\{1\} - \{2\}$ ”；用十位数减去个位数，得到第二组数字，简称为“ $\{2\} - \{3\}$ ”；用个位数减去百位数，得到第三组数字，简称为“ $\{3\} - \{1\}$ ”。为了防止负数的出现，当被减数小于减数时，把被减数前面加上一个十位的“1”，来进行处理。例如，第06200期中奖号码为“673”，“ $\{1\} - \{2\}$ ”就成为“ $16-7=9$ ”；“ $\{2\} - \{3\}$ ”就成为“ $7-3=4$ ”；“ $\{3\} - \{1\}$ ”就成为“ $13-6=7$ ”。如果你进行这种长期的统计，就会发现一些偏态，这是数字之间横向加减的关系，我们可以利用数字相减的关系，建立组三追踪系统。也有彩民利用数字之间纵向加减的关系来寻找下期可能出现的数字。也就是把所谓横码的关系转化为竖码的关系，来进行通盘考虑。

7. 利用奇偶、大小寻找数字

在3D游戏1000个数字的静态统计表中，奇偶统计表和大小统计表是两张比较重要的统计表，一般技术分析型彩民手

中都有这两张统计表。

奇偶的类型分为：{1} 奇奇偶；{2} 奇偶奇；{3} 偶奇奇；{4} 偶偶奇；{5} 偶奇偶；{6} 奇偶偶；{7} 奇奇奇；{8} 偶偶偶。

大小的类型分为：{1} 大大小；{2} 大小大；{3} 小大大；{4} 大小小；{5} 小小大；{6} 小小小；{7} 小小大；{8} 大大大。

上述8种奇偶与小大的类型进行配合，经过分析和判断，奇偶、小大的配比就可以判断出本期将要出现的号码范围。一般情况下，这两项技术指标判断正确，只要10几注，就可以拿下组选。

在分析判断奇偶比时，可以观察奇连号和偶连号出现的次数和间隔期数。同样，在分析大小比时，可以观察大连号和小连号出现的次数和间隔期数。

8. 利用012路选数字

我们把数字0、3、6、9称为0路数字；把数字1、4、7称为1路数字；把数字2、5、8称为2路数字。3D012路看起来是一个老掉牙的话题，但是真正应用好了，不失为是一个行之有效的跟踪系统。一般是考察012路在3期、5期、10期内数字的变化。例如，第06293期至第06302期，3期内余数比是3：2：4；5期内余数比是8：3：4；10期内余数比是12：7：11。在3期内012路数字基本上出号比例正常；在5期内012路数字中，1路、2路号码有些亏损；在10期内012路数字中，1路号码有些亏损。从3、5、10期内，012路数字的变化，我们可以判断第06303期应该出现1路的号码，在1、4、7中看好7，如

果7出现，那么1和4就不会出现。再来看0路数字，0、3、6、9应该出现1个，第06303期可以排除9的出现。数字0和1是二选一的关系。数字2、5、8是比较难选择的。第06303期实际开出677。在长期跟踪012路数字的过程中，我们可以看到012路各出1个数字的现象经常发生，一般不会超过8期。根据这一规律，我们就可以在出现偏态时，不失时机地购买012路各出1个数字的组合。

012路在3期内经常会出现断路的情况；断路的情况发生后，在1~2期内马上就要回补。012路在5期内一般不会出现断路的情况，所以当5期内要出现断路时，就马上要对这路数字进行补充，012路在10期内尚没有出现断路的情况，但是会出现某一路数字缺少的情况，当出现这种情况时，要及时进行补充。总之出现偏态就是出现了中奖机会。需要关注012路的一般规律：1、3期内出现断路的情况后，1~2期内会补充；2、5期内出现缺少的情况后，1~2期内会补充；3、10期内出现缺少的情况后，1~2期内会补充；4、超过8期；没有出现012路各出1个数字的现象，就应该考虑012路各出1个数字。

二、解读3D行列分布图

1. 概述

3D行列分布图，是在彩民投彩实战中产生的。这张分布图实在是另类思维的经典之作。该图将3D1000个号码按照组选分成22行、10列，共计220注。换算成单选，正好是1000注。A区是10注“豹子号”。B区、C区、D区、E区、F区、G区、H区、I区、J区共计9个区，是“对子号”，也就是常说的组三号码，共计90注组选，乘3后变为270注单选。K区是10注“顺子号”，也就是彩民常说的“拖拉机”。10注组选乘6后变为60注单选。L区是10注全奇号，也是60注单选。M区是10注全偶号，是60注单选。N区、O区、P区、Q区、R区、S区共计6个区，是连号组合，共计60注组选，乘6后变为360注单选。T区是奇连号区，10注单选，60注组选。U区是偶连号区，10注单选，60注组选。V区是“花子号”区，是10注单选，60注组选。所谓“花子号”，就是不能与上述21个区间搭边的10个特殊号。

表1：3D号码行列分布表

分区	3D候选号码行列分布图										名称
A	000	111	222	333	444	555	666	777	888	999	豹子号
B	001	110	220	330	440	550	660	770	880	990	对子号 90注
C	002	112	221	331	441	551	661	771	881	991	
D	003	113	223	332	442	552	662	772	882	992	
E	004	114	224	334	443	553	663	773	883	993	
F	005	115	225	335	445	554	664	774	884	994	
G	006	116	226	336	446	556	665	775	885	995	
H	007	117	227	337	447	557	667	776	886	996	
I	008	118	228	338	448	558	668	778	887	997	
J	009	119	229	339	449	559	669	779	889	998	
K	012	123	234	345	456	567	678	789	890	901	顺子号
L	135	137	139	157	159	179	357	359	379	579	全奇号
M	024	026	028	046	048	068	246	248	268	468	全偶号
N	013	124	230	340	450	560	670	780	891	902	连号 组合 60注
O	014	125	235	341	451	561	671	781	892	903	
P	015	126	236	346	452	562	672	782	893	904	
Q	016	127	237	347	457	563	673	783	894	905	
R	017	128	238	348	458	568	674	784	895	906	
S	018	129	239	349	459	569	679	785	896	907	
T	136	138	350	358	570	572	792	794	914	916	奇连号
U	025	027	247	249	461	469	681	683	803	805	偶连号
V	036	037	047	147	148	158	258	259	269	369	花子号

根据1-22分区的中奖频率可预测某一分区的中奖可能性

3D行列分布图抓住了3D号码的特殊属性。对1000个号码、220注组选号码进行了分区，它的使用主要是考察候选号码在出号过程中所占的比例，考察各区中奖号码出现的比例，可以决定是否对各区间号码进行投注。

例如，“豹子号”占1%；“对子号”占27%；“顺子号”、“全奇号”、“全偶号”、“奇连号”、“偶连号”、“花子号”分别占6%。连号组合占36%。分别对各种

不同的分区进行系列追踪，可以发现它们出号的数量是处于亏损状态，还是处于盈多状态。

1000个号码按照它们各自的属性，可以分为22种类型，按照号码的属性分类进行投注，可以缩小选号范围。

豹子号：彩民常说的豹子号，学名称为三同号。豹子号只有10注，它们是：000、111、222、333、444、555、666、777、888、999。

拖拉机号：彩民常说的拖拉机号，又称为顺子号，学名叫顺序号。拖拉机号只有10注，它们是：012、123、234、345、456、567、678、789、890、901。

全奇号：全奇号就是数字全部由奇数组成，它们是：135、137、139、157、159、179、357、359、379、579。

全偶号：全偶号就是数字全部由偶数组成，它们是：024、026、028、046、048、068、246、248、268、468。

奇连号：奇连号就是奇数相连，偶数与奇数不搭边，奇连号一共有10注，它们是：136、138、150、158、570、572、792、794、914、916。

偶连号：偶连号就是偶数相连，偶数与奇数不搭边，偶连号一共有10注。它们是：025、027、247、249、461、469、681、683、803、805。

花子号：所谓花子号，就是3个号码之间，既没有相邻，又没有奇连或偶连的关系，这种号码称之为花子号。花子号一共有10注。它们是：036、037、047、147、148、158、258、259、269、369。

连号组合：两个数字相连，第三个数字与前两个数字不搭边，共有60注。它们是：013、014、015、016、017、018、

124、125、126、127、128、129、230、235、236、237、238、239、340、341、346、347、348、349、450、451、452、457、458、459、560、561、562、563、568、569、670、671、672、673、674、679、780、781、782、783、784、785、891、892、893、894、895、896、902、903、904、905、906、907。这60注号码，又可以分为：01连号、12连号、23连号、34连号、45连号、56连号、67连号、78连号、89连号、90连号，共计10种连号，每种连号有6个。

全偶对：全偶对就是组三号码全部由偶数组成。全偶对一共有20注。它们是：002、004、006、008、220、224、226、228、440、442、446、448、660、662、664、668、880、882、884、886。

全奇对：全奇对就是组三号码全部由奇数组成。全奇对一共有20注。它们是：113、115、117、119、331、335、337、339、551、553、557、559、771、773、775、779、991、993、995、997。

两偶一奇对：两偶一奇对就是组三号码，由2个偶数1个奇数组成。两偶一奇对一共有25注。它们是：001、003、005、007、009、221、223、225、227、229、441、443、445、447、449、661、663、665、667、669、881、883、885、887、889。

两奇一偶对：两奇一偶对就是组三号码，由2个奇数1个偶数组成。两奇一偶对一共有25注。它们是：110、112、114、116、118、330、332、334、336、338、550、552、554、556、558、770、772、774、776、778、990、992、994、996、998。