


2006 2006 2006 2006

广州大学2006届 优秀毕业论文(设计)选集

■ 主 编 禹奇才

■ 副主编 何建勋 赵建华



华南理工大学出版社

200620062006

广州大学2006届 优秀毕业论文(设计)选集

■ 主 编 禹奇才

■ 副主编 何建勋 赵建华

江苏工业学院图书馆
藏书章

华南理工大学出版社

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

广州大学 2006 届优秀毕业论文 (设计) 选集/禹奇才主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2006. 11

ISBN 7-5623-2493-X

I. 广… II. 禹… III. ①高等学校-毕业论文-汇编-广州市-2006 ②高等学校-毕业设计-汇编-广州市-2006 IV. G642·477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 111252 号

总发行: 华南理工大学出版社 (广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

E-mail: scutc13@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 赖淑华 张树元

印刷者: 广东省农垦总局印刷厂

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 27.5 插页: 8 字数: 670 千

版次: 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

版权所有 盗版必究

SPACE DESIGN
PARK of GD.sport & Behealth

2006.06


SPACE DESIGN
PARK of GD.sport & Behealth

2006.06

广东新新运动养生园景观环境设计 (3)



养生园平面图



养生园鸟瞰图



A-A 剖面图



剖面索引图

彩色版图 (1)

学生: 庄海城 导师: 洪惠群



林中木栈道



药芳之田



花溪石岸



枯木滩平面图



枯木滩效果图

日光亭

木栈道
钢甲板
木甲板
水生植物
原生湿地植物
落羽杉树阵
日光浴平台
碎石块铺地
湿地植物




日光亭



木栈道



平面索引图案



B-B 剖面图

彩色版图 (3)

学生: 庄海城 导师: 洪惠群



湿地觅取鸟瞰图



C-C 剖面图



居鸟园效果图



居鸟园平面图



广东2006大学生优秀服装设计大赛获“铜奖”



设计课题：潮州文化推广宣传活动的宣传品包装设计
项目来源：潮州文化推广宣传有限公司

作者：吴 璜

指导教师：曹瑞忻

设计说明：此次名为“自家人”的文化推广宣传活动主要以各种潮州土特产、旅游项目为载体，利用潮州剪纸和潮州生活场景作为包装的主要元素，将潮州文化精神通过图形更直观地呈现在世人面前，加深大家对“自家人”这一品牌文化的识别度。标志上的图形就是由“自家人”在潮州话的意思“嘎己人”变化而来的，使整个品牌更具识别力和个性。手法上采用剪纸、木刻、书法来表达图形。选材上强调民间、古朴、现代、主调为土红色，土黄色为主。整套设计力求在既保持潮州民间传统特色的同时，又具有强烈的现代感。



设计课题：饰的漩涡

作者：肖丹丹

指导教师：熊 忆



设计说明：色彩和配饰为民族添彩，成为民族服饰的精华，服中有饰、饰可成服是民族的一个特色。少数民族的饰品浓郁的文化气息，豪迈的造型风格，不但可以打动你的眼睛，也可以撞击你的心灵，反璞归真的世界里，藏饰的神秘感是令人心驰神往的。

A &

D

SCHOOL OF ART & DESIGN
广州大学艺术设计学院

GUANGZHOU UNIVERSITY





设计课题：感恩社会福利基金会吉祥物设计

作者：吴燕蔚

指导教师：彭浩强

设计说明：基金会的感恩心活动强调的是要远离忧郁与过度负面看法，常怀感恩心是一种生活态度，让心灵感受更多的温暖与满足。大象和老鼠的搭配，一大一小，体现出强者和弱者的和谐相处，共同前进，互相协作的精神。



设计课题：工业用红外线热像仪
项目来源：佛山科锐工业发展有限公司
作者：邓杰文
指导教师：汤重熹

设计说明：本设计在以人为本的基础上，同时注重整体造型的协调性和人机工程学的应用。在造型上则注重整体的协调性与统一性，运用了刚的直线与柔的曲线互相配合。在色彩方面，运用了鲜明的深浅对比，大体以朴素简单化为主，符合工业之用。在人体工学方面，运用了大弧线造型作为左手握位，手位上既适合正握，同时兼顾了反握，方便了不同的使用和把持方式。在装配方面采用底板为最主要的内部零件载体，使装配其他内部线路板和螺丝能更方便。



设计课题：黑苹果卫浴陶瓷系列
项目来源：广州市恒昌工贸发展有限公司
作者：苗慧瑜
指导教师：詹武

设计说明：本设计的雏形源于苹果的造型与内涵，将苹果的元素用于卫浴的设计，给人健康的提示。黑色亮光的陶瓷圆润而理智，搭配锌合金的底座展现简约积极的生活态度。



设计课题：星朗MP3迷你音箱

项目来源：星朗音响公司

作者：薛渝

指导教师：汤重熹

设计说明：本产品创意点来自贝壳的折叠形态，特点是方便携带和分享音乐。适合于手提电脑使用者和喜欢携带音箱出外的人们、办公室人群。使音乐与人的距离拉得更近。本设计的特点在于携带方便，更能节省空间，产品适用于MP3、MP4、音乐手机、手提电脑使用者等，方便使用者携带到任何地方，用音乐和周围的朋友分享，拉近音乐与人的距离。使人们能够随时随地的享受音乐。当产品折叠时只有120mm*60mm*25mm。产品颜色有黑、白两色供选择。


A &

D

SCHOOL OF ART & DESIGN
广州大学艺术设计学院




设计课题：电器电源阻截器
项目来源：广州番禺恩普 (ANPO) 有限公司
作者：林 卓
指导教师：肖颜琴



SCHOOL OF ART & DESIGN
广州大学艺术设计学院



本电子工程机械的结构由作者自行设计



设计说明:

一、技术性能指标

电压: 220V; 频率: 50Hz; 功率: 0.4W;
主触点容量: 220V 15A; 高压泻流能力: >10KA;
主触点断开最大距离时耐压: >15万伏。

二、基本原理及开关特性

本开关采用普通红外线遥控器, 遥控一个罩极式不定向电动机往复运动, 带动六个触点的闭合和断开, 其中两个触点接通有线电视天线, 给电视机加上电视信号, 另有两个触点接通联x信号。遥控器断开时, 能将触点拉开3厘米以上的距离。使电视机与市电实现远隔离, 可有效地防止雷电的侵入。在市电的输入端装有高压放电管及良好的地线, 一旦有雷电进入立即通过放电管经地线导入地中, 实现双重防雷保护措施。

整机工作耗电只有0.4W, 节电效果相当显著。

由于本开关采用了消除火花的时序控制电路, 在触点接通或断开时, 能够实现了零火花通断主电流。从而很好地解决了因电气线路打火及煤气泄露引起的火灾等大问题。将开关的电源插头插到市电的三孔插嘴上, 插座上的地线必须接地良好。插上市电后将看到电路红色指示灯亮, 表示电源已经接通。(本设计已申报国家发明专利)