

江南名医

医案精选

我国江南地区

山清水秀

人杰地灵

杏林世盛

名医辈出

所选各位医家

医德高尚

学验俱丰

是后学景仰

一代名师

所录医案

诊次连贯

辨证分明

法理清晰

方药齐备

足资读者临证

揣摩研习

提高疗效

黄文东
医案

(第二版)

上海中医学院附属龙华医院
编著



上海科学技术出版社

江南名医医案精选

黄文东医案

(第二版)

上海中医学院
附属龙华医院 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

黄文东医案 / 上海中医学院附属龙华医院编著. —2 版.
上海: 上海科学技术出版社, 2008.5
(江南名医医案精选)
ISBN 978 - 7 - 5323 - 9359 - 6

I . 黄... II . 上... III . 医案 - 汇编 - 中国 - 现代
IV . R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 042960 号

上海世纪出版股份有限公司
上海科学技术出版社 出版、发行
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
新华书店上海发行所经销
常熟市兴达印刷有限公司印刷
开本 850 × 1168 1/32 印张 7.5
字数: 117 千字
2001 年 8 月第 1 版
2008 年 5 月第 2 版 2008 年 5 月第 2 次印刷
定价: 15.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内 容 提 要

本书收选内科病证 32 个病种,103 例。以中医病证分类;凡经现代医学确诊之病例,则标以现代病名。分别于病种、病例末尾,或加综述,或加按语,作为辨证及处方用药的经验提示,俾便学习参考。

可供中医、中西医结合临床从业人员阅读参考。

再版说明

整理和继承我国名老中医药专家的学术经验、学术思想和技术专长,培养造就高层次中医药临床人才,继承与发展中医药学术,是我国中医药发展的重要规划内容之一。名家医案作为中医临床学术传承的形式之一,一直是中医后学者学习、领悟和发挥中医临床思想水平的好方法之一,因此挖掘、整理更多、更好的名家医案著作面世,是有利于中医临床学术继承和发展、提高临床技能水平的一项有意义的工作。

我国江南地区,山清水秀,人杰地灵,杏林世盛,名医辈出。然人逝物移,资料散落,一些名家诊籍颇难寻觅,特别是一些为今人所仰慕的近现代医家临证心得,尤为可贵。上海科学技术出版社曾于本世纪初整理出版了“江南名医医案精选”。面世后受到读者青睐,特别是对数位内科名家医案,赞誉纷至,然时隔久远,市场已难觅到。为此,本次再版我们特选取了程门雪、黄文东、董廷瑶、张羹梅、周小农、张伯臾等六位名家的诊

籍资料，刊印给广大读者，以便更多中医习者能领略这几位大家在临证时的奇妙辨证思路及独特遣方用药经验。

这些名家的诊籍资料，大多是名家亲自记载著录，或经嫡系门人、后辈详细考证、整理，是名家临证经验的真实再现。在本次再版整理过程中，为不失名家经验之精髓，我们以最大程度忠实于原版著作为基本原则，仅对其中一些明显不足之处给予了订正，并对原书目录等进行了重新编辑，使本书的质量更进一步提高。

出版这些医案，是各位整理或编著者努力工作、甘于奉献的结果。然一册医案难以概名家之一生临证之精华，编辑整理之中也恐有不少疏漏，错误也在所难免，故恳请广大读者在阅览时批评指教，以便我们在修订时补正。

上海科学技术出版社

二〇〇八年三月

整 理 说 明

黄文东医案,是搜集上海中医学院(现上海中医药大学)附属龙华医院内科主任黄文东医生在门诊、会诊以及下乡巡回医疗期间,防治疾病的部分医案,选择其中记录比较完整,有一定疗效的病例,整理而成。并以中医辨证施治的观点,结合理、法、方、药的要求,加以阐述。基本上做到每一个病例有按语,每一个病例较多的病种有综述。

所列目录,均采用中医病名。凡是现代医学诊断比较明确的,均在医案中,指明现代医学的病名。在治疗过程中,一般都是单用中药进行治疗的,如果是中西药同时并进的,则在医案中加以说明。

黄文东医生治疗疾病,非常重视调理脾胃。他说:“脾胃乃后天之本,为气血生化之源,久病体质虚弱,如治疗不当,容易积虚成损,所以必须时时注意照顾脾胃,切忌妄施苦寒克伐,或进大剂腻补。”同时,他主张用药以轻灵为主,即使在用补益药时,也往往加入陈

皮、木香等灵动之品，以助运化，即使补而不滞，更能有利于对补益药的吸收。治疗久病，善用祛瘀活血之法。认为“初病在气，久病入血”，并将王清任逐瘀活血之法，精心化裁，每获良效。在处方用药方面，甚为严谨，仅用一般常用药物和剂量，不提倡任意使用贵重紧张药品，效果较好。

黄文东医生有丰富的临床经验。我们在向黄老医师学习的过程中，积累的资料还不多，整理出来的病种、病例数量也很少，因此，仅能一鳞半爪地反映出他的经验和特长。至于他的学术思想，尚不能在数量不多的医案中，充分地体现出来。特别是由于我们理论和写作水平较低，尚不能把黄文东医生的丰富经验，全面完整地加以表达，甚至有错误之处，诚恳地希望广大读者加以批评指正。

上海中医学院附属龙华医院
胡建华 程焕章 马贵同 顾明昌
一九七七年九月

目 录

一、咳嗽	1
(一) 哮喘性支气管炎案一	1
(二) 哮喘性支气管炎案二	2
(三) 哮喘性支气管炎案三	3
(四) 支气管炎案一	5
(五) 支气管哮喘案	7
(六) 哮喘性支气管炎案四	8
(七) 哮喘性支气管炎案五	10
(八) 支气管炎案二	12
(九) 支气管炎案三	13
二、咳血	17
(一) 咳血案	17
(二) 慢性支气管炎咳血案	18
(三) 支气管扩张案	20
三、肺癆	23
(一) 肺结核、肺不张案	23

(二) 肺结核案一	24
(三) 肺结核案二	26
(四) 肺结核案三	27
(五) 肺结核案四	28
四、虚劳	30
(一) 再生障碍性贫血案	30
(二) 贫血案	34
(三) 溶血性贫血案	37
五、盗汗	40
六、自汗	42
七、不寐	44
(一) 神经衰弱案一	44
(二) 神经衰弱案二	45
(三) 失眠案	48
(四) 神经症案	51
八、心悸	56
(一) 冠状动脉粥样硬化性心脏病案一	56
(二) 冠状动脉粥样硬化性心脏病案二	58
(三) 心律不齐案一	60
(四) 心律不齐案二	61
(五) 心律不齐案三	63
(六) 风湿性心脏病案	65
九、头痛	69

(一) 神经症案	69
(二) 偏头痛案一	72
(三) 三叉神经痛案	73
(四) 脑震荡后遗症案一	76
(五) 脑震荡后遗症案二	77
(六) 偏头痛案二	78
十、眩晕	82
(一) 神经衰弱案一	82
(二) 神经衰弱案二	84
(三) 头晕案	85
(四) 神经衰弱案三	86
(五) 更年期综合征案	87
(六) 神经症案	88
(七) 耳源性眩晕症案	90
十一、腹痛	94
(一) 蛔虫病案	94
(二) 脘腹痛胀案	96
(三) 下腹痛胀案	97
十二、胃痛(包括嘈杂、泛酸)	100
(一) 胃小弯溃疡案一	100
(二) 胃痛案一	101
(三) 胃窦炎案一	105
(四) 胃痛案二	107

(五) 胃脘嘈杂泛酸案	108
(六) 胃脘胀闷疼痛案	110
(七) 胃脘胀气作痛案	111
(八) 胃小弯溃疡案二	112
(九) 胃窦炎案二	113
(十) 胃痛呕血案	115
(十一) 胃窦炎、胃下垂案	117
(十二) 胃窦炎案三	119
(十三) 胃脘隐痛嘈杂案	121
十三、胁痛	126
(一) 胆囊炎案一	126
(二) 胆囊炎案三	127
十四、呕吐	130
(一) 呕吐案一	130
(二) 呕吐案二	131
(三) 呕吐案三	133
十五、腹泻	136
(一) 急性肠炎案	136
(二) 慢性结肠炎案一	137
(三) 慢性结肠炎、蛔虫病案	140
(四) 慢性结肠炎案二	142
十六、肠癖	146
慢性结肠炎案	146



十七、便秘	151
(一) 阴虚便秘案一	151
(二) 阴虚便秘案二	151
十八、肝气	154
(一) 肝胃不和案一	154
(二) 气机不调案	155
(三) 肝气犯胃案	156
(四) 肝胃不和案二	157
(五) 肝脾不和案	158
(六) 肝气兼带脉不固案	160
十九、癥积	162
早期肝硬化案	162
二十、郁证	167
精神分裂症案	167
二十一、癫证	171
(一) 精神分裂症案一	171
(二) 精神分裂症案二	173
二十二、湿郁	178
迁延性肝炎案	178
二十三、心痹	182
风湿性心脏病案	182
二十四、痹证	187

(一) 风湿热案	187
(二) 关节炎案	189
二十五、偏瘫	191
中风后遗症案	191
二十六、痿证	195
(一) 神经功能性运动障碍案	195
(二) 肌萎缩脊髓侧索硬化症案	198
二十七、耳聋	202
二十八、浮肿	204
(一) 面目下肢浮肿案	204
(二) 浮肿案	205
(三) 全身浮肿案	205
(四) 面浮足肿案	207
(五) 尿毒症案	209
二十九、遗尿	214
(一) 肾阳不足遗尿案	214
(二) 肾气不足遗尿案	215
三十、血淋	217
急性膀胱炎案	217
三十一、风疹	219
(一) 荨麻疹案一	219
(二) 荨麻疹案二	220
三十二、皮肤瘙痒	223

一、咳 喘

(一) 哮喘性支气管炎案一

张×× 男 32岁

初诊 1965年10月28日。

咳嗽时发时愈，已十余年，近年来发作尤甚，每逢秋冬加剧。目前咳嗽气急，不能平卧，周身酸痛，纳食减少，口干。舌质红，脉小滑。肺燥受寒，气失清肃，发作已有月余，外邪未彻，燥痰留恋肺络。治以清肺散寒、止咳平喘之法。

炙麻黄一钱半 杏仁三钱 生甘草一钱半
前胡三钱 桑叶皮各三钱 炙紫菀五钱
蒸百部三钱 黄芩一钱半 陈皮一钱半
海蛤壳五钱(打)

二诊 11月1日。

咳嗽已减，痰量亦少，周身酸痛。舌尖红，苔薄腻，脉小滑。肺气尚未清肃，卫阳不宣，再予前法。

原方加紫苏三钱。

三诊 11月4日。

咳嗽续减，痰少色白，周身酸痛亦轻，口不干。舌尖

不红，苔薄白，脉小滑。再从前法出入。

前胡三钱	桑白皮三钱	炙紫菀四钱
炙白前三钱	蒸百部三钱	杏仁三钱
炙甘草一钱	陈皮二钱	瓜蒌皮三钱
海浮石五钱	鹅管石三钱	三剂

四诊 11月7日。

咳嗽基本消失，咯痰已爽，饮食渐增。原方续服六剂。

12月1日随访。据述停药后，虽近来天气严寒，咳未复发。

【按】患者平时耕作辛劳，时为风雨所侵。时届秋燥之令，感受外邪，引动宿疾复发。既有周身酸痛风寒外束的表证，又见咳嗽、口干、舌红，肺有燥邪的热象，故处方以三拗汤合止嗽散加桑叶皮、黄芩，寒温并用，一则宣肺散寒，一则润肺清热。由于投药中病，使持续发作月余的哮喘性支气管炎，较快地得到控制。

(二) 哮喘性支气管炎案二

陶×× 女 61岁

初诊 1965年10月25日。

哮喘十余年，时发时愈。咳出白黏痰，多咳即喘，夜难平卧，容易汗出，纳少神疲，腰背酸楚。舌质淡青，苔薄

赋，脉细滑。痰饮恋肺，感邪即发，肺失肃降。治拟桂枝加厚朴杏仁汤加味。

桂枝一钱半	生甘草一钱半	厚朴一钱
杏仁三钱	苏子三钱	炙紫菀五钱
陈皮二钱	前胡二钱	淮小麦五钱
		三剂

二诊 10月28日。

咳喘减轻，痰黏不易咯出，渐能平卧，汗亦渐止，腰酸足麻，纳食略减。舌质淡不青，脉细。仍用原方加减。前方去厚朴。

11月15日随访，据述停药后咳喘已愈，半月来未见发作。

【按】本例与前例均系哮喘性支气管炎，但辨证则各有所异。前者表实而肺有燥邪，后者表虚而阳气不足。故本例不用麻黄，恐汗出更多而愈虚其表，选用桂枝以宣通阳气，加厚朴、苏子、紫菀以顺气止咳。服药后咳喘渐平，汗出渐止；由于阳气舒展，故舌青亦退。

(三) 哮喘性支气管炎案三

杜×× 女 51岁

初诊 1965年10月22日。

咳喘二十余天，痰少，形寒，十余夜不能平卧，口干，