

关 愛

人不能因为自己更有智慧和能力就可以无视动物的生存权力
因为动物没有分辨能力而欺骗它们

其罪过不亚于欺骗尚无分辨能力的儿童

如果在我们的社会中没有善待动物的道德观念
怎能指望人们会更好地对待自己的同类呢？

关 爱 —— 动 物 周 历

对动物残暴的人，无疑对周围的人也具有威胁。

因为他如能伤害无力对他构成威胁的动物，那么他也能……
评判某人是否值得信任的内容之一是，

看他对其它生灵持怎样的态度。

能够善待动物的人必然也是善良的人。



作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

关爱: 动物周历 / 合和文化机构编. - 北京: 作家出版社, 1998.10
ISBN 7-5063-1530-0

I. 关… II. 合… III. ① 历书 - 中国 - 1999 ② 野生动物 -
保护 - 普及读物 IV.P195.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 28257 号

关爱——动物周历

编者: 合和文化机构

策划: 葛 芮 王庚飞

责任编辑: 林金荣

装帧设计: 蒋 艳

插图: 王 焱

出版发行: 作家出版社

社址: 北京农展馆南里 10 号 邮码: 100026

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

E-mail wrtspub@public.bta.net.cn

经销: 新华书店

印刷: 北京远益印刷有限公司

开本: 820 × 1168 1/32

字数: 20 千

印张: 5

印数: 001-12000

版次: 1998 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5063-1530-0/I · 1518

定价: 19.00 元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。

本书由国际爱护动物基金会 (International Fund for Animal Welfare)
资助出版，并提供文字内容。

特别鸣谢以下组织和个人对本书提供的帮助：

亚洲动物基金会 (Animals Asia Foundation)

香港爱护动物协会 (Hong Kong Society for the Prevention of Cruelty to Animals)

杜宇 莽萍 谭燕翔 戴庶 Ronda Devold

1 小猫领养

您领养的小猫是一个新的生命。

从某种意义上讲，纯种与混血猫并无区别，
得到适当的照料，它们都同样会以忠实和爱来报答您。

在领养小动物之前，您和家人要统一意见，
确定物质、精神和时间上的条件后再考虑领养。

既养了小动物就应该养它一生，不应该随便遗弃，必须负责任到底。

与幼儿一样，初次离开妈妈，小猫会感到害怕和不知所措。


富有爱心的您应在温暖和安静的地方，用毯子或大毛巾为它安置一个舒适的窝。

注意保证它的水碗随时都注满新鲜的饮用水。

请记住，您的小猫不是您或家人的玩具，请不要惊吓和伤害小猫。

它们有血有肉，和我们一样可以感觉到疼痛。

在您的精心爱护和照料下，它将成为您的终生伙伴。



2 选择健康的猫仔

您应在领养时确认猫仔至少要有六至八周大，

因为猫儿太小就离开妈妈对它的健康成长不利。

在这一年龄段的小猫应是精力充沛、活泼、外向的。

如果它显得过于安静、畏缩，这可能表明它生病了。

在选择小猫时，请您注意以下几点：

眼睛：应明亮、清澈，没有分泌物。

鼻子：应看上去干净，摸上去干爽、清凉。

嘴：它的牙龈应是健康的粉红色；牙齿干净，结实；呼吸应是气味清新的。

耳朵：应干爽，无异味。


皮毛：应整洁，有光泽。

肛门：请注意猫仔的尾巴底下是否干净并无排泄物。

同时查看猫笼及它睡觉的地方是否有腹泻物或呕吐物，如果有说明它并不健康。

如果看到不健康的猫，您应立即提醒它的主人带它去兽医诊所。

Cat 2



3 猫 儿 喂 养

您应该保证它随时有新鲜的饮用水。请不要给它太多的牛奶。

它也许喜欢喝，但喝多了会造成腹泻。可用水按 1:1 稀释后给它喝。

对于猫仔来讲，最好的食物就是罐头猫粮。

猫粮不仅含有猫所需要的各种营养要素而且味道鲜美。

为了丰富它的食谱，您也可以适时喂它一些新鲜煮熟的鱼肉、鸡肉，但要去骨。

猫仔不满三个月以前应每日喂食四次，如早9点，中午12点，晚6点及10点。

三至六个月大时，每日喂食三次。


六个月以后每日两次，从这时起最好是全用猫食干粮，这对它的牙齿和牙龈极有好处。

无论如何请记住，要保证它随时有新鲜的饮用水。

如果只吃饼干不喝水会导致猫脱水。

进食过多过少都对您的猫仔健康不利。一般来说，一只成年猫每日需要150-200克食物。

Cat 3



4 训练猫仔

最初您应该让您的猫仔在小范围内熟悉新的生活环境。

否则它会不知道到哪儿去上厕所。

而洗手间是很理想的地方。

将垫有猫沙的便盆（盒）放在洗手间的角落里。

远离它的食碗和水碗。

它的便盆应是清洁无臭味。

您应在它每次排便后立即帮它把便盆清理干净并做到每天更换猫沙和消毒便盆。

在它睡醒后，饭后，或在它显得焦躁不安（如抓挠地板）时，

立即将它放到便盆里。

如果它偶尔弄错了地方，请不要打它。

而要大声告诉它这样做不对，并带它到便盆处。

再用强力消毒剂将它便过的区域消毒除味，以免它再犯。

猫是很清洁的动物。

它不愿使用太脏或是置放离它食物太近的便盆。

千万不要用项圈套在猫的脖子上，它们是猫不是狗。

猫儿是天生的猎手和好奇的探险家。

它们爬树时很容易因为项圈挂在树杈上而吊死自己。

您也许愿意在通往院子或阳台的门上做个猫通道（猫门），

使猫可以随时自由出入。大多数猫仔很快便会学会使用它们自己的小门。

但如果需要对它们进行训练，在喂食时间是最理想的。

把猫食放在门内离门较近的地方，把猫仔抱到门外让它从猫门进入。

几次下来，猫仔就意识到它只要“推门”进屋就能顺利进餐。

很简单！做几次它就不会忘了。

请鼓励您的猫仔玩耍柔软的玩具。

提供一个固定的地方让它练爪子，以免它在家具上乱抓。

猫仔喜欢经常磨练它的小爪子。

应在早期教育它们不要抓您家里心爱的沙发。

5 基本照料

必须随时为猫儿提供新鲜的饮用水。

千万不要给您的小猫骨头吃，不论生熟。喂猫饼干对于小猫磨练牙齿已经足够了。

猫主要会得两种肠道寄生虫：细虫和滤虫。

从六周到六个月大，您的小猫需要每月服用除虫药，

此后它一生中每年服用两次即可。

您可以在兽医所买到除虫药，请在兽医指导下使用。

有时，跳蚤也会把滤虫带到猫体内。因此要定时为您的猫除跳蚤。

有时，猫患染的肠虫也会传染到您的体内，


因此，讲究卫生是至关重要的。要确保猫的便盆经常清理。

在做清理工作时一定要戴上手套。

在猫粪便中有一种寄生虫对孕妇危害极大，

因此要尽量避免孕妇做便盆清理工作。

Cat4



6 基本照料

如果您发现猫仔身上有深棕色的小颗粒，那可能是跳蚤。

您可以从兽医那儿买一些跳蚤粉剂或溶液。

如果您放心不下就带它去兽医那儿检查一下。

除非兽医有明确建议，不要随使用跳蚤洗液，因为它毒性很强。

为防止猫仔长跳蚤，您可以每天为它梳毛或经常更换它睡觉的垫子。

每天为猫儿梳理毛发可以使您的猫皮毛清洁，富于光泽，

并能帮它防止跳蚤和毛团的形成。

猫儿每日清理自己的皮毛时若吞下毛发团可能会造成它呕吐、便秘或其他不适。

长毛猫尾巴下边的毛有时会擗拈成坨，放出异味，

您应定时为它修剪，保持它的清洁健康。

而且经常梳理毛发可以沟通和小猫的感情，了解它的身体健康状况。

一旦有异样（如肿块、疼痛处），猫会阻挠摸碰，您也能及时发现。

Cats



7 基本照料

猫很容易得两种猫感冒和一种病毒性痢疾（即猫科动物肠炎）。这三种病都可能致命。因此，注射疫苗对它们是至关重要的。

您的猫仔应在八周大的时候接种这三种疫苗，

并在十二周至十六周大的时候重复接种。以后每年定期接种一次。

如果能每年注射狂犬病疫苗就更好了。

如果您注意到您的猫不思茶饭，打喷嚏，流眼泪鼻涕，嘴及眼睛上起小水泡，表明它得了猫感冒，为了它的健康，应尽快去兽医所诊治，不得拖延。

请留心您猫咪的肠蠕动。

如果它大便干燥，可以在它的食物中加一勺橄榄油。

如果不管用，请马上请教兽医。

如果它腹泻，您可以先给它停食二十四小时，

然后喂给它用新鲜白煮的鱼或鸡肉去骨掺白米饭。

如果它粪便里有血迹立刻带它去看兽医。

Cat6



8 基本照料

猫的耳朵是很敏感的部位，容易感染。

应该每月检查一次它的耳朵，如果发现有深棕色的小斑点，

应送它到兽医所进行治疗。如不及时治疗，

病会发展到令它很痛或很不舒服。

需要为猫洗澡时，请用药棉塞住它的耳朵。

每月请检查它的牙齿，特别是老猫。检查是否牙龈发炎及蛀牙。

如果您发现它想吃东西又不能正常咀嚼，可能是因为牙或牙龈疼痛，

请立即带它去看兽医。

您还应检查猫的呼吸及嘴里是否有臭味，

如果有，可能是它的胃有问题。

请记住猫是极乐于探险的，因此应将危险物品，

如电线、针、别针、皮筋、纽扣及药品放在它拿不到的地方。

如果有人在厨房做饭，千万不要让猫也呆在厨房里。

您的猫需要经常磨它的爪子。为了保护您的家具，

您应该为它准备一块练爪木头或是一块棕毛垫子，把它钉在地板上。

应该经常检查是否有异物刺入猫爪或肉趾，

尤其当发现猫儿走路跛脚时。

如果想要抱起您的猫，

一定要用手臂托住它的胸部及臀部，

千万别只抓住它的腿，也不要拎猫的尾巴。

尽管猫自己从高处跳下时能平安着落，

但如果对此理论做试验的话是很残酷的，可能导致它受伤，

甚至丧命。切记，猫与你我一样也是一条生命。

刚刚生了小猫的母猫会特别保护自己的孩子，

很忌讳别人偷看，更不能容忍别人碰摸她的小仔。

在这时，请教育孩子不要在母猫和小猫身边玩耍、吵闹，

更不要拿起小猫玩看。猫妈妈可能会拒绝给人碰过的猫仔喂奶，

那样会害了小猫的命。

9 紧急救护

溺水——猫富于探险精神，如果您家里有鱼缸的话是很危险的。

在猫儿适应它们之前，您最好把它盖起来。

如果您的猫咪溺水了，应立即把它从水中救起来，

并提着它的两条后腿将它倒立，尽可能地排出它肺里的水。

然后，将它侧躺，轻轻地按压它的胸部，帮助它恢复正常呼吸，

并尽快找兽医帮助。

创口流血——在探险，奔跑和追逐时猫儿很容易伤到自己的小爪。

如果伤口很深，您得为它止血，轻压伤口并用绷带或手帕为它包扎。

应该带它到兽医站去，

也许它的伤口需要缝合，也许它需要注射一针防止感染的抗菌素。

猫与猫直间的打斗有时会造成很深的咬伤或抓伤并引起感染，

可以用消毒纱布为它清洗伤口，并立即带它去看兽医。

中毒——屋内及室外的化学用品都可能会使您的猫儿中毒致死。


舔已被污染了的爪子、皮毛，毒素甚至可能直接通过表皮渗入体内。

一旦怀疑猫中了毒（如出现瞳孔散大、嘴吐白沫、抽搐、呕吐等症状），

试着估计一下可能是中了什么毒，

立即带着您的猫及化学用品到兽医那儿去。如有延迟可能致命。

Cat7



10 紧急救护

车祸——试着找到它到底哪儿受了伤。

如果可能的话立即请兽医到出事现场。如果您不能马上得到医疗救助，

请将猫儿轻轻地包在一块毯子或外衣里，送它去兽医所。

如果它有流血外伤，您可直接用毛巾手绢压住创口，阻止血流，

尽量使它平静下来并为它保暖。

有时，受到惊吓比车祸本身更能危及它的生命。

中暑——猫是很敏感的动物。它们不喜欢去它们不熟悉的、较封闭的地方。

如果不给它们提供足够的饮用水或将它们关在一个又热又潮的环境中

（如锁在车里）太长时间，它们会脱水或中暑。

如果发现猫儿气喘、呕吐、流口水和很明显的情绪低落，

马上将它放到有凉水的地方，鼓励它喝水，帮助它平静下来，


然后寻求兽医帮助。

昆虫叮咬——猫喜爱追逐昆虫。您应该意识到它有被叮咬的危险，

尽量阻止它做此游戏。通常它们会在拍打或张嘴咬昆虫时被叮到掌爪或嘴巴。

这是很危险的，特别是它的舌头若被叮咬请立即带它去兽医所。

Cat8



11 计划生育

母猫每年可以怀孕数次，而每次平均产仔四只。

单是为一头猫所生的小猫找好人家已不容易，若毫无节制地让猫繁殖，数量会以阶梯式递增。

为了防止将来滥生，在您的猫仔六个月大时就应该为它做绝育手术。

公猫如果没做去势手术，在发情期会变得很味儿。

它会不断地在它的地盘（您的家里）做自己的记号，

在您的沙发上、窗帘上本能地喷上自己的气味。

它们还会与邻里之间的其它公猫打斗。

母猫如未做绝育手术则三个星期左右发情一次，直到找到伴侣。


它将会吸引方圆数百里的公猫。它那不断的召唤伴侣的嚎叫会骚扰四邻。

若母猫做绝育手术，便不会有思春期，也会避开不喜欢的雄猫的亲近。

同时还会减少它患乳腺癌、卵巢刺肿、子宫及子宫颈癌的机会。

绝育后的猫会更健康、长寿及愉快！

Cat9



12 猫 儿 宜 人

猫是极受欢迎的宠物。

它们友善、聪明、忠实、干净，

并容易照看。有了猫，房子里自然而然就有了家的感觉。

猫有一种很奇特的判别能力，

它们能很敏感地察觉到谁不喜欢它们，就避而远之。

而对和它们友好的人，猫儿就亲热不已，在人身上蹭来蹭去。

它是在用脑袋、脖子和尾巴附近的特殊皮脂腺在它喜爱的人身上涂上它的气味。

心理学家发现养猫可以帮助人们缓解心理压力和忧虑，

甚至对性格极其内向的人更是一份心理助疗。

这些专家甚至在争论是否有必要把“养猫”

开在心脏病患者的康复治疗处方上。

近期有一项研究表明，养猫的儿童比不养猫的儿童与父母的关系更融洽。

对猫咪的爱是化解代沟的桥梁，

这种爱老少分享，是他们共同的兴趣所在。

儿童能从养猫这一简单但需要责任心的行为中很快学会照看和爱护小生命，

同时也会开始尊重大自然并对生与死有更客观的认识。

猫的寿命可以很长。

如果照看得好的话，它能活12-16年甚至更长。

因此，在您领养可爱的小猫仔之前，

应该知道您将要承担的责任不是一天两天，

而是十多年之久。

虽然忠实、可爱，猫儿的本性还是非常独立的。

一只普通成年猫一晚可游历20公里左右的路程。

无论您认为自己有多么了解您的猫，

事实上，您并不拥有它，它只属于它自己。

13

星期一 Monday 月 日

星期二 Tuesday 月 日

星期三 Wednesday 月 日

星期四 Thursday 月 日

星期五 Friday 月 日

星期六 Saturday 月 日

星期日 Sunday 月 日



14 小狗领养

首先，您应考虑哪一品种的狗儿最适合您。

是否是名种狗并不重要，重要的是狗的品种决定了其体形的大小。

如果您领养的是混血狗，您应要求见见它的父母，

这样就可以对这只小狗将来的体形心中有数了。

在单元楼房和公寓中比较适合养小体形狗，

它们吃的少，用的空间小，造成的混乱也少并容易照看。

大体形狗需要很多锻炼、空间、食物及您的精力，

它们生活在没有花园的单元楼中就好比人类生活在监狱中。

您应教导家中的小孩子：可爱的小狗是伴侣而不是玩具。

并帮助它与您的孩子及您家其它宠物渐渐熟识。在一段时间里，

千万不要让新来的小狗和小孩子或您家原养的猫、狗单独在一起。

Dog!

