

中国电工行业企业名录

下

— 中国电工器材制造业厂商名录

机械工业信息研究院《名录》编辑部



机械工业出版社

DELIXI

中国·德力西

经营范围

- 高压成套开关设备: KYN, JYN, XGN, HXGN, GG-1A, GBC, GZS, GZS 系列以及 XB 系列箱式变电站等;
- 低压成套开关设备: PGL, GGD, GCL, GCK, GCS, MS, DOMINO, 德国汉森全塑型 Mi1000 系列低压柜等;
- 桥架, 母线槽及滑触线: XQJ, CMC, CFW, HDG;
- 高压元件

中国·德力西集团成套电气设备总公司

地址: 浙江省乐清市柳市德力西长虹工业园

项目工程部: 0577-2780515

成套业务: 0577-2787612 2778996

电缆桥架、母线槽及滑触线: 0577-2788996 2778996

传真: 0577-2787612 2778996

tp: //www. delixi. com

中国电工行业企业名录 (下)

——中国电工器材制造业厂商名录

机械工业信息研究院
《名录》编辑部



机械工业出版社

本书介绍了截止至 1999 年末全国 13500 余家电工行业有关产品制造企业的基本情况, 全书分为《中国输配电及控制设备制造业厂商名录》及《中国电工器材制造业厂商名录》上下二册。部分企业在书中做了较详细的介绍。全书依照产品分类及中国行政区域顺序排列。

京工商广临字 99049 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电工行业企业名录/机械工业信息院《名录》编辑部编. —北京: 机械工业出版社, 2000.1

ISBN 7-111-07165-4

I. 中… II. 机… III. 电力工业-工业企业-中国-名录
IV. F426.61-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 75895 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 杨 莉 封面设计: 王小青

三河市宏达印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2000 年 1 月第 1 版·2000 年 1 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·60.25 印张·28 插页·1460 千字

定价: 240 元 (上、下册)



三为电力器材

三为电力器材 竭诚为中国城乡电网改造服务

JKGD10/3 型无功功率动态补偿控制器

响应速度快、测量精度高；动态、静态控制混用
控制路数按需设定；动态、静态补偿方式按需设定



XGB 型公变开关箱



XGJD 型低压无功动态补偿箱

本产品具有过电流保护功能。
适用于电压 380V、额定工作电流至
470A 的配电网，用作变压器低压
侧电路的分合、保护和控制。

本产品通过跟踪系统负载无
功功率的变化，快速地调节无功
功率的输出，使系统无功功率得
到快速补偿，保证电网传输的无
功最小，从而提高电网质量，减
少损耗，达到节能的目的。适用
于 10kV 配电网经变压器侧无
功补偿。

地址：浙江省金华市仙桥镇

电话：(0579)2080098 2080099 总机转各部门

传真：(0579)2080270 邮编：321022

E-mail: jhsunway@mail.jhptt.zj.cn



许继电源有限公司

从事电力直流电源系统 15 年历史的国内知名企业

1996 年 ISO9001 质量体系认证

1999 年 ISO9001 复审顺利通过

入选国家经贸委

(第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录)

直流电源类产品:

PZ61 智能型高频开关直流电源

国内唯一通过国家电力公司、国家机械局鉴定的“达到 90 年代末国际先进水平的直流产品”

整流桥心采用 220(110V)/10A、20A、30A、55A 高频开关整流模块;适用于电厂、电站等二次系统的直流电源

SWP 系列高频开关型通讯电源屏

核心采用高频开关整流模块,是通讯设备理想的供电电源

CYD 型移动电源车

电力部门理想的应急机动后备电源车

PZ32 全自动免维护铅酸蓄电池成套直流屏

电厂、电站、铁路、企业广泛应用的直流设备,顺利运行千多套,覆盖市场最广的直流产品

KCVA20 整流器及直流屏

国家电力公司推荐 200MW、300MW 火电机组及水电工程主要辅助设备

WCF10 微机充电、浮充电装置屏

全自动微机控制充电装置,黄河小浪底全部采用的直流系统充电装置

PND-2000 系列 6—88kV 集控屏(台)

针对农网改造开发的性价比最优的产品,近十年的良好销售记录

PSU-2000 变电站综合自动化系统

PSS 电力调度自动化系统

SCU-200 微机运动终端

针对 35kV 变电站,采用全微机,全分散式结构布局,具有全部二次设备功能

PSD-2000 系列小型水电站集控屏(台)

针对小型水电站的控制设备,为发电机、变压器、发变组、进出线提供成套保护

我们的实际经验(部分):

天荒坪抽水蓄能电站(6 × 300MW)

五强溪水电站(5 × 240MW)

隔河岩水电站(4 × 300MW)

二滩水电站

河津电厂(2 × 350MW)

江油电厂(2 × 330MW)

威海电厂(2 × 300MW)

太仓电厂(2 × 300MW)

曲靖电厂(2 × 300MW)

鄂州电厂(2 × 300MW)

日照电厂(2 × 300MW)

汉川电厂(2 × 300MW)

白马电厂(2 × 300MW)

郑州电厂(2 × 200MW)

重庆电厂(2 × 200MW)


黄河小浪底工程全部总值 240 万元直流设备

我国最大单机出口项目(伊朗德黑兰地铁工程)总值 4700 万元直流设备

香港地铁工程总值 400 万元直流设备



PZ61 智能高频开关直流电源屏



PZ32 免维护铅酸蓄电池成套直流屏



CYD 型移动电源车



PSU 变电站综合自动化系统

垂询电话: 市场部 0374-3311352、3212243、3212884 传真: 市场部 0374-3319779

公司地址: 河南省许昌市建设路 178 号 邮政编码: 461000

E-mail: xjpcld@public2.zz.ha.cn http://www.xjec.com

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

全面监控, 可遥测, 遥控, 遥信, 遥调, 实现无人值班

实力。品质。保证

- 国家经贸委直辖中国普天信息产业集团公司骨干企业
- 业内率先通过中国商检、北京九千、英国皇家、及信息产业部四家认证机构 ISO9001 质量认证
- 独具四十年专业制造经验, 集团化规模生产的“洲际电源”’97 获得“全国用户满意产品”殊荣
- 国家二级企业、’98 最新统计中国电子百强企业

GZDW 型电力工程高频开关直流电源

国家电力规划设计总院 国家电力公司成套设备部 推荐产品

国家经贸委推荐“全国城乡电网建设与改造设备及生产企业”

先进。可靠。高效

- 采用高频开关电源技术, 效率高, 体积小, 噪音低
- 整流模块采用软开关技术, 内置单片机, 数字显示, 智能控制, 单个模块最大功率达 13kW
- 系统整流设备模块化设计, 无主均流, N+1 热备份, 可靠性高
- 系统采用大屏幕液晶中文显示, 集中监控, 带有 RS232、RS485 等通信接口, 智能化程度高, 可实现“四遥”及无人值班
- 具有电池自动管理功能, 延长电池寿命
- 具有多种接线方式, 满足各种电厂及变电站要求
- 推荐作为 300MW、200MW 及以下火电机组主要辅助设备
- 推荐作为 330kV 至 500kV 及 220kV 变电所主要设备



武汉洲际通信电源集团有限责任公司

- 总部地址: 武汉市汉口古田二路 39 号 邮编: 430035 销售电话: (027)83832351 83832794 传真: (027)83833704
- 分部地址: 武汉市武昌杨园 邮编: 430063 销售电话: (027)86811207 86811095 传真: (027)86811042
- Internet URL: 1. <http://www.wztp.com> 2. <http://www.wztp.com.cn> E-mail: zjmd@public.wh.hb.cn





北京绝缘材料厂

BEIJING INSULATING MATERIAL FACTORY

绝缘层压板、棒、管、覆铜箔层压板



地址:北京广安门外菜户营12号

邮编:100054

电话:(010)63466531(国内销售)

(010)63269232(出口业务)

传真:(010)63264632

广东办事处:

地址:广东顺德市大良镇东康路

富豪大厦B座407室

电话及传真:(0765)2215164

<http://www.Beijue.com.cn>

E-mail:Beijue@public2.east.net.cn

本厂是国家机电行业绝缘材料专业生产企业,始建于1956年,为国有中型企业。经过40余年的努力和发展,率先从国外引进了先进的生产设备、环保治理设备和工艺技术,使产品制造达到了国内较高水平。

目前,工厂主要生产以绝缘层压板和覆铜箔层压板为主的数十个品种、几百个规格的产品,年生产能力达到5000吨。本厂拥有先进的制造技术,雄厚的技术力量和严密的质量控制体系。主要产品曾获得部、市优质产品称号,其中310覆铜箔层压板获得美国UL认证。本厂产品除满足国内用户外,还大量出口到欧洲、港澳和东南亚地区。随着国家机电行业的发展,企业将以高技术、高质量和高效率为努力目标,不断开发新产品,尽最

大努力向国内外广大用户提供高质量产品和优质服务。衷心欢迎合作惠顾。

主要产品:3021酚醛层压纸板、3025酚醛层压布板、3240环氧酚醛层压玻璃布板、PFCP系列层压纸板、绝缘管、棒、310覆铜箔酚醛纸层压板、368酚醛环氧阻燃型覆铜箔板、398阻燃型纸覆铜箔板等

城乡电网改造用有载调压 有载调压找上海华明



CV 型有载分接开关:

电压等级: 110KV 及以下
最大电流: 三相 500A
 单相 700A
最大工作位置数: 27



CMA9 电动机构

电机功率: 370W
输出转矩: 40N.m
每级变换传动轴转数: 2
用于驱动和控制分接开关



CMA7 电动机构

电机功率: 750W
输出转矩: 18N.m
每级变换传动轴转数: 2
用于驱动和控制分接开关



SYJZZ 型有载分接开关:

电压等级: 35KV
最大电流: 三相 200A
最大工作位置数: 8



WSL 型无励磁分接开关:

电压等级: 110KV 及以下
最大电流: 1000A
最大工作位置数: 12



CF 型

(适用于)
电压等:
最大电:
最大工:

国内分接开。



上海华明电力设备制造

SHANGHAI HUAMING POWER E



HMBK 有载调压变压器控制柜:

特性: 自动、手动调压
 并联控制
 变压器风扇控制
 变压器运行信号显示、报警

CM 型有载分接开关:

电压等级: 220KV 及以下
 最大电流: 三相 600A
 单相 1500A
 最大工作位置数: 35



分接开关
 (弧线圈)
 35KV 及以下
 100A
 位置数: 12

产量高
 用户广
 配套齐
 服务快



HMK 有载分接开关自动控制器

特性: 自动、手动调压
 线路补偿
 过载闭锁
 欠压保护

行业率先通过 ISO9001 质量体系认证

有限公司

EQUIPMENT CO., LTD

地址: 上海市云岭西路 230 弄 108 号

电话: 52818966 52803386

52803389 62655624

传真: 52803385 邮编: 200333

网址: www.huaming.com

电子信箱: public@huaming.com



GW□-252/3150-50 型户外双柱水平伸缩式隔离开关



ZW6-12/T630-16 户外高压真空断路器

重庆高压开关厂

地址：重庆市沙坪坝区烈士墓基建村1号

电话：(023)65315489、65314945(总机)

电挂：1435

传真：(023)65315489 邮编：400031

重庆高压开关厂是国家定点生产高压开关设备的重点企业。改革开放以来，企业先后成功地实施了“七五”、“八五”和“九五”一期技改，从国内外引进了大批精密机械加工和检测设备，保证了产品质量的可靠性和稳定性。计算机辅助设计、辅助制造以及全方位的企业信息网络化管理系统为产品开发和技术创新奠定了坚实基础。

企业坚持走高科技发展之路，广招英才，努力开发高科技产品，广泛采用新材料、新工艺，在优化老产品的同时，不断推出 LW8-35、LW26-126 SF₆ 断路器，GW□-252 双柱水平和单柱垂直伸缩式隔离开关，ZW6-12 柱上真空断路器，LW□-126、LW□-252 自能灭弧式 SF₆ 断路器，10kV 中置式真空开关柜等高水平的电力设备。

企业坚持开展以用户为中心，市场为导向的优良服务，坚持科技进步，以质取胜，积极参与国际国内市场竞争，努力为农村电网、城市电网改造和建设多作贡献。

重庆高压开关厂竭诚为每一位朋友提供优质的产品和尽善尽美的服务。



LW□-126/T3150-40 型 SF₆ 断路器



质量为本 服务最真诚

新华 XDPS-400

- 通过国家机械工业主管部门、国家电力公司组织的专家评审
- 通过上海市科委组织的专家鉴定
- 获首批上海市高新技术成果转化项目证书
- 被国家有关主管部门评为“国家重点新产品”

新华分散控制系统XDPS-400是一种高性能、高质量、低成本的分控制系统系列产品，能满足各种工业领域对过程控制和信息管理的需求。系统的模块化设计、合理的软硬件功能配置和易于扩展的能力，能广泛用于各种大、中、小型电站的分散型控制，发电厂自动化系统的改造以及钢铁、化工、水泥等工业过程控制。

公司推行全面质量管理，按照GB/T19001 idt ISO9001，建立了完善的管理体系，并于1995、1996年先后通过了ISO-9001国内和国际的认证。


1998年，公司成功地将XDPS-400系统推向钢铁和造纸工业（重庆钢铁七厂3#机转炉控制、除尘控制系统及山东苍山造纸厂纸机控制），填补了XDPS-400在其它行业应用的空白，实现了将业务拓展到其他行业的战略。

主要业绩


300MW机组应用电厂：	汉川、潍坊、德州、石横等电厂
200MW机组应用电厂：	荆门、扬州、邢台、淮北、淮阴、新海、黄石、哈三、富拉尔基、白马、黄桶庄、内江、抚顺、阜新等电厂
125MW及其他电厂：	芜湖、宿东、临沂、蒲山、海口、运河、里底、桂林、鸡西、辽源、江津、大连石化、文登等电厂
至98年12月业绩：	XDPS-100 23套(其中出口8套)
	XDPS-300 8套
	XDPS-400 36套

XDPS-400技术特点

- 开放式系统结构，具有良好的兼容性。
 - * Ethernet和TCP/IP局域网，网络开放；
 - * 工业PC硬件平台；
 - * WINDOWS NT软件平台，软件开放、兼容。
- 既具有DCS的强大功能和高可靠性，又具有良好的用户界面。
 - * 冗余技术运用和分布式结构；
 - * 窗口界面，接口良好；
 - * 图形组态和文本算法兼容，具有良好的应用灵活性。
- 处理器（DPU）虚拟技术应用，方便了仿真与调试。
 - * 可在普通PC兼容机上运行虚拟DPU，仿真实际运行。
- 信息网络的应用，扩展了DCS的功能。
 - * MIS接口和功能实现；
 - * RAS（远程访问）功能；
 - * Intranet功能。



地址：上海闵行经济技术开发区文井路160号
 邮政编码：200245 传真：021-64302778
 电话：021-64304308（总机） 电挂：8429-SH
 Email: xhpcabc@public.sta.net.cn



美国电力公司（AEP）投资的南阳蒲山电厂的DCS系统应用了XDPS-400，以零故障的业绩展示了国产设备与技术是值得信赖的。由此获得了AEP公司的肯定和赞扬。

新华分散型控制系统XDPS-400

主要技术指标

- 数据容量
 - 模拟量：16000点
 - 开关量：48000点
 - SOE：384点
- 实时性
 - 模拟量采集周期最小100ms
 - 开关量采集周期最小50ms
 - SOE分辨率≤1ms
- 画面
 - 图象分辨率1280 x 1024
 - 画面刷新时间<1s
 - 画面数据刷新时间0.5s
- 冗余数据高速公路
 - 最多支持250个站，站间距离最大300m
 - 网络通信速率10MBytes/s
- I/O
 - 可采集和处理各种类型的I/O信号
 - 模拟量输入测量精度 小信号≤0.2%
大信号≤0.1%
- 冗余配置
 - 电源冗余
 - 通信冗余
- 软件
 - WINDOWS NT操作系统
 - XDPS控制组态软件
- 可靠性指标
 - MTBF>25000h
 - 可利用率>99.9%



新华控制技术(集团)有限公司
 新华控制工程有限公司

XINHUA CONTROL ENGINEERING CO., LTD.

温州市龙电绝缘材料有限公司



本公司(原温州龙湾电工绝缘材料厂)是生产电工绝缘材料的专业厂。主要产品: WD550-3 换向器粉云母板, WD 树脂真空浇注绝缘子(户内、户外), WD7460 热膨胀材料, 各种云母带, 塑型云母板等数10个品种。其中WD550-3换向器粉云母板, WD树脂绝缘子为我国出口电机、火车提速及城市地铁、轻轨车的发展作出了很大贡献。WD550-3换向器粉云母板曾获国家1996年新产品奖。各种绝缘子的电气性能与同类产品相比, 已超过国外有关公司的技术要求。

地址: 浙江省温州市飞霞南路20号 邮编: 325000

电话及传真: (0577)8621525

<http://WWW.cnejnet.com/1d>

<http://WWW.ccejnet.com.cn/1d>

陕西铜川变压器股份有限公司



本公司(原陕西铜川整流变压器厂)是原机械工业部变压器定点专业生产厂, 全国变压器行业30家重点骨干企业之一。

公司主要生产经营110kV, 63000kVA及以下电力、整流、矿用、电炉、电抗、调压、防爆移变及环氧树脂浇注干式变压器等1000多种规格的产品, 其中110kV, 8000-63000kVA电力变压器为主导产品。

公司愿为全国城乡电网的改造和国家电力建设作出更多奉献。

地址: 陕西省铜川市玉华路28号

邮编: 727000

电话: (0919)2386052

传真: (0919)2184422 电报: 6639

新乡太行电源(集团)电气设备成套厂



本厂是集生产直流电源成套装置、镉镍碱性蓄电池及铅酸免维护蓄电池为一体的专业厂家，是河南省高新技术企业，国家一级计量单位。


主要产品：

BZGP 系列智能型高频开关电源直流柜

BZC 系列智能型直流电源柜

产品特点：

1. 有全自动 / 应急手动两种运行方式；
2. 依据电池种类，设置相应蓄电池管理曲线；
3. 监控单元采用德国西门子 PLC；
4. 人机界面采用大屏幕液晶触摸屏；
5. 带有应急通道的斩波无级调压装置；
6. 四遥功能，通信口采用 RS - 232 / 485 兼容多种通信协议；
7. 监控报警系统完善；
8. 充电机采用 n+1 冗余或 1+1 互为备用式；
9. 可配置自产镉镍碱性蓄电池，镉镍免维护蓄电池，铅酸免维护蓄电池及各种进口铅酸免维护蓄电池。



地址：河南省新乡市建设路 10 号 邮编：453069

电话：(0373)3313097 传真：(0373)3387246

E-mail: qslswl @ public.zz.ha.cn

Xi'an Guangkai Electronics Electrical Equipment Manufactory



西安光开

西安光开电子电器厂建于1992年，是一家现代化的高科技企业，以光、机电一体化技术，从事新型高、低压成套设备，自动化控制，橡胶制品，汽车电器等产品的综合开发、研制、生产、销售。



自动化系统



10kV 高压开关柜

主要产品介绍	
箱式变	100—500kVA
自动化控制	微机防误操作系统
	无人值班变电站
	变电站综合自动化设备
高压开关柜 10—35kV	JYN 型
	KYN 型
	XGN 型
低压开关柜 380V、660V	GCK80 抽屉式
	ZH(F) 组合式
	GGD 配电柜



箱式变压器

西安光开电子电器厂

Xi'an Guangkai Electronics Electrical Equipment Manufactory 地址：陕西省西安市高新三路18号 电话：(029)8227164-8000-8014 传真：(029)8227164-0 邮编：710075

本厂是中国输变电设备行业属、低压电器成套设备专业生产厂、拥有大型二类企业。已通过了ISO9001质量体系认证。

主要产品

A. 高压成套开关设备及高压电器:

COMPASS145-170kV 罗盘式变电站

KYN22A-12kV 铠装移开式金属封闭开关设备

KYN□-12kV 中置铠装移开式金属封闭开关设备

XGN2-12kV 箱型固定式金属封闭开关设备

LW□-126kV 自能灭弧室式 SF6 断路器

LW8-35kV SF6 断路器

ZN28-12kV, ZN12- $\frac{12}{35}$ kV 真空断路器

GW14- $\frac{35}{110}$ kV 户外高压隔离开关

KYN19-12(J, R) 铠装双层移开式金属封闭开关设备

KYN10-35kV 铠装移开式金属封闭开关设备

10kV, 35kV 电流互感器、绝缘子、套管、触头盒

B. 低压成套开关设备:

CFI-100 系列高级型抽出式低压开关成套设备

GCS 低压抽出式开关设备

GGD 型低压配电柜

GCK₂ 系列电动机控制中心

JK 交流低压电控设备

BFC-20 抽屉式低压开关柜

PZGN 系列铜镍电池直流屏

WJB 变电站综合自动化系统

各种动力箱、控制柜、配电屏等。

地址: 云南省楚雄市经济技术开发区

邮编: 675000

电话: (0878)3392245

传真: (0878)3392073

电报: 0892

E-mail: Ykcblhy @ Yn mail com

国营云南开关厂



CW1 系列

智能型万能式断路器



常熟开关厂



地址：江苏省常熟市李闸路 88 号

电话：总机 (0520) 2880991

法人代表：唐春潮 销售直线：(0520) 2880227

业务联系：王春华 温福林 俞永德 成鑫销售：(0520) 2880073

邮编：215500 传真：(0520) 2881606, 2881465

域名：WWW.RIYUE.COM.CN

电子信箱：cskg0001@public1.sz.js.cn



KZN1 - 12

铠装式金属封闭开关设备

CM1 系列

塑料外壳式断路器



本厂高、低压成套开关设备均通过原机械工业部全国质量监督检验，并列入全国城乡电网改造第二批《推荐目录》。由于质量可靠、设计合理、外形美观，已多次被选用于秦山核电厂、宝钢、马钢、南京扬子石化、唐山港主变电站等国家重点工程，深受用户欢迎。

常熟开关厂产品介绍

常熟开关厂产品均冠以日月牌注册商标，有 CM1 系列塑料外壳式断路器，CW1 系列智能型万能式断路器，CK1 系列交流接触器，RY 系列电量变送器及各类高、低压成套开关设备等。

日月牌 CM1 系列塑料外壳式断路器

主要技术性能指标达 90 年代国际同类产品先进水平，可用于核工业，产品曾荣获机械工业部科技进步二等奖，国家重点新产品，并被国家质量技术监督局列入“121”计划，成为重点保护的名优产品之一。

日月牌 CW1 系列智能型万能式断路器

江苏省高新技术产品，核心部件采用智能型脱扣器，体积小，短路分断能力高，零飞弧，节银、节铜，主要技术指标达九十年代国际同类产品先进水平。

本厂 CK1 系列交流接触器由于采用新型灭弧罩和触头系统，比国内其它系列接触器具有体积小、通断能力高、安全区域短等优点。

日月牌高低压成套开关设备

KZN1 - 12 铠装式金属封闭开关设备系 3 - 12kV，三相交流 50Hz，单母线分段系统户内装置。

低压成套开关设备有：CGHL(K)，GCL/K - 0.4，GLL/K - 0.4(标准型号为：GHK10，GCD9，GHK7)，GCS，GBD9，PGL，GGD，XLL2，



常州森源开关有限公司

CHANG ZHOU SEN YUAN SWITCH CO., LTD.



公司创建于1997年,是中国电器工业协会高压开关分会会员单位,产品已被列入国家经贸委《第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》。

公司现有员工150人,大专及以上学历者30%以上,具有丰富的设计、开发、制造及管理经验,已通过了ISO9001国际质量体系认证。

公司拥有进口数控冲床、数控折弯机、焊接机器人、激光切割机、加工中心等生产设备,并引进国外先进的检测设备,专业生产VS1(ZN63A)-12型真空断路器、GZS1型中置式开关柜体、GZS5型环网开关柜及各种工程配套用手车功能单元。

主产品VS1真空断路器:额定电压12kV、额定电流覆盖630-3150A,额定短路开断电流25-40kA,机械寿命20000次;采用弹簧操动机构,兼有电动和手动储能;复合绝缘结构方式;开断能力强、维修周期长、结构紧凑。产品适合于投切各种不同性质的负荷及频繁操作场合,可用于工矿、企业、发电厂及变电站电气设施的保护和控制。其中VS1-12/1250-31.5型真空断路器被国家经贸委评为1998年度国家级新产品,VS1-12型真空断路器经国内专家评审,被国家科学技术部列入“九五”国家科技成果重点推广计划指南项目(五)。产品销往全国22个省、市、自治区,并已在一些重要工程中使用。

VS1-12 型真空断路器



GZS1 型金属铠装 抽出式开关设备



地址:江苏省常州市常锡路105-2号

邮编:213014

电话及传真:(0519)8810515、8810419