



2008

全国造价工程师执业资格考试

考前冲刺预测试卷



工程造价管理基础理论与相关法规

马楠 龚东晓 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

2008全国造价工程师执业资格考试

考前冲刺预测试卷

工程造价管理基础理论与相关法规

马楠 龚东晓 主编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本书按照全国造价工程师执业资格考试《工程造价管理基础理论与相关法规》科目的考试模式与要求,由具有丰富的考前培训经验的教师编写而成。全书共含6套试卷,完全模拟考试真题的难度与题量,后面还附有参考答案,以供考生检验复习效果、充分做好考试准备。

图书在版编目(CIP)数据

工程造价管理基础理论与相关法规/马楠,龚东晓主编.
北京:中国电力出版社,2008

(2008全国造价工程师执业资格考试考前冲刺预测试卷)

ISBN 978-7-5083-7133-7

I.工… II.①马…②龚… III.①建筑造价管理—工程技术
人员—资格考核—习题②建筑造价管理—建筑法—工程技术
人员—资格考核—习题 IV.TU723.3-44 D922.297-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第050540号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

策划编辑:张鹤凌 电话:010-58383355 邮箱:zhiyezige2008@163.com

责任印制:陈焊彬 责任校对:鲁秀敏

北京市同江印刷厂印刷·各地新华书店经售

2008年5月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·3.75印张·91千字

定价:20.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

前言 Preface

为了加强对 2008 年全国造价工程师执业资格考试的复习指导,最大限度地满足广大考生复习迎考、高分过关的需求,我们依据 2008 年最新版的全国造价工程师执业资格考试大纲与教材,由权威名师组成的命题研究专家组精心编写了这套《2008 全国造价工程师执业资格考试考前冲刺预测试卷》,力求最有效地指导考生进行考前高效复习训练。

本套丛书由《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量(土建工程部分)》、《工程造价案例分析》四本分册组成。书内均为考前冲刺预测精华的凝聚,集权威性、预测性于一体,在考点覆盖、体例设置、难易区分、信度比较、训练考查等方面完全与大纲教材要求一致。从历年实践的检验效果来看,都以其权威性、精准性、预测性、高命中率见长于同类辅导用书,最大限度地节省了考生的复习时间,不失为一套帮助考生迅速突破考试重点、掌握应试难点、实现高分过关的最佳必备指导用书。

在这里,我们给使用本书的考生提出“三点建议”。

(一) 准确把握考点覆盖与分布。对每套试卷要求保质保量地吸收消化并加以理解掌握,重在解题思路 and 技巧,查漏补缺,切忌“机械式和填鸭式”记忆。

(二) 真实检验自己的水平。在规定的时间内完成整套试卷,强调自我模拟、自我评分,自觉提升到“善思、精思、自慧”的高度,走出“完成后只看参考答案”的误区。

(三) 理清思路,宏观上把握考点架构。结合大纲教材的要求和答题心得,有层次性地分析各科目的必备知识点,最终完成把握考核目标、熟练掌握题型、举一反三的“质的飞跃”,从而达到提高解题能力的目的。

考生可登录中华考试网 (<http://www.cnel63.com>) 下载更多最新资料及选听有关课程,或发送电子邮件至: budui2004@sohu.com,我们将给予圆满回复。

由于编写人员水平所限,不尽如人意之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

2008 年 5 月

目录 Contents

前言

工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（一）	1
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（二）	9
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（三）	17
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（四）	26
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（五）	35
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（六）	43
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（一） 参考答案	52
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（二） 参考答案	52
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（三） 参考答案	52
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（四） 参考答案	53
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（五） 参考答案	53
工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（六） 参考答案	54

工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（一）

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 引起商品价格变化的原因很多，但决定价格的根本因素是（ ）。
A. 商品的内在价值 B. 商品的使用价值 C. 市场供求关系 D. 消费者的爱好
2. 静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值，下列费用中属于静态投资的是（ ）。
A. 因工程量误差引起的费用增加 B. 涨价预备费
C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息
3. 在商品与货币币值不变的情况下，流通中需要多少货币，是由（ ）决定的。
A. 货币流通规律 B. 货币流通速度 C. 市场需求 D. 政府机构
4. 根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定，办理造价工程师初始注册和续期注册的正确做法是（ ）。
A. 省级或部门注册机构对初始注册申请材料进行审核后，将初始注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案
B. 省级或部门注册机构对续期注册申请材料进行审核后，将续期注册人员名单报国务院建设行政主管部门备案
C. 省级或部门注册机构需要对初始注册和续期注册申请材料进行审核并备案
D. 国务院建设行政主管部门需要对初始注册和续期注册申请材料进行最终审核
5. 若某项目的动态投资回收期刚好等于项目计算期，则必然有（ ）。
A. 动态投资回收期大于基准投资回收期 B. 动态投资回收期小于基准投资回收期
C. 内部收益率等于基准收益率 D. 内部收益率大于基准收益率
6. 若一年内的计息期数 $m > 1$ ，则名义利率（ ）实际利率。
A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法判断
7. 将建设项目工程造价的计算过程分为“分部分项工程单价——单位工程单价——单项工程单价——建设项目总造价”体现了工程造价的（ ）。
A. 多样性 B. 复杂性 C. 动态性 D. 组合性
8. 某公司分两期向银行贷款，第 1 年年初贷款 100 万元，第 2 年年初贷款 200 万元，贷款年利率为 6%，则相当于第 1~3 年内每年年末等额贷款约（ ）万元。
A. 101.9 B. 108.0 C. 112.2 D. 114.5
9. 现有甲、乙、丙、丁四种方案，其功能评价系数分别为 0.24、0.18、0.22、0.36；其成本指数分别为 0.285、0.126、0.146、0.422，则最优的方案为（ ）。
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
10. 某投资项目一次性投资 10000 元，第一年净现金流量为 1000 元，以后每年递增 400 元，项目寿命期 10 年，则该项目的静态投资回收期为（ ）年。
A. 7.14 B. 5.5 C. 5.33 D. 5.67

11. 在投资方案评价中, 投资回收期仅能够作为辅助评价指标的主要原因是 ()。
- A. 基准投资回收期的确定比较困难, 从而使方案选择的评价准则不可靠
B. 忽视资金具有时间价值的重要性, 在回收期内未能考虑投资收益的时间点
C. 只考虑投资回收的时间点, 不能系统反映投资回收之前的现金流量
D. 只考虑投资回收前的效果, 不能准确反映投资方案在整个计算期内的经济效果
12. 以下关于名义利率和实际利率的说法正确的是 ()。
- A. 名义利率采用单利法计息, 实际利率采用复利法计息
B. 名义利率采用复利法计息, 实际利率采用单利法计息
C. 名义利率和实际利率均采用单利法计息
D. 名义利率和实际利率均采用复利法计息
13. 某项目初期投资额为 2000 万元, 从第一年年末开始每年净收益为 480 万元。若基准收益率为 10%, 并已知 $(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$ 和 $(P/A, 10\%, 6) = 4.3553$, 则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为 () 年和 () 年。
- A. 4.17; 5.33 B. 4.17; 5.67 C. 4.83; 5.33 D. 4.83; 5.67
14. 如果已知某项目各年的净现金流量, 则该项目的净现值就完全取决于选用的折现率, 折现率与净现值的关系是 ()。
- A. 折现率越小, 净现值就越小 B. 折现率越大, 净现值就越大
C. 折现率和净现值的关系不能确定 D. 折现率越大, 净现值就越小
15. 某企业从设备租赁公司租借一台设备, 该设备的价格为 98 万元, 租期为 7 年, 每年年末支付租金, 折现率为 10%, 附加率为 4%。若按附加率法计算, 则该企业每年应付的租金为 () 万元。
- A. 17.92 B. 20.94 C. 21.84 D. 27.72
16. 某公司拟购买一台设备, 购置费用为 35000 元, 使用寿命为 4 年, 第四年末的残值为 3000 元, 在使用期内产品收入为 19000 元/年, 年经营成本为 6500 元, 基准折现率为 10%, 计算该设备的购置方案的净现值率为 ()。
- A. 0.2035 B. 0.1907 C. 0.3024 D. 0.0975
17. 根据单因素敏感性分析的结果可做出单因素敏感性分析图 (横坐标为变化幅度), 其中 ()。
- A. 斜率越大, 敏感度越低 B. 斜率越小, 敏感度越高
C. 斜率越大, 敏感度越高 D. 斜率的大小与敏感度高低无关




图 1-1

18. 现选择净现值作为某项目投资方案的敏感性分析对象, 其结果如图 1-1 所示, 则净现值对三种不确定因素 I、II、III 的敏感性从大到小的排列顺序为 ()。
- A. II—III—I B. I—II—III
C. I—III—II D. II—I—III
19. 内部收益率一般采用线性内插法求得近似解, 近似解与实际值在数值存在下列关系 ()。

- A. 近似解等于实际值
B. 近似解大于实际值
C. 近似解小于实际值
D. 不能判断大小关系

20. 价值工程是以（ ）为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。

- A. 追求最大利润
B. 实现产品的使用价值
C. 提交产品或作业价值
D. 赢利

21. 工程寿命周期资本成本，也就是人们常说的经济成本、财务成本，其中包括建设成本和（ ）。

- A. 环境成本
B. 社会成本
C. 技术成本
D. 使用成本

22. 某产品划分为四个功能区，采用环比评分法得到的功能暂定重要性系数见表 1-1，则功能区 F3 的重要性系数为（ ）。

表 1-1

功能区	暂定重要性系数
F1	2.0
F2	1.5
F3	2.5
F4	

- A. 0.17
B. 0.35
C. 0.36
D. 0.42

23. 在价值工程活动中，价值指数 VI 的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中，正确的是（ ）。

- A. $VI < 1$ 时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是提高功能水平
B. $VI > 1$ 时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是降低功能水平
C. $VI > 1$ 时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本
D. $VI > 1$ 时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步分析后再确定

24. 建立现代企业制度的先决条件和核心条件分别是（ ）。

- A. 企业产权界定，企业法人资本金
B. 有先进的生产力，权责明确
C. 产权清晰，政企分开
D. 实行投资项目资本金制度，企业法人资本金制度

25. 在国内建设程序中，通过多方案比较，推荐最佳建设方案的阶段是（ ）。

- A. 项目建议书阶段
B. 可行性研究阶段
C. 初步设计阶段
D. 建设前准备阶段

26. 资本结构是指公司各种长期资金筹集来源的构成和比例关系，公司的最佳资本结构应能使（ ）。

- A. 资金筹集成本最低
B. 融资的每股收益最大
C. 公司的总价值最高
D. 资金使用成本最低

27. 有一台设备，目前实际价值 $P=8000$ 元，预计残值 $LN=800$ 元，每年设备的劣化增量相等，年劣化值 $\lambda=400$ 元，则该设备的经济寿命为（ ）年。

- A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

28. 某企业要在四年后的第五年年初至第七年年末每年投资 100 万元，建立一个新项目，已知年利率 10%，则该企业现在应准备的资金数量为（ ）。

- A. $100 (P/A, 10\%, 3) (P/F, 10\%, 4)$
B. $100 (A/P, 10\%, 3) (A/F, 10\%, 4)$
C. $100 (P/A, 10\%, 4) (P/F, 10\%, 3)$
D. $100 (A/P, 10\%, 3) (F/A, 10\%, 4)$

29. 在项目融资活动中, SPC 是指具有特定用途的公司, 在下列融资方式中需要组成 SPC 的是 ()。
- A. BOT 和 TOT B. ABS 和 TOT C. BOT 和 PFI D. ABS 和 BOT
30. 按照现行财务制度的规定, 固定资产折旧应从固定资产投入使用时间的 () 计提。
- A. 次月起按月 B. 当月起按月 C. 次年起按年 D. 次月起按年
31. 以下资产中, 不可以用作项目资本金的是 ()。
- A. 现金 B. 债权 C. 实物 D. 无形资产
32. () 是成本管理的最基层单位。
- A. 公司总部 B. 班组 C. 项目部 D. 材料采购部
33. 某一大型建设项目中每一名成员要接受项目经理和职能部门经理的双重领导, 这里采用的是 () 组织形式。
- A. 直线制 B. 职能制 C. 矩阵式 D. 事业部制
34. 按照我国现行财务制度的规定, 盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金, 但转增资本金后, 企业的法定盈余公积金一般不得低于注册资本的 ()。
- A. 10% B. 25% C. 30% D. 50%
35. 增值税的应纳税额是指 ()。
- A. 当期销项税额 B. 当期进项税额
C. 销售额与税率的乘积 D. 当期销项税额减当期进项税额
36. 按课税对象的不同性质, 税收可以划分为流转税、所得税、()、财产税和行为税五大类。
- A. 营业税 B. 消费税 C. 资源税 D. 增值税
37. 项目管理中实行以项目经理为核心的管理体制, 这里的项目经理是指 ()。
- A. 建设单位的法人代表 B. 建设单位的法人代表在项目上的全权代理人
C. 施工单位项目负责人 D. 建设单位组建的项目管理班子
38. 根据现行税收规定, 施工企业中报缴纳城乡维护建设税的计税依据应当为 ()。
- A. 工程实际结算价款 B. 实际缴纳的营业税税额
C. 实际营业总收入 D. 主营业务收入
39. 项目融资是将归还贷款资金来源限定在 () 范围内的融资方式。
- A. 项目投资者或发起人的资信 B. 原公司的经济实力和社会信誉
C. 项目的收益和资产范围 D. 项目公司所开发的产品的近期和长远效益
40. 某公司购入货物取得的增值税发票, 注册不含增值税的价格为 10000 元, 当期出售货物开出的增值税发票, 注册的不含增值税的价格为 30000 元, 增值税税率为 17%, 该企业当期应纳税额为 () 元。
- A. 1700 B. 3400 C. 5100 D. 6800
41. 项目动态控制过程的顺序, 正确的是 ()。
- A. 对比→投入→转移→纠正→反馈 B. 投入→转移→对比→纠正→反馈
C. 投入→转移→反馈→对比→纠正 D. 对比→转移→反馈→纠正→投入
42. 根据国家现行有关规定, 下列关于建设项目开工的表述, 正确的是 ()。
- A. 部门和地方政府有权自行审批中小型建设工程项目的开工报告

- B. 年度大、中型和限额以上新开工项目需经国务院建设行政主管部门批准
- C. 一般项目在报批新开工前, 必须由审计机关对项目的有关内容进行审计证明
- D. 新开工项目必须具备按施工顺序需要至少 6 个月以上的工程施工图纸
43. 直线制组织的缺点是 ()。
- A. 专制领导 B. 信息传递简单 C. 难以协调 D. 横向联系困难
44. 按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 规定, 工程建设项目分类中不包括 ()。
- A. 分项工程 B. 单位工程 C. 单项工程 D. 分部工程
45. 竣工验收是工程建设过程的最后一环。建设单位应做的申报竣工验收的准备工作中不包括 ()。
- A. 整理技术资料 B. 成立验收委员会 C. 绘制竣工图纸 D. 编制竣工决算
46. Partnering 管理模式近年来日益受到重视, 下列对 Partnering 的认识中, 不恰当的是 ()。
- A. Partnering 协议不是法律意义上的合同
- B. 一个工程项目不能既实施总分包模式, 又实施 Partnering 管理模式
- C. 在 Partnering 协议正式签署后, 仍可吸收新的参与者, 并修改协议
- D. Partnering 模式的实施可使业主、承包商的风险同时减小
47. 香蕉曲线控制图的横坐标是 ()。
- A. 时间 B. 工程数量 C. 投资额 D. 工程质量
48. 如果项目管理组织中每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导, 这种组织形式称为 ()。
- A. 直线制组织 B. 部门控制组织 C. 矩阵式组织 D. 事业部制组织
49. 为无行为能力或限制行为能力人而设立的代理指定方式是 ()。
- A. 委托代理 B. 表见代理 C. 法定代理 D. 代理
50. 在建设工程的固定价格、固定工期的“交钥匙”合同与“实报实销”合同中, 价格变动的风险由 () 承担。
- A. 分别由工程承包公司和项目投资者 B. 分别由项目投资者和工程承包公司
- C. 全部由项目投资者 D. 全部由工程承包公司
51. 经济法律关系的 () 是指经济法律关系主体的权利义务共同指向的事物。
- A. 内容 B. 对象 C. 客体 D. 标的
52. 实行项目法人责任制的建设项目, 项目法人应在 () 正式成立。
- A. 申报项目建议书时 B. 申报可行性研究时
- C. 项目建议书被批准后 D. 项目可行性研究报告被批准后
53. 无效合同的确认权归 (), 其他任何机构均无权确认合同无效。
- A. 公证机构 B. 国家行政管理部门
- C. 人民法院或仲裁机构 D. 上级主管部门
54. 根据我国《合同法》的规定, 执行政府指导价的合同, 如果当事人一方逾期提取标的物, 则按 ()。
- A. 遇价格下降时, 按照原价格执行 B. 遇价格上涨时, 按照原价格执行

- C. 无论价格升或降, 均按原价格执行 D. 无论价格升或降, 均按新价格执行
55. 根据我国《建筑法》规定, 工程建设项目应当在领取施工许可证后的()个月内开工。
A. 1 B. 3 C. 6 D. 12
56. 风险控制措施不包括()。
A. 风险回避 B. 损失控制 C. 风险转移 D. 风险集中
57. 合同生效后, 当事人对合同质量约定不明确的, 首选应当()。
A. 按照行业标准 B. 按照有关合同条款确定
C. 按照国家标准 D. 协议补充
58. 根据我国《土地管理法》的规定, 征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补助费, 其中土地补偿费和每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准分别为该耕地被征用前3年平均年产值的()。
A. 6~10倍和4~6倍 B. 4~6倍和6~10倍
C. 6~10倍和10~15倍 D. 10~15倍和6~10倍
59. 订约过错责任是指当事人违背诚实信用原则, (), 应承担相应的赔偿责任。
A. 在订立合同过程中有过错, 给对方造成损失的
B. 在订立合同过程中没有过错, 给对方造成损失的
C. 在订立合同过程中有过错, 不一定给对方造成损失的
D. 给对方造成损失的
60. 政府采购的方式不包括()。
A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 单一来源采购 D. 议标

二、多项选择题 (共20题, 每题2分。每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个正确选项得0.5分)

61. 工程造价的职能除一般商品职能外, 它的特殊职能还包括()。
A. 评价职能 B. 市场职能 C. 调控职能 D. 计划职能 E. 控制职能
62. 价格运动形成过程中, 受()的支配。
A. 价值规律 B. 经营管理规律 C. 供求规律 D. 纸币流通规律 E. 社会发展规律
63. 单方案动态投资决策指标包括()。
A. 投资收益率 B. 内部收益率 C. 净年值 D. 净现值
E. 动态投资回收期
64. 净现值的优点表现在()。
A. 能直接说明在项目运营期间各年的运营成果
B. 能直接说明项目投资额与资金成本之间的关系
C. 能真正反映项目投资中单位投资的使用效率
D. 考虑了资金时间价值并全面考虑了项目在整个寿命期内的经济状况
E. 经济意义明确直观, 能够直接以货币额表示项目净收益
65. 现代设备的寿命不仅要考虑自然寿命, 而且还要考虑()和()。
A. 物质寿命 B. 技术寿命 C. 经济寿命 D. 理论寿命 E. 实际寿命
66. 对于承租人而言, 与设备购买相比, 设备租赁的优越性在于()。

- A. 可以保持资金的流动状态，也不会使企业的资产负债状况恶化
 - B. 可以享受设备试用的优惠，并用较少资金获得生产急需的设备
 - C. 在租赁期间所交的租金总额要比直接购置设备的费用高，但不形成长期负债
 - D. 在租赁期间对租用设备没有所有权，但可根据需要对设备进行改造
 - E. 设备租金可以在所得税前扣除，能够享受纳税方面的利益
67. 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有（ ）。
- A. 在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准
 - B. 采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，则保留投资大的方案
 - C. 采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
 - D. 采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
 - E. 采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
68. 决策树一般由（ ）等要素组成。
- A. 决策点
 - B. 方向点
 - C. 方案枝
 - D. 机会点
 - E. 概率枝
69. 价值工程，方案创新常用的方法包括（ ）等。
- A. 头脑风暴法
 - B. 哥顿法
 - C. 德菲尔法
 - D. 优缺点列举法
 - E. 树立统计分析法
70. 根据现行财务制度的规定，在施工企业中，对于技术进步较快或使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和运输设备，经财政部批准，计提折旧时可以采用的方法有（ ）。
- A. 使用年限法
 - B. 台班工作量法
 - C. 双倍余额递减法
 - D. 行驶里程法
 - E. 年数总和法
71. 营业收入是指企业在生产经营活动中，由（ ）等所得的收入。
- A. 工程管理
 - B. 工程施工
 - C. 提供劳务
 - D. 提供作业
 - E. 销售产品
72. 项目融资大致上可以分为（ ）等几个阶段。
- A. 投资研究阶段
 - B. 投资决策阶段
 - C. 融资决策分析阶段
 - D. 融资结构分析阶段
 - E. 融资谈判和执行阶段
73. 经济法的调整对象包括（ ）。
- A. 横向经济关系
 - B. 纵向经济关系
 - C. 涉外经济关系
 - D. 社会组织内部的经济关系
 - E. 经济法律关系
74. 根据现行规定，在国家统一下达的计划中，不作为大、中型项目安排的有（ ）。
- A. 交通部门所属的文教事业单位的建设工程
 - B. 城市污水处理工程
 - C. 新建水电工程
 - D. 城市道路工程
 - E. 旅游饭店建设工程
75. 按照国家现行规定，基本建设项目划分为大、中、小型三类的原则是（ ）。
- A. 凡生产单一产品的项目，以产品的设计生产能力划分
 - B. 无论生产单一产品或多种产品，均按投资额划分
 - C. 凡生产多种产品的项目，一律按投资额划分
 - D. 生产多种产品的项目，难以按产品设计能力划分时，按投资额划分
 - E. 生产多种产品的项目，有主要产品的，按其主要产品的设计生产能力划分
76. 在实际工作中，往往从（ ）等方面对建设项目进行后评价。

- A. 影响评价 B. 国民经济评价 C. 经济效益评价
D. 社会评价 E. 过程评价

77. 常见的风险识别技术方法有 ()。

- A. 核对表 B. 项目工作分解结构 C. 实验 D. 敏感性分析 E. 调查分析

78. 公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，下列关于代理的表述中，正确的是 ()。

- A. 代理人在代理权限内，有权斟酌情况，且需与被代理人商定后进行意思表示
B. 代理人在代理权限内所实施的一切代理行为，其法律后果由被代理人承担
C. 代理实施的是民事法律行为，代人抄写等行为也属代理行为
D. 只要被代理人对无合法授权的代理行为予以追认，被代理人仍应对该代理行为承担民事责任
E. 委托代理的授权必须采用书面形式

79. 财产所有权的权能是指对财产的 ()。

- A. 占有权 B. 使用权 C. 经营权 D. 收益权 E. 处分权

80. 项目管理的特点是 ()。

- A. 特定程序和步骤 B. 项目经理负责制
C. 静态控制 D. 应用现代化管理方法和技术
E. 动态控制

工程造价管理基础理论与相关法规考前冲刺预测试卷（二）

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 商品的价值由商品生产过程中所消耗的生产资料价值和活劳动所创造的价值构成，其中活劳动所创造的价值在商品价格中表现为（ ）。
A. 劳动报酬货币支出
B. 企业所获取的利润
C. 劳动报酬货币支出和赢利
D. 劳动者创造的剩余价值
2. 商品的价值量是由生产该商品的（ ）决定的。
A. 实际劳动时间
B. 社会必要劳动时间
C. 个别劳动时间
D. 活劳动创造的价值
3. 我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（ ）。
A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统
B. 国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统
C. 行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业单位机构管理系统
D. 政府行政管理系统、企事业单位机构管理系统和行业协会管理系统
4. 影响价格变动的内在因素有（ ）。
A. 商品的价值量
B. 成本
C. 市场需求
D. 汇率
5. 造价工程师的初始注册有效期为（ ）年，（ ）之日起计算。
A. 4；自提交初始注册资源
B. 3；自取得执业资格证书
C. 2；自核准注册
D. 1；自核准注册
6. 商品价格职能，按其生成机制可分为（ ）。
A. 核算职能和分配职能
B. 表价职能和调节职能
C. 表价职能和派生职能
D. 基本职能和派生职能
7. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，在某省申请乙级工程造价咨询单位资质的，其资质应由其所在省（ ）审批。
A. 人民政府建设行政主管部门商同级有关专业部门
B. 人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院建设行政主管部门
C. 工程造价管理协会初审合格后报国务院建设行政主管部门
D. 人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院工程咨询管理机构
8. 某建设项目的现金流量见表 2-1，已知基准折现率为 10%，则该项目的财务净现值及动态投资回收期为（ ）。

表 2-1

年序	1	2	3	4	5	6
净现金流量/万元	-200	60	60	60	60	60

A. 33.87 万元，4.33 年

B. 33.87 万元，5.26 年

C. 24.96 万元, 4.33 年

D. 24.96 万元, 5.26 年

9. 了解整个组织及自己在组织中的地位, 使自己不仅能按本身所属的群体目标行事, 而且能按组织的目标行事, 这是造价工程师应具备的 ()。

A. 技术技能

B. 人文技能

C. 组织技能

D. 观念技能

10. 某企业进行设备更新, 一次投资 10 万元购买新设备, 铺底流动资金 2 万元, 预计项目投产后, 年平均税后现金流入量为 3 万元, 该设备寿命为 10 年。若期末无残值, 按直线法折旧, 则该项目投资利润率为 ()。

A. 16.67%

B. 30%

C. 25%

D. 33%

11. 已知某项目的计算周期为月, 利率为 8%, 则项目的名义利率为 ()。

A. 8‰

B. 8%

C. 9.6%

D. 9.6‰

12. 采用分期还款的方式连续 5 年每年末向银行偿还 150 万元, 年利率 8% 按季计息, 问到第 5 年年末该项目累计还款的本利和是 () 万元。

A. 731.60

B. 788.23

C. 884.21

D. 860.92

13. 如果现在的 2000 元、两年后的 2500 元、四年后的 1000 元投资均按实际利率 4% 投入, 则 10 年后的总值为 () 元。

A. 7865

B. 7647

C. 8462

D. 9570

14. 在对工程 I、II、III、IV 进行成本评价时, 它们的成本降低的期望值分别为 $\Delta C_I = 19$, $\Delta C_{II} = -12$, $\Delta C_{III} = -80$, $\Delta C_{IV} = 30$, 则优先改进的对象为 ()。

A. 工程 I

B. 工程 II

C. 工程 III

D. 工程 IV

15. 某项目第一年年初投资 1000 万元, 建设期 1 年, 计算期 20 年, 第二年以后每年年末的净收益为 300 万元, $i_c = 15\%$, 则其净现值为 () 万元。

已知: $(P/A, 15\%, 20) = 6.259$ 。

A. 1800

B. 1878

C. 2878

D. 878

16. 某企业年产量为 4 万件, 年固定成本 20 万元, 其单位可变成本为 15 元, 产品市场价格为 25 元/件, 该企业当年免征销售税金, 则该企业当年盈亏平衡点价格为每件 () 元。

A. 15

B. 18

C. 20

D. 24

17. 某企业在某年 2 月份购入一台设备, 3 月 15 日投入使用, 至当年 12 月 5 日停止使用, 该设备应提取 () 个月的固定资产折旧。

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

18. 价值工程中所述的价值是 ()。

A. 对象的使用价值

B. 对象的交换价值

C. 对象的比较价值

D. 凝结在商品中的人类无差别劳动

19. 在投资项目经济评价中进行敏感性分析时, 首先应确定分析指标。如果要分析产品价格波动对投资方案超额净收益的影响, 可选用的分析指标是 ()。

A. 投资回收期

B. 净现值

C. 内部收益率

D. 借款偿还期

20. 某固定资产原值为 6000 元, 预计净残值为 240 元, 使用年限为 4 年, 若采用双倍余额递减法计提折旧, 则第 3 年应计提的折旧额为 () 元。

A. 530

B. 630

C. 730

D. 830

21. 某方案实施有三种可能性: 情况好时, 净现值为 1200 万元, 概率为 0.4; 情况一般时,

净现值 400 万元，概率为 0.3；情况差时，净现值为 -800 万元。则该项目的期望净现值为（ ）万元。

- A. 600 B. 400 C. 360 D. 500

22. 不必要功能是不符合用户需求的功能，不包括（ ）。

- A. 多余功能 B. 重复功能 C. 辅助功能 D. 过剩功能

23. 某产品的四个部件，甲、乙、丙、丁的功能系数分别为 0.2、0.3、0.4、0.1，产品的成本为 4000 元，则丙部件的成本控制指标应当是（ ）元。

- A. 800 B. 1200 C. 1600 D. 400

24. 与发行债券相比，企业发行股票的优点之一是（ ）。

- A. 企业原有投资者的控制权不变 B. 可以降低企业的负债比率
C. 企业少纳所得税，资金成本低 D. 可以提高企业自有资金利润率

25. 在价值工程活动中，所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指（ ）。

- A. 目标功能和手段功能 B. 基本功能和辅助功能
C. 必要功能和过剩功能 D. 使用功能和美学功能

26. 企业有一台设备因事故提前报废，对该台设备的折旧处理应是（ ）。

- A. 从下月起停止计提折旧 B. 补提折旧
C. 从本月开始停止计提折旧 D. 继续按月计提折旧，直到提足为止

27. 某企业账面反映，长期资金有 800 万元，其中长期借款 400 万元，应付长期债券 100 万元，普通股 200 万元，保留盈余 100 万元；其资金成本分别为 6%、9%、12%、10%，则该企业的加权平均资金成本为（ ）。

- A. 8.25% B. 8.375% C. 8.45% D. 8.875%

28. 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为（ ）。

- A. 1% B. 3% C. 5% D. 7%

29. 在项目的信用保证结构中，属于间接或非财务性担保形式的是（ ）。

- A. 成本超支担保 B. 完工担保
C. 长期购买项目产品的协议 D. 不可预见费用担保

30. 按照我国现行财务制度规定，企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，首先应用于（ ）。

- A. 提取法定盈余公积金和公益金
B. 弥补企业以前年度所发生的亏损
C. 向投资各方按其出资比例分配利润
D. 弥补被没收的财产损失，支付各项税收的滞纳金和罚款

31. 某固定资产原值为 1000 元，预计残值 400 元，预计使用年限 5 年，采用双倍余额递减法计算，第 4 年的折旧额为（ ）元。

- A. 576 B. 564 C. 880 D. 837

32. 一般企业法定盈余公积金应按照（ ）扣除被没收财物损失、支出各项税收滞纳金和罚款、弥补企业以前年度亏损后的 10% 提取。

- A. 利润总额 B. 营业利润 C. 税后利润 D. 未分配利润

33. 根据赢得值原理图, 下列表达式中表示实际成本低于预算成本的是 ()。
- A. $BCW_p - BCW_s > 0$ B. $BCW_s - ACW_p > 0$ C. $BCW_p - ACW_p > 0$ D. $ACW_p - BCW_s > 0$
34. 根据现行税收规定, 施工企业申报缴纳城乡维护建设税的计税依据应当为 ()。
- A. 工程实际结算价款 B. 实际缴纳的营业税税额
C. 实际营业总收入 D. 主营业务收入
35. 企业实现的利润在缴纳所得税后, 在一般情况下应进行以下分配: ①提取法定盈余公积金; ②弥补企业以前年度亏损; ③支付各项税收的滞纳金和罚款; ④向投资者分配利润等。就以上四项而言, 正确的分配顺序为 ()。
- A. ①②③④ B. ③②①④ C. ④③②① D. ②④①③
36. 在息前税前盈余相同的情况下, (), 筹资风险越大。
- A. 负债比率越高, 财务杠杆系数越小 B. 负债比率越低, 财务杠杆系数越大
C. 负债比率越高, 财务杠杆系数越大 D. 负债比率越低, 财务杠杆系数越小
37. 下列指标中, 能反映施工企业偿付到期债务能力的是 ()。
- A. 产权比率 B. 销售净利率 C. 资产净利率 D. 净值报酬率
38. 在计征企业所得税时, 应纳税所得额是指 ()。
- A. 纳税企业每一纳税年度的收入总额
B. 纳税企业每一纳税年度的会计利润
C. 纳税企业每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额
D. 纳税企业的生产经营收入总额
39. 现行财务制度规定, 施工企业所提折旧一般采用 ()。
- A. 平均年限法和工作量法 B. 双倍余额递减法和工作量法
C. 年数总和法和平均年限法 D. 加速折旧法和年数总和法
40. 通过预先分析目标偏离的可能性, 并拟定和采取各项预防性措施, 以保证计划目标的实现, 这指的是项目的 ()。
- A. 前馈控制 B. 反馈控制 C. 主动控制 D. 被动控制
41. 根据现行有关规定, 下列项目中属于基本建设大、中型项目或限额以上更新改造项目的是 ()。
- A. 能源部门投资额为 4000 万元的某生产性建设项目
B. 投资额为 4000 万元的某公共事业建设项目
C. 交通部门投资额为 4000 万元的某更新改造项目
D. 原材料部门投资额为 4000 万元的某更新改造项目
42. 根据国家有关部门关于建设项目法人责任制的规定, 下列表述中正确的是 ()。
- A. 基础设施项目, 除军事工程等特殊情况下, 都要组成项目法人
B. 在项目建议书被批准后, 应由项目的投资方派代表正式成立项目法人
C. 国有单位所有大中型项目在建设阶段必须组建项目法人
D. 依法登记成立的项目公司, 其章程需报国务院建设行政主管部门备案
43. 按照财务制度的规定, 施工企业可以在年末按照 () 所提坏账准备。
- A. 应收账款余额的 1% B. 营业收入的 1%
C. 应收账款余额的 3%~5% D. 营业收入的 3%~5%