

2007年建材版注册执业资格考试辅导系列教材

全国注册电气工程师执业资格专业考试 题库与模拟试卷

发输变电专业

全国注册执业资格考试辅导系列教材编写组 编写

2007

超值赠送

环球网校学习卡 40元

一考通在线试题下载 40元

中国建材工业出版社

■ 策 划：一考通在线 (www.yikaotong.com)

责任编辑：考 易

封面设计：广通文化

全国勘察设计行业执业资格专业考试辅导系列教材

全国注册土木工程师执业资格专业考试题库与模拟试卷

岩土工程专业

全国注册公用设备工程师执业资格专业考试题库与模拟试卷

给水排水专业

全国注册公用设备工程师执业资格专业考试题库与模拟试卷

暖通空调专业

全国注册电气工程师执业资格专业考试题库与模拟试卷



发输变电专业

全国注册电气工程师执业资格专业考试题库与模拟试卷

供配电专业

为了让更多考生顺利通过考试,一考通在线 (www.yikaotong.com) 在推出本套教材的同时,还携手环球职业教育在线 (www.edu24ol.com) 共同推出多种增值服务,考生注册登陆即可轻松拥有。

- ◆ **凭卡注册**: 考生可以凭借随书赠送的学习卡,免费注册成为一考通会员,享受会员的超值服务
- ◆ **网上辅导**: 考生可凭环球网校学习卡,享受环球职业教育在线提供的超值网上辅导
- ◆ **在线答疑**: 考生可就学习中遇到的疑问,通过网上答疑专区向专家请教,专家会及时给予答复
- ◆ **专题辅导**: 对于考试中的重点、难点,网站会增加相关专题,考生可在线学习和接受专家辅导
- ◆ **资料下载**: 网站汇集考生普遍关注的问题,分类整理了各种相关资料,考生可及时阅读和下载



ISBN 978-7-80227-260-6



9 787802 272606 >

定价: 45.00元

第一章 电力系统概论

第二章 电力系统稳态分析

第三章 电力系统暂态分析

第四章 电力系统稳定性分析

第五章 电力系统调度自动化

第六章 电力系统继电保护

第一部分

第七章 电力系统无功功率平衡

第八章 电力系统电压调整

第九章 电力系统短路计算

发输变电专业题库

第十章 电力系统潮流计算

第十一章 电力系统负荷特性

第十二章 电力系统有功功率平衡


第十三章 电力系统频率调整

第十四章 电力系统事故处理

第十五章 电力系统运行管理

第十六章 电力系统环境保护


第十七章 电力系统经济调度

- 
- 第一章 法律法规与工程管理
 - 第二章 环境保护
 - 第三章 安全
 - 第四章 电气主接线
 - 第五章 短路电流计算
 - 第六章 设备选择
 - 第七章 导体及电缆的设计选择
 - 第八章 电气设备布置
 - 第九章 过电压保护和绝缘配合
 - 第十章 接地
 - 第十一章 仪表和控制
 - 第十二章 继电保护、安全自动装置及调度自动化
 - 第十三章 操作电源
 - 第十四章 发电厂和变电所的自用电
 - 第十五章 输电线路
 - 第十六章 电力系统规划设计



第一章 法律法规与工程管理

命题范围



题库精选

一、单项选择题（每题的备选答案中，只有1个最符合题意）

- 应由（ ）及时解决施工中出现的勘察、设计问题。
 - A. 建设工程发包单位
 - B. 建设工程施工单位
 - C. 建设工程监理单位
 - D. 建设工程勘察、设计单位
- 制定本法的目的是为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，（ ）。
 - A. 保证项目质量
 - B. 保证项目进度
 - C. 保证社会效益
 - D. 保证综合效益
- 合同是平等主体的（ ）、法人，其他组织之间设立、变更、终止民事义务权利关系的协议。
 - A. 合同当事人
 - B. 自然人
 - C. 合同相关单位
 - D. 个人
- 招标人进行招标应当有进行招标项目的（ ），并应当在招标文件中如实载明。
 - A. 初步设计文件
 - B. 相应资金或者资金来源已经落实
 - C. 概算及融资来源
 - D. 项目建议书
- 应当在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图，解

4

第一部分 发输变电专业题库

15. 《合同法》第48条规定, 相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。法定代理人未作表示的, 视为拒绝追认。
A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 60天
16. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程, 最低保修期为()。
A. 5年 B. 4年 C. 2年 D. 1年
17. 从事建设工程项目招标代理业务的代理机构, 其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。从事其他招标代理业务的代理机构, 其资格认定的主管部门由()规定。
A. 国务院 B. 省、自治区、直辖市人民政府
C. 县级以上人民政府 D. 国家建设行政主管部门
18. ()文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料的订货。
A. 编制方案设计 B. 编制初步设计
C. 编制施工招标 D. 编制施工图设计
19. 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间()前, 以书面形式通知所有招标文件收受人。
A. 至少10日 B. 至少12日 C. 至少15日 D. 至少20日
20. 建设工程勘察设计管理条例中, 根据建设工程的要求, 查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件, 编制建设工程勘察文件的活动是指()。
A. 建设工程可行性研究 B. 建设工程勘察
C. 建设工程钻探 D. 建设工程设计
21. 县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者()基本建设程序。
A. 擅自指定 B. 擅自改变 C. 擅自简化 D. 复杂化
22. 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间, 但是依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 时间最短不得少于()。
A. 30日 B. 45日 C. 15日 D. 35日
23. 从事建设工程活动, 必须严格执行基本建设程序, ()。
A. 坚持先设计、后勘察、再施工的原则
B. 坚持先设计、后会审、再施工的原则
C. 坚持先勘察、后设计、再施工的原则
D. 坚持先勘察、后设计、再会审的原则
24. 当事人为了重复使用而预先拟定, ()的条款属于格式条款。
A. 是根据政府提供的标准制定 B. 并在订立合同时未与对方协商
C. 是根据市场上通用常见方式制定 D. 是根据同类合同格式研究
25. ()负责评标。
A. 招标人 B. 地方行政主管部门
C. 招标人依法组建的评标委员会 D. 社会中介组织

题库

26. 根据合同性质、目的和()履行通知、协助、保密等义务是当事人应当履行的诚实信用原则中的义务。
A. 职业道德 B. 有关法律 C. 交易习惯 D. 协商标准
27. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最少保修期为()。
A. 5 年 B. 4 年 C. 3 年 D. 2 年
28. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面专家组成, 成员人数应为()的单数。
A. 三人以上 B. 五人以上 C. 七人以上 D. 九人以上
29. 质量要求不明确的, 按照国家标准、行业标准履行; 没有国家标准、行业标准的, 按()或者符合合同目的的特定标准履行。
A. 企业标准 B. 协商标准 C. 地方标准 D. 通常标准
30. 供热与供冷系统的最少保修期为()采暖期、供冷期。
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
31. 具有从事相关领域工作()或者具有同等专业水平和相应资质的专家方能进入评标委员会。
A. 满 20 年并具有高级职称 B. 满 15 年并具有中级职称
C. 满 10 年并具有中级职称 D. 满 8 年并具有高级职称
32. 注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的, 责令停止执业()。
A. 1 年 B. 3 年 C. 5 年 D. 终身
33. 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债权人行为发生之日起()没有行使撤销权的, 该撤销权消灭。
A. 两年内 B. 三年内 C. 五年内 D. 六年内
34. 与投标人()不得进入相关项目的评标委员会。
A. 有利害关系的人 B. 有隶属关系单位的人
C. 有合作关系的人 D. 进行竞争的其他投标人
35. 受要约人同意要约的意思是()。
A. 合同 B. 承诺 C. 协议 D. 通知
36. 建设单位不应当将工程发包给不具有()的单位。
A. 技术水平 B. 业务能力 C. 经营业绩 D. 资质等级
37. 从事建设工程勘察、设计活动, 必须遵守的条例不包括()。
A. 建设工程勘察、设计单位可根据本地情况和工程的需要进行建设工程勘察、设计
B. 从事建设工程勘察、设计活动, 应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则
C. 县级以上人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当依照建设工程勘察设计管理条例的规定, 加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理
D. 建设工程勘察设计应当与社会、经济发展水平相适应, 做到经济效益、社会效益和环境效益相统一
38. 对招标人和中标人具有法律效力的是()。

- A. 合同书 B. 法院判决书 C. 中标通知书 D. 招标通知书
39. 出现未取得施工许可证擅自施工而未被依法纠正的现象, 对此应负责的建设行政主管部门, 应当由上级部门给予()。
- A. 通报批评 B. 警告处分 C. 改组 D. 罚款
40. 自中标通知书发出之日起()内, 按照招标文件和中标人的投标文件, 招标人和中标人应当订立书面合同。
- A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 40 日
41. 《建设工程质量管理条例》是自()发布之日起施行的。
- A. 2002 年 10 月 1 日 B. 2002 年 1 月 10 日
C. 2000 年 10 月 1 日 D. 2000 年 1 月 30 日
42. 希望和他人订立合同的意思是(), 该意思表示应符合法律规定。
- A. 要约 B. 承诺 C. 通知 D. 协议
43. 建设工程竣工验收后, 建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的, 责令改正, 并应当处()的罚款。
- A. 1 万元以上 10 万元以下 B. 50 万元以上 100 万元以下
C. 5 万元以上 10 万元以下 D. 10 万元以上 30 万元以下
44. 投标人不得(), 损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
- A. 与招标人串通投标 B. 与招标人共同投标
C. 排挤潜在投标人 D. 强制其他投标人共同投标
45. 债权人领取提存物的权利, 自提存之日起()不行使而消失, 提存物扣除提存费用后归国家所有。
- A. 10 个月内 B. 1 年内 C. 2 年内 D. 5 年内
46. 《建设工程勘察设计市场管理规定》是自()起施行的。
- A. 1999 年 1 月 7 日 B. 1999 年 2 月 1 日
C. 1998 年 1 月 7 日 D. 1998 年 2 月 1 日
47. 依法必须进行招标的项目, 招标人应当自确定中标人之日起()内, 向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
- A. 30 日 B. 20 日 C. 15 日 D. 5 日
48. 禁止()将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
- A. 分包人 B. 承包人 C. 企业法人 D. 建设单位
49. 房屋建筑使用者在装修过程中, 不可以擅自变动()。
- A. 房屋建筑外观 B. 房屋公用部位
C. 房屋主体和承重结构 D. 房屋基础部位
50. 给付定金一方不履行约定的债务的, 无权要求返还定金; 收受定金的一方不履行定金的债务的, 应当()。
- A. 全部返还定金 B. 协商返还定金 C. 双倍返还定金 D. 处以罚款
51. 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成()情况, 承包人应当承担赔偿责任。
- A. 工程质量事故的 B. 人身安全事故的

- C. 人身和财产损害的 D. 环境污染的
52. ()有权对国家重大技术改造项目按照国务院规定的职责进行监督检查。
- A. 国务院经济贸易主管部门 B. 国务院发展计划部门
C. 国务院行政主管部门 D. 国务院铁路、交通、水利等有关部门
53. 合同法规定()的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。
- A. 合同的双方 B. 合同当事人 C. 法人 D. 自然人
54. 具有相应的()的当事人可以订立合同。
- A. 法人资格 B. 民事权利能力和民事行为能力
C. 法人资格和民事权利能力 D. 法人资格和民事行为能力
55. 应当依照有关法律规定公开、公平、公正进行建设工程的()活动。
- A. 总承包 B. 分包 C. 招标投标 D. 招商引资
56. 交付使用的商品房()质量不合格的,购买人有权退房。
- A. 主体结构 B. 基础设施 C. 屋面结构 D. 承重结构
57. 当事人就技术开发、()、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同是技术合同。
- A. 合作 B. 应用 C. 转让 D. 评审
58. 勘察、设计、监理单位以欺骗手段获得资质升级的,升级的资质作废,降低原资质等级,()内不得升级,并处相应的罚款。
- A. 一年 B. 两年 C. 三年 D. 四年
59. 建设工程合同应当采用()形式。
- A. 公证 B. 口头 C. 默认 D. 书面
60. 当事人可以约定技术合同价款、报酬或者使用费用的支付方式,也可以采取提成支付或者提成支付附加预付()的方式。
- A. 定金 B. 20%价款 C. 活动费 D. 入门费
61. 勘察设计职工必须坚持质量第一,遵守各项勘察设计标准、规范、规程,防止()的倾向,确保公众人身财产安全,对工程质量负责到底。
- A. 重收费、轻法规 B. 重产值、轻质量
C. 不守合同 D. 不重信誉
62. 隐蔽工程在隐蔽以前,()应当通知发包人检查。
- A. 承包人 B. 分包人 C. 设计人 D. 发包人
63. 订立技术合同,应当有利于科学技术的进步,加速科学技术成果的转化、()和推广。
- A. 转让 B. 应用 C. 出让 D. 升级
64. 向承接方提供()的是委托方。
- A. 资金费用
B. 现场总平面图
C. 勘察设计文件所必需的相关资料
D. 勘察设计文件所必需的基础资料和有关文件
65. 技术合同涉及专利的应当注明()、专利申请人和专利权人、申请日期、申请

第一部分 发输变电专业题库

号、专利号以及专利权的有效期限。

A. 类型 B. 名称 C. 课题 D. 所属领域

66. 对以欺骗手段获取执业资格证书的责任人应吊销执业资格证书, () 内不予注册, 并处罚款。

A. 1 年 B. 3 年 C. 5 年 D. 6 年

67. 当事人在合同中约定查阅有关() 的办法的可以约定提成支付。

A. 会计账目 B. 成本账目 C. 明细账目 D. 财务报表

68. () 设计大纲在初步设计批准后编制, 由项目法人或项目法人委托设计单位编制。

A. 总概算 B. 项目经理和管理机构
C. 施工组织 D. 施工图

69. 项目主体施工图纸至少可以满足() 施工的需要是基本建设大中型项目开工条件之一。

A. 一个月 B. 两个月 C. 三个月 D. 四个月

70. () 订立技术转让职务技术成果时, 职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。

A. 法人 B. 组织人 C. 法人代表 D. 法人或者其他组织

71. 一般按() 两个阶段进行的设计为编制标准设计。

A. 计划大纲和可行性研究 B. 技术条件和技术设计
C. 技术设计和施工图设计 D. 技术条件和施工图设计

72. 施工组织设计大纲应由() 编制。

①设计单位; ②施工单位; ③建设主管部门; ④项目法人; ⑤项目法人委托设计单位

A. ①② B. ①②③ C. ④⑤ D. ②④⑤

73. 当事人之间就具有() 的科技成果实施转化订立的合同, 应参照技术开发合同的规定。

①行业领先性; ②产业应用价值; ③行业实用意义; ④高科技含量

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ②

74. 标准化设计分为国家标准设计和() 两级。

A. 行业标准设计 B. 地方标准设计
C. 企业标准设计 D. 行业地方标准设计

75. 各级标办是为勘察设计、施工、建设产品生产企业服务的, 也是面向工程建设全过程提供() 的机构。

A. 技术咨询 B. 技术服务 C. 标准管理 D. 标准发布

76. 标准设计版权(著作权) 属() 所有。

①编制单位; ②编制者个人; ③版权所有单位; ④标准设计管理部门

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ④

77. 因作为技术开发合同标的的技术已经由() 公开, 致使技术开发合同的履行没有

考试
题库

意义的情形下，当事人可以解除合同。

- A. 国家 B. 本行业 C. 他人 D. 有关部门

78. 附则的规定由()负责解释。

①资质审批部门；②国务院建设行政主管部门；③地方行政部门；④地方建设行政主管部门

- A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②

79. 企业资质在暂定有效期满前()，可以申请转为正式资质等级，申请时应当提供企业近两年的资质年检合格证明材料。

- A. 两个月内 B. 三个月内 C. 六个月内 D. 一个月内

80. 委托开发完成的发明创造，申请专利的权利属于()，当事人另有约定的除外。

- A. 委托方 B. 研究开发人
C. 当事人双方 D. 委托部门领导机关

81. 有承担编制标准设计的权利和义务的单位是()级勘察设计单位。

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 甲、乙

82. 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成()，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

- A. 质量事故 B. 重大损失 C. 重大影响 D. 重大安全事故

83. 技术咨询合同包括就()提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。

- A. 国外引进项目 B. 重大项目 C. 新技术项目 D. 特定技术项目

84. 负责对本地区地方项目开工条件进行检查的部门是()。

- A. 国务院建设行政主管部门 B. 国务院各主管部门
C. 各省（自治区、直辖市）计划部门 D. 国家发改委

85. 合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于()，当事人另有约定的除外。

- A. 委托方所有 B. 研究开发方
C. 合作开发的当事人共有 D. 委托部门的领导机关所有

86. 国务院发展计划部门按照国务院规定职责，负责对国家出资的重大建设项目实施监督检查的工作人员是()。

- A. 质量检查组 B. 项目检察员 C. 稽查特派员 D. 纪检员

87. 根据不同行业和经济项目的经济效益等因素确定，钢铁、邮电、化肥项目，资本金比例为()及以上。

- A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

88. 可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围，但不得限制()的合同是技术转让合同。

- A. 技术竞争和技术发展 B. 技术再开发
C. 技术再转让 D. 保密范围和期限

89. 项目法人()对投资项目资本金的任何利息和债务。

- A. 承担 B. 不承担 C. 不全承担 D. 具情而定

90. 制定《建设工程勘察设计管理条例》的目的是为了加强对建设工程勘察、设计活动

第一部分 发输变电专业题库

考试
题库

- 的(), 保证建设工程勘察、设计质量, 保护人民生命和财产安全。
- A. 监督 B. 管理 C. 检查 D. 领导
91. 建设工程勘察、设计企业未按照工程建设强制性标准进行勘察设计, 造成工程质量事故的, (); 情节严重的, 吊销资质证书。
- A. 吊销营业执照 B. 降低资质等级
C. 责令停业整顿 D. 责令停业整顿, 降低资质等级
92. 用实物作价出资投资项目资本金的比例不得超过总额的()。
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 50%
93. 对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员, 国家实行()管理制度。
- A. 职称评审 B. 执业资格注册 C. 资质证书 D. 聘任注册
94. 未取得建设工程、设计资质证书承揽勘察、设计业务的, 予以取缔; 处以合同约定的勘察费、设计费()的罚款; 有违法所得的, 没收违法所得。
- A. 1 倍 B. 2 倍
C. 1 倍以上 2 倍以下 D. 1 倍以上 3 倍以下
95. 根据不同行业和项目的经济效益等因素确定, 交通运输、煤炭项目, 资本金比例为()及以上。
- A. 35% B. 30% C. 25% D. 20%
96. 在技术咨询合同中, 委托人未按照约定提供必要的(), 影响工作进度和质量, 不接受或逾期接受工作成果的, 支付的报酬不得追回, 未支付的报酬应当支付。
- A. 技术条件 B. 资料和数据 C. 经费和场所 D. 现场工作条件
97. ()负责审批工程勘察甲级、建设工程设计甲级资质及其他工程甲、乙级资质。
- A. 县级以上人民政府建设行政主管部门
B. 国务院建设行政主管部门
C. 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D. 专设审批机关
98. 建设行政主管部门在收到企业资质年检申请()内对资质年检作出结论。
- A. 20 日 B. 30 日 C. 40 日 D. 60 日
99. 国务院建设行政主管部门对标准设计的编制、发布及推广的具体工作由()组织实施。
- A. 全国工程建设标准设计领导小组
B. 各省、自治区、直辖市标准设计管理单位
C. 国务院建设行政主管部门
D. 各大区标准设计协作组
100. 建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应, 应当做到经济效益、社会效益和()相统一。
- A. 国家利益 B. 部门效益 C. 环境效益 D. 综合效益
101. 国家工程建设标准强制性条文的确由国务院建设行政主管部门会同()共同制定。
- A. 国务院标准审批部门

- B. 国务院有关行政主管部门
C. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D. 各行业有关专家
102. 下列只设甲级资质的是()。
- A. 工程勘察综合 B. 工程勘察劳务 C. 工程勘察专业 D. 岩土工程治理
103. 从事建设工程勘察、设计活动的单位, 必须遵守国家实行的()管理制度。
- A. 许可证 B. 确认 C. 监督 D. 资质
104. 组织工程实施的指导性文件是指基本建设大中型项目的()。
- A. 评估报告 B. 可行性研究报告
C. 施工组织设计大纲 D. 工程概预算
105. 依法实行招标发包或者()是建设工程勘察、设计发包的两种形式。
- A. 方案竞赛发包 B. 议标发包
C. 领导部门指定发包 D. 直接发包
106. 根据不同行业和项目的经济效益等因素确定, 电力、机电、建材、石油加工、有色、轻工、商贸及其他行业的项目, 资本金比例为()及以上。
- A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%
107. 建设工程勘察设计的()应当在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。
- A. 招标人 B. 投标人 C. 发包人 D. 承包人
108. 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监督等单位提供与建设工程有关的()。
- A. 原始资料 B. 单位资质等级 C. 外部合同文本 D. 资金状况
109. ()有权决定有关责令停止、整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚。
- A. 建设行政主管部门 B. 颁发资质证书的机关
C. 建设行政有关部门依照法定职权 D. 县级以上的当地人民政府
110. 经发包方书面同意, 除建设工程()部分的勘察、设计外, 承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给具有相应资质等级的勘察、设计单位。
- A. 最重要的 B. 难度最大的 C. 主体 D. 具有专利技术的
111. 工程质量监督机构不应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
- A. 设计 B. 施工 C. 监理 D. 验收
112. ()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况实施监督。
- A. 建筑安全监督管理机构
B. 工程质量监督机构
C. 县级以上人民政府建设行政主管部门
D. 政府派出的专门人员
113. 建设工程勘察、设计单位不可以将所承揽的建设工程勘测、设计()。
- A. 签章 B. 承包 C. 转包 D. 施工
114. 负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作的部门是()。
- A. 资质审批部门
B. 国务院建设行政主管部门

- C. 国务院有关行政主管部门
D. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门
115. 设计文件内容要求作()的, 建设单位应当报经原审批机关批准后, 方可修改。
A. 一般修改 B. 推翻原方案修改
C. 重大修改 D. 根本设计修改
116. 应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的部门是()。
A. 建筑安全监督管理机构 B. 县级以上人民政府建设行政主管部门
C. 建设单位 D. 工程质量监督机构
117. 建设前期工作的重要内容是指(), 是基本建设程序中的组成部分。
A. 项目决策 B. 项目实施 C. 可行性研究 D. 项目调查研究
118. 有权对全国的建设工程勘察设计活动实施()管理的部门是国务院建设行政主管部门。
A. 统一领导 B. 统一督察 C. 统一监督 D. 统一检查
119. 明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的建设单位, 责令改正, 并处以()的罚款。
A. 20 万元以上 80 万元以下 B. 50 万元以上 80 万元以下
C. 20 万元以上 50 万元以下 D. 80 万元以上 100 万元以下
120. 未经()施工图设计文件, 不得使用。
A. 审查的 B. 审查批准的 C. 校核的 D. 批准的
121. 违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的勘察、设计单位, 责令改正, 并处以()的罚款。
A. 10 万元以上 20 万元以下 B. 10 万元以上 50 万元以下
C. 10 万元以上 30 万元以下 D. 20 万元以上 30 万元以下
122. 监理工程师应当按照工程监理规范要求, 采取()、巡视和平行检验等形式, 对建设工程实施监理。
A. 抽样检验 B. 旁站 C. 综合检验 D. 竣工检验
123. 建设工程勘察、设计单位向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计(), 解释工程勘察、设计文件应当在建设工程施工前进行。
A. 意图 B. 需注意问题 C. 原始条件 D. 需修改内容
124. 有权对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准情况实施监督的单位是()。
A. 安全监督管理机构 B. 工程质量监督机构
C. 施工图设计文件审查单位 D. 县级以上人民政府建设行政主管部门
125. 工程设计综合资质()。
A. 只设甲、乙级 B. 只设甲级
C. 只设甲、乙、丙级 D. 不分等级
126. ()中选用的材料、构配件、设备, 应当注明其规格、型号、性能等技术指标, 其质量要求必须符合国家规定的标准。
A. 设计文件 B. 合同 C. 施工报告 D. 验证报告

127. 年综合能源消耗总量一万吨标准煤以上的用能单位为()用能单位之一。
A. 一级 B. 二级 C. 重点 D. 全能
128. 生产用能产品的单位和个人, 应当在产品说明书和产品标识上如实注明()。
A. 能源种类 B. 能耗标准 C. 能耗指标 D. 节能指标
129. 城市污水集中处理设施的()、管理以及使用的具体办法, 由国务院规定。
A. 环境污染处理费 B. 相关收费
C. 污水处理收费 D. 一般收费
130. 对生活饮用水源保护的具体办法由()规定。
A. 地方人民政府 B. 国务院
C. 地方环境保护部门 D. 有关水利管理部门
131. 重点用能单位应当设立()岗位, 聘任能源管理人员, 并向有关部门备案。
A. 节能工程师 B. 能源工程师 C. 能源经理 D. 能源管理
132. 建筑物设计和建造应当依照有关法规, 采用节能型建筑结构、材料、器具和产品, 提高(), 减少采暖、制冷、照明的能耗。
A. 建筑安全性 B. 保温隔热性能
C. 防漏防渗性能 D. 通风卫生性能
133. 造成水体严重污染的企业、事业单位的罚款由()决定。
A. 所在地的县级以上人民政府 B. 环境保护部门
C. 国务院 D. 地方人民政府
134. 建设工程勘察、设计企业申请资质应向主管部门提供的资料不包括()。
A. 建设工程勘察、设计资质申报表
B. 企业法人营业执照、企业章程
C. 企业所有人员的简历及任命(聘任)文件复印件
D. 建设工程勘察、设计企业资质申报表中所列技术人员的职称证书、毕业证书及身份证复印件
135. 国家对招标项目()有规定的, 招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。
①技术; ②资金; ③专利; ④标准
A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ②④
136. 合同的权利义务终止, 不影响合同中()条款的效力。
①免责; ②结算; ③清理; ④违约
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ②③
137. 可行性研究的任务不是根据国民经济()的要求, 对建设项目在技术、工程和经济上提出评价。
A. 全国性规划 B. 长期规划 C. 地区规划 D. 行业规划
138. 企业申请工程勘察甲级资质、建筑工程设计甲级资质及其他工程设计甲、乙级资质, 应当向企业()所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出申请。
A. 从业 B. 税务等级 C. 工商注册 D. 资质管理

第一部分 发输变电专业题库

考试
题库

二、多项选择题（每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1. 可行性研究报告提交预审主持单位时，报告提出单位要提供必要的（ ）。
A. 资料 B. 数据 C. 情况 D. 合同
2. 工程建设标准批准部门，对监督可采取（ ）方式检查。
A. 全面检查 B. 抽查 C. 测查 D. 重点检查
3. 使用国际组织或者外国政府资金的项目范围包括（ ）。
A. 使用联合国援助资金的项目
B. 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金项目
C. 使用外国政府及其机构贷款资金项目
D. 使用国际组织或者外国政府援助资金项目
4. 对建设单位进行责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款的包括下列（ ）行为。
A. 迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B. 任意压缩合理工期的
C. 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的
D. 对施工单位使用的不合格建筑材料、建筑构配件和设备没有进行监督检查的
5. 违反工程建设强制性标准造成（ ）的，按照《建设工程质量管理条例》有关规定，对事故责任单位和责任人进行处罚。
A. 工程质量 B. 安全隐患 C. 安全事故 D. 工程事故
6. 责令改正，并处10万元以上30万元以下罚款的包括下列（ ）行为。
A. 设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的
B. 设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的
C. 勘察成果文件未经审查或者审查不合格，擅自进行工程设计的
D. 设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
7. 勘察、设计、施工、监理单位必须按照其拥有的（ ）、专业技术人员和已完成的建筑工程业绩等资质条件，依法取得相应等级的资质证书。
A. 注册资本 B. 固定资产 C. 技术装备 D. 管理制度
8. 国家融资项目的范围不包括（ ）。
A. 使用国家发行债券所筹资金的项目
B. 使用外国政府及其机构贷款资金的项目
C. 使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目
D. 使用大使馆的固定资产进行融资
9. 下列不属于基本建设大中型项目开工条件的是（ ）。
A. 项目可行性报告 B. 项目初步设计
C. 项目施工图设计 D. 总概算
10. 勘察设计职工要认真贯彻设计的各项方针政策，合法经营，不搞（ ）。
A. 违法勘察设计 B. 勘察设计 C. 私人设计 D. 出卖图签、图章
11. 工程监理单位应当依照（ ），代表建设单位对施工质量实施监理。