

ZHONGYI
LINCHUANG
SANJI
XUNLIAN

医院分级管理参考用书

中医临床“三基”训练

试题集 (护士分册)

尤昭玲 何清湖·总主编 ■
陈燕·主编 ■



湖南科学技术出版社



医院分级管理参考用书

中医临床“三基”训练 试题集 (护士分册)

总主编: 尤昭玲 何清湖

主 编: 陈 燕

副主编: 罗坤华 朱诗林 彭丽丽

编 者: (以姓氏笔画为序)

方达秀 向 宇 朱小玲 朱诗林

许永红 李水红 陈 燕 罗坤华

罗 芳 林巧梅 赵 茜 黄辉斌

蒋谷芬 彭丽丽 潘晓彦 戴 玉

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医临床“三基”训练试题集·护士分册/陈燕主编。
—长沙：湖南科学技术出版社，2008. 3

ISBN 978-7-5357-5227-7

I. 中… II. 陈… III. ①中医学临床—医药卫生人员—
资格考核—习题 ②中医学：护理学—医药卫生人员—习
题 IV. R24-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027021 号

医院分级管理参考用书

中医临床“三基”训练试题集（护士分册）

总 主 编：尤昭玲 何清湖

主 编：陈 燕

责任编辑：石 洪 邹海心

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-4375808

印 刷：湖南航天长宇印刷有限责任公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市望城坡航天大院

邮 编：410205

出版日期：2008 年 4 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：14.25

字 数：383000

书 号：ISBN 978-7-5357-5227-7

定 价：32.00 元

(版权所有·翻印必究)

总序

中医医院的发展，关键在于其能为社会服务的能力，是否为人民群众所认可，也就是社会的需求度。一所中医医院能否被大家普遍接受，关键在于医院的专业技术人员的专业素质与能力。中医医院的专业技术人员主要包括中医、中药、护理与医技等四类人员。进一步提高四类专业技术人员的基础理论素养、基本知识水平和基本诊疗能力，是各级中医医院提高社会竞争力与服务能力必须重视的基本内涵建设，为此我们与湖南科学技术出版社共同策划编纂此套《中医临床“三基”训练试题集》系列丛书，旨在通过习题练习的方式帮助各级中医医院医、技、护、药人员巩固与提高业务素质与专业水平。

丛书根据中医医院专业技术人员学科的不同分为四个分册，即《医师分册》、《药师分册》、《护士分册》和《医技分册》。内容要求既突出中医药的特色与优势，又坚持现代医药学基础知识与必要的诊疗技能的掌握。各具体分支学科（课程）的知识点根据工作岗位所需、相应专业本科教育教学大纲以及执业医师（或药师、护师、技师）考试大纲的需求设定，内容以相应本科专业最新国家规划教材为蓝本。

每分册均以试题集形式编纂，题型包括选择题（A型、B型、X型）、是非判断题、填空题、名词解释题、简答题和病案分析题6种题型，各具体学科题型因学科的特点略有不同，各种题型的要求以国家相关考试标准题型为准。

丛书主要用于中医医院医师、药师、护士、医技人员4类专业技术人员提高专业素质与业务能力，作为医院质量管理、专业技术晋升考试所使用，也可供高等医药、中医院校相关专业教师、学生教与学中参考使用。

习题集由湖南中医药大学各学科的相关专家共同编纂而成，他们为此付出了许多辛劳，在此向他们表示衷心的谢意！由于时间较紧，加上水平所限，错误疏漏之处难免，敬请专家和读者批评指正，以便再版时修改、充实与完善。

湖南中医药大学 尤昭玲 何清湖

编写说明

随着基础医学和临床医学日新月异地快速发展，护理已成为医学领域中的重要学科。对于护理人员，在要求学习掌握现代护理基础理论、基本知识和基本技能的同时，也能掌握中医护理的基本理论、基本技能和方法，在临床护理实践中更好地发挥中医护理的特色和优势，提升护理质量和效果。为此，湖南科技出版社通过精心策划和选题，拟定编纂本书以帮助提高业务人员技术素质。

全书共分四章二十节。第一章为医学基础知识，第二章为护理专业基础知识，第三章为临床护理基本知识，第四章为临床护理技能。

本书采取多种试题结构，以知识点出题、以试题构架学科章节。知识点的选取以“应知必备、实用够用”为原则，纳入最基础、基本、重要、常用、实用的内容。共采用 6 种题型，包括选择题（A 型题、B 型题、X 型题）、判断题、填空题、名词解释题、简答题和病例分析题。其中：

选择题：A 型题为单句型最佳选择题也叫单选题。一个题干，有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，标准答案只有一个。B 型题为标准配伍题。一般为两个试题，有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，每题的标准答案只有一个。X 型题为多项选择题。各题都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，标准答案为 2~5 个。

判断题：为判断正确与否题。每题必须做出是非判断。

填空题：为填写补充完整题又称填充题。答案唯一。

名词解释题：为简答题中的一种，又称概念题。

简答题：为概括归纳类型题，要求简洁而要点齐全。

病例分析题：为综合能力考察题。要求能结合具体实际准确分析理解，解决实际问题。

本书主要参考书目为人民卫生出版社出版的“十五”规划第3版教材（以本科教材为主）、中国中医药出版社出版的新世纪规划教材，并参考近5年国家正式出版的其他各类教材。主要适宜人群以中医医院护理人员为主，高等中医药院校护理专业老师或学生亦可参考使用。

本试题集编写过程中，所有编写人员力求准确把握临床最常用、实用的知识点，通过试题难易度测试和反映本书的重点内容和一般知识，以此期望帮助广大读者提高专业理论水平和临床实用能力。然而，由于编者的水平有限，书中难免会有不当之处，故此，诚恳希望中医医院护理人员及高等中医药院校护理专业老师和同学在使用过程中随时收集缺陷和错误并予指正。

陈 燕

目 录

第一章 医学基础知识

第一节 中医学基础知识	(1)
第二节 人体解剖学	(37)
第三节 生理学	(53)
第四节 病理生理学	(67)
第五节 药理学	(82)
第六节 医学微生物与免疫学	(93)

第二章 护理专业基础知识

第一节 护理学基础理论	(100)
第二节 健康评估	(118)
第三节 护理心理学	(153)
第四节 医疗法律法规	(170)
第五节 预防医学	(180)

第三章 临床护理基本知识

第一节 内科护理学	(189)
第二节 外科护理学	(231)
第三节 妇产科护理学	(272)
第四节 儿科护理学	(293)
第五节 急重症护理学	(319)
第六节 精神、五官、老年病护理学	(337)

第四章 临床护理技能

第一节 常用护理技术	(359)
第二节 常用中医护理技术	(404)
第三节 常用临床医技检查	(424)
模拟综合试题（一）	(435)
模拟综合试题（二）	(442)

第一章 医学基础知识

第一节 中医学基础知识

一、选择题

【A型题】

1. 世界上第一部药典是 ()
A. 《本草纲目》 B. 《新修本草》 C. 《黄帝内经》 D. 《伤寒杂病论》 E. 《神农本草经》
2. 标志着中医理论体系初步形成的医学专著是 ()
A. 《本草纲目》 B. 《伤寒杂病论》 C. 《备急千金要方》
D. 《黄帝内经》 E. 《神农本草经》
3. 阴阳是对自然界一切事物对立统一双方的概括，以下属阴的范畴是 ()
A. 活动的 B. 抑制的 C. 外在的 D. 明亮的 E. 温热的
4. 阴阳学说的基本内容不包括 ()
A. 阴阳的对立制约 B. 阴阳的互根互用 C. 阴阳的消长平衡
D. 阴阳的相互转化 E. 阴阳的整体强化
5. 下列人体组织的阴阳属性不正确的是 ()
A. 体表属阳，体内属阴 B. 背部为阳，腹部为阴 C. 五脏属阳，六腑属阴 D. 上部为阳，下部为阴 E. 肢体外侧为阳，内侧为阴
6. 下列关于五行特性不正确的是 ()
A. 木有生长、柔和、能屈能伸的特性 B. 火具有温热、上升的特性
C. 土具有生化、承载、受纳特性 D. 金具有收敛、肃杀、下降、清洁特性 E. 水具有温热、滋润、向上的特性
7. 五行中相生的规律和次序错误的是 ()
A. 木生火 B. 金生水 C. 土生木 D. 火生土 E. 水生木
8. 五行相克的规律和次序错误的是 ()
A. 水克火 B. 金克木 C. 木克土 D. 火克木 E. 土克水

9. 古代医家采用“比类取象”的方法，按照事物的不同性质、作用与形态分别归属于五行之中，下列不属于金的是（ ）
A. 五季之秋 B. 五气之燥 C. 五色之黑 D. 五化之收
E. 五味之辛
10. 下列不是根据相生规律制订的中医治法是（ ）
A. 培土生金法 B. 滋水涵木法 C. 肝旺泻心法 D. 益火补土法 E. 泻南补北法
11. 切脉中不属于阳的是（ ）
A. 数 B. 滑 C. 浮 D. 沉 E. 实
12. 指相克太过或被克不及而为病，称为（ ）
A. 相乘 B. 相侮 C. 相生 D. 相反 E. 相畏
13. 在志为喜，在液为汗的脏腑是（ ）
A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾
14. 吸入自然界的清气，将吸入的清气和由脾转输至肺的津液、水谷精微向下布散，并清除呼吸道的异物，这属于肺的哪种功能（ ）
A. 主肃降 B. 主宣发 C. 通调水道 D. 主治节 E. 主气
15. 在体合肉、主四肢，开窍于口的脏是（ ）
A. 肺 B. 心 C. 脾 D. 肝 E. 肾
16. 为调理冲任二脉的脏是（ ）
A. 肺 B. 心 C. 脾 D. 肝 E. 肾
17. 心开窍于舌，心阳不足，则有（ ）
A. 舌质红绛 B. 舌质紫暗 C. 舌质淡白胖嫩 D. 舌质瘦瘪
E. 舌红生疮
18. 开窍于鼻，主声的是（ ）
A. 肝 B. 心 C. 肾 D. 脾 E. 肺
19. 为后天之本，气血生化之源的是（ ）
A. 肝 B. 心 C. 肾 D. 脾 E. 肺
20. 出现久泻、脱肛或内脏下垂属（ ）
A. 脾不统血 B. 脾气下陷 C. 脾虚生湿 D. 脾失健运
E. 脾虚水肿
21. 主筋，其华在爪的是（ ）
A. 脾 B. 肝 C. 心 D. 肾 E. 肺
22. 主骨生髓，其华在发的是（ ）
A. 脾 B. 肝 C. 心 D. 肾 E. 肺
23. 属“州都之官”的是（ ）

- A. 大肠 B. 小肠 C. 膀胱 D. 肾 E. 心
24. 通行元气，运行水液的通路是 ()
A. 大肠 B. 小肠 C. 膀胱 D. 三焦 E. 胃
25. 金水相生是指 ()
A. 肺阴与肾阴互相滋养 B. 肝肾同源 C. 心肾相交 D. 水火既济 E. 心与肾精血互生
26. 脏与脏之间主要表现在先后天相互滋生和水液代谢方面关系的是 ()
A. 心与肺 B. 肝与肺 C. 脾与肾 D. 肺与肾 E. 肾与肝
27. 既为六腑之一又属奇恒之府的是 ()
A. 小肠 B. 胆 C. 大肠 D. 胃 E. 脑
28. 下列哪项的主要生理功能是受盛化物和泌别清浊 ()
A. 肾 B. 肺 C. 胃 D. 大肠 E. 小肠
29. 中焦主受纳腐熟水谷，运化水谷精微和津液，化生气血，如酿酒一样，故称 ()
A. “中焦如沤” B. “中焦如渎” C. “中焦如雾” D. “中焦如霜” E. “中焦如气”
30. 脏与脏之间主要表现在血液的生成和运行方面的关系的是 ()
A. 心与脾 B. 心与肺 C. 心与肾 D. 心与肝 E. 肝与脾
31. 脏与脏之间主要表现在饮食物的消化和血液的归藏两方面关系的是 ()
A. 心与脾 B. 心与肺 C. 心与肾 D. 心与肝 E. 肝与脾
32. 称为“中精之府”的是 ()
A. 胃 B. 胆 C. 脉 D. 脑 E. 心包
33. 脏与脏之间主要表现为气血互根互用关系的是 ()
A. 心与肺 B. 肝与肺 C. 脾与肾 D. 肺与肾 E. 肾与肝
34. 脏与脏之间主要表现在气的生成和津液代谢方面关系的是 ()
A. 心与肺 B. 肝与肺 C. 肺与脾 D. 肺与肾 E. 肾与肝
35. 主要表现在血液和精神情志方面的是 ()
A. 心与肝 B. 肝与肺 C. 肺与脾 D. 肺与肾 E. 肾与肝
36. 与大肠相表里的是 ()
A. 脾 B. 肺 C. 肝 D. 肾 E. 心
37. 构成人体和维持人体生命活动的基本物质不包括 ()
A. 血 B. 津液 C. 气 D. 精 E. 水谷精微
38. 既是人体最基本、最重要，又是人体生命活动的原动力的是 ()

- A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气 E. 中气
39. 具有防御作用而行于脉外的气是 ()
A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气 E. 中气
40. 一是走息道以行呼吸；二是贯心脉以行气血的气是 ()
A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气 E. 中气
41. 有关津与液的区别不正确的是 ()
A. 津充养皮肤，液补益脑髓 B. 液稠黏，流动性小 C. 津滋养肌肤，液滑利关节 D. 津轻薄，流动性较大 E. 津属阴，液属阳
42. 被称为“血府”的是 ()
A. 脉管 B. 肝脏 C. 脾脏 D. 心脏 E. 经络
43. 津液在体内流注、输布的通道是 ()
A. 脉管 B. 经络 C. 脾脏 D. 三焦 E. 肾脏
44. 血液化生的最基本物质是 ()
A. 血 B. 津液 C. 气 D. 精 E. 水谷精微
45. 下列说法不正确的是 ()
A. 精能化气 B. 精能生血 C. 血能生气 D. 气能生血
E. 气能摄血
46. 血之帅是什么？气之母是什么 ()
A. 气；血 B. 水；血 C. 气；津液； D. 津液；水
E. 津液；血
47. 卫气源于下焦，滋生于 ()
A. 中焦 B. 下焦 C. 上焦 D. 三焦 E. 脉内
48. 有关气和津液的关系说法不正确的是 ()
A. 津能载气 B. 气能摄津 C. 气能行津 D. 气能生津
E. 津能摄气
49. 为全身“阳脉之海”的是 ()
A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 阳维脉
50. 下面有关头痛证的说法错误的是 ()
A. 痛在巅顶者多与厥阴经有关 B. 痛在颈部者多与太阳经有关
C. 痛在两侧，多与太阳经有关 D. 痛在后部者多与太阳经有关
E. 痛在前额，多与阳明经有关
51. 为全身“阴脉之海”的是 ()
A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 阳维脉
52. 六淫中不属于阳邪的是 ()

- A. 风 B. 湿 C. 火 D. 暑 E. 燥
53. 一般来说，暑多夹 ()
A. 暑 B. 湿 C. 风 D. 火 E. 燥
54. 燥性干涩，易伤津液，故燥易伤 ()
A. 心 B. 肺 C. 肝 D. 脾 E. 肾
55. 下列不属于疠气致病特点的是 ()
A. 发病急骤 B. 病情重笃，症状相似 C. 传染性强
D. 易于流行 E. 与气候变化无关
56. 命门之火是指 ()
A. 肾之阳气 B. 心之阳气 C. 肝之阳气 D. 胆之阳气
E. 膀胱之阳气
57. 下列哪项不属于阴阳失调 ()
A. 阴阳消长 B. 阴阳偏盛 C. 阴阳偏衰 D. 阴阳互损
E. 阴阳亡失
58. 在气机升降失常病变中，临床最为常见的是 ()
A. 肝脾升降失调 B. 脾肺升降失调 C. 心肾升降失调
D. 心肝升降失调 E. 脾胃升降失调
59. 真寒假热属于 ()
A. 阴损及阳 B. 阳损及阴 C. 阳盛格阴 D. 阴盛格阳
E. 亡阴
60. 六淫中主动，善行数变，轻扬开泄的是 ()
A. 寒 B. 风 C. 燥 D. 暑 E. 火
61. 六淫中阻碍气机，易损脾阳的是 ()
A. 湿 B. 风 C. 燥 D. 暑 E. 火
62. 中医学中，少火可分为君火和相火，下列属君火的是 ()
A. 肝之阳气 B. 心之阳气 C. 胆之阳气 D. 心包之阳气
E. 三焦之阳气
63. 下列不属于火邪性质的是 ()
A. 炎上 B. 伤津耗气 C. 易扰心神 D. 易伤肺阴 E. 生风动血
64. 下面哪项不是外湿的表现 ()
A. 水肿，带下 B. 恶风寒，发热 C. 头身困重 D. 四肢痛楚
E. 关节伸屈不利
65. 怒则气上，恐则气下，惊则 ()
A. 气滞 B. 气结 C. 气乱 D. 气消 E. 气缓

66. 情志所伤的病证，以下哪些脏腑的气血失调为多见 ()
A. 心、肾、肝 B. 肺、心、脾 C. 肺、肝、脾 D. 心、肾、脾
E. 心、肝、脾
67. 下列有关饮食所伤的叙述不正确的是 ()
A. 过苦则脾燥而毛拔 B. 过食辛则筋急爪枯 C. 过食辛燥可损伤脾胃阳气
D. 过食甘则骨痛发脱 E. 过食咸则脉凝涩，面失光泽
68. 喉中梗阻，吞之不下，吐之不出，常因痰阻 ()
A. 咽喉 B. 肺部 C. 气管 D. 胸胁 E. 胃脘
69. 瘀血所致的疼痛性质一般为 ()
A. 胀痛 B. 刺痛 C. 酸痛 D. 隐痛 E. 剧痛
70. 影响正气的因素不包括 ()
A. 体质 B. 营养 C. 生活环境 D. 精神状态 E. 邪气入侵
71. 燥邪致口舌干燥的原因是 ()
A. 燥邪伤肺，肺气不利，水津不布 B. 肾恶燥，燥伤肾，津液气化失常
C. 燥性干涩，易伤人体之津液 D. 燥邪化热，津液受损 E. 燥邪化热，热入营血
72. 阳损及阴的病机主要是指 ()
A. 阳热内盛，深伏于里，阳气被遏，拒阴于外 B. 阳气虚损，累及阴液生化不足
C. 阳气不足，不能制阴，导致虚寒内生 D. 阳气虚损，气化不利，水湿阴寒病邪积聚 E. 感受温热阳邪，伤及阴液
73. 下列升降出入失常中，属升降反作的是 ()
A. 心火上炎 B. 胃气上逆 C. 肝气上逆 D. 肾不纳气
E. 肺失宣降
74. 不属于真寒假热证的临床表现是 ()
A. 四肢厥冷，但胸腹部灼热不除 B. 口渴喜热饮 C. 脉大按之无力
D. 两颊发红，色如涂丹 E. 身热但欲得衣被
75. “镜面舌”多表示有 ()
A. 津液严重损耗 B. 下焦有热 C. 心火亢盛 D. 气血不足
E. 阴虚内热
76. 提示病情危重时，小儿指纹常现于 ()
A. 风关 B. 气关 C. 命关 D. 内关 E. 外关
77. 寒热往来为邪在半表半里，又称作 ()

- A. 阳明证 B. 太阳证 C. 少阳证 D. 少阴证 E. 太阴证
78. 不属于肺阴虚的临床表现有 ()
A. 咳嗽无痰或痰中带血 B. 五心烦热 C. 潮热盗汗
D. 舌淡苔白，脉虚弱 E. 口干咽燥
79. 咳嗽痰多，质黏色白，易咳为哪种病证的辨证要点 ()
A. 燥邪伤肺 B. 风寒束肺 C. 痰饮伏肺 D. 痰热壅肺
E. 痰湿阻肺、
80. 指邪热弥漫全身，充斥经脉，而肠道尚无燥屎内结的证候是 ()
A. 少阳病证 B. 阳明经证 C. 阳明腑证 D. 太阴病证
E. 少阴病证
81. 六经病证的最后阶段是 ()
A. 少阳病证 B. 少阴病证 C. 厥阴病证 D. 阳明经证
E. 少阴病证
82. 下列以耗血、动血、阴伤、动风为特征的证候是 ()
A. 卫分证 B. 气分证 C. 营分证 D. 血分证 E. 三焦证
83. 下列不属于下焦病证的是 ()
A. 脾病变 B. 肾病变 C. 肝病变 D. 膀胱病变
E. 大肠病变
84. 不属于正治治则的是 ()
A. 热者寒之 B. 寒者热之 C. 虚则补之 D. 实则泻之
E. 热因热用
85. 下列有关舌与脏腑关系说法不正确的是 ()
A. 舌尖反映心肺病变 B. 舌中反映肝脏病变 C. 舌根反映肾病
变 D. 舌两旁反映肝胆病变 E. 舌中反映脾胃病变
86. 下列有关望耳的说法不正确的是 ()
A. 耳郭焦干多为消渴证 B. 耳轮萎缩多见胃气绝 C. 耳白为热
证 D. 耳青紫属痛证 E. 小儿耳轮发凉，耳背有红络多为麻疹
先兆
87. 下列有关望诊面色中不正确的是 ()
A. 青色主寒证、痛证、惊风 B. 赤色主热证 C. 黄色主虚证、
湿证 D. 白色主水饮证 E. 黑色主虚证、瘀血证
88. 下列有关望苔的说法不正确的是 ()
A. 白苔主表证、寒证 B. 灰苔主表证、寒证 C. 苔黑黄而干燥
多为热盛津枯 D. 苔黑而滑多属寒湿内盛
E. 黄苔主里证、热证

89. 脉来迟缓，间中停跳一次，无规律的脉象是 ()
A. 弦脉 B. 洪脉 C. 结脉 D. 迟脉 E. 沉脉
90. 气喘不续，汗出不止如油，手摸发黏，谓之 ()
A. 肺绝 B. 胃绝 C. 脾绝 D. 肝绝 E. 肾绝
91. 下列不属于亡阳的是 ()
A. 汗冷而清 B. 四肢厥冷 C. 口渴喜热饮 D. 面色淡白
E. 大便结
92. 应指浮大有力，如波涛汹涌，来盛去衰的是为 ()
A. 沉脉 B. 浮脉 C. 洪脉 D. 实脉 E. 数脉
93. 临床表现为咳嗽，痰稀薄色白，恶寒，微发热，无汗，鼻塞流涕，舌苔薄白，脉浮紧，是为 ()
A. 寒饮伏肺 B. 风寒束肺 C. 风热犯肺 D. 燥邪伤肺
E. 肺阴虚
94. 以咳嗽痰多，背寒怕冷为辨证要点的是 ()
A. 肺气虚 B. 肺阴虚 C. 寒饮伏肺 D. 风寒束肺 E. 肺阴虚
95. 小儿指纹鲜红者，多属 ()
A. 外感表证 B. 里实热证 C. 痛证，惊风 D. 血络郁闭
E. 脾虚，疳积
96. 心悸咳喘伴气虚征象的是 ()
A. 心脾两虚 B. 心肝血虚 C. 心肾不交 D. 心肺气虚
E. 心肾阳虚
97. 疾病的标本，实质上反映了疾病的 ()
A. 轻与重 B. 寒与热 C. 表与里 D. 虚与实 E. 本质与现象
98. “通因通用”适用于下列哪种病证 ()
A. 肾虚泄泻 B. 肠虚滑脱 C. 寒湿泄泻 D. 脾虚泄泻
E. 食积泄泻
99. 气血亏虚、阴液亏损可见 ()
A. 瘦软舌 B. 歪斜舌 C. 吐弄舌 D. 颤动舌 E. 强硬舌
100. 黄燥苔多见于 ()
A. 表热证 B. 湿热证 C. 实热证 D. 假热证 E. 虚热证
101. 神志清楚，思维正常而吐字困难，或吐字不清，语言不流畅，称为 ()
A. 错语 B. 狂语 C. 谰语 D. 呓语 E. 言謇

102. 诊脉时三指平齐，略呈弓形倾斜，与受诊者体表角度约呈 ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 75° E. 90°
103. 由于惊恐、疼痛等导致阴阳不和，气血运行乖张，可见 ()
A. 结脉 B. 数脉 C. 动脉 D. 滑脉 E. 促脉
104. 全腹紧张度降低，触之松软无力者，多见于 ()
A. 瘦病患者 B. 胆汁阻滞胆腑者 C. 脊髓损伤者
重病体虚者 D. 欠病
105. 腹部肿块推之不移，痛有定处者，称为 ()
A. 瘰聚 B. 食积 C. 癥积 D. 痞满 E. 鼓胀
106. 腹胀满喜按，时有缓解，舌淡胖，脉沉无力，属 ()
A. 表实里虚证 B. 表虚里实证 C. 真实假虚证 D. 真虚假实证 E. 上实下虚证
107. 风水相搏证引起水肿的主要特征是 ()
A. 头面眼睑先肿 B. 胸廓饱胀而满 C. 局限性水肿
肿由下肢起 E. 仅腹胀大膨隆
108. 热极生风证中动风表现的特点是 ()
A. 手足蠕动 B. 手足震颤 C. 肢体麻木 D. 肌肉跳动
E. 四肢抽搐
109. 区分五脏、六腑、奇恒之府三类的最主要的依据是 ()
A. 分布的部位不同 B. 五行配属的不同 C. 功能特点的不同
D. 解剖形态的不同 E. 经脉阴阳属性的不同
110. 惊悸不寐，烦躁不安，多因 ()
A. 突受惊吓 B. 心气不足 C. 心阴亏虚 D. 胆郁痰扰
E. 水气凌心
111. 头晕，目赤肿痛，口苦易怒，脉弦数者，多为 ()
A. 痰湿内阻 B. 肝阳上亢 C. 肝火上炎 D. 痰阻脉络
E. 肾虚精亏
112. 假神最主要的病理机制是 ()
A. 气血不足，精神亏损 B. 机体阴阳严重失调 C. 脏腑虚衰，
功能低下 D. 精气衰竭，虚阳外越 E. 阴盛于内，格阳于外
113. 下列哪项是肺实气逆的表现 ()
A. 坐而喜仰 B. 坐而喜俯 C. 但卧不得坐，坐则昏眩
D. 蟠卧缩足，喜加衣被 E. 坐卧不安
114. 耳内流脓水，多属 ()
A. 气血亏虚 B. 肾精亏耗 C. 麻疹先兆 D. 肾气不足