



考研专业课辅导系列

2009

考研中医综合 历年真题解析

《中华医学学习网》考研辅导专家组 编

中医综合 解 真题解析

赠

圣才学习卡20元

圣才考研网 www.100exam.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教 · 育 · 出 · 版 · 中 · 心

考研专业课辅导系列

考研中医综合历年真题解析

《中华医学学习网》考研辅导专家组 编

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是全国硕士研究生入学统一考试“中医综合”科目辅导资料,完整再现2001~2008年“中医综合”科目8套考试真题及答案,并对每一道考题进行了详细解析,归纳考点,分析难点,阐明重点,同时标注了考题出处,以供考生实战模拟演练,并对教材和考纲进行延伸复习,做到举一反三、触类旁通。

本书主要供广大参加全国硕士研究生入学“中医综合”科目考试的考生使用,同时,也是国家执业医师资格考试及卫生专业资格考试不可多得的辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

考研中医综合历年真题解析/《中华医学学习网》考
研辅导专家组编. —北京:中国石化出版社,2008
(考研专业课辅导系列)
ISBN 978-7-80229-513-1

I. 考... II. 中... III. 中医学-研究生-入学考试-解
题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 026085 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京科信印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 14.75 印张 363 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

定价:29.80 元

《考研中医综合历年真题解析》

编 委 会

刘翠兰	戴中华	徐 薇	马晓雯
王 琳	王 海	张 强	万欣欣
李博文	赵菊花	方 燕	金志远
段成昕	段辛豪	耿明丽	黄小军
陈文胜	柯文华	丁朝霞	罗 洁
甲连乙	谢 芳	吴友朋	叶光宇
张远智	彭红兵	左旭阳	冯 波

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网(www.100xuexi.com)或旗下40个网站上可免费下载20元的医学考研真题和其他复习资料。资料下载可以通过两个网站进入,具体途径如下:

1. 登录圣才考研网(www.100exam.com),打开首页的“圣才学习卡下载专区”,进入“医学(中华医学学习网)”;
2. 登录圣才学习网(www.100xuexi.com),进入“中华医学学习网”。

在中华医学学习网(www.100yixue.com)上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,获得20元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:

1. 赠送的圣才学习卡不能在圣才考研网消费(圣才考研网上的资料不提供下载)。
2. 圣才学习网旗下40个网站(包括中华医学学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费。
3. 注册账户金额不足,赠卡充值不可累加,但可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华医学学习网(www.100yixue.com)

中华医学学习网是一家为全国各类医学考试和医学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。医学考试包括医学考研、医学自考、同等学力医学考试、执业医师(临床执业医师、口腔执业医师、公卫执业医师、中医执业医师、中西医结合执业医师)考试、助理医师(临床助理医师、口腔助理医师、公卫助理医师、中医助理医师、中西医结合助理医师)、执业药师、护士资格(执业护士、护师、主管护师)、卫生职称等;医学专业课包括基础医学、临床医学、口腔医学、公卫医学、中国医学、护理学、药理学等。每个栏目(各类医学考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络课程辅导、在线测试、医学图书、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等等。

其中,医学考研专区提供全国考研真题和参考答案,以及包括笔记、模拟题等全套考研复习资料。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国200多所高校约20000套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网拥有按照考试类别和热门专业设计的40个网站,每个网站都设置有本专业所有类型的考试和专业课辅导,每种考试和专业课辅导都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络课程辅导、在线测试、专业图书、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等等。

客服热线:010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下40个网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华经济学习网
8. 中华经济师考试网
9. 中华外贸学习网
10. 中华商务资格考试网
11. 中华财会学习网
12. 中华管理学习网
13. 中华公共管理学习网
14. 中华物流考试网
15. 中华教育学习网
16. 中华心理学习网
17. 中华IT学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华医学学习网
20. 中华法律学习网
21. 专业硕士考试网
22. 中华MBA考试网
23. 中华MPA考试网
24. 中华GCT考试网
25. 中华汉语学习网
26. 编辑出版学习网
27. 新闻传播学习网
28. 秘书资格考试网
29. 中华文体考试网
30. 导游资格考试网
31. 中华成考网
32. 中华自考网
33. 中华数学竞赛网
34. 中华物理竞赛网
35. 中华化学竞赛网
36. 中华生物竞赛网
37. 中华信息学竞赛网
38. 中国公务员考试网
39. 中华地理学习网
40. 中华天文竞赛网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在其中任何一个网站注册,进入其他网站均不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

序 言

全国硕士研究生入学考试“中医综合”科目，是医学类本科毕业生报考硕士研究生的综合性专业基础课的考试科目。“中医综合”考试范围为中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学六个部分。要求考生系统地理解和掌握中医学的基础理论知识，理论联系实际；能够运用中医学的理、法、方、药，对临床常见病症进行辨证论治，有较好的分析和解决问题的能力，以适应攻读中医药各专业硕士学位课程之需要。

为了帮助考生省时、省力、有效地搞好复习，根据大纲要求迅速抓住重点、掌握考点、领会难点，了解命题规律，我们特组织《中华医学学习网》“中医综合”命题研究委员会专家组编写了这套考试辅导丛书。本套丛书共有如下三本：

★《考研中医综合考试应试指南》

本书特点：

1. 权威。以中华人民共和国教育部制定的《中医综合考试大纲》为依据，以国家规划教材为基础。

2. 简洁。紧扣《考试大纲》，运用精练语言，浓缩教材精华，概括重点考点，详解要点难点。

3. 实用。总结命题规律，各学科后面附有历年考点及真题索引，结合《2009 考研中医综合历年真题解析》进行复习，将有事半功倍的效果。

★《考研中医综合历年真题解析》

本书特点：

1. 系统。完整再现 2001 ~ 2008 年“中医综合”科目 8 套考试真题及答案，具有一定的系统性。

2. 科学。每年真题、答案、解析分开排版，真题供模拟训练，答案供快速查对，解析供延伸复习。每一道考题解析中指出所考的考点(知识点)，并对题目进行详细分析，同时标明考题的来源——教材章节，以便延伸复习。

3. 高效。解析详尽，对每一道题涉及的考点、知识点及易混点进行了归纳总结，帮助考生熟悉出题的思路，掌握考试的要点及答题技巧，触类旁通，举一反三。

★《考研中医综合过关必做 3000 题》

本书特点：

1. 全面。编选的习题涵盖大纲所有考点和相应教材章节，选题全面，供考生配套章节复习和检验复习效果。

2. 精准。紧扣《考试大纲》，围绕常考点精选习题，选题精准，便于考试熟悉题型特点，掌握复习重点。

3. 实战。精心编选的章节习题，供考生边复习边自测；精心组织的全真模拟试卷，供考生全面复习后仿真实战，从中找出自己的不足，以指导考前的最后冲刺。

需要特别说明的是：

(1) 本套丛书的编辑得到北京中医药大学等高校知名教授和优秀博士生的协助和指正，他们还提供了大量的题库、讲义、笔记、作业和期中、期末试卷等重要参考资料，在此深表谢意。

(2) 丛书编辑参考了国家规划教材及其他复习资料，未能全部列出，如有不妥，敬请指正和建议，在此表示感谢。

(3) 本书配有提供增值服务的圣才学习卡，详情请登录网站：中华医学学习网 www.100yixue.com。

编 者

目 录

2008 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(1)
2008 年中医综合试题参考答案	(9)
2008 年中医综合试题考点解析	(10)
2007 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(30)
2007 年中医综合试题参考答案	(40)
2007 年中医综合试题考点解析	(41)
2006 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(68)
2006 年中医综合试题参考答案	(76)
2006 年中医综合试题考点解析	(77)
2005 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(96)
2005 年中医综合试题参考答案	(104)
2005 年中医综合试题考点解析	(105)
2004 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(124)
2004 年中医综合试题参考答案	(132)
2004 年中医综合试题考点解析	(132)
2003 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(148)
2003 年中医综合试题参考答案	(156)
2003 年中医综合试题考点解析	(157)
2002 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(172)
2002 年中医综合试题参考答案	(181)
2002 年中医综合试题考点解析	(181)
2001 年全国硕士研究生入学考试中医综合科目试题	(198)
2001 年中医综合试题参考答案	(207)
2001 年中医综合试题考点解析	(207)

2008 年全国硕士研究生 入学统一考试中医综合科目试题

一、A 型题：1~80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中。请选出一项最符合题目要求的。

1. 天人相应，四时脉象的变化，如《素问·脉要精微论》所说：“春日浮”，则可见
A. 如鱼之游在波 B. 泛泛乎万物有余 C. 蛰虫将去 D. 蛰虫周密
2. 治疗暑季感冒常配伍芳香化浊药，体现的治则是
A. 辨病论治 B. 急则治标 C. 因时制宜 D. 升清降浊
3. 确立“阴中求阳，阳中求阴”的理论依据是
A. 阴阳对立制约 B. 阴阳互根互用 C. 阴阳互为消长 D. 阴阳相互转化
4. 《素问·五运行大论》说：“其不及，则己所不胜，侮而乘之”，是指
A. 相生 B. 相克 C. 相侮 D. 相乘
5. 多唾或久唾，则易耗伤
A. 肺中津气 B. 肾中精气 C. 肝的阴 D. 脾的阴液
6. 《素问·上古天真论》说：“丈夫五八”，则
A. 阳气衰竭于上，面焦 B. 肾气衰，发堕齿槁
C. 肝气衰，筋不能动 D. 肾脏衰，形体皆极
7. 以调节气机升降为主要作用的脏腑是
A. 肺与肾 B. 肾与肝 C. 脾与胃 D. 肝与肺
8. 津液与元气运行的主要通道是
A. 三焦 B. 腠 C. 血脉 D. 水道
9. 随神往来者，谓之
A. 志 B. 魄 C. 魂 D. 意
10. “肝肾同源”的主要依据是
A. 厥少二阴之气相通 B. 相火寄于肝肾
C. 肝肾同属于下焦 D. 精血互生互化
11. 下列选项中，与语言、声音、呼吸强弱关系最为密切的是
A. 元气 B. 卫气 C. 中气 D. 宗气
12. 交接于目内眦的两条经脉是
A. 手太阳与足太阳 B. 手少阳与足少阳
C. 手阳明与足阳明 D. 手太阴与手阳明
13. 暑邪为病，烦渴、气短、乏力，是由于
A. 暑为阳邪，易损肺气 B. 暑应于心，耗气伤血
C. 暑多挟湿，易困脾气 D. 暑性升散，耗气伤津
14. 《素问·五常政大论》说：“西北之气，散而寒之”，是指
A. 收敛阳气，温其里寒 B. 辛温解表，温其内寒
C. 解表祛湿，表里双解 D. 散其外寒，清其里热
15. 下列选项中，不属于体征范畴的是
A. 喉中痰鸣 B. 耳鸣 C. 太息 D. 肠鸣
16. 导致耳轮甲错的常见原因是
A. 肾气不足 B. 肾精耗竭 C. 瘀血入络 D. 肾阴亏虚
17. 下列选项中，不属于个人生活史内容的是

- A. 平素健康状况 B. 生活经历 C. 精神情志 D. 饮食嗜好
18. 症见寒战, 继而高热, 反复发作, 每三日一次, 多见于
A. 少阳病 B. 湿温 C. 疟疾 D. 瘟疫
19. 自汗与盗汗并见的常见原因是
A. 血液亏虚 B. 阳气不足 C. 阴液亏虚 D. 气阴两虚
20. 脉沉细而软, 应指无力, 属于
A. 濡脉 B. 弱脉 C. 微脉 D. 涩脉
21. 下列选项中, 不属于紧脉主病的是
A. 痰饮 B. 寒证 C. 痛证 D. 宿食
22. 下列关于表证与里证区别的叙述中, 错误的是
A. 表证脉多浮, 里证脉多沉
B. 表证病程较短, 里证病程较长
C. 表证以恶寒为主, 里证以发热为主
D. 表证舌象变化不显, 里证舌象多有变化
23. 下列选项中, 不属于实热证表现的是
A. 壮热恶热 B. 两颧潮红 C. 便秘尿黄 D. 舌红苔黄
24. 下列选项中, 不属于肺气上逆表现的是
A. 咳嗽 B. 少气 C. 喘促 D. 咯痰
25. 下列选项中, 不属于饮证表现的是
A. 痰多色白质黏滑 B. 胃脘振水音 C. 舌苔白滑 D. 肋间饱满
26. 症见食少纳呆, 脘腹痞满, 泛恶欲吐, 便溏水肿, 身目发黄如烟熏, 头身困重, 舌淡苔白腻, 脉缓者, 属于
A. 脾气虚 B. 脾阳虚 C. 寒湿困脾证 D. 肝郁脾虚证
27. 眩晕与下列哪项并见, 对诊断肝血虚证最有意义?
A. 面白舌淡 B. 心悸脉细 C. 肋肋隐痛 D. 肢体麻木
28. 下列证候中, 不出现耳鸣的是
A. 肝火炽盛证 B. 寒滞肝脉证 C. 肾精不足证 D. 肝阳上亢证
29. 首见“诸病通用药”的本草著作是
A. 《神农本草经》 B. 《本草经集注》 C. 《新修本草》 D. 《本草拾遗》
30. 芒硝的性味是
A. 辛、苦、凉 B. 甘、淡、凉 C. 酸、甘、寒 D. 咸、苦、寒
31. 下列选项中, 具有沉降性质的药物是
A. 祛风湿药 B. 行气药 C. 清热药 D. 解表药
32. 常用知母而不常用石膏治疗的病证是
A. 肺热咳嗽 B. 胃火牙痛 C. 肠燥便秘 D. 气分实热
33. 川乌、草乌功效的共同点是
A. 祛风湿, 温经散寒, 止痛 B. 祛风湿, 舒筋络, 消肿止痛
C. 祛风湿, 解表, 止痛 D. 祛风湿, 通络, 止痉
34. 砂仁具有而白豆蔻不具有的功效是
A. 燥湿 B. 行气 C. 温中 D. 安胎
35. 治疗湿痹拘挛, 宜选用
A. 车前子 B. 薏苡仁 C. 金钱草 D. 石韦
36. 沉香入汤剂煎服的剂量是
A. 0.3~0.9 克 B. 1~1.5 克 C. 5~9 克 D. 10~15 克
37. 辛热燥烈, 易耗气动火, 不宜多用、久服的药物是
A. 牵牛子 B. 川楝子 C. 吴茱萸 D. 木通
38. 槟榔不具有的功效是
A. 行气 B. 活血 C. 利水 D. 截疟

39. “能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛”的药物是
A. 延胡索 B. 郁金 C. 姜黄 D. 莪术
40. 天南星具有的功效是
A. 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结 B. 燥湿化痰，利气散结，消肿止痛
C. 燥湿化痰，祛风通络，解毒散结 D. 燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿
41. 磁石一般不适用于治疗
A. 肾不纳气，虚喘不已 B. 肝肾不足，视物昏花
C. 肝阳上亢，头晕目眩 D. 风热上攻，目赤肿痛
42. 治疗疮疡溃久不敛、水火烫伤，常选用的药物是
A. 冰片 B. 麝香 C. 苏合香 D. 石菖蒲
43. 银翘散和桑菊饮组成中均含有的药物是
A. 桑叶、菊花、连翘、薄荷、桔梗 B. 连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根
C. 银花、连翘、薄荷、菊花、芦根 D. 连翘、牛蒡子、桔梗、甘草、芦根
44. 旋覆代赭汤原方中用量最轻的药物是
A. 旋覆花 B. 代赭石 C. 人参 D. 生姜
45. 大安丸的组成是
A. 平胃散加人参 B. 平胃散加山药 C. 保和丸加白术 D. 保和丸加莲子
46. 具有攻下通便、补气养血功用的方剂是
A. 麻子仁丸 B. 济川煎 C. 黄龙汤 D. 温脾汤
47. 治疗病后中焦虚寒喜唾涎沫者，宜选用
A. 四君子汤 B. 苓桂术甘汤 C. 吴茱萸汤 D. 理中丸
48. 苏合香丸中配伍白术、诃子的用意是
A. 补气固表 B. 补气固精 C. 补气收敛 D. 补脾化浊
49. 真人养脏汤的君药是
A. 人参 B. 罂粟壳 C. 肉桂 D. 肉豆蔻
50. 大秦艽汤中用以凉血、清热的药物是
A. 石膏、黄芩、生地 B. 石膏、知母、生地
C. 黄芩、赤芍、生地 D. 黄芩、赤芍、知母
51. 独活寄生汤中用以祛风湿兼补肝肾的药物是
A. 杜仲、牛膝、桑寄生 B. 杜仲、当归、桑寄生
C. 桂心、牛膝、桑寄生 D. 杜仲、桂心、牛膝
52. 咳血方主治证的病机是
A. 热壅于肺，迫血妄行 B. 痰热蕴肺，络伤血溢
C. 阴虚火旺，虚火灼肺 D. 肝火犯肺，咳伤肺络
53. 麻疹初起，疹点隐而不透者，宜选用的治法是
A. 汗法 B. 和法 C. 托法 D. 消法
54. 肺肾阴亏，元气不足，虚劳干咳者，治疗宜用
A. 琼玉膏 B. 百合固金汤 C. 麦门冬汤 D. 养阴清肺汤
55. 治疗久泻久痢之寒热虚实错杂证，宜首选
A. 芍药汤 B. 乌梅丸 C. 白头翁汤 D. 葛根黄芩黄连汤
56. 运用四物汤治疗月经先期而至，量多色淡，四肢乏力，体倦神疲者，宜加
A. 人参、黄芪 B. 黄芩、阿胶 C. 炮姜、白术 D. 艾叶、蒲黄
57. 患者干咳，连声作呛，喉痒，咽喉干痛，唇鼻，干燥，痰中带有血丝，口干，舌红而少津，苔薄黄，脉数。治疗应首选
A. 止嗽散 B. 桑菊饮 C. 桑杏汤 D. 泻白散
58. 治疗肺阴亏损所致肺痿者，应首选

- A. 百合固金汤 B. 月华丸 C. 沙参清肺汤 D. 沙参麦冬汤
59. 患者心悸眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，下肢浮肿，小便短少，形寒肢冷，恶心欲吐，舌淡胖，苔白滑，脉弦滑。治疗宜首选
- A. 苓桂术甘汤 B. 参附汤 C. 五苓散 D. 实脾饮
60. 痰浊闭阻所致胸痹，其治法是
- A. 祛痰降逆，理气宣痹 B. 燥湿化痰，理气通络
- C. 豁痰理气，化痰通络 D. 通阳泄浊，豁痰宣痹
61. 治疗不寐肝火扰心证，应首选
- A. 栀子清肝汤 B. 龙胆泻肝汤 C. 当归龙荟丸 D. 丹栀逍遥散
62. 患者精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，时时太息，言语无序，舌红苔白腻，脉弦滑。治疗应首选
- A. 安神定志丸合半夏厚朴汤 B. 四逆散合二陈汤
- C. 逍遥散合顺气导痰汤 D. 涤痰汤合五磨饮子
63. 治疗心肾亏虚所致痫证，应首选
- A. 大补阴丸合定痫丸 B. 六味地黄丸合生脉散
- C. 右归丸合交泰丸 D. 左归丸合天王补心丹
64. 血厥实证的治法是
- A. 平肝潜阳，理气通瘀 B. 清热泻火，化瘀开窍
- C. 涤痰息风，开窍通络 D. 清肝泻热，凉血开窍
65. 治疗肝气犯胃所致呕吐，应首选
- A. 柴胡疏肝散 B. 四七汤 C. 小柴胡汤 D. 五磨饮子
66. 治疗腹痛实热壅滞证，应首选
- A. 枳术丸 B. 大柴胡汤 C. 六磨汤 D. 大承气汤
67. 泄泻的治疗原则是
- A. 健脾燥湿 B. 运脾化湿 C. 补脾祛湿 D. 理脾利湿
68. 治疗冷秘，应首选
- A. 济川煎合黄芪汤 B. 滋肾通关丸合润肠丸
- C. 温脾汤合半硫丸 D. 更衣丸合理中丸
69. 患者面目肌肤淡黄，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌淡苔薄白，脉濡。治疗应首选
- A. 黄芪建中汤 B. 茵陈术附汤 C. 硝石矾石散 D. 茵陈五苓散
70. 治疗鼓胀瘀结水留证，应首选
- A. 中满分消丸 B. 实脾饮 C. 少腹逐瘀汤 D. 调营饮
71. 腰痛的基本病机是
- A. 外感湿邪，经脉不畅 B. 筋脉痹阻，腰府失养
- C. 肾虚精亏，瘀血阻滞 D. 邪痹经脉，气血不畅
72. “以痛为腧”指的穴位是
- A. 输穴 B. 五输穴 C. 奇穴 D. 阿是穴
73. 期门穴位于乳头直下
- A. 第5肋间隙 B. 第6肋间隙 C. 第7肋间隙 D. 第8肋间隙
74. 耳门、听宫、听会从上到下的归经顺序是
- A. 小肠经、胆经、三焦经 B. 胆经、三焦经、小肠经
- C. 三焦经、胆经、小肠经 D. 三焦经、小肠经、胆经
75. 治疗眼病、热病、神志病，宜选用的经脉是
- A. 手三阴经 B. 手三阳经 C. 足三阴经 D. 足三阳经
76. 足三阴经穴均可治疗的病证是
- A. 胸、腹病 B. 脾、肝、肾病 C. 前阴病、妇科病 D. 肝胆、脾胃病
77. 治疗呃逆，应首选的腧穴是

- A. 睛明 B. 水沟 C. 承泣 D. 攒竹
78. 选取水沟、十二井穴、合谷、太冲、内关穴，针刺用泻法，主治的病证是
A. 头痛 B. 眩晕 C. 中风脱证 D. 中风闭证
79. 用毫针刺风府穴，下列操作正确的是
A. 正坐位，头微后倾，项部放松 B. 向鼻尖方向缓慢刺入0.5~1寸
C. 向下颌方向缓慢刺入0.5~1寸 D. 向眼球方向缓慢刺入0.5~1寸

80. 治疗急性、疼痛性病症，宜首选的腧穴是

- A. 五输穴 B. 下合穴 C. 郄穴 D. 俞募穴

二、B型题：81~120 小题，每小题1.5分，共60分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 胃经 B. 肾经 C. 小肠经 D. 心经
81. 其经脉“入上齿中，还出挟口，环唇”的是
82. 其经脉分支，既至“目锐眦”，又至“目内眦”的是
A. 肝阳化风 B. 热极生风 C. 阴虚风动 D. 血虚生风
83. 症见筋挛肉、手足蠕动，其病机是
84. 症见肢麻不仁、甚则手足拘挛不伸，其病机是
A. 心阴不足 B. 心血亏损 C. 肝阴不足 D. 肝血亏虚
85. 症见五心烦热、神志不宁，其病机是
86. 症见肢麻不仁、眩晕、目花干涩，其病机是
A. 色如以缟裹绀 B. 色如蟹腹 C. 色如豕膏 D. 色如枳实
87. 属于“常色”的面色是
88. 属于“恶色”的面色是
A. 消谷善饥 B. 偏嗜食物 C. 厌食 D. 饥不欲食
89. 胃阴虚可见
90. 胃火炽盛可见
A. 弦细脉 B. 沉缓脉 C. 浮滑脉 D. 滑数脉
91. 素体痰盛，复感外邪者，多见
92. 肝郁脾虚者，多见
A. 先煎 B. 包煎 C. 不宜久煎 D. 另煎
93. 鱼腥草入汤剂应
94. 羚羊角入汤剂应
A. 绞股蓝 B. 红景天 C. 刺五加 D. 灵芝
95. 具有益气健脾，清肺止咳，活血化瘀功效的药物是
96. 具有益气健脾，化痰止咳，清热解毒功效的药物是
A. 湿疹瘙痒 B. 耳痛流脓 C. 目赤肿痛 D. 咽喉肿痛
97. 白矾、蛇床子皆可用治的病证是
98. 硼砂、炉甘石皆可用治的病证是
A. 牡蛎散 B. 小青龙汤 C. 黄土汤 D. 半夏泻心汤
99. 体现散收同用、祛邪护正配伍的方剂是
100. 体现寒热并行、辛开苦降配伍的方剂是
A. 荡涤积滞 B. 泻热逐瘀 C. 通因通用 D. 以泻代清
101. 凉膈散中配伍大黄意在
102. 茵陈蒿汤中配伍大黄意在
A. 真人养脏汤 B. 参苓白术散 C. 保和丸 D. 健脾丸
103. 治疗脾胃气虚兼夹湿邪之泄泻，宜首选
104. 治疗脾胃虚弱兼夹食滞之泄泻，宜首选

- A. 清胃泻热,凉血止衄
C. 清胃泻火,凉血止血
105. 吐血属于胃热壅盛证,其治法是
106. 鼻衄属于胃热炽盛证,其治法是
A. 生脉散合补肺汤 B. 金水六君煎
107. 治疗肺脾气虚所致哮喘,应首选
108. 治疗肺气虚耗所致喘证,应首选
A. 定喘汤 B. 桑白皮汤
109. 治疗喘证痰热郁肺者,应首选
110. 治疗肺胀痰热郁肺者,应首选
A. 六味地黄丸 B. 麦味地黄丸
111. 治疗眩晕肾精不足者,宜首选
112. 治疗肾虚头痛者,宜首选
A. 陷下则灸之 B. 菟陈则除之
113. 阴挺的针灸治疗原则是
114. 痛痹的针灸治疗原则是
A. 支沟 B. 养老
115. 腕背横纹上3寸,尺骨与桡骨之间的腧穴是
116. 腕横纹上1寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘的腧穴是
A. 郄穴 B. 络穴
117. 病在腑者,应首选的治疗穴位是
118. 表里两经同病者,应首选的治疗穴位是
A. 刺络拔罐法 B. 留针拔罐法
119. 治疗丹毒,应首选的拔罐法是
120. 治疗皮肤麻木,应首选的拔罐法是
C. 走罐法 D. 闪罐法
- 三、X型题:121~180 小题,每小题2分,共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中。至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。
121. 阴偏胜病机,是指
A. 阴邪偏胜,引发阴盛
C. 阳气被遏,阴寒内盛
B. 阳不化阴,痰湿内生
D. 阳虚阴盛,虚寒内生
122. 水谷精气的传输与布散依赖于
A. 肝气的疏泄 B. 肺气的宣发
C. 肾气的蒸化 D. 脾气的升清
123. 心开窍于舌的主要机理是
A. 手少阴之别系舌本 B. 心血荣于舌
C. 心气通于舌 D. 舌为心之外候
124. 对水液代谢起重要作用的脏腑功能有
A. 肝气疏泄通利 B. 肺气通调水道
C. 脾气运化转输 D. 肾气蒸腾气化
125. 脏腑失调病机,主要是指
A. 脏腑功能太过 B. 脏腑功能不及
C. 脏腑阴阳失调 D. 脏腑气血失调
126. 形成心血瘀阻的原因有
A. 津液不足 B. 寒客胸中
C. 痰浊阻滞 D. 宗气虚衰
127. 三焦气化失司是指
A. 气血生化失常
C. 血液运行失调
B. 有关脏腑气机不利
D. 全身水液代谢障碍
128. 影响冲、任二脉气血充盈的因素有
A. 肝肾功能失调 B. 心脾功能失调
C. 肺肾功能失调 D. 脾胃功能失调
129. 脉道不利的病机是

- A. 津液枯涸，脉失濡润
C. 痰浊内阻，气机不畅
130. 《素问·诊要经终论》说：“厥阴终者”，则见
A. 中热嗌干 B. 善溺心烦 C. 善噫善呕 D. 舌卷卵上缩
131. 患者吐血鲜红或紫暗有块，夹有食物残渣，其原因可能有
A. 肝火犯胃 B. 胃腑瘀血 C. 寒滞胃脘 D. 胃有积热
132. 紫舌可见于
A. 热极 B. 寒极 C. 血瘀 D. 酒毒
133. 导致音哑或失音的原因有
A. 外感风寒 B. 外感风热 C. 肺肾阴虚 D. 痰浊壅滞
134. 可发生绞痛的病证有
A. 心脉瘀阻 B. 结石阻塞 C. 寒凝肝脉 D. 寒滞胃肠
135. 症见恶寒发热，无汗，头痛身痛，口渴引饮，心烦尿黄，咳喘痰黄，舌红苔薄黄者，属于
A. 表寒里热 B. 表里俱实 C. 寒郁化热 D. 真热假寒
136. 下列选项中，属于湿热内阻证表现的有
A. 女子带下黄臭，外阴瘙痒 B. 身目发黄如橘皮，皮肤瘙痒
C. 大便秘结不通，日晡潮热 D. 小便短黄浑浊，小腹胀痛
137. 风淫证候的表现有
A. 恶寒发热，无汗，脉浮紧 B. 皮肤瘙痒，瘾疹
C. 口眼歪斜，四肢抽搐 D. 关节疼痛，部位游走不定
138. 心悸心烦、失眠多梦、口燥咽干、舌红少苔，可见于
A. 心火亢盛 B. 心血亏虚 C. 心肾不交 D. 心阴不足
139. 脏腑兼证中，多表现为气虚的脏腑有
A. 心肾 B. 脾肺 C. 肝胃 D. 心肺
140. 下列选项中，属于伤寒阳明腑证辨证依据的有
A. 脐腹胀满而拒按 B. 手足濇然汗出 C. 脉洪大 D. 狂乱不得眠
141. 应慎用解表药的病证有
A. 阴虚盗汗 B. 疮疡日久 C. 失血 D. 淋证
142. 莱菔子的归经有
A. 胃经 B. 心经 C. 肺经 D. 脾经
143. 莲子、芡实皆常用治
A. 肾虚不固，遗精滑精 B. 脾肾两虚，白带过多
C. 肝肾亏虚，目暗昏花 D. 脾气亏虚，久泻不止
144. 下列药组中，不宜合用的有
A. 肉桂与赤石脂 B. 甘草与大蓟 C. 川乌与白薇 D. 藜芦与辛夷
145. 荆芥与防风皆不具有的效有
A. 止血 B. 止痉 C. 止咳 D. 止呕
146. 芦根与白茅根皆可用于治疗
A. 胃热呕吐 B. 肺热咳嗽 C. 肝热目赤 D. 热淋涩痛
147. 石决明、珍珠母功效的共同点有
A. 息风止痉 B. 平肝潜阳 C. 清肝明目 D. 安神定惊
148. 常山常用于治疗
A. 湿热黄疸 B. 口舌生疮 C. 痰饮停聚胸膈 D. 疟疾寒热往来
149. 有关朱砂的使用注意事项，下列说法中正确的有
A. 切忌炒制，宜醋淬后水飞入药 B. 内服不宜过量或持续服用
C. 肝功能不全者禁服 D. 孕妇慎服

150. 仙鹤草的功效有
A. 凉血止血 B. 解毒杀虫 C. 截疟 D. 止痢
151. 下列选项中, 属于糊丸特点的有
A. 性质柔润, 兼有补益作用 B. 作用缓和, 药力持久
C. 对胃肠刺激性小 D. 不易变质, 便于贮存
152. 下列方剂中, 组成药物含有山药的有
A. 健脾丸 B. 黄土汤 C. 缩泉丸 D. 右归丸
153. 下列方剂中, 组成药物含有牡丹皮的有
A. 青蒿鳖甲汤 B. 六味地黄汤 C. 金匱肾气丸 D. 普济消毒饮
154. 下列方剂中, 组成药物含有大黄、栀子的有
A. 八正散 B. 凉膈散 C. 茵陈蒿汤 D. 黄连解毒汤
155. 下列方剂中, 组成药物含有半夏、生姜的有
A. 温经汤 B. 二陈汤 C. 旋覆代赭汤 D. 大柴胡汤
156. 具有益气滋阴作用的方剂有
A. 一贯煎 B. 炙甘草汤 C. 玉液汤 D. 养阴清肺汤
157. 人参败毒散中配伍少量人参的用意是
A. 益气生津以资汗源 B. 补益肺脾以复正气 C. 扶助正气鼓邪外出 D. 使祛邪而不伤正气
158. 黄芪在防己黄芪汤中的作用有
A. 补气托毒 B. 补气固表 C. 补气行水 D. 补气行血
159. 可用当归补血汤治疗的病证有
A. 妇人经行、产后血虚发热、头痛者 B. 气血不足, 疮疡溃后, 久不愈合者
C. 失血过多, 阳气浮越, 身热烦渴者 D. 劳倦内伤, 肌热烦渴, 脉洪无力者
160. 治疗冷积便秘可选用的方剂是
A. 黄土汤 B. 大黄附子汤 C. 济川煎 D. 温脾汤
161. 治疗痿证属肝肾亏损者, 宜选
A. 虎潜丸 B. 鹿角胶丸 C. 独活寄生汤 D. 右归丸
162. 痹证的治法有
A. 祛邪通络 B. 养血活血 C. 补肾温阳 D. 健脾益气
163. 内伤发热属实证者, 其病机主要是
A. 气郁化火 B. 瘀血阻滞 C. 痰湿停聚 D. 营卫失和
164. 治疗汗证属于邪热郁蒸者, 应选
A. 当归六黄汤 B. 龙胆泻肝汤 C. 泻白散 D. 四妙丸
165. 消渴的病变脏腑主要有
A. 肾 B. 胃 C. 肺 D. 肝
166. 治疗支饮寒饮伏肺证, 宜选
A. 大青龙汤 B. 小青龙汤 C. 木防己汤 D. 苓甘五味姜辛汤
167. 治疗便血日久, 湿热未尽, 营阴已亏者, 宜选
A. 地榆散 B. 脏连丸 C. 清脏汤 D. 槐角丸
168. 郁证的病机有
A. 肝失疏泄 B. 脾失健运 C. 心失所养 D. 肺失宣降
169. 治疗湿热下注所致遗精, 宜选
A. 程氏萆薢分清饮 B. 苍术二陈汤 C. 龙胆泻肝汤 D. 八正散
170. 癰闭实证的治疗方法有
A. 祛湿邪 B. 清湿热 C. 利气机 D. 散瘀结
171. 治疗感冒风寒束表证, 宜选

- A. 荆防败毒散 B. 葱豉桔梗汤 C. 荆防达表汤 D. 小青龙汤
172. 治疗肺病恢复期, 宜选 C. 桔梗白散 D. 桔梗杏仁煎
- A. 加味桔梗汤 B. 沙参清肺汤
173. 下列腧穴中, 属于募穴的有 C. 膻中 D. 中极
- A. 中脘 B. 中府
174. 下列选项中, 骨度分寸为9寸的有 B. 胸骨上窝至胸剑联合中点
- A. 前额两发角之间 D. 腋窝顶点至第Ⅱ肋游离端
- C. 腋前纹头至肘横纹
175. 下列选项中, 属于手阳明大肠经腧穴的有 C. 合谷 D. 下关
- A. 肩髃 B. 肩髃
176. 下列选项中, 属于前后配穴的有 C. 中脘、膈俞 D. 天枢、命门
- A. 中极、次髎 B. 中脘、胃俞
177. 采用“穴位贴敷法”治疗哮喘的常用穴有 C. 大椎 D. 悬钟
- A. 膻中 B. 中脘
178. 以关元、三阴交为主方可以治疗的病症有 C. 滞 D. 闭经
- A. 月经不调 B. 崩漏
179. 下列选项中, 属于三棱针刺法的有 C. 叩刺法 D. 挑刺法
- A. 散刺法 B. 刺络拔罐法
180. 下列选项中, 位于腕横纹上的腧穴有 C. 太渊 D. 神门
- A. 中渚 B. 大陵

2008 年中医综合科目试题参考答案

A 型题

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. B 7. C 8. A 9. C 10. D
11. D 12. A 13. D 14. D 15. B 16. C 17. A 18. C 19. D 20. B
21. A 22. C 23. B 24. B 25. A 26. C 27. D 28. B 29. B
30. D 31. C 32. C 33. A 34. D 35. B 36. B 37. C 38. B 39. A 40. D
41. D 42. A 43. B 44. B 45. C 46. C 47. D 48. C 49. B 50. A
51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. A 57. C 58. B 59. A 60. D
61. B 62. C 63. D 64. D 65. A 66. D 67. A 68. A 69. A 70. D
71. B 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. D 78. D 79. C 80. C

B 型题

81. A 82. C 83. C 84. D 85. A 86. D 87. B 88. D 89. D 90. A
91. C 92. A 93. C 94. D 95. B 96. A 97. A 98. C 99. B 100. D
101. D 102. B 103. B 104. D 105. B 106. C 107. C 108. A 109. B 110. B
111. C 112. D 113. A 114. D 115. A 116. C 117. C 118. B 119. A 120. D

X 型题

121. ABCD 122. BD 123. ABC 124. ABCD 125. ABCD
126. BC 127. BD 128. ACD 129. ABCD 130. ABD
131. ABD 132. ABCD 133. ABCD 134. AB 135. AB
136. ABD 137. ABCD 138. CD 139. BD 140. ABD
141. ABCD 142. ACD 143. ACD 144. AC 145. CD
146. ABD 147. BC 148. CD 149. BD 150. ABD
151. BC 152. AD 153. ABC 154. ABC 155. ACD