



北京中华民族博物馆  
(中华民族园)

# 全国 铁路旅客列车 时刻表



中国铁道出版社

2000.4

# POSIFLEX™

寶 獲 利 POS 系 統

## 用宝获利

## 保您获利

# PST-6030

12.1" LCD Display



在中国商业飞速发展的今天，POS系统已经成为商业管理必需的工具，而宝获利的收款机正是迎合这一潮流的、符合中国国情的收款机，“质优、低价”是我们的特长。

## 用宝获利，保您获利

是我们发自内心的祝福。

ISBN 7-113-03644-9



9 787113 036447 >

台湾总公司：振桦电子股份有限公司 <http://www.posiflex.com.tw>

北京分公司：宝获利电子技术（北京）有限公司

地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号 金隅大厦

电话：010-66410113 66410114 传真：010-66410115

E-mail: posiflex@public.east.cn.net

上海经销商：上海卓诚科技有限公司 电话：021-62761087

广州经销商：广州万盛达宝科技开发有限公司 电话：020-85521111

ISBN 7-113-03644-9 / U · 1002 定价：





赛维干洗

SUN WAY WASHING

U293/021

# 赛维干洗连锁店 强势启动 诚邀加盟

## 投资开店 八大魅力

### 前景广阔，效益可观

生活水平的普遍提高，高质量的生活时尚已成为人们的追求热点，全新机械化学干洗行业也随之成了人们抢占的投资焦点，服装干洗不仅是时尚，更是必须，市场广阔，前景乐观。目前干洗每套服装包括工资、电费、洗涤剂损耗总成本不足2.5元，建议收取20元，日可干洗100套服装，效益立竿见影。

### 加盟开店，条件简单

只需具备220V照明电源，20-100m²门面房，20000-65000元的资金，再加上积极的进取心和热情周到的服务，即可加盟。

### 技术先进，品质卓越

具有十年丰富制造经验的赛维公司，向各连锁店提供的成套洗涤设备能完成从洗涤到烘干、熨烫的所有工序，电脑控制自动化程度高。

### 统一店名，连锁经营

连锁店统一使用“赛维干洗连锁店”牌匾，统一门面设计，统一员工服饰，总部提供创办连锁店的全套手续，颁发荣誉证书。

### 品牌显著，广告支持

多年来，赛维持续不断的广告运动，已使赛维品牌不断升值，深入人心，赛维将继续在各大媒体投入规模广告，广泛宣传各地连锁店，以提高知名度和品牌形象。

### 区域保护，网络互助

赛维总部对各连锁店实行区域保护，独家经营，突出竞争优势，确保优良效益。各连锁店并有可能成为赛维产品在所在区域的独家代理商，同时提供周全的网络互助支持。

### 免费培训，规范上岗

赛维总部聘请中国洗涤协会资深技师在国内对各连锁店员工进行专业干洗技术培训，食宿全免，培训合格，授予合格证书。

### 服务全面，售后无忧

赛维总部协助统一店容装饰，提供总体布局方案，根据不同的投资规模，协助安装调试，终身送货到家，协助安装调试，终身维护，享受连锁店在服务上的特别呵护，提供全套的《赛维营业手册》（经营策略）及《技术教材》，保证您水到渠成，后继无忧。

赛维干洗连锁店强势启动

加盟热线：

021-64066666

赛维决意与您携手并进，共创辉煌！

我们竭诚欢迎您来电咨询，免费索取详尽的《加盟指南》，随时恭候您到总部实地考察指导，比较认定(多种加盟级别)。(下岗人员可享受一定的优惠待遇)。

赛维干洗连锁机构

总部：上海市虹梅路1973号(宜山路路口)  
邮编：200233 传真：(021)64052498

E-mail: sunwayco@online.sh.cn

上海赛维干洗有限公司  
地址：上海市虹梅路1973号  
邮编：200233  
电话：(021)64052498



**CRE 中铁快运**

**CHINA RAILWAY EXPRESS**

方便 快捷 优质 安全

## 中铁快运有限公司

China Railway Express Co., Ltd.

中国铁路小件货物特快专递运输，简称中铁快运，英文缩写为“CRE”。


中铁快运国内网络已遍及全国各大、中城市，形成连锁服务，实行门到门服务，同时可办理与部分国家的国际快件运输业务。欢迎垂询。

总部电话：63248393 68587563

传 真：632148383







# 告别传统霓虹，步入缤纷世界

## 城市之光——低成本环保节能霓虹灯

我集团研制成功的低成本环保节能霓虹灯彻底改变了传统霓虹灯工艺复杂、造价昂贵、耗电、易碎漏气导致缺笔少画等诸多弊病。该高新技术产品的问世，标志着我国霓虹灯行业已步入世界领先水平。

**安全耐用 多彩变幻 高效节能：**采用电子技术与高分子化工材料相结合，通过安全电压直接激发字体发光，变幻赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫缤纷色彩，昼如金宇高贵典雅，夜似明珠光彩夺目，比传统霓虹灯节电80%；并具有易安装、抗风雨、耐老化、寿命长（十年免维修）等优点。

**制作容易 成本低廉 市场广阔：**可制作任意大小的各种牌匾、广告字体、标识图案、浮雕壁画、书法作品；还可制作彩色喷

热线电话：010-68944119



★本广告长期有效★

泉、梦幻地板、发光楼梯扶手、桥梁及建筑物发光护栏……成本节约50%。广泛用于各种商业广告，如商场、门面、宾馆、饭店、文化娱乐场所等，市场十分广阔。

**投入不大 利润可观：**需厂房约50平米、2000元设备及照明电源，原材料各地易购综合成本80元/平米。收费300元以上，利润非常可观。

**区域保障 服务周到：**全国每县市限额转让一家，技术费1.8万元，培训技术人员1-2名，自制样品可带走，欢迎实地考察。详细资料函电即寄。

### 北京蒙瑞新科技集团电子工程部 (北京节能协会会员单位)

地址：北京理工大学产业基地（北京市海淀区白石桥路7号）  
邮编：100081 电话：010-68944119 13501088422 联系人：陈辉  
通讯：北京100081-4信箱 路线：北京站乘103路电车至动物园换乘332路公交或北京西站乘320路公交，均在“农科院站”下车，过天桥进北京理工大学校门直行至操场左拐到“产业基地”一层

# M 豪华仿橡木实木门

发明专利号：ZL95 1 18577.2

实用新型专利号：ZL99 2 37593.2

国家四部委联合发文明令：自2000年6月1日起建筑工程中禁止使用原木门、窗、地板，鼓励采用以木屑、农作物桔杆等为原料的复合门、窗、地板。

—— 建住房[1999]295号

**性能特点：**立体造型、凹凸有致、不用木材、轻重适宜，具有防火、防潮（水浸72小时不变形）、可刨、锯、钉、抗冲击等特点。通过国家化学建筑材料测试中心检测，符合GB8624-97国家标准。

**建厂条件：**无需水、电，只需厂房50m<sup>2</sup>，专用设备5000元（我方包供），可广泛利用锯末、桔杆、甘蔗渣等，成本每扇70元左右，利润丰厚。

**注：**仿真木纹防火装饰板、欧式墙裙、仿木纹地板、装饰线条正在生产，欢迎到我生产厂考察订货或接单。彩色论证图册函电即寄。

### 北京蒙瑞新科技集团

地址：北京理工大学产业基地（北京市海淀区白石桥路7号） 通信：北京100081-4信箱 邮编：100081 联系人：杨老师  
专利权人专线：13501000845 路线：北京站乘103路电车至动物园转332路公交；北京西站乘320路公交均在农科院站下，过人行天桥进北京理工大学校门直行至操场左拐“产业基地”办公楼一层

### 特别敬告：

- 1、每县市转让一家。免费提供“质检合格证”、“推荐产品证书”、“专利授权书”；
- 2、生产过程VCD光盘汇款100元即寄；
- 3、本广告长期有效。

电话：010-68915636 68910503






# 前进中的中国铁路客运

中国铁路客运以崭新的面貌、全新的姿态进入21世纪。客运产品形成系列，如夕发朝至列车、快速列车、旅游列车、双优列车、城际列车、假日列车、民工专列、球迷专列等。车厢向舒适化、现代化方向发展，如双层客车、空调客车、高级旅游列车等迅速发展，客车总数比解放初期增长近10倍。旅客列车速度取得历史性突破，平均时速提高1倍。京哈、京广、京沪等主要干线最高时速达到140~160公里，广深线最高时速达到200公里。北京至武昌12小时，武昌至广州11小时58分，北京至上海14小时，北京至哈尔滨12小时58分。乘坐火车安全、快速、经济、舒适、便捷，可满足不同旅客多层次的需求。



中 国 铁 道 出 版 社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

时刻广告成功金桥



北京时刻广告中心  
Beijing Shike Advertising Centre

地址: 北京市宣武区右安门西街8号  
邮编: 100054  
电话: (010)63223149 63223343 63223345  
传真: (010)63583199  
路电: (021)73343 73149 73345  
E-mail: shike\_ad@263.net




# 使用 说 明

1. 本时刻表按照旅客列车种类分别编为旅客快车（快速列车、旅游列车、直通旅客快车、管内旅客快车）、普通旅客列车、直通香港旅客列车及国际联运。
2. 查找各次列车的到、开时刻，请先看车次目录，或按照乘坐列车的种类，按顺序找出车次页码，即可查到您所需要的车站列车到、开时刻。
3. 本时刻表采用 24 小时制。例如，下午 2：30 分开车，在表中则写成 14：30 开车。又如，夜间 12 点，发车时为 0：00，到达时为 24：00。
4. 列车的到、开时刻，凡车次在站名左边的应由上向下看，上边的数字为到点，下边的数字为开点；凡车次在站名右边的应由下向上看，下边的数字为到点，上边的数字为开点。在本时刻表中主要停车站列有到点和开点，其他各站的时间均系该停车站的开车时间。
5. 凡直通旅客列车，均在列车变更运行方向的车站注有承、接页数。如“承××页”，表明本次列车系继承××页后，再运行的时刻；“接××页”，表明本次列车继续运行的时刻要接看××页。
6. 时刻表内各项符号解释如下：  
“↓、↑”表示列车在该车站通过（不停车）或停车但不办理客运业务；“-”表示列车不经过此站；“—”表示列车的终到站；“※”表示该站为旅客乘降所。
7. 时刻表车次栏内所注的名词解释如下：  
“准高”为准高速列车，车次上冠有“G”或“Z”；“快速”为快速列车，车次上冠有“K”；“游”为旅游列车，车次上冠有“Y”；车次上冠有“S”的为广深公司特快列车；车次上冠有“T”和“KC”的为上海局管内特种豪华列车和动车组，车次上冠有“D”的为哈尔滨局管内动车组。
8. 本时刻表暂未包括台湾省、海南省的铁路旅客列车开行时刻。
9. 本时刻表在直通旅客列车简明时刻表中附有全程旅行时间、里程、途经主要停车站、硬座、硬卧及软卧票价，供旅客参考。

本时刻表由铁道部运输局供稿，自 2000 年 4 月 1 日起实行，若有变动，请注意车站公告。

# 编辑说明

1. 应读者的要求,此次编辑出版的《全国铁路旅客列车时刻表》编排方式做了较大的变动,减少了大量的承接页。使读者在查阅此书时,很快就能查找到所需列车的全部到开时刻。
2. 为了充分体现近两年来铁路大规模提速的成果,我们在分线列出时刻表前,编制了全路300对直通旅客快车简明时刻表,它们的顺序是:夕发朝至列车,快速列车,旅游列车,双优列车,特直快列车。
3. 考虑到目前重叠车次现象仍然存在,所以在编排上仍保留了原有的以北京为中心、按线路和地区编排的格局。快车和普客编排的顺序是:①京广线及中南地区;②陇海线及西北、西南地区;③京沪线及华东地区;④京九线及合九、武九和广梅汕线;⑤京哈线及东北地区;⑥大秦、北南同蒲、京包、包兰线等等。
4. 凡是各线交叉的列车,原则上始发终到站靠前的先排,发生转接页的列车,如发生一次转接,分线列出。如发生两次及其以上转接时,除分线列出外,再重复单列一次。例如:上海——哈尔滨东的56/57、58/55次特快列车,上海——天津段属京沪线,天津——哈尔滨段为京哈线,只发生一次转接,它们将分列在京沪和京哈两条线内。再如:西安——长春的126/127、128/125次需经南同蒲、石太、京广、京哈线,需转接3次,它们除分线列出外,再按车次重复单独列表,以方便读者查阅。
5. 本时刻表在表头内列有该趟列车始发和终到时间,凡本页没有始发和终到站时间的车次,在表头内都能找到始发和终到时间。
6. 为了使读者能安排旅行计划和中转换乘,书后附了31个城市的40个车站中转换乘列车时刻,还将直通旅客快车的硬座、硬卧及软卧(座)全程票价在简明时刻表中列出。书后另附有票价表,供读者自行推算。但由于某些旅客列车因市场需要改变列车编组并实行浮动票价,所以所列票价仅供读者参考。
7. 由于编辑水平有限,编辑工作难免有疏漏之处,请广大读者提出批评,使此书能更好地为读者服务。





# 河北省武安市宏泰机械泵业有限公司

(原武安市水泵厂)

1998年9月通过 ISO9001 质量体系认证·中石化总公司工程建设所需推荐产品

热油泵获国家第十八批节能产品

## RY 型风冷式热油泵

### 使用范围

流量:  $Q = 1 \sim 500 \text{ m}^3/\text{h}$

扬程:  $H = 10 \sim 125 \text{ m}$

使用温度:  $t = -20^\circ\text{C} \sim +350^\circ\text{C}$


输送介质: 导热油

### 特点

- ▲ 泵采用软填料密封结构, 具有良好的热态适应性, 密封可靠, 无泄漏。
- ▲ 无附加冷却设备, 节约运行费用。
- ▲ 结构简单, 维修费用低。

### 用途

可广泛应用于石化、油脂、筑路、制药、塑料、合成纤维、纺织印染等工业系统, 是一种理想的热载体介质循环泵。



## CAY 型高温磁力泵

根据 AY 泵性能参数和安装尺寸设计的高温磁力泵, 主要用于石油精制、化工及其它输送不含固体颗粒的油类, 液化石油气和其它介质。

### 性能参数范围:

流量:  $2.5 \sim 600 \text{ m}^3/\text{h}$

扬程:  $30 \sim 330 \text{ m}$

使用温度:  $-45^\circ\text{C} \sim 420^\circ\text{C}$

工作压力:  $\leq 7 \text{ MPa}$

## IHG 型化工泵

### 使用范围

流量:  $3 \sim 30 \text{ m}^3/\text{h}$

扬程:  $30 \sim 90 \text{ m}$

温度:  $\leq 350^\circ\text{C}$

### 特点

- ▲ 泵的叶轮为锥型开式结构, 具有高扬程、小流量、低汽蚀余量等特点。
- ▲ 泵的密封采用波纹管密封, 安全可靠。
- ▲ 泵的转子可进行轴向补偿, 提高使用寿命。

### 用途

适用于石化行业的悬浮液, 尿素熔融液, 油脂行业的脱色、脱臭及各种腐蚀性介质的输送。

厂址: 河北省武安市南关街 666 号 邮编: 056300

直拨电话: 0310—5652273 5652567

传真: 0310—5660714

HEIBAO


黑豹

# 沧州市远东机床附件厂

沧州市远东机床附件厂是德国联合研制开发生产工程塑料拖链、管接头、矩形金属导管套、风琴护罩、钢板重叠护罩、穿线软管及胶木系列产品专业生产厂家。本厂设备精良，工艺先进，技术力量雄厚，产品质量上乘，品种齐全，价格合理，交货及时。本厂以一流的质量，良好的信誉，为广大用户提供满意的服务。



工程塑料密封拖链




钢铝拖链



导管防护套



钢板护罩



调整垫铁



风琴护罩



减震垫铁



矩形金属软管



桥式工程塑料拖链



丝杠防护罩



风琴盔甲护罩



手柄球



星型把手



双柄手轮



五星把手



满辐手轮



双辐手轮



背波纹手轮



内波纹手轮



圆轮圆手轮



可调位手柄



可折手柄



转动手柄



方型拉手



椭圆拉手

地址：河北省沧州市欣怡区 18 号

邮编：061000

传真：3037732

厂长：李亚庆 电话：0317-3029197 3037732 手机：(0) 13703278954



中国驰名商标



LYCRA

# 三枪莱卡内衣与 时尚同步

“三枪柔棉莱卡”内衣系列采用了享誉国际的高科技材料LYCRA（莱卡）运用纯棉同莱卡纤维交织，手感柔软，富有弹性，且具调整体型的功能。因LYCRA超出想象的强劲弹力，使“三枪柔棉莱卡”内衣系列充满流动感，且赋予内衣柔和而平整的外观，没有皱纹，感觉更光滑，更柔软，让你的穿着更加合体贴身，感受前所未有的舒适。三枪莱卡系列不仅是高品位与高科技的完美结合，更是优质的保证。

上海三枪集团有限公司

地址：上海市马当路477号 电话：021-63737888




# 河北省沧州市长城机床配件厂

河北省沧州市长城机床配件厂，是以生产机床配件、附件、工具为一体的综合性企业。集多年生产经验，并不断采用新技术、新工艺。生产的产品，质量可靠，信誉卓著。主要产品有：胶木手球、手轮、星形手柄、转动手柄、铸铁手轮及各种机械操作件。各种机床工作灯、塑料、冷却管。金属冷却管、圆柱弹簧、回位弹簧钢带、机床刹车制动带、胶布齿轮、尼龙齿轮、酚醛树脂刹车片、机床扳手、机床垫铁、防护罩、磁力表座、万向压钳、简易拉床等。

雄厚的技术力量，科学的管理、完善的售后服务是我们赢得客户的保证。我们竭诚希望各界朋友推广、经销、使用我厂的产品。

(备有详细的产品目录，来函、来电将免费寄送。并承接特殊规格产品的设计、制造。)



地址：河北省青县双庄科 邮编：062654

厂长：尹从文 电话：0317-4181101 传真 0317-4181104

电子信箱：YINCHONG @ CZ - user.he.cninfo.net






石家庄工业泵厂

## ZJ系列渣浆泵

ZJ SERIES SLURRY PUMPS

ZJ型渣浆泵



石家庄工业泵厂是国内渣浆泵大型专业制造厂,该厂生产的ZJ系列渣浆泵是输送含有固体颗粒,磨蚀性或腐蚀性浆体的理想设备。该产品主要适用于电力除灰、冶金选矿、煤炭选煤。

ZJ系列渣浆泵在水力设计、结构设计方面有创新,过流部件采用抗强磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有效率高、节能、运行平稳可靠、震动小噪声低维修方便、使用寿命长等特点。该系列渣浆泵经国家工业泵产品质量监督检验中心检测,其效率指标达到国际先进水平,泵的整体性能指标为国内同类产品领先水平。相继荣获新产品、机械工业节能机电产品等荣誉称号。1998年12月,得到中国机械工业质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证证书。

目前,该产品已安全运行在全国三十个省、市、自治区的五百多家用户,并远销加拿大、泰国、秘鲁、津巴布韦、孟加拉等国家。

主要技术参数:

单台流量选择范围  $5\text{m}^3/\text{h}$ — $3600\text{m}^3/\text{h}$ , 扬程选择范围  $1.4\text{m}$ — $133.7\text{m}$ , 传动方式直联或皮带传动, 根据用户需要可串联使用。

欢迎查询详细资料

厂址: 石家庄市井陉矿区 邮编: 050100  
电话: 0311-2072511(总机) 0311-2073343(销售处)  
传真: 0311-2072808

<http://www.cn-pump.com>

<http://www.slurry-pump.com>

E-mail: salesdep@cn-pump.com



ZJL型渣浆泵

# 石 家 庄 炭 素 有 限 责 任 公 司

(原石家庄石墨电极厂)

董事长兼总经理 张进通

石家庄炭素有限责任公司为国家大型二级企业，河北省级先进单位，全国八大炭素企业之一，拥有自营进出口权，现有职工 1700 名，占地 15 万平方米，固定资产 1.2 亿元，年产炭素制品 16000 吨。




Ø400mm 高功率石墨  
电极及接头

我公司产品包括三大系列。石墨电极系列：Ø200mm、Ø250mm、Ø300mm、Ø350mm、Ø400mm、Ø450mm、Ø500mm 等规格的普通功率和高功率石墨电极。特种石墨系列：耐高温抗腐蚀石墨器件，机械用碳、石墨密封件，金属连铸结晶器，电火花工具电极，化工用的耐酸碱防腐蚀的电解电极以及用户要求的各类非标产品。砂布系列：“五一”牌干磨砂布、“太行山”牌干磨砂纸和“潜水艇”牌耐水砂纸等等。



机械密封件

“质量第一，用户至上”是我公司经营宗旨。董事长兼总经理张进通同志携全体职工欢迎各界朋友光临惠顾。



出口电极

地 址：石家庄市石岗大街 156 号

邮 编：050061

电 话：(0311) 7754135 7755727

传 真：(0311) 7753257 电挂：8955





# 上海长城减速机厂

WB、X、B、BJ 系列摆线针轮行星减速机

MB 系列行星锥盘机械无级变速机

YEJ 系列小功率电磁制动异步电动机


## (一)摆线针轮行星减速机

- a 型号: WB、X、B、BJ 系列
- b 功率: 0.04-55kW
- c 电机类型: 普通、防爆、制动、直流、调速等
- d 单级速比: 1:9.11.17.23.29.35.....  
71.87 等
- e 双级速比: 1:99.121.187.289.385.....  
5133 等
- f 三级速比: 请向我厂咨询




## (二)行星锥盘无级变速机

- a 型号: MB 系列
- b 功率: 0.18-7.5kW
- c 电机类型: 普通、防爆、制动等
- d 组合类型: 齿轮、摆线、蜗杆减速器
- e 变速范围: 1/1.45-7.25 ( $R=5$ )



## (三)小功率电磁制动电动机

- a 型号: YEJ 系列
- b 功率: 0.18-4kW
- c 可直联组合为减速制动电机



欢迎国内外各界用户及科研  
设计部门尽快索取详细资料

联系地址: 上海市天目中路 399 号 邮编: 200070

电话: 021-63532183.63172506 传真: 021-63172506