

医院分级管理参考用书

ZHONGYI  
LINCHUANG  
SANJI  
XUNLIAN

# 中医临床“三基”训练

## 试题集 (药师分册)

尤昭玲 何清湖·总主编 ■

郭建生·主 编 ■



湖南科学技术出版社



医院分级管理参考用书

# 中医临床“三基”训练 试题集 (药师分册)

总主编：尤昭玲 何清湖

主 编：郭建生

副主编：曾斌芳 郑国华 刘平安

编 者：(以姓氏笔画为序)

刘平安 冯映冰 杨梓懿 肖冰梅 邹 龙

陈晓阳 罗跃龙 郑国华 郭建生 蒋孟良

湛 扩 曾 嶙 曾斌芳 裴 刚 潘清平

湖南科学技术出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中医临床“三基”训练试题集. 药师分册/郭建生主编.  
—长沙：湖南科学技术出版社，2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5357 - 5228 - 4

I. 中… II. 郭… III. ①中医学临床—医药卫生人员—  
资格考核—习题 ②中医学—药剂人员—资格考核—习题  
IV. R24 - 44 R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027019 号

医院分级管理参考用书

**中医临床“三基”训练试题集 (药师分册)**

总主编：尤昭玲 何清湖

主编：郭建生

责任编辑：石 洪 邹海心

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731 - 4375808

印 刷：湖南航天长宇印刷有限责任公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市望城坡航天大院

邮 编：410205

出版日期：2008 年 4 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：18.5

字 数：497000

书 号：ISBN 978 - 7 - 5357 - 5228 - 4

定 价：38.00 元

(版权所有·翻印必究)

## 总序

中医医院的发展，关键在于其能为社会服务的能力，是否为人民群众所认可，也就是社会的需求度。一所中医医院能否被大家普遍接受，关键在于医院的专业技术人员的专业素质与能力。中医医院的专业技术人员主要包括中医、中药、护理与医技等四类人员。进一步提高四类专业技术人员的基础理论素养、基本知识水平和基本诊疗能力，是各级中医医院提高社会竞争力与服务能力必须重视的基本内涵建设，为此我们与湖南科学技术出版社共同策划编纂此套《中医临床“三基”训练试题集》系列丛书，旨在通过习题练习的方式帮助各级中医医院医、技、护、药人员巩固与提高业务素质与专业水平。

丛书根据中医医院专业技术人员学科的不同分为四个分册，即《医师分册》、《药师分册》、《护士分册》和《医技分册》。内容要求既突出中医药的特色与优势，又坚持现代医药学基础知识与必要的诊疗技能的掌握。各具体分支学科（课程）的知识点根据工作岗位所需、相应专业本科教育教学大纲以及执业医师（或药师、护师、技师）考试大纲的需求设定，内容以相应本科专业最新国家规划教材为蓝本。

每分册均以试题集形式编纂，题型包括选择题（A型、B型、X型）、是非判断题、填空题、名词解释题、简答题和病案分析题6种题型，各具体学科题型因学科的特点略有不同，各种题型的要求以国家相关考试标准题型为准。

丛书主要用于中医医院医师、药师、护士、医技人员4类专业技术人员提高专业素质与业务能力，作为医院质量管理、专业技术晋升考试所使用，也可供高等医药、中医院校相关专业教师、学生教与学中参考使用。

习题集由湖南中医药大学各学科的相关专家共同编纂而成，他们为此付出了许多辛劳，在此向他们表示衷心的谢意！由于时间较紧，加上水平所限，错误疏漏之处难免，敬请专家和读者批评指正，以便再版时修改、充实与完善。

湖南中医药大学 尤昭玲 何清湖

## 编写说明

为了提高各级中药专业技术人员的基本素质与专业水平，帮助中药从业人员加强专业知识的学习与巩固，以便在各种考试中取得理想的成绩，我们在湖南科学技术出版社的策划和湖南中医药大学的统一安排下，组织相关专家编纂了本书。

本分册根据现代中药人员应具备的素质、知识和能力，构建其学科体系，共涉及 11 门学科内容，各不同学科的知识点均以最新版全国规划教材为编写依据，强调基础理论、基本知识与基本技能，适当备有一些难点与疑点。希望能对中药从业人员深刻领会各学科知识点，掌握重点难点，正确解答各种题型，具有一定的指导意义。

本分册设计的题型有选择题（A 型题、B 型题、X 型题）、是非判断题、填空题、名词解释题、简答题，同时附两套综合试题及其参考答案。

答题要求说明如下：

（一）选择题

【A 型题】

A 型题即最佳选择题，由 1 个题干和 5 个备选答案组成。应试者按照题干的要求选出最合适的备选答案即最佳答案，其余 4 个备选答案均为干扰答案。

【B 型题】

B 型题即为配伍题。先列出 5 个备选答案，接着提出两个问题，每道题只能选择其中最合适的答案，每个备选答案可以选用一次，也可以被重复选择或者一次也不选用。

【X 型题】

X 型题即由 1 个题干和 5 个备选答案组成，其中 2~5 个备

选答案是正确的，将正确答案全部选出，多选、少选、错选均不算正确。

(二) 是非判断题

是非判断题要求应试者判断命题的对与错。

(三) 填空题

填空题主要考察应试者对需熟记的知识点的掌握情况。

(四) 名词解释

要求应试者阐述专业名词和专业术语的基本含义。

(五) 简答题

要求应试者简要回答所提问题的答案要点。

由于作者水平有限，加之时间仓促，不当之处，敬请专家、读者批评指正。

一分耕耘，一分收获，祝有志于促进中药事业发展的中药专业技术人员能更上一层楼。

郭建生

# 目 录

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 第一章 中药学 .....      | (1)   |
| 第二章 中药调剂与养护学 ..... | (79)  |
| 第三章 中药鉴定学 .....    | (104) |
| 第四章 中药商品学 .....    | (190) |
| 第五章 中药药理学 .....    | (227) |
| 第六章 中药化学 .....     | (261) |
| 第七章 中药炮制学 .....    | (299) |
| 第八章 中药药剂学 .....    | (359) |
| 第九章 中成药学 .....     | (429) |
| 第十章 中药制剂分析 .....   | (454) |
| 第十一章 药事管理学 .....   | (492) |
| 模拟综合试题（一） .....    | (571) |
| 模拟综合试题（二） .....    | (577) |

# 第一章 中药学

## 一、选择题

### 【A型题】

1. 既能敛汗，又能补肾宁心安神的药物是 ( )  
A. 麻黄根    B. 五味子    C. 浮小麦    D. 牡蛎    E. 酸枣仁
2. 两药配合后，能降低药物疗效的配伍关系称 ( )  
A. 相须    B. 相使    C. 相恶    D. 相畏    E. 相反
3. 尤善治风湿痹证属下部寒湿者的药物是 ( )  
A. 桑枝    B. 桂枝    C. 羌活    D. 葛根    E. 独活
4. 下列何组药不是属于“十八反”的内容 ( )  
A. 甘草反甘遂    B. 乌头反白薇    C. 海藻反甘遂    D. 细辛反藜芦    E. 藜芦反丹参
5. 我国现存最早的药学专著是 ( )  
A. 《本草纲目》    B. 《新修本草》    C. 《证类本草》    D. 《本草经集注》    E. 《神农本草经》
6. 既能清热凉血，又能活血祛瘀的药物是 ( )  
A. 牡丹皮    B. 地骨皮    C. 桑白皮    D. 大腹皮    E. 荀苓皮
7. 既能祛风湿，又能消骨鲠的药物是 ( )  
A. 防己    B. 蚕砂    C. 威灵仙    D. 仙茅    E. 秦艽
8. 药性偏于寒凉的是 ( )  
A. 补阴药    B. 补气药    C. 补脾阳药    D. 补血药    E. 补肾阳药
9. 寒凉药不具备下列何作用 ( )  
A. 清热泻火    B. 凉血解毒    C. 滋阴除蒸    D. 补火助阳  
E. 泄热通便
10. 性味辛温的活血祛瘀药是 ( )  
A. 丹参    B. 艾叶    C. 半夏    D. 川芎    E. 郁金
11. 我国历史上第一部药典是 ( )  
A. 《中药大词典》    B. 《中国药学大词典》    C. 《本草纲目》  
D. 《神农本草经》    E. 《新修本草》

12. 反映药物作用趋向性的性能是 ( )  
A. 四气 B. 五味 C. 升降浮沉 D. 归经 E. 有毒无毒
13. 鹿茸的正确用法是 ( )  
A. 焖服 B. 先煎 C. 后下 D. 另炖 E. 研末服
14. 古代认为“毒性”的含义是 ( )  
A. 药物的毒性 B. 药物的偏性 C. 药物的副作用 D. 药物的疗效 E. 药物的总称
15. 治疗湿痹、筋脉拘挛、吐泻转筋病症，最宜选用的药物是 ( )  
A. 木瓜 B. 瓜蒌 C. 防己 D. 秦艽 E. 伸筋草
16. 朱砂入药的正确方法是 ( )  
A. 水飞 B. 炙 C. 煅 D. 烊 E. 泡
17. 剂量通常是指 ( )  
A. 每味药的成人一天量 B. 一剂药的成人一次量 C. 重症患者的成人一天量  
D. 轻病患者的成人一次量 E. 5岁以上的儿童一天量
18. 下列哪种用药方法是错误的 ( )  
A. 旋覆花包煎 B. 生大黄后下 C. 鹤草芽入煎服 D. 阿胶烊化 E. 附子先煎
19. 麝香内服一次剂量是 ( )  
A. 0.03~0.1 g B. 0.1~0.3 g C. 0.01~0.03 g D. 0.3~1 g E. 0.6~1 g
20. 以下哪项不宜火煅 ( )  
A. 代赭石 B. 朱砂 C. 石膏 D. 磁石 E. 磁石
21. 下列哪组不属于“十九畏”的内容 ( )  
A. 丁香畏郁金 B. 巴豆畏牵牛 C. 官桂畏石脂 D. 水银畏砒霜 E. 天南星畏生姜
22. 既能健脾止泻，又能除湿止带的药物是 ( )  
A. 茯苓 B. 枳实 C. 苦参 D. 白芷 E. 白果
23. 既能清热泻火，又能除烦止渴的药物是 ( )  
A. 夏枯草 B. 柴胡 C. 前胡 D. 石膏 E. 决明子
24. 泻下药中有效成分不溶于水，宜入丸散的药是 ( )  
A. 芒硝 B. 番泻叶 C. 火麻仁 D. 牵牛子 E. 甘遂
25. 下列哪项不是酒制的目的 ( )  
A. 矫味矫臭 B. 活血化瘀 C. 清上部火热 D. 熄风止痉 E. 引药势上行

26. 既能清热利湿，又能凉血解毒的药物是 ( )  
A. 天花粉 B. 桔子 C. 淡竹叶 D. 茯苓 E. 知母
27. 酸味药的作用能 ( )  
A. 止泻止痢 B. 止汗平喘 C. 固崩止遗 D. 收敛固涩  
E. 固崩止带
28. 外用杀虫，主治疥疮，内服可助阳通便的药物是 ( )  
A. 雄黄 B. 硫磺 C. 蛇床子 D. 肉苁蓉 E. 苦参
29. 下列哪项不属于水火共制法 ( )  
A. 炙 B. 泽 C. 蒸 D. 煮 E. 炖
30. 胁痛易怒、抽搐惊悸等证当选用 ( )  
A. 归心经的药物 B. 归肝经的药物 C. 归肺经的药物  
D. 归肾经的药物 E. 归胃经的药物
31. 使用芳香开窍药大多宜 ( )  
A. 包煎 B. 后下 C. 入丸散 D. 另煎 E. 烊化
32. 不宜入煎剂的药物是 ( )  
A. 地龙 B. 冰片 C. 全蝎 D. 代赭石 E. 滑石
33. 入汤剂宜先煎的药物是 ( )  
A. 鳖甲 B. 补骨脂 C. 续断 D. 沙苑子 E. 锁阳
34. 来源于同一种植物的药物是 ( )  
A. 桑叶与桑寄生 B. 柴胡与银柴胡 C. 肉桂与桂枝 D. 羌活与独活 E. 茯苓与猪苓
35. 既能祛风湿，又能退虚热的药物是 ( )  
A. 地骨皮 B. 黄连 C. 胡黄连 D. 黄柏 E. 秦艽
36. 甘遂入散剂的用量是 ( )  
A. 5~10 g B. 3~6 g C. 0.5~1 g D. 1~3 g E. 2~5 g
37. 以下不是用炒法制成的是 ( )  
A. 大黄炭 B. 地榆炭 C. 荆芥炭 D. 血余炭 E. 焦白术
38. 涩味药多用于治疗 ( )  
A. 胃热消渴 B. 水肿、小便不利 C. 大便秘结 D. 恶心呕吐  
E. 虚汗、遗精滑精
39. 以下药物的采收时间哪一项不正确 ( )  
A. 桑叶在深秋或初冬采 B. 槐花在含苞待放时采 C. 青皮应当采取幼果  
D. 叶类药多在果实成熟后采收 E. 树皮类药多在春夏间采收

40. 外感风热，咽痛，失音，宜选 ( )  
A. 桑叶 B. 菊花 C. 柴胡 D. 升麻 E. 蝉蜕
41. 肺热咳嗽、咯血 ( )  
A. 石膏 B. 知母 C. 黄芩 D. 芦根 E. 大蓟
42. 脾不化湿，胸闷呕恶，咳嗽痰多 ( )  
A. 天南星 B. 半夏 C. 贝母 D. 桔梗 E. 枇杷叶
43. 既用于虚寒出血证，又用于虚寒腹痛腹泻的药是 ( )  
A. 高良姜 B. 胡椒 C. 生姜 D. 艾叶 E. 紫苏叶
44. 五加皮的功效是 ( )  
A. 祛风湿，补肝肾，利水 B. 祛风湿，补肝肾，强腰膝 C. 祛风湿，补肝肾，安胎  
D. 祛风湿，强筋骨，补肾阳 E. 祛风湿，强筋骨，止血
45. 川乌内服一般应 ( )  
A. 生用，先煎 B. 生用，浸酒 C. 生用，泡服 D. 生用，研末 E. 炮制，久煎
46. 附子与干姜同治亡阳证，属中药七情配伍中的 ( )  
A. 相须、相畏 B. 相须、相使 C. 相使、相恶 D. 相须、相反 E. 相杀、相恶
47. 既治虚实喘咳，又治带下、遗尿的药是 ( )  
A. 杏仁 B. 百部 C. 白果 D. 五味子 E. 白前
48. 两药配合，辅药能使主药疗效增强的配伍是 ( )  
A. 相须 B. 相使 C. 相畏 D. 相杀 E. 相恶
49. 知母的主治病症是 ( )  
A. 寒痰咳嗽 B. 阴虚燥咳 C. 风寒咳嗽 D. 肾虚作喘  
E. 肺热壅盛
50. 入煎剂用量较大，需打碎先煎的药是 ( )  
A. 朱砂 B. 雄黄 C. 硫磺 D. 磁石 E. 琥珀
51. 人参配莱菔子，莱菔子能消弱人参的补气作用，这种配伍关系属于 ( )  
A. 相须 B. 相使 C. 相畏 D. 相恶 E. 相杀
52. 下列药物哪味药具泻下作用 ( )  
A. 青葙子 B. 牵牛子 C. 白芥子 D. 苍耳子 E. 梔子
53. 具活血补血，舒筋活络功效的药是 ( )  
A. 益母草 B. 当归 C. 红花 D. 鸡血藤 E. 首乌藤
54. 与乌头相反的药物应除外 ( )

- A. 瓜蒌    B. 白及    C. 贝母    D. 玄参    E. 半夏    ( )
55. 厚朴最适于治疗  
A. 少腹刺痛    B. 两胁胀痛    C. 寒疝腹痛    D. 腹冷痛  
E. 腹胀满    ( )
56. 夏日乘凉饮冷，外感风寒，而出现发热恶寒，头痛无汗及腹痛吐泻等，宜选何药最佳    ( )
- A. 苍术    B. 紫苏    C. 荆芥    D. 香薷    E. 麻黄    ( )
57. 具有温补脾肾，开胃摄唾作用的药物是    ( )
- A. 炮姜    B. 附子    C. 肉豆蔻    D. 佩兰    E. 益智仁    ( )
58. 下列哪项不属大黄的主治范围    ( )
- A. 实积便秘    B. 腹水鼓胀    C. 瘀血经闭    D. 热毒疮疡  
E. 血热吐衄    ( )
59. 温胃止呕的要药是    ( )
- A. 黄连    B. 生姜    C. 陈皮    D. 姜黄    E. 芦根    ( )
60. 用于麻疹透发不畅，津液亏损者以何药最佳    ( )
- A. 芦根    B. 薄荷    C. 葛根    D. 升麻    E. 荆芥    ( )
61. 既能发散风热，又能祛风解痉的药物是    ( )
- A. 羌活    B. 桑叶    C. 蝉蜕    D. 柴胡    E. 金银花    ( )
62. 下列哪组药物治疗肺痈最佳    ( )
- A. 金银花、黄芩    B. 鱼腥草、芦根    C. 蒲公英、菊花  
D. 浙贝母、益母草    E. 石膏、知母    ( )
63. 最善治前额及眉棱骨头痛的药是    ( )
- A. 柴胡    B. 细辛    C. 白附子    D. 白芍    E. 白芷    ( )
64. 既能和解退热，又能升阳举陷的药物是    ( )
- A. 葛根    B. 柴胡    C. 黄芪    D. 升麻    E. 桔梗    ( )
65. 既能平补肝肾阴阳，又能收敛固涩的药物是    ( )
- A. 山茱萸    B. 金樱子    C. 桑椹子    D. 杜仲    E. 黄精    ( )
66. 莛丝子与沙苑子的共同作用是    ( )
- A. 止泻    B. 通便    C. 宽肠    D. 明目    E. 安胎    ( )
67. 既能清肝火，又能散郁结的药物是    ( )
- A. 玄参    B. 夏枯草    C. 龙胆草    D. 黄连    E. 石决明    ( )
68. 血虚、血滞而兼有寒凝的疼痛，宜选    ( )
- A. 白芍    B. 何首乌    C. 当归    D. 阿胶    E. 熟地黄    ( )
69. 入汤剂需先煎的药物是    ( )
- A. 薄荷、白豆蔻    B. 蒲黄、阿胶    C. 钩藤、人参    D. 磁石、

- 石膏 E. 阿胶、当归
70. 妊娠慎用药应除外 ( )  
A. 附子 B. 黄芪 C. 大黄 D. 红花 E. 牛膝
71. 甘遂、京大戟、芫花均有毒，内服时宜 ( )  
A. 蜜炙 B. 醋制 C. 酒制 D. 后下 E. 姜汁制
72. 藁香尤其适宜于治疗下列哪种呕吐 ( )  
A. 胃虚呕吐 B. 胃热呕吐 C. 胃寒呕吐 D. 湿浊呕吐  
E. 肝胃不和呕吐
73. 通过炮制后可以改变药物功效的药是 ( )  
A. 酒大黄 B. 炙紫菀 C. 炒苍术 D. 炙麻黄 E. 煅石膏
74. 具有鼓舞气血生长作用的药物是 ( )  
A. 肉桂 B. 桂枝 C. 党参 D. 西洋参 E. 黄芪
75. 既能疏散风热，又能清热解毒的药是 ( )  
A. 金银花 B. 薄荷 C. 麻黄 D. 桑叶 E. 柴胡
76. 何药能温中散寒，温肺化饮，回阳救逆 ( )  
A. 高良姜 B. 干姜 C. 细辛 D. 乌头 E. 丁香
77. 既能清热凉血，又能活血化瘀的药是 ( )  
A. 青蒿 B. 牡丹皮 C. 水牛角 D. 生地黄 E. 红花
78. 既能泻肾火又能利水的药物是 ( )  
A. 知母 B. 滑石 C. 泽泻 D. 牡丹皮 E. 车前子
79. 蒲黄、旋覆花等药入煎剂宜 ( )  
A. 包煎 B. 后下 C. 先煎 D. 另煎 E. 冲服
80. 既可润肠通便，又能利水消肿的药物是 ( )  
A. 决明子 B. 女贞子 C. 火麻仁 D. 郁李仁 E. 酸枣仁
81. 肉苁蓉与锁阳的共同功效是 ( )  
A. 滋养肾阴 B. 温阳止泻 C. 润肠通便 D. 祛风除湿  
E. 纳气平喘
82. 厚朴具有下列何项功效 ( )  
A. 纳气平喘 B. 缓肺平喘 C. 宣肺平喘 D. 泻肺平喘  
E. 降气平喘
83. 具有解毒明目退翳功效，且为眼科常用外用药物的是 ( )  
A. 石决明 B. 蟾蜕 C. 轻粉 D. 炉甘石 E. 硼砂
84. 既能活血又能行气的药物是 ( )  
A. 木香 B. 川芎 C. 丹参 D. 益母草 E. 陈皮
85. 苦寒攻下的要药是 ( )

- A. 蜂蜜    B. 莴花    C. 麻仁    D. 杏仁    E. 大黄
86. 下列何药能利尿，健脾，宁心安神 ( )  
A. 泽泻    B. 苍术    C. 薏苡仁    D. 茯苓    E. 猪苓
87. 能补肾阳，托疮毒的药物是 ( )  
A. 当归    B. 黄芪    C. 鹿茸    D. 煅石膏    E. 穿山甲
88. 既能疏肝理气，又可调经止痛的药物是 ( )  
A. 木香    B. 枳实    C. 厚朴    D. 山楂    E. 香附
89. 通过炮制可以改变原药物性质的药物是 ( )  
A. 炙麻黄    B. 醋制延胡索    C. 胆南星    D. 酒制红花  
E. 炒山楂
90. 车前子在用法上应 ( )  
A. 另煎    B. 先煎    C. 包煎    D. 冲服    E. 后下
91. 何药以治疗风湿性关节炎红肿热痛最为适宜 ( )  
A. 羌活    B. 防己    C. 威灵仙    D. 木瓜    E. 防风
92. 冬虫夏草不具备的功效是 ( )  
A. 补肾    B. 养肝    C. 益肺    D. 化痰    E. 止血
93. 最善消油腻肉积的药物是 ( )  
A. 枳实    B. 麦芽    C. 莱菔子    D. 谷芽    E. 山楂
94. 何药既能活血化瘀，又能引血下行 ( )  
A. 桃仁    B. 郁金    C. 泽兰    D. 红花    E. 牛膝
95. 既能清热化痰，又能润肠通便的药物是 ( )  
A. 瓜蒌    B. 郁李仁    C. 牛蒡子    D. 紫苏子    E. 白芥子
96. 既治热痹，又治寒痹的药物是 ( )  
A. 羌活    B. 独活    C. 秦艽    D. 木瓜    E. 五加皮
97. 杏仁的主要功效是 ( )  
A. 止咳平喘，润肠通便    B. 清热化痰，润肠通便    C. 燥湿化痰，润肠通便  
D. 泻肺平喘，润肠通便    E. 敛肺止咳，润肠通便
98. 川芎、郁金、香附、紫苏等药均有下列何种作用 ( )  
A. 活血    B. 温经    C. 行气    D. 散寒    E. 祛风
99. 茯苓的性味是 ( )  
A. 甘、酸，平    B. 甘、淡，凉    C. 甘、淡，平    D. 辛、苦，温  
E. 甘，寒
100. 食积气滞应首选的药物是 ( )  
A. 山楂    B. 稻芽    C. 鸡内金    D. 莱菔子    E. 浮小麦

101. 主要用于肺胃阴虚证的药物是 ( )  
A. 百合 B. 北沙参 C. 石斛 D. 墓旱莲 E. 女贞子
102. 下列治疗行痹的最佳药物是 ( )  
A. 续断 B. 木瓜 C. 威灵仙 D. 防己 E. 蚕砂
103. 茯苓的功效是 ( )  
A. 祛风胜湿 B. 芳香化湿 C. 苦寒燥湿 D. 淡渗利湿  
E. 通淋利湿
104. 不具有安胎功效的药物是 ( )  
A. 杜仲 B. 续断 C. 桑寄生 D. 莛丝子 E. 紫河车
105. 下列何药具有开窍醒神、活血通经、催产下胎的作用 ( )  
A. 牛黄 B. 苏合香 C. 石菖蒲 D. 麝香 E. 冰片
106. 具有活血补血的药物是 ( )  
A. 熟地黄 B. 阿胶 C. 郁金 D. 川芎 E. 当归
107. 善去脾胃大肠湿热，为治湿热泻痢要药的是 ( )  
A. 黄芩 B. 葛根 C. 黄柏 D. 黄连 E. 苦参
108. 治疗肾虚而筋骨不健者，宜选用的药物是 ( )  
A. 墓旱莲 B. 穿山甲 C. 黄精 D. 天门冬 E. 龟甲
109. 既能清热解毒，又具凉血、止痢之效的药物是 ( )  
A. 金银花 B. 连翘 C. 莲子 D. 大青叶 E. 青黛
110. 心肝血虚证见惊悸不眠，烦热多梦，大便秘结者多用 ( )  
A. 鸡血藤 B. 龙眼肉 C. 柏子仁 D. 酸枣仁 E. 远志
111. 何药用于外感风寒兼有湿困脾胃者尤为适宜 ( )  
A. 荆芥 B. 藿香 C. 砂仁 D. 薏苡仁 E. 白豆蔻
112. 宜饭后服用的药是 ( )  
A. 峻下逐水药 B. 对胃肠有刺激性的药 C. 驱虫药 D. 安神药 E. 截疟药
113. 酸枣仁具有下列何项作用 ( )  
A. 养心安神 B. 宁心安神 C. 益智安神 D. 重镇安神  
E. 清心安神
114. 具有重镇潜阳作用的药物是 ( )  
A. 白芍 B. 天麻 C. 石膏 D. 全蝎 E. 磁石
115. 既能滋阴潜阳，又能软坚散结的药物是 ( )  
A. 代赭石 B. 天麻 C. 鳖甲 D. 龟板 E. 女贞子
116. 大失血时应及时选用 ( )  
A. 补血药 B. 补气药 C. 补阴药 D. 温里药 E. 回阳药

117. 中药传统的给药途径是 ( )  
A. 舌下给药 B. 直肠给药 C. 吸入给药 D. 口服和皮肤给药 E. 黏膜表面给药
118. 用治水肿、肺痈、肠痈，宜选 ( )  
A. 猪苓 B. 茯苓 C. 薏苡仁 D. 桔梗 E. 败酱草
119. 茯苓的入药部位是 ( )  
A. 块根 B. 菌核 C. 种子 D. 全草 E. 块茎
120. 生首乌制熟的目的是 ( )  
A. 减低毒性 B. 改变药性 C. 增强疗效 D. 便于服用 E. 有利储藏
121. 均可治水肿、脚气的药物是 ( )  
A. 防己、五加皮、独活 B. 防己、五加皮、木瓜 C. 五加皮、蕲蛇、防己 D. 防己、威灵仙、木瓜 E. 桑寄生、防己、五加皮
122. 治疗脾瘅的良药是 ( )  
A. 藿香 B. 厚朴 C. 苍术 D. 砂仁 E. 佩兰
123. 不属于理气药主要归经的是 ( )  
A. 脾经 B. 胃经 C. 肝经 D. 肺经 E. 肾经
124. 下列何药具有敛肺定喘、收涩止带的功效 ( )  
A. 桑螵蛸 B. 白果 C. 麻黄根 D. 海螵蛸 E. 乌梅
125. 生用解毒通便，制用补血生精的药物是 ( )  
A. 熟地黄 B. 何首乌 C. 党参 D. 当归 E. 阿胶
126. 具有补血、柔肝止痛的药物是 ( )  
A. 熟地黄 B. 白芍 C. 赤芍 D. 当归 E. 延胡索
127. 既能泻火解毒，又能清热安胎的药物是 ( )  
A. 白术 B. 金银花 C. 黄芩 D. 黄柏 E. 桔子
128. 甘遂、京大戟、芫花配伍应用时，不宜与下列何药配伍 ( )  
A. 干姜 B. 海藻 C. 人参 D. 甘草 E. 藜芦
129. 具有安胎作用的化湿药是 ( )  
A. 白术 B. 厚朴 C. 砂仁 D. 豆蔻 E. 紫苏
130. 我国最早的中药炮制专著是 ( )  
A. 《雷公炮炙论》 B. 《本草拾遗》 C. 《炮炙大法》 D. 《神农本草经》 E. 《新修本草》
131. 既能清热解毒，又能疏散风热的药物是 ( )  
A. 连翘 B. 薄荷 C. 紫花地丁 D. 蒲公英 E. 蒲黄