

全彩印制

MO FA SHE JI
CHUAN QI

中文版

魔法设计传奇

Dreamweaver 8

完美 **网页** 设计 200 例



本书特色

200个精彩实例为每一位读者架起一座快速掌握 Dreamweaver 使用与操作的“桥梁”；200种设计理念令每一个从事网页制作的专业人士灵感迸发；200种网页特效和制作方法让每一位初学者融会贯通、举一反三。

赵建周 何琛 主编



随书赠送超值光盘



电子科技大学出版社

MO FA SHE JI
CHUAN QI

魔法设计传奇

中文版

Dreamweaver 8

完美 **网页** 设计

200 例

赵建周 何琛 主编



电子科技大学出版社

内 容 提 要

本书通过 200 个经典实例,全面系统地介绍了中文版 Dreamweaver 8 的各种基础操作和应用技巧。全书共分 18 章,第 1 章为创建与管理站点,第 2 章为创建基本文本网页,第 3 章为创建基本图像网页,第 4 章为设置网页中的超链接,第 5 章为利用表格进行页面布局,第 6 章为利用框架布局网页,第 7 章为利用层布局网页,第 8 章为在网页中应用多媒体,第 9 章为创建表单网页,第 10 章为利用 CSS 样式美化网页,第 11 章为利用行为创建动感特效网页,第 12 章为制作文本特效网页,第 13 章为创建时间特效网页,第 14 章为创建鼠标特效网页,第 15 章为创建图像特效网页,第 16 章为创建页面特效网页,第 17 章为创建综合脚本特效网页,第 18 章为使用 Dreamweaver 插件。

本书内容新颖、实例经典、语言通俗易懂,既适合初次接触中文版 Dreamweaver 8 的初级读者学习,也适合有一定网页设计与网站建设经验的中高级读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Dreamweaver 8 完美网页设计 200 例 / 赵建周,
何琛主编. — 成都: 电子科技大学出版社, 2007.1
ISBN 7-81114-248-1

I. 中... II. ①赵... ②何... III. 主页制作—图形软件,
Dreamweaver 8 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 097815 号

中文版 Dreamweaver 8 完美网页设计 200 例

赵建周 何琛 主编

出	版:	电子科技大学出版社	(成都建设北路二段四号, 邮编: 610054)
总	策	划:	郭庆
责	任	编	辑: 杜亚堤
发	行:	新华书店经销	
印	刷:	北京市燕山印刷厂	
开	本:	787 × 1092	1/16 印张: 21.25 字数: 332 千字
版	次:	2007 年 1 月第一版	
印	次:	2007 年 1 月第一次印刷	
书	号:	ISBN 7-81114-248-1/TP·81	
印	数:	1-8000 册	
定	价:	45.00 元 (附赠光盘 1 张)	

版权所有, 盗印必究。举报电话: (028) 83201495

本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。



前言 >>>

Foreword

在网络发达的今天，网页制作及网站开发越来越成为计算机网络工作者必备的能力之一。Macromedia公司推出的Dreamweaver一直是网页设计与制作软件中的佼佼者，它强大的功能和方便的操作自问世以来就深受广大用户的青睐。Dreamweaver的最新版本Dreamweaver 8，不仅在原有功能的基础上进行了改进，而且提供了很多全新的工具和命令，让用户可以更快、更充分地发挥自己的想象力和创造力，设计制作出绚丽多彩的作品。

本书通过200个经典实例，全面系统地向读者介绍了中文版Dreamweaver 8的各种基础操作和应用技巧。全书共分18章，第1章为创建与管理站点，第2章为创建基本文本网页，第3章为创建基本图像网页，第4章为设置网页中的超链接，第5章为利用表格进行页面布局，第6章为利用框架布局网页，第7章为利用层布局网页，第8章为在网页中应用多媒体，第9章为创建表单网页，第10章为利用CSS样式美化网页，第11章为利用行为创建动感特效网页，第12章为制作文本特效网页，第13章为创建时间特效网页，第14章为创建鼠标特效网页，第15章为创建图像特效网页，第16章为创建页面特效网页，第17章为创建综合脚本特效网页，第18章为使用Dreamweaver插件。

本书实例按照由浅入深的顺序安排，为读者提供了循序渐进的学习途径，不仅详细地介绍了制作网页的技巧和不同效果的表现，还从制作者的角度出发，分析了创意思路和制作思路。读者可以通过仔细学习本书中的实例和反复练习来掌握中文版Dreamweaver 8的强大功能。

毋庸置疑，中文版Dreamweaver 8是一款需要大量亲身实践才能完全掌握的软件，本书中的讲解和实例只是帮助读者更快地掌握该软件，读者还需不断地学习和实践，才能将其真正掌握，并制作出精美的网页。

本书由赵建周、何琛主编，参与编写的还有金海燕、周立新、薛淑娟等，在此向他们表示诚挚的谢意！本书内容新颖，实例经典，语言通俗易懂，既适合初次接触中文版Dreamweaver 8的读者学习，也适合有一定网页设计与网站建设经验的中高级读者使用。

<http://www.china-ebooks.com>

编 者

2007年1月

Foreword

目
录

Contents >>>

第1章 站点管理

- | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 第1例 创建本地站点 | 3 | 第5例 测试网页中的链接 | 7 |
| 第2例 上传文件 | 4 | 第6例 自定义 Dreamweaver 8 | |
| 第3例 使用站点地图布局页面 | 6 | 快捷键 | 8 |
| 第4例 在网页中查找与替换 | 6 | | |

第2章 创建文本网页

- | | | | |
|------------------------|----|------------------------|----|
| 第7例 设置链接文字的不同颜色 | 11 | 第15例 插入特殊符号 | 17 |
| 第8例 设置页面属性 | 11 | 第16例 在网页中插入关键字 | 18 |
| 第9例 插入文本并设置文本属性 | 12 | 第17例 在网页中插入说明信息 | 19 |
| 第10例 在网页中加入注释 | 13 | 第18例 创建自动刷新网页 | 20 |
| 第11例 利用列表整理网页段落 | 14 | 第19例 使网页适合不同的分辨率 | 21 |
| 第12例 在 Dreamweaver 文档中 | | 第20例 在网页中换行 | 21 |
| 加入空格 | 15 | 第21例 清理 Word 生成的 | |
| 第13例 在网页中插入日期 | 15 | HTML 代码 | 22 |
| 第14例 在网页中插入水平线 | 16 | 第22例 在网页中输入上标 | 22 |

第3章 创建基本图像网页

- | | | | |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| 第23例 插入图像并设置图像属性 .. | 27 | 第28例 在 Dreamweaver 中 | |
| 第24例 获取网页上图片 | 28 | 切割图像 | 32 |
| 第25例 创建文字环绕图像效果 | 29 | 第29例 添加图片的提示信息 | 33 |
| 第26例 创建鼠标经过图像网页 | 30 | 第30例 利用图像占位符创建 | |
| 第27例 编辑和优化网页图像 | 31 | 图像的插入位置 | 34 |

第4章 设置网页中的超级链接

- | | | | |
|---------------------|----|-------------------|----|
| 第31例 链接到外部网站 | 37 | 第34例 创建以新窗口的形式 | |
| 第32例 创建图像超级链接 | 37 | 打开目标链接 | 39 |
| 第33例 创建空地址链接 | 38 | 第35例 制作锚点链接 | 40 |

- 第 36 例 创建下载文件的链接 42
 第 37 例 制作 E-mail 链接 43
 第 38 例 创建跳转菜单 43

- 第 39 例 创建图像热点链接网页 45
 第 40 例 创建框架页面链接 46

第 5 章 利用表格进行页面布局

- 第 41 例 表格基础知识 51
 第 42 例 为表格内的数据排序 53
 第 43 例 制作可拖动的表格 54
 第 44 例 制作网页中的竖线 54
 第 45 例 利用样式美化表格 55
 第 46 例 创建细线表格 57
 第 47 例 创建圆角表格 58

- 第 48 例 在 Dreamweaver 中导入
表格式数据 61
 第 49 例 制作表格的亮边框和
暗边框 62
 第 50 例 制作虚线表格美化网页 64
 第 51 例 制作表格背景变色效果 65
 第 52 例 制作阴影表格 66
 第 53 例 制作立体表格效果 67

第 6 章 利用框架布局网页

- 第 54 例 创建基本框架网页 71
 第 55 例 改变框架的大小 73
 第 56 例 控制框架页的滚动 74

- 第 57 例 利用标签制作网页中的
嵌入式框架 74
 第 58 例 制作左侧嵌套框架页面 76
 第 59 例 设置框架中的链接 77

第 7 章 利用层布局网页

- 第 60 例 层的基本操作 81
 第 61 例 使用层精确地定位
网页中的内容 83
 第 62 例 定位层 84

- 第 63 例 利用层制作下拉菜单 85
 第 64 例 利用层布局网页 88
 第 65 例 设置层的显示与隐藏 92

第 8 章 网页中多媒体的应用

- 第 66 例 插入 Flash 动画 95
 第 67 例 让 Flash 的背景透明 95
 第 68 例 利用代码提示加入
背景音乐 96
 第 69 例 使用内置行为创建
播放声音效果 98
 第 70 例 使用插件加入背景音乐 99

- 第 71 例 插入 Flash 按钮 100
 第 72 例 插入 Flash 文本 102
 第 73 例 插入 Applet 制作水波
倒影效果 103
 第 74 例 利用 Applet 实现翻书
动画效果 104
 第 75 例 下载网页上的 Flash 106



第 76 例 实现背景音乐播放两次	107
第 77 例 在站点中播放同一个 背景音乐	108

第 78 例 创建运动对象	109
第 79 例 在网页中插入视频	110

第 9 章 创建表单网页

第 80 例 插入表单对象	115
第 81 例 限制表单只能输入数字	118
第 82 例 限制多行文本框 输入字符数	119
第 83 例 设置按【Ctrl+Enter】 组合键提交表单	120
第 84 例 禁止在文本框中 输入中文	121
第 85 例 设置表单中字符的 字体和大小	122
第 86 例 制作带链接的表单按钮	123

第 87 例 制作全屏显示表单按钮	123
第 88 例 验证 Email 地址的合法性 ..	124
第 89 例 设置只能在表单中 输入汉字	126
第 90 例 去掉多行文本框的 纵向滚动条	127
第 91 例 不用 Cookie 保存表单 所填写的数据	128
第 92 例 在网页中添加电子 邮件表单	129

第 10 章 利用 CSS 样式美化网页

第 93 例 固定网页字体大小	135
第 94 例 改变文本间行距	136
第 95 例 更改字符间距	137
第 96 例 为文字添加背景色	138
第 97 例 为部分文字加背景图像	140
第 98 例 为文字添加下划线	141
第 99 例 为网页中部分内容 添加边框	142
第 100 例 制作段落首行缩进效果 ..	143
第 101 例 为文字加阴影	144
第 102 例 利用 CSS 样式去掉 文字下划线	145
第 103 例 创建动感字效果	146
第 104 例 创建图像边框效果	148
第 105 例 用 CSS 滤镜制作 图案文字	148

第 106 例 链接文字被激活时 产生变色	149
第 107 例 创建不同效果的 文字链接	150
第 108 例 利用 CSS 样式制作 精美导航栏	152
第 109 例 自定义链接提示	156
第 110 例 显示和隐藏图像	157
第 111 例 利用 CSS 滤镜制作 风吹文字特效	158
第 112 例 利用 CSS 滤镜制作 颜色渐变文字特效	160
第 113 例 利用 CSS 样式制做图片由 模糊变清晰的效果	161
第 114 例 制作图像透明效果	162
第 115 例 制作图像晃动效果	164

第 11 章 利用行为创建动感特效网页

- | | | | |
|-------------------------------|-----|--|-----|
| 第 116 例 创建交换图像网页 | 169 | 第 121 例 设置状态栏文本 | 174 |
| 第 117 例 在网页中弹出提示信息 .. | 170 | 第 122 例 创建跳转页面网页 | 175 |
| 第 118 例 制作打开浏览器
窗口网页 | 171 | 第 123 例 创建跳转菜单 | 176 |
| 第 119 例 创建拖动层 | 172 | 第 124 例 创建检查表单 | 178 |
| 第 120 例 制作背景音乐网页 | 173 | 第 125 例 调用 JavaScript 创建
关闭网页 | 179 |

第 12 章 制作文本特效网页

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 第 126 例 制作文本淡入淡出效果 .. | 183 | 第 131 例 制作在状态栏飞来飞去
的文字 | 188 |
| 第 127 例 制作文本循环向上
滚动效果 | 184 | 第 132 例 制作文本围绕鼠标
指针旋转效果 | 190 |
| 第 128 例 制作状态栏数字时钟 | 185 | 第 133 例 制作文字上下移动特效 .. | 192 |
| 第 129 例 制作在状态栏显示
跑马灯文本效果 | 186 | 第 134 例 制作动态的 3D 文字 | 193 |
| 第 130 例 制作在状态栏显示
闪烁文本效果 | 187 | 第 135 例 制作查找页面
关键字效果 | 195 |

第 13 章 创建时间特效网页

- | | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 第 136 例 显示登录时间 | 199 | 第 141 例 制作始终位于页面右下角
的浮动时钟 | 204 |
| 第 137 例 显示当前日期和时间 | 201 | 第 142 例 制作窗口在一定的时间内
自动关闭效果 | 207 |
| 第 138 例 自动记录网站更新日期 .. | 202 | 第 143 例 制作不同时间显示
不同信息效果 | 208 |
| 第 139 例 制作倒计时效果 | 204 | | |
| 第 140 例 制作网页停留时间
提示效果 | 203 | | |

第 14 章 创建鼠标特效网页

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 第 144 例 创建跟随鼠标指针的
文字提示 | 213 | 第 147 例 制作鼠标指针移上去时
图片加亮的效果 | 217 |
| 第 145 例 制作窗口抖动效果 | 215 | 第 148 例 制作鼠标指针经过时
文字变色效果 | 218 |
| 第 146 例 禁止用鼠标右键和左键
对页面进行操作 | 216 | | |



第 149 例 制作图像跟随鼠标 指针移动效果	219
----------------------------------	-----

第 150 例 制作跟随鼠标指针 旋转的星星	220
---------------------------------	-----

第 15 章 创建图像特效网页

第 151 例 禁止下载网页图像	227
第 152 例 制作图片逐渐显示效果	228
第 153 例 制作图片循环隐现效果	229
第 154 例 制作图片在规定时间内 自动消失效果	230
第 155 例 制作不间断连续滚动的 图片效果	231
第 156 例 制作图像在页面左侧 滚动效果	232
第 157 例 制作水中倒影效果	234

第 158 例 制作图片上的灯照效果 ..	235
第 159 例 制作鼠标指针经过时 图像震动效果	237
第 160 例 制作图像从左向右 移动效果	238
第 161 例 制作随机显示广告图像 效果	240
第 162 例 制作在浏览器中飞舞的 图像效果	241

第 16 章 创建页面特效网页

第 163 例 制作自动滚屏网页效果 ..	247
第 164 例 禁止保存网页	248
第 165 例 禁止页面最小化	248
第 166 例 实现页面全屏窗口	249
第 167 例 网页由中间向外扩大	250
第 168 例 制作鼠标指针不停闪烁的 特效	251

第 169 例 给网页加上彩色边框	252
第 170 例 制作打开页面特效	253
第 171 例 创建变色的滚动条	255
第 172 例 显示浏览者访问次数	257
第 173 例 制作统计访问时间效果	258
第 174 例 单击链接后关闭网页	259
第 175 例 IE 的新窗口	260
第 176 例 动画显示打开新窗口	261

第 17 章 综合脚本特效网页

第 177 例 将网站添加至收藏夹	265
第 178 例 设置为 IE 首页	265
第 179 例 创建滚动公告栏	266
第 180 例 给网页添加雪花飘飘 的效果	267
第 181 例 制作闪闪发光的文本	269
第 182 例 制作边框变色的表格	271

第 183 例 在网页中自由移动的 图像	272
第 184 例 制作嵌入的 IFRAME 页 自动滚动的效果	273
第 185 例 刷新网页随机播放音乐 ...	274
第 186 例 在新窗口中打开图片	276
第 187 例 系统信息检测	277
第 188 例 制作网页中的挂历	277

第 18 章 使用 Dreamweaver 插件

- | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 第 189 例 安装和管理插件 | 283 | 第 196 例 自定义浏览器滚动条 | |
| 第 190 例 飘浮广告插件 | 284 | 插件 | 291 |
| 第 191 例 图片渐显效果插件 | 285 | 第 197 例 不同时段显示不同 | |
| 第 192 例 滚动标题栏插件 | 286 | 问候语插件 | 292 |
| 第 193 例 弹出窗口插件 | 287 | 第 198 例 色彩渐变文字插件 | 293 |
| 第 194 例 随机显示图片插件 | 288 | 第 199 例 插入背景音乐插件 | 294 |
| 第 195 例 滚动字幕效果插件 | 290 | 第 200 例 没有边框没有 Title 的 | |
| | | 窗口 | 295 |

附录 A HTML 常用标签


附录 B JavaScript 语法手册

第1章

>>> 站点管理



[网]站是由一系列文件组成的整体，所以无论是制作简单的网站还是复杂的网站，在开始制作之前，最好先定义一个新站点。这是为了更好地利用站点对文件进行管理，也可以尽可能地减少错误，如路径出错、链接出错等。



Dreamweaver 8



第1例 创建本地站点

Dreamweaver 8 在提供强大的设计与编写网页功能的同时,还提供了站点的创建和管理功能。在制作网页前,应该先在本地硬盘中创建一个站点,用来存放和管理文件。

操作步骤

01 启动 Dreamweaver 8, 进入 Dreamweaver 8 的工作界面, 单击“站点”|“新建站点”命令, 如图 1-1 所示。



图 1-1 Dreamweaver 8 的工作界面

02 在打开的“未命名站点 1 的站点定义为”对话框中, 单击“基本”选项卡, 如图 1-2 所示。




图 1-2 “基本”选项卡

03 在“您打算为您的站点起什么名字?”文本框中输入 heze, 单击“下一步”按钮, 打开如图 1-3 所示的对话框。




图 1-3 “heze 的站点定义为”对话框 (一)

04 选中“否, 我不想使用服务器技术。”单选按钮, 然后单击“下一步”按钮, 打开如图 1-4 所示的对话框。




图 1-4 “heze 的站点定义为”对话框 (二)

05 选中“编辑我的计算机上的本地副本, 完成后再上传到服务器 (推荐)”单选按钮, 并单击“您将把文件存储在计算机上的什么位置?”文本框后面的浏览图标, 弹出“选择站点 heze 的本地根文件夹:”对话框, 如图 1-5 所示。

06 为站点选择一个本地根文件夹, 并单击“选择”按钮, 返回“heze 的站点定

义为”对话框。单击“下一步”按钮，在“您如何连接到远程服务器？”下拉列表框中选择“无”选项，如图 1-6 所示。




图 1-5 选择站点的本地根文件夹




图 1-6 选择“无”选项

07 单击“下一步”按钮即可完成站点的定义，这时将打开如图 1-7 所示的对话框。对

全部信息进行核对，无误后单击“完成”按钮，系统会自动更新站点中的内容。




图 1-7 完成站点定义

更新完毕后，返回到 Dreamweaver 8 的工作界面，在“文件”面板中可以看到站点中的所有文件，如图 1-8 所示。




图 1-8 新建站点

第2例 上传文件

网页制作完成后，就需要将所有的网页文件和文件夹上传到服务器上，这个过程就是网站的上传，即网页的发布。使用 Dreamweaver 8 中的站点管理器可以完成这项任务，它支持断点续传，可批量上传、下载文件和目录，并能克服因闲置太久而中断的问题。

操作步骤

01 在“文件”面板的“站点”下拉列表框中选择“管理站点”选项（如图 1-9 所示），这时将弹出“管理站点”对话框，如图 1-10 所示。

02 在“管理站点”对话框中选择要上传的站点名称，单击“编辑”按钮，将弹出“heze 的站点定义为”对话框，如

图 1-11 所示。

03 在“高级”选项卡左侧的“分类”列表中选择“远程信息”选项，然后在右侧“远程信息”选项区的“访问”下拉列表框中选择 FTP 选项，如图 1-12 所示。

04 在“高级”选项卡中设置 FTP 主机、

登录名和密码，如图1-13所示。

05 单击“确定”按钮，完成远程FTP上传设置，即可开始上传网站文件了。在“文件”面板中单击  按钮，展开站点管理器，如图1-14所示。



图 1-9 “站点”下拉列表




图 1-10 “管理站点”对话框




图 1-11 “heze 的站点定义为”对话框




图 1-12 “高级”选项卡




图 1-13 设置远程信息




图 1-14 展开的站点管理器

06 将本地文件和文件夹全部选中，单击  按钮，即开始向服务器端发送网页，发送完毕，左侧的“远端站点”列表中将显示出与“本地文件”列表相同的内容，如图1-15所示。




图 1-15 服务器和本地计算机上的文件列表

第3例 使用站点地图布局页面

站点地图用树形结构图方式显示站点中文件的链接关系，在站点地图中可以添加、修改或删除文件之间的链接关系。利用站点地图，可以以图形方式查看站点结构，构建网页之间的联系。

操作步骤

01 在站点根文件夹上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“新建文件”选项，如图 1-16 所示。



图 1-16 选择“新建文件夹”选项

02 刚创建文件的名称处于编辑状态，此时可以直接输入其名称，如图 1-17 所示。在输入区域外的任意位置单击鼠标左键，即可完成文件夹的创建。



图 1-17 输入文件名称

03 单击“展开以显示本地和远端站点”按钮 , 展开“文件”面板，单击其左上角的  下拉按钮，在弹出的下拉菜单中选择“站点和文件”选项，打开站点地图，如图 1-18 所示。




图 1-18 打开站点地图

04 从左侧拖曳图标到右侧文件列表的文件上，即可链接文件，如图 1-19 所示。




图 1-19 链接文件

第4例 在网页中查找与替换

整个网站中会有很多相同的部分，如果想更改站点点范围内的文字，打开每个网页逐个修改将是一件非常麻烦的事情，而使用查找和替换功能，则可以方便地解决此类问题。



操作步骤

01 打开网页文档，如图 1-20 所示。



图 1-20 打开的网页文档

02 单击“编辑”|“查找和替换”命令，将打开“查找和替换”窗口。在该窗口中的“搜索”下拉列表框中选择“源代码”选项，在“查找”列表框中输入 <http://www.qimao.com/>，在“替换”列表框中输入 <http://www.huarui.com/>，如图 1-21 所示。

03 设置好各项参数后，单击“替换全

部”按钮，即可完成当前文档中链接的替换，“搜索”面板中将显示出所替换的项目，如图 1-22 所示。




图 1-21 “查找和替换”窗口




图 1-22 “搜索”面板

第5例 测试网页中的链接

整个网站中有多个超级链接，发布网页以前需要对这些链接进行测试，但是如果对每个链接都进行手工测试，会浪费很多的时间，Dreamweaver 的站点管理窗口就提供了对整个站点的链接统一进行检查的功能，利用它检查错误，不但速度快，而且准确。

操作步骤

01 单击“站点”|“检查站点范围内的链接”命令，Dreamweaver 会自动开始检测站点中的所有链接，并将结果显示在“链接检查器”面板中，如图 1-23 所示。

02 在“断掉的链接”列中选择某个项目，其右侧会出现一个文件夹图标，单击该图标，在打开的对话框中选择正确的文件，可以修改断掉的链接，如图 1-24 所示。