



高等院校规划教材

主编 王成端 徐翠霞
副主编 魏先民 崔玲玲

C语言程序设计

(第二版)

强调程序设计方法和思路，引入典型程序设计案例
注重程序设计实践环节，培养程序设计项目开发技能



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

21世纪高等院校规划教材

—蒙丁謙出其手。平 2005，野村文庫所蔵。此本爲日本首部原野之類叢書本。首頁題「類叢書」，次頁題「類叢書一編」，卷首題「類叢書一編類再刊本」，識

C 语言程序设计

- # C语言程序设计(第二版)



内 容 提 要

本书是以 C 程序设计零起点读者为主要对象的程序设计教程，2005 年 5 月出版了第一版，本次再版进一步强化了编程能力，增加了 C 语言综合实例的开发，进一步讲解 C 语言的基本概念和程序设计的方法。

本书共分 11 章，分别是：程序设计及 C 语言概述，基本数据类型、运算符和表达式，C 语句和结构化程序设计，数组，函数，编译预处理，指针，结构体、共用体和枚举，位运算，文件以及软件开发综合实例。

此外，本书还配备有辅助教材《C 语言程序设计实训——题解、实验、课程设计与样题（第二版）》，教材中所有习题的答案及解析均在实训教材的第一部分中给出，实训的第二部分是 Turbo C 环境介绍，第三部分是实验，第四部分是课程设计，第五部分是模拟试卷及参考答案，因此是本教材的最佳教学辅助资料。

本书可作为高等院校应用型本科计算机及相关专业的 C 程序设计课程的教材，也可作为全国计算机等级考试的培训教材。

**本书电子教案及源代码可以从中国水利水电出版社网站上免费下载，网址为：
[http://www.waterpub.com.cn/softdown/。](http://www.waterpub.com.cn/softdown/)**

图书在版编目 (CIP) 数据

C 语言程序设计 / 王成端，徐翠霞主编。—2 版。—北京：
中国水利水电出版社，2008

21 世纪高等院校规划教材

ISBN 978-7-5084-5573-0

I. C… II. ①王…②徐… III. C 语言—程序设计—高等
学校—教材 IV. TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 064944 号

书 名	C 语言程序设计 (第二版)
作 者	主 编 王成端 徐翠霞 副主编 魏先民 崔玲玲
出版 发行	中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68367658 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
经 售	北京万水电子信息有限公司 北京蓝空印刷厂
排 版	184mm×260mm 16 开本 18.75 印张 482 千字
印 刷	2005 年 5 月第 1 版
规 格	2008 年 7 月第 2 版 2008 年 7 月第 3 次印刷
版 次	10001—14000 册
印 数	30.00 元
定 价	

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

序

随着计算机科学与技术的飞速发展，计算机的应用已经渗透到国民经济与人们生活的各个角落，正在日益改变着传统的人类工作方式和生活方式。在我国高等教育逐步实现大众化后，越来越多的高等院校会面向国民经济发展的第一线，为行业、企业培养各级各类高级应用型专门人才。为了大力推广计算机应用技术，更好地适应当前我国高等教育的跨越式发展，满足我国高等院校从精英教育向大众化教育的转变，符合社会对高等院校应用型人才培养的各类要求，我们成立了“21世纪高等院校规划教材编委会”，在明确了高等院校应用型人才培养模式、培养目标、教学内容和课程体系的框架下，组织编写了本套“21世纪高等院校规划教材”。

众所周知，教材建设作为保证和提高教学质量的重要支柱及基础，作为体现教学内容和教学方法的知识载体，在当前培养应用型人才中的作用是显而易见的。探索和建设适应新世纪我国高等院校应用型人才培养体系需要的配套教材已经成为当前我国高等院校教学改革和教材建设工作面临的紧迫任务。因此，编委会经过大量的前期调研和策划，在广泛了解各高等院校的教学现状、市场需求，探讨课程设置、研究课程体系的基础上，组织一批具备较高的学术水平、丰富的教学经验、较强的工程实践能力的学术带头人、科研人员和主要从事该课程教学的骨干教师编写出一批有特色、适用性强的计算机类公共基础课、技术基础课、专业及应用技术课的教材以及相应的教学辅导书，以满足目前高等院校应用型人才培养的需要。本套教材消化和吸收了多年来已有的应用型人才培养的探索与实践成果，紧密结合经济全球化时代高等院校应用型人才培养工作的实际需要，努力实践，大胆创新。教材编写采用整体规划、分步实施、滚动立项的方式，分期分批地启动编写计划，编写大纲的确定以及教材风格的定位均经过编委会多次认真讨论，以确保该套教材的高质量和实用性。

教材编委会分析研究了应用型人才与研究型人才在培养目标、课程体系和内容编排上的区别，分别提出了3个层面的要求：在专业基础类课程层面上，既要保持学科体系的完整性，使学生打下较为扎实的专业基础，为后续课程的学习做好铺垫，更要突出应用特色，理论联系实际，并与工程实践相结合，适当压缩过多过深的公式推导与原理性分析，兼顾考研学生的需要，以原理和公式结论的应用为突破口，注重它们的应用环境和方法；在程序设计类课程层面上，把握程序设计方法和思路，注重程序设计实践训练，引入典型的程序设计案例，将程序设计类课程的学习融入案例的研究和解决过程中，以学生实际编程解决问题的能力为突破口，注重程序设计算法的实现；在专业技术应用层面上，积极引入工程案例，以培养学生解决工程实际问题的能力为突破口，加大实践教学内容的比重，增加新技术、新知识、新工艺的内容。

本套规划教材的编写原则是：

在编写中重视基础，循序渐进，内容精炼，重点突出，融入学科方法论内容和科学理念，反映计算机技术发展要求，倡导理论联系实际和科学的思想方法，体现一级学科知识组织的层次结构。主要表现在：以计算机学科的科学体系为依托，明确目标定位，分类组织实施，兼容互补；理论与实践并重，强调理论与实践相结合，突出学科发展特点，体现

学科发展的内在规律；教材内容循序渐进，保证学术深度，减少知识重复，前后相互呼应，内容编排合理，整体结构完整；采取自顶向下设计方法，内涵发展优先，突出学科方法论，强调知识体系可扩展的原则。

本套规划教材的主要特点是：

(1) 面向应用型高等院校，在保证学科体系完整的基础上不过度强调理论的深度和难度，注重应用型人才的专业技能和工程实用技术的培养。在课程体系方面打破传统的研究型人才培养体系，根据社会经济发展对行业、企业的工程技术需要，建立新的课程体系，并在教材中反映出来。

(2) 教材的理论知识包括了高等院校学生必须具备的科学、工程、技术等方面的要求，知识点不要求大而全，但一定要讲透，使学生真正掌握。同时注重理论知识与实践相结合，使学生通过实践深化对理论的理解，学会并掌握理论方法的实际运用。

(3) 在教材中加大能力训练部分的比重，使学生比较熟练地应用计算机知识和技术解决实际问题，既注重培养学生分析问题的能力，也注重培养学生思考问题、解决问题的能力。

(4) 教材采用“任务驱动”的编写方式，以实际问题引出相关原理和概念，在讲述实例的过程中将本章的知识点融入，通过分析归纳，介绍解决工程实际问题的思想和方法，然后进行概括总结，使教材内容层次清晰，脉络分明，可读性、可操作性强。同时，引入案例教学和启发式教学方法，便于激发学习兴趣。

(5) 教材在内容编排上，力求由浅入深，循序渐进，举一反三，突出重点，通俗易懂。采用模块化结构，兼顾不同层次的需求，在具体授课时可根据各校的教学计划在内容上适当加以取舍。此外还注重了配套教材的编写，如课程学习辅导、实验指导、综合实训、课程设计指导等，注重多媒体的教学方式以及配套课件的制作。

(6) 大部分教材配有电子教案，以使教材向多元化、多媒体化发展，满足广大教师进行多媒体教学的需要。电子教案用 PowerPoint 制作，教师可根据授课情况任意修改。相关教案的具体情况请到中国水利水电出版社网站 www.waterpub.com.cn 下载。此外还提供相关教材中所有程序的源代码，方便教师直接切换到系统环境中教学，提高教学效果。

总之，本套规划教材凝聚了众多长期在教学、科研一线工作的教师及科研人员的教学科研经验和智慧，内容新颖，结构完整，概念清晰，深入浅出，通俗易懂，可读性、可操作性和实用性强。本套规划教材适用于应用型高等院校各专业，也可作为本科院校举办的应用技术专业的课程教材，此外还可作为职业技术学院和民办高校、成人教育的教材以及从事工程应用的技术人员的自学参考资料。

我们感谢该套规划教材的各位作者为教材的出版所做出的贡献，也感谢中国水利水电出版社为选题、立项、编审所做出的努力。我们相信，随着我国高等教育的不断发展和高校教学改革的不断深入，具有示范性并适应应用型人才培养的精品课程教材必将进一步促进我国高等院校教学质量的提高。

我们期待广大读者对本套规划教材提出宝贵意见，以便进一步修订，使该套规划教材不断完善。

21世纪高等院校规划教材编委会

2004年8月

第二版前言

本书是以 C 程序设计零起点读者为主要对象编写的程序设计教程。本书内容编排独特，组织形式新颖，能使读者在较短的时间内掌握 C 程序设计的精华。本书是高等院校 C 程序设计课程的教材，也可作为自学者的参考书。

本书第一版特点：

- (1) 在每一章的开头均给出本章的主要内容和教学目标，每一章的最后均给出本章小结和习题，以便于教学与自学。
- (2) 所有教学内容用例题组织。在基本遵循 C 语言教学体系的情况下，将所有教学内容用例题组织。即根据要介绍的内容精心编写相应的例题，将大量的、正确的、规范的程序介绍给学生，在讲解例题的过程中，使学生学习语法、了解概念、掌握算法，做到在解决实际问题过程中讲授语法，而不是为了教语法而举例。
- (3) 针对学生“读程序容易，编程序难”的情况，书中凡涉及算法的例题，在给出其完整的程序之前，都增设了程序分析，有些算法还提供了多种解法。
- (4) 为了逐步提高学生的编程能力，还精心编写了形式新颖的习题，提供了习题答案。
- (5) 配套出版了辅助教材。《C 语言程序设计实训——题解、实验、课程设计与样题》内容既兼顾了随教学进度安排的实验，也考虑到全部教学内容完成后的课程设计。教材中所有习题的答案及解析均在实训教材的第一部分中给出，实训的第二部分是 Turbo C 环境介绍，第三部分是实验，第四部分是课程设计，第五部分是模拟试卷及参考答案，因此是本教材的最佳教学辅助资料。
- (6) 配备了教学光盘，其中包含教学课件、全书所有例题和习题的源代码、实验指导、课程设计、模拟试题及参考答案等。

本书第二版主要修订内容：

- (1) 将例题、习题、实验重新统筹安排。
 - (2) 为了培养学生调试程序、排除错误的能力，教材中分阶段通过具体例题介绍了调试程序的方法，使用的环境是 Turbo C 2.0。
 - (3) 精简内容，修改或更换部分例题。针对学生“读程序容易，编程序难”的情况，书中凡涉及算法的例题，增设了举一反三或应用扩展的实例，并给出了各实例的程序分析及源代码。
 - (4) 讲授指针和函数时不涉及新算法。指针和函数是 C 语言中的重点和难点，为了使学生能够顺利地接受新概念，将有关算法内容尽量安排在这两章之前，避免学生在接受指针和函数概念的同时又要理解新算法。这样做不仅容易突破难点，而且有利于巩固已学过的知识。
 - (5) 第 11 章改为软件开发综合实例，介绍如何采用软件工程方法进行软件设计，并结合一个 C 语言开发的应用实例加以讨论。
- 本书的教学目标是使学生从应用的角度出发，通过介绍 C 语言及其编程技术，使学生了解高级程序设计语言的结构、掌握 C 语言的基本内容，使学生掌握 C 语言程序设计的基本方

法与编程技巧，具备初步的高级语言程序设计能力。培养学生掌握基础知识和应用基础知识的一般方法，培养学生应用计算机解决和处理实际问题的思维方法与基本能力，为进一步学习和应用计算机打下良好的基础。

本书由王成端、徐翠霞任主编，魏先民、崔玲玲任副主编，于春花参编。其中第1、6、9章由王成端编写，第5、7章和附录1、附录3由徐翠霞编写，第2、3章和附录2由崔玲玲编写，第4、8章由于春花编写，第10、11章由魏先民编写。全书由王成端负责统稿。

限于作者水平，书中难免有错误和疏漏之处，恳请广大读者批评和指正。

由于小章节本出余以司纂的章一转，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（1）

作者

卷内学名形容，不属前的余以司纂的章本出余以司纂的章一转（2）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（3）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（4）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（5）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（6）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（7）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（8）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（9）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（10）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（11）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（12）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（13）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（14）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（15）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（16）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（17）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（18）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（19）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（20）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（21）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（22）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（23）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（24）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（25）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（26）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（27）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（28）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（29）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（30）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（31）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（32）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（33）

限于作者水平，未用学名形容内要主的章本出余以司纂的章一转（34）

第一版前言

C 语言是近年来国内外广泛使用的计算机程序设计语言，也是软件开发人员必须掌握的一种语言。各类高等学校中普遍开设 C 语言课程，全国计算机等级考试二级和三级中也包括 C 语言的考试。

本书内容共分 11 章。第 1 章为程序设计和 C 语言概述，主要介绍程序设计的基本概念、C 语言的特点、C 语言程序的基本结构。第 2 章为数据描述与基本操作，主要介绍 C 语言的基本数据类型、运算符和表达式。第 3 章为 C 语言程序的流程控制，主要介绍基本语句、复合语句、控制语句的格式及应用。第 4 章为数组，主要介绍一维数组、二维数组和字符数组及其应用。第 5 章为函数，主要介绍函数定义及调用、变量和函数的作用域。第 6 章为编译预处理，主要介绍宏定义、文件包含和条件编译三种命令的格式、功能和用法。第 7 章为指针，主要介绍指针的概念、指针的定义、指针的基本运算以及指针与数组和指针与函数的关系。第 8 章为结构体、共用体和枚举，主要介绍 C 语言构造类型的定义及应用。第 9 章为位运算，主要介绍各种位运算符及其应用。第 10 章为文件，主要介绍文件的基本操作和使用规则。第 11 章为库函数及其应用，主要介绍常用库函数的应用。

本书的编写力求在体系结构上安排合理、重点突出、难点分散、便于掌握；在语言描述上注重概念清晰、逻辑性强、通俗易懂、便于自学。每章均由学习目标、正文、小结和习题 4 部分组成。在学习本章之前，通过阅读学习目标能够了解本章的主要内容和学习后应达到的目标，使学习目标明确，增强学习的积极性和主动性；每章最后的小结是对本章内容的总结和归纳，使所学的内容条理化和系统化，进一步加深对内容的理解和认识。

本书的讲解以 87 ANSI C 为基础，采用现代风格定义和声明函数，使程序具有更好的易读性，并使系统对函数和参数的类型进行检查。本书用流程图描述算法，所有程序都按结构化程序设计方法编写，这有助于读者养成良好的程序设计习惯，编写出高质量的程序。本书中例题和习题的源代码程序均在 Turbo C 2.0 环境下通过上机调试。本书在附录中给出 Turbo C 2.0 常用库函数，供读者查阅。

为加强 C 语言程序设计的学习，还编写了配套的《C 语言程序设计实训——题解、实验、课程设计与样题》，教材中所有习题的答案及解析均在实训教材的第一部分中给出，实训的第二部分是 Turbo C 环境介绍，第三部分是实验，第四部分是课程设计，第五部分是模拟试题及参考答案。

本书由王成端、徐翠霞任主编，魏先民、于春花、崔玲玲任副主编。其中第 1、6、9 章由王成端编写，第 5、7 章和附录 I、附录 III 由徐翠霞编写，第 2、3 章和附录 II 由崔玲玲编写，第 4、8 章由于春花编写，第 10、11 章由魏先民编写。全书由王成端负责统稿。

由于作者的水平有限、经验不足，编写时间仓促，书中难免存在许多缺点及不足之处，恳请广大读者和同行批评指正。

编者

2005 年 1 月

目 录

序	1
第二版前言	1
第一版前言	1
第1章 程序设计及C语言概述	1
本章学习目标	1
1.1 程序设计的基本概念	1
1.1.1 程序和程序文件	1
1.1.2 程序设计和程序设计语言	1
1.2 算法	2
1.2.1 算法及其特性	2
1.2.2 算法设计的要求	3
1.2.3 算法的组成要素	3
1.2.4 算法的描述	3
1.3 C语言的特点	5
1.4 简单的C语言程序	5
1.5 C语言程序的开发	7
本章小结	8
习题一	8
第2章 数据描述与基本操作	10
本章学习目标	10
2.1 基本标识符	10
2.1.1 关键字	10
2.1.2 预定义标识符	10
2.1.3 用户定义标识符	11
2.2 基本数据类型	11
2.3 常量和变量	13
2.3.1 变量	13
2.3.2 常量	15
2.4 运算符与表达式	18
2.4.1 运算符与表达式简介	18
2.4.2 算术运算符与算术表达式	19
2.4.3 赋值运算符与赋值表达式	21
2.4.4 关系运算符与关系表达式	22
2.4.5 逻辑运算符与逻辑表达式	23
本章小结	25
习题二	26
第3章 C语言程序的流程控制	27
本章学习目标	27
3.1 C语言程序的3种基本结构	27
3.1.1 顺序结构	27
3.1.2 选择结构	29
3.1.3 循环结构	30
3.2 C语言语句概述	31
3.2.1 基本语句	31
3.2.2 控制语句	31
3.2.3 复合语句	32
3.3 选择结构程序设计	33
3.3.1 if语句(条件语句)	33
3.3.2 switch语句	36
3.4 循环结构的程序设计	37
3.4.1 for语句	37
3.4.2 while语句	39
3.4.3 do-while语句	41
3.4.4 3种循环语句的比较	42
3.4.5 循环语句的嵌套	43
3.5 流程转向语句	44

3.5.1 break 语句和 continue 语句	54	5.6.1 局部变量	103
3.5.2 return 语句	56	5.6.2 全局变量	106
3.6 典型应用算法	56	5.7 内部函数和外部函数	109
3.6.1 穷举算法	56	5.7.1 内部函数	109
3.6.2 迭代算法	57	5.7.2 外部函数	110
本章小结	59	5.8 函数应用举例	110
习题三	59	本章小结	114
第4章 数组	67	习题五	115
本章学习目标	67	第6章 编译预处理	122
4.1 一维数组	67	本章学习目标	122
4.1.1 一维数组的定义	67	6.1 概述	122
4.1.2 一维数组元素的引用	68	6.2 宏定义	123
4.1.3 一维数组的初始化	69	6.2.1 不带参数的宏定义	123
4.1.4 一维数组应用举例	70	6.2.2 带参数的宏定义	124
4.2 二维数组	74	6.3 文件包含	127
4.2.1 二维数组的定义	74	6.4 条件编译	128
4.2.2 二维数组元素的引用	75	6.4.1 #ifdef 命令	128
4.2.3 二维数组的初始化	75	6.4.2 #ifndef 命令	129
4.2.4 二维数组应用举例	76	6.4.3 #if 命令	130
4.3 字符数组与字符串	77	本章小结	131
4.3.1 字符数组的定义和初始化	77	习题六	131
4.3.2 字符串的存储及字符串结束标志	79	第7章 指针	135
4.3.3 字符串的输入和输出	79	本章学习目标	135
4.3.4 字符串处理函数	81	7.1 指针概述	135
4.3.5 字符数组应用举例	84	7.1.1 变量的地址和指针变量的概念 ..	135
本章小结	86	7.1.2 指针变量的定义及初始化	136
习题四	86	7.1.3 指向指针的指针	138
第5章 函数	90	7.2 指针变量的赋值与引用	138
本章学习目标	90	7.2.1 指针变量的赋值	138
5.1 概述	90	7.2.2 指针变量的引用	140
5.2 函数的定义与调用	92	7.3 指针变量的运算	141
5.2.1 函数的定义	92	7.3.1 指针变量的算术运算	141
5.2.2 函数的调用	93	7.3.2 指针变量的关系运算	143
5.2.3 被调函数的原型说明	94	7.4 指针与数组	143
5.2.4 函数的返回值	96	7.4.1 一维数组元素的指针访问方式 ..	143
5.3 函数的嵌套调用	97	7.4.2 二维数组元素的指针访问方式 ..	146
5.4 递归函数及其调用	98	7.4.3 字符指针与字符串	149
5.5 主调函数和被调函数的数据传递	100	7.4.4 指向一维数组的指针	152
5.6 变量的存储类别	103	7.4.5 指针数组	154

第 7 章 指针与函数	156	第 9 章 位运算	203
7.5.1 指针作为函数参数	156	9.1 本章学习目标	203
7.5.2 指针函数	158	9.1.1 概述	203
7.5.3 指向函数的指针	159	9.1.2 位运算	204
7.6 带参数的 main() 函数及其应用	163	9.2.1 按位取反运算符	204
7.6.1 命令行参数	163	9.2.2 按位与运算符	204
7.6.2 带参数的 main() 函数	163	9.2.3 按位或运算符	205
7.7 指针应用举例	164	9.2.4 按位异或运算符	206
本章小结	166	9.2.5 左移运算符	207
习题七	166	9.2.6 右移运算符	208
第 8 章 结构体、共用体和枚举	172	9.3 位运算应用举例	208
本章学习目标	172	9.4 位段	210
8.1 结构体	172	本章小结	212
8.1.1 结构体类型的定义	172	习题九	212
8.1.2 结构体类型变量的定义和 初始化	173	第 10 章 文件	215
8.1.3 结构体成员的引用	176	本章学习目标	215
8.2 结构体和函数	178	10.1 文件概述	215
8.2.1 结构体类型的变量作为 函数参数	178	10.1.1 基本概念	215
8.2.2 结构体类型的变量作为函数 的返回值	179	10.1.2 缓冲文件系统	216
8.3 链表	180	10.2 文件指针和文件读写指针	217
8.3.1 链表的定义及基本结构	181	10.2.1 文件指针	217
8.3.2 动态存储分配函数	181	10.2.2 文件读写指针	217
8.3.3 链表的基本操作	182	10.3 文件的打开与关闭	217
8.4 共用体	187	10.3.1 打开文件	217
8.4.1 共用体类型的定义	187	10.3.2 关闭文件	219
8.4.2 共用体变量的定义	187	10.4 文件的读写	219
8.4.3 共用体成员的引用	188	10.4.1 格式读写函数	219
8.5 枚举	190	10.4.2 字符读写函数 (fgetc 和 fputc)	223
8.5.1 枚举类型和枚举型变量的定义	190	10.4.3 字符串读写函数	227
8.5.2 枚举型变量的使用	192	10.4.4 数据块读写函数	229
8.6 typedef 类型定义	193	10.5 文件的定位	232
8.6.1 类型定义的基本格式	193	10.5.1 rewind() 函数	232
8.6.2 类型定义的使用说明	194	10.5.2 fseek() 函数	233
8.7 综合应用实例	194	10.5.3 ftell() 函数	233
本章小结	198	10.6 出错的检测	235
习题八	198	10.6.1 perror() 函数	235
		10.6.2 clearerr() 函数	235
		10.7 文件应用举例	235

第1章 程序设计及C语言概述

本章学习目标

本章主要介绍程序设计的基本概念、C语言的特点、简单的C语言程序及开发C语言程序的主要步骤。通过本章的学习，要求做到：

- 了解程序、程序文件、程序设计等基本概念。
- 了解算法的概念及其特性，熟悉常用的描述算法的方法。
- 了解C语言对程序设计方法的支持及C语言的基本特点。
- 熟练掌握简单C语言程序的基本结构，能够编写包含键盘输入、计算和输出等操作的简单C语言程序。
- 了解C语言程序开发的过程，学会最简单的C语言程序开发。

编写软件需要使用程序设计语言，目前可用的程序设计语言有很多，各有其特点。有些语言适于开发数据库应用程序，有些语言适于开发科学计算程序，有的简便易学，有的功能全面。在本书中，将介绍C语言。

1.1 程序设计的基本概念

1.1.1 程序和程序文件

程序就是用程序设计语言对要完成的任务进行描述。

一个程序一般应包含以下两方面内容：一是对数据的描述，在程序中要指定数据的类型和数据的组织形式，即数据结构；二是对操作步骤的描述，也就是算法。

程序必须以文件的方式存储在计算机中，存放程序的文件称为程序文件。对于C语言，源代码程序文件约定的扩展名为.c。

1.1.2 程序设计和程序设计语言

1. 程序设计

所谓程序设计就是把解题步骤用程序设计语言描述出来的工作过程。简单的程序设计一般包含以下几个部分：

- (1) 确定数据结构。根据任务提出的要求、指定的输入数据和输出结果，确定存放数据的数据结构。
- (2) 确定算法。针对存放数据的数据结构来确定解决问题、完成任务的步骤。
- (3) 编写源代码程序。根据确定的数据结构和算法，使用选定的程序设计语言编写程序代码，简称编程。
- (4) 调试和运行程序。通过对程序的调试消除由于疏忽而引起的语法错误或逻辑错误；用各种可能的输入数据对程序进行测试，使之对各种合理的数据都能得到正确的结果，对不合理的数据能进行适当的处理。

2. 程序设计语言

人们利用计算机解决实际问题，一般要编写程序。程序设计语言就是用户用来编写程序的语言，它是人与计算机之间交换信息的工具。

程序设计语言一般分为机器语言、汇编语言和高级语言 3 类。

（1）机器语言。

机器语言是最底层的计算机语言。用机器语言编写的程序，计算机硬件可以直接识别和运行。在用机器语言编写的程序中，每一条机器指令都是二进制形式的指令代码。在指令代码中一般包括操作码和地址码，其中操作码告诉计算机作何种操作，地址码则指出被操作的对象。例如代码 10000000 表示加法操作，代码 10010000 表示减法操作。

对于不同的计算机硬件（主要是 CPU）而言，其机器语言是不同的。因此，针对一台计算机所编写的机器语言程序不能在另一台计算机上运行。由于机器语言程序是直接针对计算机硬件的，因此它的执行效率比较高，能充分发挥计算机的速度性能。但是，用机器语言编写程序的难度比较大、容易出错，而且程序的直观性比较差，也不容易移植。

（2）汇编语言。

为了便于理解和记忆，人们采用能帮助记忆的英文缩写符号（称为指令助记符）来代替机器语言指令代码中的操作码，用地址符号来代替地址码。例如 ADD 表示加法运算操作码，SUB 表示减法运算操作码。用指令助记符及地址符号书写的指令称为汇编指令（也称符号指令），用汇编指令编写的程序称为汇编语言源程序。汇编语言又称为符号语言。

汇编语言也是与具体使用的计算机相关的。由于汇编语言采用了助记符，因此它比机器语言直观，容易理解和记忆。用汇编语言编写的程序也比机器语言程序易读、易检查、易修改。但是，计算机不能直接识别源程序，必须由一种专门的翻译程序将汇编语言源程序翻译成机器语言程序后，计算机才能识别并执行。这种翻译的过程称为“汇编”，负责翻译的程序称为汇编程序。

（3）高级语言。

机器语言和汇编语言都是面向机器的语言，一般称为低级语言。低级语言对机器的依赖性太大，用它们开发的程序通用性差，普通的计算机用户也很难胜任这一工作。

随着计算机技术的发展以及计算机应用领域的不断扩大，从 20 世纪 50 年代中期开始逐步发展了面向问题的程序设计语言，称为高级语言。高级语言与具体的计算机硬件无关，其表达方式接近于被描述的问题，人们易于接受和掌握。用高级语言编写程序要比低级语言容易得多，并大大简化了程序的编制和调试过程，使编程效率得到了大幅提高。高级语言的显著特点是独立于具体的计算机硬件，通用性和可移植性好。

必须指出，用任何一种高级语言编写的程序（称为源程序）都要通过编译程序翻译成机器语言程序（称为目标程序）后计算机才能执行，或者通过解释程序边解释边执行。

1.2 算法

学习计算机程序设计语言的目的是要用语言作为工具，设计出计算机可以运行的程序。对于一个需要求解的问题，怎样才能写出程序呢？除了选定合理的数据结构外，一般来说，十分关键的一步是设计算法，有了一个好的算法，就可以选用一种程序设计语言把算法转变为程序。

1.2.1 算法及其特性

算法是指为解决某个特定问题而采取的确定且有限的步骤。一个算法应当具有以下 5 个特性：

(1) 有穷性。一个算法应包含有限个操作步骤，也就是说，在执行若干个操作步骤之后，算法将结束，并且每一步都在合理的时间内完成。

(2) 确定性。算法中每一条指令必须有确切的含义，不能有二义性，并且对于相同的输入必然有相同的执行结果。

(3) 可行性。一个算法是可行的，即算法中指定的操作都可以通过已经实现的基本运算执行有限次来实现。

(4) 输入。一个算法一般有零个或多个输入。在计算机上实现的算法，通常是用来处理数据对象的，在大多数情况下这些数据对象是需要通过输入来得到的。

(5) 输出。一个算法一般有一个或多个输出。算法的目的是为了求“解”，这些“解”只有通过输出才能得到。

1.2.2 算法设计的要求

通常要设计一个好的算法应考虑达到以下目标：

(1) 正确性。算法首先是正确的，不含语法错误或逻辑错误。算法对于一切合法的输入数据都能产生满足任务要求的输出结果。

(2) 可读性。算法主要是用于人的阅读与交流，可读性好有助于人们对算法的理解与掌握。

(3) 健壮性。当输入数据非法时，算法应适当地作出反应或进行处理，而不会产生莫名其妙的输出结果。例如，一个求三角形周长的算法，当输入的三条边不能构成一个三角形时，不应继续计算，而应报告输入出错。

(4) 效率与低存储量需求。一般来说，效率指的是算法执行时间。对于同一个问题如果有多个算法可以解决，执行时间短的算法效率高。存储量需求是指算法执行过程中所需要的最大存储空间。

1.2.3 算法的组成要素

算法是由基本操作和控制结构组成的。

1. 基本操作

每个操作的确定不仅取决于任务的需求，还取决于所用的程序设计语言。在C语言中，所描述的操作主要包括算术运算、逻辑运算、关系运算、位运算、输入和输出操作等。

2. 控制结构

每个算法都要由一系列的操作组成。同一操作序列，按不同的顺序执行，就会得出不同的结果。控制结构就是如何控制组成算法的各操作的执行顺序。一个算法只能由3种基本结构组成，即顺序结构、选择结构、循环结构。

1.2.4 算法的描述

算法可以采用多种描述方法进行描述，最常用的有自然语言、伪代码、流程图、N-S图等。

1. 用自然语言描述算法

自然语言是人们在日常生活、工作、学习中通用的语言，一般不需要专门学习和训练就能理解用这种语言表达的意思。但用自然语言描述程序（或算法）的流程时，一般要求直接而简练，尽量减少语言上的修饰。

【例1-1】用自然语言描述 $sum=1+2+3+\dots+99+100$ 的算法。

(1) 定义变量 sum，并置初值为 0。

- (2) 计算 $1+2+3+\cdots+99+100$ 的和，并将和值存于 sum 中。
 (3) 输出变量 sum 的值。

2. 用伪代码描述算法

伪代码是介于自然语言和程序设计语言之间的一种算法描述语言，它具有自然语言灵活的特点，同时又接近于程序设计语言。

算法描述语言与程序设计语言的最大区别是，算法描述语言比较自由，不受语法约束，而程序设计语言受语法约束。

算法描述语言通常是借助某种高级语言的控制结构，中间的操作可以用自然语言，也可以用程序设计语言，或使用自然语言与程序设计语言的混合体。

【例 1-2】用伪代码描述 $sum=1+2+3+\cdots+99+100$ 的算法。

(1) $0 \rightarrow sum, 1 \rightarrow i$

(2) 当 i 不大于 100 时，进行如下处理：

 1) $sum+i \rightarrow sum$

 2) $i+1 \rightarrow i$

 3) $printf("%d", sum);$

3. 用流程图描述算法

流程图是描述算法的很好的工具，它用一些图框表示各种类型的操作，用流程线表示操作的执行顺序。传统的流程图由图 1-1 所示的几种基本图框组成。




图 1-1 流程图的基本图框

【例 1-3】用流程图描述 $sum=1+2+3+\cdots+99+100$ 的算法，如图 1-2 所示。




图 1-2 用流程图描述“求前 100 个自然数的和”的算法

4. 用N-S图描述算法

1973年美国学者提出了一种新的流程图形式。在这种流程图中，去掉了所有的流程线，算法写在一个矩形框内，在该矩形框内还可以包括其他的矩形框。这种无流程线的流程图称为N-S图。

【例1-4】用N-S图描述 $sum=1+2+3+\dots+99+100$ 的算法，如图1-3所示。




图1-3 用N-S图描述“求前100个自然数的和”的算法

1.3 C语言的特点

C语言是20世纪80年代以来迅速推广使用的一种程序设计语言。C语言既具有高级语言的特点，表达力丰富，可移植性好；又具有低级语言的一些特点，能够方便地实现汇编级的操作，目标程序效率较高。使用C语言既可以编写系统软件，又可以编写应用软件，其应用面之广，生命力之强，是其他高级语言无法比拟的。

下面简要介绍一下C语言的基本特点。

(1) 基本组成部分紧凑简洁。C语言只有32个标准关键字，不但语言的组成精炼、简洁，而且使用方便、灵活。

(2) 运算符丰富。C语言共有34种运算符，它不仅包含其他高级语言中具有的算术运算符、关系运算符、逻辑运算符，而且具有位运算符、指针运算符，甚至把圆括号、赋值、逗号都作为运算符处理，因而C语言的运算多样化并具有较强的数据处理能力，不仅能完成一般高级语言的运算功能，而且能实现许多汇编语言的功能。

(3) 数据结构丰富。C语言的数据类型有整型、实型、字符型、数组类型、指针类型、结构体类型、共用体类型、枚举类型等，能用来实现各种复杂的数据结构。

(4) 具有结构化的控制语句。C语言提供了编写结构化程序所用的各种控制结构，这些丰富的控制结构以及以函数调用为主的程序设计风格便于实现程序的模块化结构。

(5) 具有编译预处理功能。编译预处理命令(如#define、#include等)在编译前对源程序进行预处理，以便提高程序的可读性和可移植性。

(6) 书写灵活。C语言在书写格式上比较自由，一行中可以书写多个语句，一个语句也可以分布在连续的若干行中，这给程序设计者带来极大的自由。

(7) 编写的程序所生成的目标代码质量高，程序执行效率高。

总之，由于C语言的上述特点，使得C语言越来越受到程序设计人员的重视，并且已经在广泛的领域里得到了应用。

1.4 简单的C语言程序

本节通过一个简单的程序介绍C语言程序的一些基本构成和格式。