


网页制作 Frontpage 基础及应用

薛维明 蒋 雯 陈志明/编



南京师范大学出版社

网 页 制 作

FrontPage 2000 基础及应用

薛维明 蒋雯 陈志明

南京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

网页制作 FrontPage 2000 基础及应用 / 薛维明, 蒋雯, 陈志明编. —南京: 南京师范大学出版社, 2003.5
ISBN 7-81047-883-4 / G·570

I. 网... II. ①薛... ②蒋... ③陈... III. 主页制作-应用软件, FrontPage 2000 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 040418 号

内 容 简 介

本书介绍了 FrontPage 2000 的基础知识和基本操作, 内容包括: FrontPage 2000 入门, FrontPage 2000 的基本操作, 简单网页的制作, FrontPage 动画组件, 表格, 超链接, 框架网页的设计和运用, 管理和发布站点。

全书内容翔实, 深入浅出, 图文并茂, 可操作性强。以学生的需求和发展为根本出发点, 注重引导学生自主学习、主动探究, 注重“问题解决”, 提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力, 这样有利于学生创新思维的培养。本书可供中小學生作为选修教材。

书 名	网页制作 FrontPage 2000 基础及应用
作 者	薛维明 蒋 雯 陈志明
责任编辑	饶乐三
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话	(025)3598077(传真) 3598412(营销部) 3598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	泰州人人印务有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	9.75
字 数	237 千
版 次	2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1~5000 册
书 号	ISBN 7-81047-883-4 / G·570
定 价	18.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

目 录

第 1 章 FrontPage 2000 入门	(1)
1.1 概 述	(1)
1.2 FrontPage 2000 运行环境	(2)
1.3 FrontPage 2000 的启动与退出	(2)
练 习	(5)
第 2 章 FrontPage 2000 基本操作	(6)
2.1 FrontPage 2000 界面	(6)
2.2 FrontPage 2000 的编辑器	(11)
2.3 FrontPage 的浏览器	(15)
2.3.1 使用默认浏览器	(15)
2.3.2 使用其他 Web 浏览器	(15)
2.4 网站、网页的创建、导入和保存	(16)
2.4.1 FrontPage 2000 网站的创建、导入	(17)
2.4.2 网页的创建、导入	(20)
2.5 文件夹列表窗口的使用	(23)
2.5.1 创建文件夹	(24)
2.5.2 将文件夹转换为站点	(25)
2.5.3 将站点转换为文件夹	(27)
2.5.4 删除文件或文件夹	(27)
练 习	(28)
第 3 章 简单网页的制作	(29)
3.1 网页的基本编辑	(29)
3.1.1 文本输入和编辑	(29)
3.1.2 导航结构的使用	(32)
3.1.3 常用网页元素的应用	(36)
3.1.4 图形的应用	(42)
练 习	(57)
3.2 网页的格式编辑	(58)
3.2.1 字符格式设置	(58)

3.2.2	段落格式的设置.....	(64)
3.2.3	列表的创建.....	(67)
3.2.4	网页的特殊效果.....	(70)
3.2.5	主题的使用.....	(74)
3.2.6	网页的打印.....	(79)
练习		(82)
第4章	FrontPage 2000 的动画组件	(83)
4.1	站点计数器.....	(83)
4.2	悬停按钮.....	(85)
4.3	字 幕.....	(88)
4.4	横幅广告管理器.....	(90)
4.5	预定图片或包含网页.....	(92)
4.6	包含网页.....	(92)
练习		(93)
第5章	表 格	(94)
5.1	创建表格.....	(94)
5.1.1	使用工具栏上的“插入表格”按钮.....	(94)
5.1.2	通过“表格”菜单来创建表格.....	(95)
5.1.3	通过“绘制表格”来创建表格.....	(96)
5.2	编辑表格.....	(98)
5.2.1	定位和选取单元格.....	(98)
5.2.2	添加表格中的行或列.....	(99)
5.2.3	删除表格中的行或列	(100)
5.2.4	调整表格的行高和列宽	(100)
5.2.5	合并和拆分单元格	(101)
5.2.6	表格和文本间的互相转换	(103)
5.3	应用表格高级特性	(106)
5.3.1	修改表格属性	(106)
5.3.2	修改单元格属性	(109)
5.3.3	应用表格进行页面布局	(110)
练习		(111)
第6章	超链接.....	(112)
6.1	超链接概述.....	(112)
6.1.1	什么是超链接	(112)
6.1.2	什么是 URL(统一资源定位符).....	(113)
6.2	创建超链接	(113)

6.2.1	创建文本超链接	(114)
6.2.2	创建图像超链接	(117)
6.3	编辑超链接	(119)
6.3.1	修改超链接属性	(119)
6.3.2	跟踪超链接	(120)
6.3.3	删除超链接	(121)
6.4	使用书签来建立页面内的链接	(121)
6.4.1	创建书签	(121)
6.4.2	链接书签	(124)
6.4.3	编辑书签	(126)
练习		(127)
第7章	框架网页的设计和应用	(128)
7.1	创建框架网页	(128)
7.2	编辑框架和框架网页	(132)
7.2.1	在框架中建立超链接	(132)
7.2.2	修改框架和框架网页	(134)
7.2.3	删除框架	(137)
7.2.4	拆分框架	(138)
7.3	建立自己的框架模板	(139)
练习		(140)
第8章	管理和发布站点	(141)
8.1	站点管理和基本操作	(141)
8.1.1	导入站点	(141)
8.1.2	导入文件和文件夹	(144)
8.1.3	删除站点	(145)
8.2	发布站点	(146)
8.2.1	通过 Http 发布站点	(146)
8.2.2	通过 Ftp 发布站点	(148)
练习		(149)

第 1 章 FrontPage 2000 入门

随着信息技术的飞速发展, Internet (因特网) 逐渐普及和流行, 设计和创建网页 (Web 页) 已成为因特网的一种基本需要。如果要在 Internet 上发布网页, 必须选用优秀的网页制作工具。在众多的网页制作工具中, Microsoft 公司推出的 FrontPage 是比较优秀的一个, 它易学易用, 所做即所得, 是中学开设选修课较为理想的教学内容。

1.1 概 述

用 FrontPage 制作网页, 就像使用一个简单的文字处理软件那样轻松自如。FrontPage 与其他 Web 页面制作工具相比, 具有很多优势。特别是 FrontPage 2000, 它保留和发展了 FrontPage 98 的优秀功能, 并增加了许多新功能。

FrontPage 2000 的功能简介:

1. 强大的网站制作工具: 用户有更大的选择余地来制作自己风格的网页, 包括层、DHTML、动画效果、色彩工具等。
2. 用户自定义主题(themes): 预置 60 种主题(含颜色、logo、图片、背景)。
3. 比 Notepad 好 100 倍的 HTML 编辑器: 你可以直接编辑保存下来的 HTML 文件的原代码(包括 js 脚本和 ASP), 特别是可以直接在预览页面上直接修改原代码, 这可以帮助你更准确地制作网页。
4. 方便的数据库管理: 在数据库集成方面, FrontPage 新增了数据访问网页和简易的数据库发布功能。使用数据访问网页功能可以轻易地将 Access 数据库合并到网页中, 站点访问者就可以直接从他们的 Web 浏览器来添加或编辑数据库; 使用简易的数据库发布功能可以根据网页上的表单数据创建一个新的 Access 数据库或修改一个已经存在的数据库, 从而使得创建和更新数据库就像创建表单一样简单。
5. 支持最新的 Web 技术: 用 FrontPage 2000 可以编辑 HTML、DHTML、Script、XML、VML。
6. 柔性的网页发布工具: FrontPage 2000 将允许 ftp 到没有 fp 扩展功能的服务器上。

FrontPage 2000 的制作工具有两个图形界面 FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor, 便于我们看到所制作的 Web 页面之间的关系及制作效果。

FrontPage Explorer: 采用 Windows 95 文件夹和图形的方式显示我们制作的 Web 页面之间的层次及逻辑关系, 比较直观。

FrontPage Editor: 是图形 Web 页面的编辑程序, 是 Web 制作工具。它是我们经常使用的一个图形界面, 不必记忆和书写任何繁琐的程序符号, 类似操作 Word 软件, FrontPage 2000 能自动生成 HTML 文档。在本书中我们主要介绍的是 FrontPage Editor。

1.2 FrontPage 2000 运行环境

运行 FrontPage 2000 时所需要的基本运行环境 (软、硬件条件) 如下:

1. 486 以上多媒体个人电脑。
2. Windows 95/NT 4.0 以上操作系统。
3. 16MB 内存/Windows 95, 32MB 内存/NT。
4. 36MB 硬盘空间。
5. VGA 以上显示器。
6. 光驱, 鼠标或兼容的定点输入设备。

FrontPage 2000 内含的组件和大小:

1. 11 MB for Microsoft Internet Explorer 3.0。
2. 1 MB for Microsoft Personal Web Services for Windows 95。
3. 10 MB for Microsoft Peer Web Services for Windows NT Workstation。
4. 1 MB for Web Publishing Wizard。
5. 2 MB for Internet Mail and News。

另外, 配合网页图片制作, 可以安装 Microsoft Image Composer (最大安装 44MB)。

浏览网页, 可以用微软的 Internet Explorer 4.0 以上版本或 Navigator 4.0 以上版本。如果在网页中还要加上些动画 (如 Java 等), 那么在制作时还需要用相应的软件进行动画制作, 我们在本书中主要介绍将已完成的画面、声音等插入网页。

1.3 FrontPage 2000 的启动与退出

几种常用的启动 FrontPage 2000 的方法:

1. 单击“开始”按钮, 从“程序”级联菜单中选择“Microsoft FrontPage”命令, 如图 1-1 所示。




图 1-1

2. 如果桌面上有“Microsoft FrontPage”图标，双击桌面上的“Microsoft FrontPage”图标，如图 1-2 所示。




图 1-2

3. 在“资源管理器”或“我的电脑”窗口中双击 FrontPage 2000 应用程序的文件名称 FrontPage.exe。

退出 FrontPage 2000 常用下面两种方法：

1. 单击 FrontPage 2000 窗口右上角的 ，关闭窗口。

2. 单击“文件(F)”菜单，在下拉菜单中选择“退出(X)”，如图 1-3 所示。




图 1-3

注意：如果网页要保存，应先保存后再关闭，或在关闭时出现对应窗口按“是(Y)”，如图 1-4。如果在图 1-4 中单击“否(N)”按钮，则不保存网页文件并退出 FrontPage；单击“取消”按钮，则取消退出 FrontPage。




图 1-4

练 习

1. 启动 FrontPage 2000。
2. 在新建的网页窗口中输入文字“网页制作练习”。
3. 关闭 FrontPage 2000。

第 2 章 FrontPage 2000 基本操作

2.1 FrontPage 2000 界面

启动 FrontPage 2000 后, 首先看到的是版本声明, 如图 2-1, 然后 FrontPage 自动创




图 2-1

建一个名称为 “new_page_1.htm” 的网页文件, 如图 2-2。在 FrontPage 窗口中, 我们可以同时打开或创建多个网页文件, 它们出现在各自的文档窗口中, 并且 FrontPage 按顺序将新建的网页文件暂时分别命名为 “new_page_2.htm”、“new_page_3.htm” 等。FrontPage 2000 窗口分两个: 一个为 FrontPage Editor(页面编辑器), 一个为 FrontPage Explorer (视图编辑器)。在默认情况下, 我们先看见的是第一个, 即图 2-2 所示。它是图形 Web 页面的制作工具, 我们在制作网页时有 2/3 的时间与它打交道。现在让我们来先对 FrontPage Editor 编辑器作有关了解。在此窗口中我们可以进行主页的创建工作, 如文字的输入、图片的插入、超链接设置等一系列操作。它的界面与 Microsoft 的其他 office 产品具有相同的外观, 可

执行一些通用的操作，如文本的选定，是通过鼠标拖黑选定区域来完成的。许多操作都是既可以用工具栏上的按钮来完成，也可以用菜单中的命令来完成。由于在后面的多页制作中每步的操作我们都会用到，所以在这里只对图 2-2 所示窗口进行介绍，该窗口主要包括：标题栏、菜单栏、“常用”工具栏、“格式”工具栏、视图栏、网页编辑区、滚动条、状态栏。




图 2-2

1. 标题栏：位于 FrontPage 窗口的顶端，其中显示“Microsoft FrontPage”和当前网页文件所在站点的名称。在标题栏的左端有一个 FrontPage 控制菜单图标，用来控制 FrontPage 应用程序窗口的大小、位置以及退出 FrontPage 应用程序等。单击标题栏左端的控制菜单图标如图 2-3 所示。在标题栏右上端的三个按钮    分别为最小化、还原、关闭按钮，我们可以直接通过单击这三个按钮来改变窗口大小及关闭窗口。




图 2-3

2. 菜单栏：通常位于标题栏下方。在菜单栏中的菜单项可以执行 FrontPage 的各种操作命令：如图 2-4，我们单击文件菜单项会出现下拉菜单，在其中选择所要的文件操作命令并单击它就可以了。FrontPage 2000 的菜单栏具有很强的智能效果，我们打开某个菜单项时，首先显示出最近使用过的菜单命令，短暂停留后，自动显示出该菜单的全部命令。如果误选取了某个菜单，可以在该菜单以外单击，或按 Esc 键取消相应的下拉菜单。




图 2-4

3. “常用”工具栏：主要提供一些可以直接执行的常用工具按钮，如“新建网页”等，使用时单击所需的工具按钮即可执行相应的操作。灵活地使用常用工具栏上的各种工具按钮，可以大大提高工作效率。常用工具栏中各按钮的名称及功能见表 2-1：

表 2-1

按钮	名称	功 能
	新建网页	按默认格式创建一个空白的网页、站点、文件夹或任务
	打 开	从当前站点或文件系统打开已有的网页
	发布站点	传送网站
	文件夹列表	打开站点中的文件和文件夹
	打 印	打印当前网页或站点的导航结构
	在浏览器中预览	在 Web 页中显示当前网页
	拼写检查	在“网页”视图中检查当前网页的拼写
	查 找	多个文件查找
	剪 切	将选定内容移到剪贴板
	复 制	将选定内容复制到剪贴板
	粘 贴	将剪贴板中的信息复制到指定的位置
	格式刷	复制选定字符或段落的格式设置
	撤 消	撤消最后一个命令或删除最后键入的一个字符
	恢 复	恢复“撤消”命令执行的一个操作
	组 件	在网页中插入各种组件
	插入表格	按指定的行列数创建表格
	插入文件中的图片	从站点、WWW、Microsoft 剪贴画库等处插入图片
	超链接	在选定或插入点上插入超链接
	刷 新	刷新当前网页或视图的内容
	停 止	停止跟踪超链接或下载网页
	全部显示	显示或隐藏网页组件，如换行符、段落符等
	Microsoft FrontPage 帮助	“解答向导”“帮助”的主题和提示

4. “格式”工具栏：主要提供可以设置常用字符和段落格式的按钮及选项。要显示和隐藏该工具栏，可以选择“查看”工具菜单中的“工具栏”命令，然后从级联菜单中选择“格式”命令。“格式”中各按钮的名称及其功能说明见表 2-2。

表 2-2

按钮	名称	功能
	样 式	将指定的样式应用于选定的段落
(默认字体)	字 体	更改选定文本的字体
	字 号	更改选定文本的字号
	加 粗	为选定的字符设置或取消加粗格式
	倾 斜	为选定的字符设置或取消倾斜格式
	下划线	为选定的字符设置或取消下划线格式
	左对齐	将当前段落、图形或表格与网页的左边距对齐
	居 中	将当前段落、图形或表格在网页的中央对齐
	右对齐	将当前段落、图形或表格与网页的右边距对齐
	编 号	将当前段落设置为编号列表格式
	项目符号	将当前段落设置为项目符号列表格式
	减少缩进量	减少选定段落的缩进量
	增加缩进量	增加选定段落的缩进量
	突出显示颜色	突出显示选定的文本，以与周围的文本相区别
	字体颜色	用指定的颜色设置选定文本的颜色

5. 视图栏：视图栏就是在 FrontPage 应用程序窗口的左边竖排栏，单击视图栏上的按钮可以切换到站点的各种不同视图方式，如文件夹视图等，我们可以选择不同的视图方式来管理自己的站点。

6. 网页编辑区：FrontPage 窗口中的空白区域是编辑区，在这里可以输入文字，插入图片、表格以及各种组件等内容，打开新网页文件时，FrontPage 在编辑区的左下方将显示网页视图切换标签：“普通”、“HTML”以及“预览”。

7. 滚动条：在编辑区的右侧和底侧分别有垂直滚动条和水平滚动条，可以用鼠标点住该滚动条进行拖动来查看其他未显示在窗口的内容。

8. 状态栏：在 FrontPage 窗口最下端，显示当前操作的相关信息，如超链接的 URL 地址、预计的下载时间以及 NumLock 状态。同样，也可以通过选择“工具”菜单中的“选

项”命令，并在其对话框的“常规”标签中消除“显示状态栏(S)”的复选框，如图 2-5。




图 2-5

2.2 FrontPage 2000 的编辑器

我们已经学习了 FrontPage 2000 的制作工具有两个图形界面，即 FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor。前者是对制作的 Web 页面之间的层次以及逻辑关系可进行显示及编辑。启动 FrontPage 后，如图 2-6 所示一般会出现网页视图状态，然后我们可以通过单击左侧视




图 2-6