

江南名醫

医案精选

我国江南地区

山清水秀

人杰地灵

杏林世盛

名医辈出

所选各位医家

医德高尚

学验俱丰

是后学景仰

一代名师

所录医案

诊次连贯

辨证分明

法理清晰

方药齐备

足资读者临证

揣摩研习

提高疗效

周小农  
医案

(第二版)

周小农  
著



上海科学技术出版社

江南名医医案精选

# 周小农医案

(第二版)

周小农 著

上海科学技术出版社

图书在版编目 ( CIP ) 数据

周小农医案 / 周小农著. — 2 版. — 上海: 上海科学技术出版社, 2008.5

(江南名医医案精选)

ISBN 978-7-5323-9360-2

I. 周... II. 周... III. 医案-汇编-中国-现代  
IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 042961 号

上海世纪出版股份有限公司  
上海科学技术出版社 出版、发行

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.75

字数: 205 千字

2001 年 8 月第 1 版

2008 年 5 月第 2 版 2008 年 5 月第 2 次印刷

定价: 25.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换

## 内容要点

锡沪两地，以江南水土关系，作者所诊治，以温邪湿热及杂症居多，而学术渊源，亦以叶天士、吴鞠通一派为近。又因旧时城乡一般居民囿于习俗，往往难于洞悉病情，图竟全功。作者尝曰：“治症若视其可愈而许治，则必怕事，不耐烦审问。”

此乃对病家非常负责之经验语。试观卷六产后门陈福妻小产痉厥一案，病已垂危，作者追究病因，贴切施治，竟获挽救。其用心细致处，足为后学师法。

作者生平诊治，以谨慎周密见长，全书中可寻绎而得；尤其对虚体挟实邪之复杂证，往往病去而体亦不支者，治疗既多，经验较富。尝举伏暑挟证治法为例曰：“伏暑挟湿浊留恋，忌直攻，宜缓导，而以浊滞得泄为病易解；惟虚人治实碍虚，最易伤气阴，病解而有脱竭之征，须顾其气阴而效。”

试观卷二诸案中，对素体不足之人，多以清养达邪，虚实兼顾，为未雨绸缪之计；其处方斟酌，能祖述叶

吴，而化裁以切合病机，终获良效。可知善学古人者，必须在临床实践中，体会出通变适应之处理方法，始能推陈出新，而疗效得以加强，此实关键所在，值得作进一步探讨。

作者处方，间有药味较多者，半由师承习尚，半亦自有主张。尝曰：“诊治贫病较多，无粮之师，利在速战，而督促之殷，要在速效；或一方兼具复法，信任得效，可竟全功，虽属繁琐，可备一格。因世间实有杂合症，昧者每谓治其本证，系属扼要，但多不应，治宜兼筹并顾，已有实验，均前贤成法也。”

因为症情复杂，不得不汇合数法于一方，以求速效，药味势需随增，是作者实际体会。善于治病者，立方不论单复，药必中病，丝丝入扣，而操纵如意，要在紧紧掌握病机，不为病情所惑，犹如经方时方之用，果属确当，异途可以同归。读是书者，首宜着意于各案理法之研究，方药出入问题，自可迎刃而解。

以上所举，仅限浅见，藉作引端，以俟详论，庶几在各学派经验交流中有所贡献。

## 再版说明

整理和继承我国名老中医药专家的学术经验、学术思想和技术专长,培养造就高层次中医药临床人才,继承与发展中医药学术,是我国中医药发展的重要规划内容之一。名家医案作为中医临床学术传承的形式之一,一直是中医后学者学习、领悟和发挥中医临床思想水平的好方法之一,因此挖掘、整理更多、更好的名家医案著作面世,是有利于中医临床学术继承和发展、提高临床技能水平的一项有意义的工作。

我国江南地区,山清水秀,人杰地灵,杏林世盛,名医辈出。然人逝物移,资料散落,一些名家诊籍颇难寻觅,特别是一些为今人所仰慕的近现代医家临证心得,尤为可贵。上海科学技术出版社曾于本世纪初整理出版了“江南名医医案精选”。面世后受到读者青睐,特别是对数位内科名家医案,赞誉纷至,然时隔久远,市场已难觅到。为此,本次再版我们特选取了程门雪、黄文东、董廷瑶、张羹梅、周小农、张伯臾等六位名家的诊

籍资料,刊印给广大读者,以便更多中医习者能领略这几位大家在临证时的奇妙辨证思路及独特遣方用药经验。

这些名家的诊籍资料,大多是名家亲自记载著录,或经嫡系门人、后辈详细考证、整理,是名家临证经验的真实再现。在本次再版整理过程中,为不失名家经验之精髓,我们以最大程度忠实于原版著作为基本原则,仅对其中一些明显不足之处给予了订正,并对原书目录等进行了重新编辑,使本书的质量更进一步提高。

出版这些医案,是各位整理或编著者努力工作、甘于奉献的结果。然一册医案难以概名家之一生临证之精华,编辑整理之中也恐有不少疏漏,错误也在所难免,故恳请广大读者在阅览时批评指教,以便我们在修订时补正。

上海科学技术出版社

二〇〇八年三月

## 作者简历

本书作者周小农,为已故名医,江苏无锡人,名镇,别字伯华(1876~1942)。少年时多病,乃习医,初从邓羹和,旋即师事张聿青,学益进。旅居上海业医,历任善堂、警署医职。中年返故乡,行医终老。

## 本书编例

本书原共七卷，名《惜分阴轩医案》。前四卷曾由绍兴裘吉生氏分刻四册于《医药丛书》中；后三卷为作者晚年治验，是未刊手稿。现由作者后人汇集已刻本及未刊手稿，委托整编印行。查原书稿均系历年随手记录，未经类别。兹求便于检阅，综合七卷内容，以病症归纳，分为三十九门，订成六卷。其例如下。

【分门】凡病必有病名、证候、病因可寻，一病又每有兼症，既可入于此门，又可归于彼类。今大体以病名为主，而权衡主次轻重，酌立三原则，为类别各案之根据。

一、据病名 如卷四第一九门第六条刘鹏南女案，暑邪挟风痰袭肺，咳痰气逆，肺痹重症。肺痹是病名，咳痰气逆是肺痹的一个证候，暑邪是肺痹的病因。肺痹证候、病因不一，可举病名以统率繁杂，故不入暑门或咳门。

二、据证候 如卷一第四门第五条严横林案，暑

热疮厥。暑热是病因，疮厥是证候，而暑热病因又有不同证候诸案，合之则笼统，分之则明析，故从证候而不以病因为主。又如卷五第二七门首条袁敬之案，胃痛水饮。水饮是病名，而胃痛是突出证候，亦从证候，入胃痛门。

三、据病因 如卷二第一〇门第二四条培小姐案，伏暑挟积下痢。伏暑极重，是主要原因，而下痢为证候之一，故入伏邪门，而不入泻痢门。

至于妊娠、产后诸案，则不论三者何属，均分别归入两门。

【订卷】 各案既定门类，又可以类相从。兹依传统惯例，酌参新意，界划统属。卷一诸病多属肝、心两经，有类于神经、血管系统疾病。卷二为外邪病，卷三为较复杂之外因症，则有类于急性传染病、风湿性疾病及寄生虫病等。卷四多属肺、肾病及虚损证，有类于呼吸系统疾病、结核性及某些消耗性疾病等。卷五为脾、胃、胸腹及水湿诸病，有类于消化系统疾病，胸腹部各种疾病及各型浮肿病等。卷六是妇科，眼、喉科，伤科诸症。

取去之间，编排纂合，容有未当，有待读者指正。

# 目 录

## 三 卷

|      |   |    |
|------|---|----|
| 101  | 案 | 二十 |
| 111  | 案 | 三十 |
| 861  | 案 | 四十 |
| 1031 | 案 | 五十 |

## 卷 一

|              |    |
|--------------|----|
| 一、中风案        | 1  |
| 二、内风、眩晕、冲气案  | 5  |
| 三、肝气、肝火、偏头痛案 | 11 |
| 四、痉厥案        | 35 |
| 五、癫狂案        | 41 |
| 六、不寐案        | 46 |

## 卷 二

|        |    |
|--------|----|
| 七、风、寒案 | 51 |
| 八、温案   | 55 |
| 九、暑案   | 80 |
| 十、伏邪案  | 84 |

卷 三

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 十一、风疹、痧瘡案 ..... | 129 |
| 十二、痘案 .....     | 140 |
| 十三、疟案 .....     | 144 |
| 十四、泻、痢案 .....   | 166 |
| 十五、时疫、霍乱案 ..... | 189 |
| 十六、痿、痹案 .....   | 205 |
| 十七、中毒、尸注案 ..... | 216 |
| 十八、诸虫案 .....    | 217 |

卷 四

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 十九、肺痿、肺癰、肺痹、肺胀案 ..... | 219 |
| 二十、咳、喘、痰、饮案 .....     | 233 |
| 二十一、血证案 .....         | 253 |
| 二十二、盗汗案 .....         | 260 |
| 二十三、虚、损、脱案 .....      | 265 |
| 二十四、遗精案 .....         | 269 |
| 二十五、三消案 .....         | 271 |
| 二十六、癃闭、淋浊案 .....      | 272 |

卷 五

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 二十七、胃痛、呕吐、反胃案 ..... | 279 |
| 二十八、结胸、胁痛、腹痛案 ..... | 286 |
| 二十九、痞积案 .....       | 290 |
| 三十、癥瘕、积聚、疝案 .....   | 296 |
| 三十一、肿胀、鼓胀案 .....    | 302 |
| 三十二、脚气案 .....       | 324 |

卷 六

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 三十三、经带案 .....   | 337 |
| 三十四、热入血室案 ..... | 342 |
| 三十五、崩漏案 .....   | 344 |
| 三十六、妊娠案 .....   | 351 |
| 三十七、产后案 .....   | 362 |
| 三十八、目、咽喉案 ..... | 385 |
| 三十九、伤损案 .....   | 390 |

## 卷 一

### 一、中 风 案

◇ 鲁梅轩，浙湖，栈业。己未腊月，风邪卒中左颊，张急牵引，口眼喎斜。初三日就诊：素体肥伟，肌宽不实。述知左面筋动跃，有时唇口颤动。风邪外中阳明之络，宜茹素避风。

内服防风、羌活、蒺藜、牛蒡、僵蚕、橘皮络、竹茹、忍冬藤、荆芥、丝瓜络、钩勾、蝉衣、全蝎尾。

外以蓖麻子、全蝎研，涂临泣、听会、风池等穴。

复诊：脉弦，苔白。眉上微赤动跃，左手筋有动跃者。口眼喎斜十愈其六，面颊之急亦宽。阳明之风未撤，宜前贤陆氏法。

桑菊、天麻、葛根、升麻、白芷、僵蚕、桔梗、忍冬藤、丹皮、蝉衣、丝瓜络、蝎尾、芪皮。

三诊：口目之喎尚未全正，面颊肤肿亦未全舒，阳明风邪尚有三成。再避风节食，以期善后。

荷叶、滁菊、蒺藜、葛根、牛蒡、橘络、升麻、芪皮、苍耳、枫果、天麻、归须、抚芎、桔梗。

四诊：左颊肤微肿，口目之喎十去其八。再祛阳明之风，参入通补气血。

苓皮、芪皮、全当归、川芎、赤白芍、白芷、防风、天麻、僵蚕、丝瓜络、桑枝、黑脂麻、蝉衣、潼白蒺藜。

丸方附后：风中阳明之络，口目喎斜在左，肤肿且急。进升散阳明之风，通络和营，诸恙循愈；惟素体肥伟皮宽，气虚血弱，肌肉不实，尚防复中。实卫补营以定风阳，兼化湿痰为要。参须、黄芪、茯苓、於术、玉竹、牛膝、橘红络、当归、白芍、抚芎、首乌、丹皮、蔓荆、豨莶、天麻、秦艽、续断、桑叶、桑椹、黑脂麻、薏仁，研细，用杭菊、黑豆衣汤加炼蜜，丸如绿豆大，晒。早晚各服三钱。

◇ 严君自己酉血痢，大伤阴血，渐有唇动肉瞤筋惕。己未正月因事动肝，二月初五夜二时寐醒，忽觉风痰上壅，心神模糊。自以半夏曲钱许化服而神定。即觉左半不遂，坐则偏倚而不能坐久，左足指挛曲不能屈伸，筋挛颤动，左半身厥冷，头觉胀痛，肢体酸软，左足更弱。初六日回锡，诊脉弦大不敛，左部更甚，苔白。面红，易怒，健忘，头晕，牙胀。风阳入络，中挟痰浊。因素体血虚，故偏中在左。

明天麻、蒺藜、珍珠母、滁菊、茯苓神、首乌藤、白芍、

香橼皮、竹茹、橘白络、川断、磁石、牡蛎。

初七日诊：脉仍弦洪。易嗔易惊，头胀，肢酸，左足难曳。拟清肝熄风，润养理气。

白芍、首乌、桑寄生、丹参、茯神、贝齿、丹皮、黑山栀、青蛤散、滁菊、狗脊、秦艽、钩勾、陈香橼皮、僵蚕。

初九日诊：诸恙如前。下午畏寒，左半尤甚。王燕昌谓手足冷皆有闭塞，风痰痹络，转宜通宜。

归须、白芍、桑寄生、秦艽、青蛤散、滁菊、丹参、鸡血藤、石南藤、狗脊、丝瓜络、续断、陈香橼、半贝丸一钱，临卧服指迷茯苓丸二钱。

十三日天时渐暖，左手足略暖，足指觉痒。望日诊：脉弦大较敛。神情略和，余症同前，起居需人扶掖。拟滋肝养血，通络熄风化痰法。

全当归、赤白芍、川芎、天麻、潼白蒺藜、抱木茯神、橘白络、水炒竹茹、桑寄生、秦艽、夜交藤、鸡血藤、续断、半贝丸先服，指迷茯苓丸临卧服。

既望，可久坐，扶杖勉行数步。

十九日诊：左脉较敛，右关尚大。肢酸无力。宗李冠仙法。

白芍、麦冬、半夏、橘络、茯苓神、竹茹、丝瓜络、桑寄生、杜仲、细生地、续断、党参。

左半肢冷，因大活络丹温窜不宜，改用太乙神针，择

宜禁忌，按日针灸左首肩髃、曲池、手三里、环跳、风市、足三里、绝骨等穴。

廿一日交春分，头脑微痛，原方加杞子、天麻。

廿四日诊：述知头痛止，向本手颤，坐则欹左不能转侧，昨略可以久坐，原方去生地，加独活。

三十日诊：左半身冷已觉转暖，惟少寐，洩澄白，顿觉腰酸。脉弦又大。肾气不坚，肝木又僭，中有湿浊。滋潜肝肾中，略参流动化湿。

生地炭、山萸、山药、白芍、萆薢、续断、金狗脊、茯苓、杞子、北沙参、橘叶络、桑寄生、明天麻、西藏金风藤酒。

三月初四日诊：脉弦较敛。洩白已止，腰尚觉酸，暮分嘈杂，惟手足指强挛已宽，可循壁自行。仍宗李冠仙法出入。

生地炭、北沙参、白芍、麦冬、半夏、茯苓、橘叶络、竹茹、杞子、狗脊、续断、党参。五剂。

初九日略有便薄，少寐。

去生地、麦冬，加采芸曲、白术、枣仁。十一剂。

四月初一日已策杖独步。肌肉仍宽，有时肉瞤唇颤。血虚风未熄，气虚挟脾弱，宜兼顾耳。

党参、白术、炙草、茯苓、当归、白芍、杞子、五加、枣仁、川怀牛膝、狗脊、续断、采芸曲、扁豆。