

主编

杜婕德

CHUANSHI DANFANG DAQUAN

传世单方大全



人民军医出版社

传世

CHUANSHI

单方大全

DANFANG DAQUAN

主 编
杜 婕 惠



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

传世单方大全/杜婕惠主编. —北京:人民军医出版社, 2008. 2
ISBN 978-7-5091-1441-4

I. 传… II. 杜… III. 单方(中药)—汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 002056 号

策划编辑:张怡泓 文字编辑:秦伟萍 责任审读:张之生

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927290

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:北京国马印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:710mm×1010mm 1/16

印张:18 字数:307 千字

版、印次:2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:37.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

祖国医学博大精深,单方验方久传不衰,其效方妙法具有药味精少、药源广泛、取材容易等优点,对常见病、多发病都有一定疗效。编者从历代名医著述中对古代医家治病单方绝技以及民间神奇单方、祖传灵验单方中精心挑选,整理成书。本书分为内科、外科、妇科、产科、小儿科、皮肤病科、性病科、急救科、伤科等 12 章,书中收载数千首单验方,计千余种疾病,内容翔实、编写规范,可供中医药工作者和有关人员以及患者参考阅读。



前言

祖国医学博大精深，单方验方久传不衰，单方验方是历代医家治病救人的临证精华，也是劳动人民长期同疾病作斗争的经验总结，其效方妙法具有药味精少、药源广泛、取材容易、使用简便、省钱省时等诸多优点，不仅对常见病、多发病，而且对疑难杂症都有一定的治疗效果，在为解除世代人民病痛方面发挥了很大作用。但散在历代书海医林以及民间中，如零金碎玉，实为遗憾。为发掘中华民族医药宝库，编者从历代名医著述中对古代医家治病单方绝技以及民间神奇单方、祖传灵验单方中进行精心筛选，整理成书为《传世单方大全》，以满足广大中医工作者及广大中医爱好者的需求，增强中华民族保健意识，促进中医药学术的普及和提高。

本书分为内科、外科、妇科、产科、小儿科、皮肤病科、性病科、急救科、伤科等12章，书中收载数千余首单验方，计千余种疾病，可供广大医药工作者和患者参考。

本书所列单方确经历代应用，且许多医务工作者在临证应用后，多能应手起效，立起沉痾。但由于病有阴阳表里之分，证有虚实寒热之别，又体质皆殊，天时各异，故书中方剂不可能对同一种症状完全适用。且书中均为传世古方未能亲自验证，肯定其确切疗效，因此医务工作者在选用书中方剂时，必须按照中医的基本理论，辨证施治，灵活化裁。而广大患者更应该在有经验的医师指导下使用，绝不可在不懂



医理的情况下,盲目试验。否则,简单地按图索骥,依方套病,犹如削足适履,必然难以取效,甚至会出现意外事故。另外单方虽有简、便、廉、验的特点,但多数仅适用于一般疾病、慢性病或无医疗条件时应急之举,对一些病情严重或危急疾病,应在富有经验的医师指导下使用本书介绍的有关单验方,必要时应及时送往医院治疗,以免贻误病情。

我国地大物博,历史悠久,中药品种繁多,来源广泛。社会的发展及地域差异,造成古方中的药品有正名、别名、俗名之别,使用时请查阅相关资料核实后使用。

书中所载原方剂量多按古时或旧市制计量,此时收录均已换算为我国法定计量单位,如公斤、克、升、毫升等,个别不能用法定计量单位表示的,如条、枚、个、根、付等,则保留原计量单位。

本书所用药物,除注明“生品”、“鲜品”或“外用”时,多为“炮制品”,尤其是毒性较大的药物,如马钱子、乌头、天南星、附子等,使用时一定要如法炮制,以免中毒。

编 者

2008年1月于北京

目 录

第一章 内科 / 1

第一节 头病单方 / 1

- 一、头风 / 1
- 二、偏正头风 / 2
- 三、偏头风 / 3
- 四、雷头风 / 3
- 五、头痛 / 3
- 六、阳明头痛 / 5
- 七、少阳头痛 / 5
- 八、太阳头痛 / 5
- 九、风寒头痛 / 5
- 十、风热头痛 / 6
- 十一、风虚头痛 / 6
- 十二、风毒头痛 / 6
- 十三、气虚头痛 / 6
- 十四、气攻头痛 / 6
- 十五、气郁头痛 / 7
- 十六、气厥头痛 / 7
- 十七、痰厥头痛 / 7
- 十八、风痰头痛 / 7
- 十九、痰热头痛 / 8
- 二十、肾厥头痛 / 8
- 二十一、肾虚头痛 / 8
- 二十二、温热头痛 / 8
- 二十三、热病头痛 / 8
- 二十四、湿家头痛 / 8

二十五、血风头痛 / 8

二十六、头眩 / 8

第二节 口病单方 / 9

- 一、人中肿大 / 9
- 二、茧唇 / 9
- 三、唇肿 / 10
- 四、唇疮 / 10
- 五、唇裂 / 10
- 六、唇菌 / 10
- 七、口疮 / 10
- 八、嘴角生疮 / 12
- 九、口干 / 12
- 十、口臭 / 12
- 十一、舌苔白 / 13
- 十二、舌苔黄赤 / 13
- 十三、舌疮 / 13
- 十四、舌肿 / 14
- 十五、木舌 / 14
- 十六、重舌 / 15
- 十七、舌皮碎裂 / 15
- 十八、舌血 / 16
- 十九、舌断 / 16

第三节 各类咳喘单方 / 16

- 一、咳嗽 / 16
- 二、寒咳嗽 / 18
- 三、热咳嗽 / 18



四、咳嗽有痰 / 18

五、久咳不已 / 19

六、老年咳嗽 / 20

七、肺热咳嗽 / 20

八、肺热痰嗽 / 20

九、肺癆咳嗽 / 20

十、风痰咳嗽 / 21

十一、寒痰咳嗽 / 21

十二、痰哮咳嗽 / 21

十三、痰饮咳嗽 / 21

十四、痰咳不止 / 21

十五、气痰咳嗽 / 22

十六、气热咳嗽 / 22

十七、痰气咳嗽 / 22

十八、上气咳嗽 / 22

十九、痰热喘咳 / 23

二十、久嗽痰喘 / 23

二十一、肺痿咳嗽 / 24

二十二、肺癰咳嗽 / 24

二十三、酒后咳嗽 / 24

二十四、酒痰咳嗽 / 24

二十五、咳嗽肺胀 / 24

二十六、咳嗽吐血 / 24

二十七、咳嗽失音 / 25

二十八、暴喘 / 25

二十九、肺虚喘急 / 25

三十、肺热气喘 / 25

三十一、气喘 / 25

三十二、痰喘 / 26

三十三、老年气喘 / 27

三十四、远年哮喘 / 27

三十五、腹胀喘 / 27

三十六、冷饮成喘 / 27

三十七、喘嗽 / 27

三十八、喘促浮肿 / 27

三十九、哮喘 / 27

四十、醋哮 / 28

四十一、盐哮 / 28

四十二、哮喘 / 28

第四节 心胃病单方 / 28

一、心痛 / 28

二、急心气痛 / 28

三、心气虚怔忡 / 29

四、结气心痛 / 29

五、心痛吐水 / 29

六、心痛彻背 / 29

七、心中嘈杂 / 29

八、恶心吞酸 / 29

九、消渴 / 29

十、下虚消渴 / 30

十一、胃虚消渴 / 30

十二、胃热消渴 / 30

十三、积热消渴 / 30

十四、老人消渴 / 30

十五、食积 / 30

十六、糯米成积 / 30

十七、食面成积 / 30

十八、鸡蛋成积 / 31

十九、鱼肉成积 / 31

二十、牛肉成积 / 31

二十一、羊肉成积 / 31

二十二、食菱成积 / 31

二十三、食豆成积 / 31

二十四、食参成积 / 31

二十五、生枣成积 / 31

二十六、食桃成积 / 31

二十七、饮茶成积 / 31

二十八、饮酒成积 / 32

二十九、痞积 / 32

三十、食茶成癖 / 32

三十一、食饱烦胀 / 32

三十二、痰饮 / 32

三十三、肝胃气痛 / 33

三十四、噎膈 / 34

三十五、呃逆 / 35

三十六、阴寒呃逆 / 35

三十七、噫气 / 35

三十八、呕吐 / 35

三十九、呕吐清水 / 36

四十、饥饿呕吐 / 36

四十一、干呕 / 36

四十二、翻胃呕吐 / 36

四十三、吐血 / 37

第五节 肝病单方 / 38

一、黄疸 / 38

二、谷疸 / 39

三、酒疸 / 39

四、女疸 / 39

五、劳疸 / 39

六、黑疸 / 39

第六节 肠病单方 / 39

一、虫积 / 39

二、蛭虫 / 40

三、寸白虫 / 40

四、疝气 / 40

五、疝气偏肿 / 40

六、热疝 / 41

七、寒疝 / 41

八、心疝 / 41

九、癰疝 / 41

十、小肠疝 / 41

十一、狐疝 / 41

十二、横梁疝 / 41

第七节 膨胀病单方 / 42

一、水臌 / 42

二、水肿 / 42

三、气臌 / 42

四、病后浮腫 / 42

五、血臌 / 43

第八节 胸胁病单方 / 43

一、结胸 / 43

二、胸胁气逆 / 43

三、胁痛 / 43

四、胸胁气逆 / 44

第九节 腰背病单方 / 44

一、腰痛 / 44

二、肾虚腰痛 / 44

三、虚寒腰痛 / 45

四、腰脚风痛 / 45

五、卒然腰痛 / 45

六、肾柱腰痛 / 45

七、老人腰痛 / 45

八、闪挫腰痛 / 46

九、背热如火 / 46

第十节 二便诸证单方 / 46

一、关格 / 46

二、小便不通 / 46

三、小便不禁 / 46

四、小便频数 / 46

五、小便过多 / 47

六、老人尿闭 / 47

七、壮年遗尿 / 47

八、老人遗尿 / 47

九、小便血尿 / 47

十、大便不通 / 48

十一、大便风秘 / 48



十二、大便下血 / 48

十三、便前有血 / 50

十四、便后有血 / 50

十五、泄泻 / 51

十六、寒泄 / 51

十七、热泻 / 51

十八、脾虚泄泻 / 51

十九、暑泄 / 51

二十、老人暴泄 / 51

二十一、五更泄泻 / 51

第十一节 前阴诸证单方 / 52

一、遗精 / 52

二、内热遗精 / 52

三、心虚遗精 / 52

四、虚滑遗精 / 52

五、梦遗 / 52

六、心虚梦遗 / 52

七、阴虚遗精 / 53

八、砂石淋 / 53

九、卒淋不通 / 54

十、气淋 / 54

十一、热淋 / 54

十二、劳伤溺血 / 54

十三、心热尿赤 / 55

十四、肾囊风 / 55

十五、阴囊湿痒 / 55

十六、子痛 / 55

十七、囊痛 / 55

十八、肾满 / 56

十九、劳复 / 56

二十、阳痿 / 56

二十一、肾虚阳痿 / 56

二十二、精脱欲绝 / 56

二十三、脱阳 / 57

二十四、阴冷 / 57

第十二节 后阴诸证单方 / 57

一、脱肛 / 57

二、肛门肿痛 / 57

三、肛门痛痒 / 57

四、肛门虫蚀 / 57

第十三节 虚损脚气诸证单方

/ 58

一、骨蒸 / 58

二、虚劳 / 58

三、验痨 / 58

四、盗汗 / 58

五、自汗 / 58

六、失眠 / 59

七、脚气 / 59

八、寒湿脚气 / 60

九、风湿脚气 / 60

十、脚气冲心 / 61

十一、预防脚气 / 61

十二、脚转筋 / 61

十三、脚麻 / 62

十四、老人脚气 / 62

第十四节 风痹癫狂单方 / 62

一、中风 / 62

二、三年中风 / 62

三、中风口噤 / 62

四、中风不语 / 63

五、中风口喎 / 63

六、中风舌强 / 64

七、中风痰厥 / 64

八、中风痰壅 / 64

九、中风气厥 / 64

十、中风发热 / 65

十一、中风烦热 / 65

- 十二、中风腹痛 / 65
- 十三、中风掣痛 / 65
- 十四、中风虚弱 / 65
- 十五、中风偏废 / 65
- 十六、中风瘫痪 / 65
- 十七、风湿瘫痪 / 66
- 十八、风热瘫痪 / 66
- 十九、暑湿瘫痪 / 66
- 二十、半身不遂 / 66
- 二十一、老人中风 / 66
- 二十二、中风强直 / 67
- 二十三、诸风眩晕 / 67
- 二十四、预防风病 / 67
- 二十五、手足风痹 / 67
- 二十六、风湿 / 67
- 二十七、风缓顽痹 / 67
- 二十八、风痹缓急 / 68
- 二十九、历节痛风 / 68
- 三十、鹤膝风 / 68
- 三十一、羊痫风 / 69
- 三十二、风痰痼疾 / 69
- 三十三、暗风痼疾 / 70
- 三十四、卒得痼疾 / 70
- 三十五、失心风痼 / 70
- 第十五节 伤寒单方 / 70
 - 一、阴证伤寒 / 70
 - 二、四时伤寒 / 71
 - 三、伤寒无汗 / 71
 - 四、伤寒谵语 / 71
 - 五、伤寒发狂 / 71
 - 六、伤寒盗汗 / 72
 - 七、伤寒头痛 / 72
 - 八、伤寒目翳 / 72
 - 九、伤寒衄血 / 72

- 十、伤寒舌出 / 73
- 十一、伤寒咽痛 / 73
- 十二、伤寒烦渴 / 73
- 十三、伤寒动气 / 73
- 十四、伤寒气喘 / 73
- 十五、伤寒干呕 / 73
- 十六、伤寒呃逆 / 73
- 十七、伤寒厥逆 / 74
- 十八、伤寒心悸 / 74
- 十九、伤寒烦躁 / 74
- 二十、伤寒懊恼 / 74
- 二十一、伤寒痞满 / 74
- 二十二、伤寒胁痛 / 75
- 二十三、伤寒结胸 / 75
- 二十四、伤寒热结 / 75
- 二十五、伤寒血结 / 75
- 二十六、伤寒腹胀 / 75
- 二十七、伤寒肢痛 / 75
- 二十八、伤寒搐搦 / 75
- 二十九、伤寒发斑 / 76
- 三十、伤寒发黄 / 76
- 三十一、伤寒下痢 / 76
- 三十二、伤寒尿涩 / 76
- 三十三、伤寒余热 / 76
- 三十四、伤寒腹痛 / 76
- 三十五、伤寒昏迷 / 76
- 三十六、伤寒脱阳 / 76
- 三十七、阴毒伤寒 / 77
- 三十八、阴阳二毒 / 77
- 三十九、男女阴易 / 77
- 四十、阴阳易 / 78
- 四十一、劳复 / 78
- 四十二、预防劳复 / 78
- 四十三、试验伤寒 / 78

四十四、百合病 / 78
 四十五、百合病腹痛 / 79
 四十六、百合病渴 / 79
 四十七、感冒风寒 / 79
 四十八、中寒 / 79
 四十九、体虚中寒 / 79
 第十六节 疫证单方 / 79
 一、中暑 / 79
 二、预防中暑 / 80
 三、盛暑热证 / 80
 四、夏月畏冷 / 80
 五、伏暑水泄 / 80
 六、暑月吐泻 / 81
 七、霍乱 / 81
 八、干霍乱 / 81
 九、霍乱转筋 / 81
 十、霍乱腹痛 / 82
 十一、霍乱烦闷 / 82
 十二、霍乱烦渴 / 82
 十三、痧症 / 82
 十四、试验痧症 / 82
 十五、阴痧 / 82
 十六、阳痧 / 83
 十七、斑痧 / 83
 十八、捣痧 / 83
 十九、绞肠痧 / 83
 二十、噤口痧 / 83
 二十一、羊毛痧 / 83
 二十二、痧气内攻 / 83
 二十三、痧气食积 / 84
 二十四、痧气干结 / 84
 二十五、痧气壅盛 / 84
 二十六、刮痧法 / 84
 二十七、预防时痧 / 84

二十八、疟疾 / 84
 二十九、热疟 / 85
 三十、脾疟 / 85
 三十一、温疟 / 85
 三十二、鬼疟 / 85
 三十三、劳疟 / 86
 三十四、牝疟 / 86
 三十五、牡疟 / 86
 三十六、隔日疟 / 86
 三十七、三日疟 / 86
 三十八、三阴疟 / 86
 三十九、瘴疟 / 86
 四十、痲疟 / 86
 四十一、久疟不止 / 87
 四十二、久疟极虚 / 87
 四十三、疟疾寒热 / 87
 四十四、截疟 / 88
 四十五、赤痢 / 88
 四十六、白痢 / 89
 四十七、赤白痢 / 89
 四十八、久痢 / 91
 四十九、噤口痢 / 92
 五十、休息痢 / 93
 五十一、五色痢 / 93
 五十二、下痢脱肛 / 93
 五十三、预防瘟疫 / 94
 五十四、瘴疔气 / 94
 五十五、温病伏热 / 94
 五十六、天行热病 / 94
 五十七、时行发黄 / 95
 五十八、鼠疫 / 95
 五十九、肺炎疫 / 95
 六十、虾蟆瘟 / 96
 六十一、大头瘟 / 96

六十二、瘰疬 / 96

六十三、山岚瘴气 / 96

六十四、预防瘴气 / 96

第二章 外科类 / 97

第一节 痈疽单方 / 97

一、痈疽 / 97

二、痈疽初起 / 98

三、痈疽溃烂 / 99

四、痈疽作痛 / 99

五、痈疽不溃 / 99

六、痈疽寒颤 / 100

七、痈疽便秘 / 100

八、痈疽恶肉 / 100

九、预防痈疽 / 100

十、肠痈 / 101

十一、脐痈 / 101

十二、悬痈 / 101

十三、牛头痛 / 101

十四、发背 / 102

十五、搭手 / 102

十六、石痈 / 102

十七、便痈 / 102

十八、石疽 / 102

十九、甲疽 / 103

二十、瘰疬 / 103

二十一、落头疽 / 103

二十二、脱骨疽 / 103

二十三、附骨疽 / 104

二十四、多骨疽 / 104

二十五、少腹疽 / 104

二十六、小肠疽 / 104

二十七、井泉疽 / 105

二十八、缩脚疽 / 105

二十九、阴疽 / 105

第二节 瘰癧单方(附流注遮腮)

/ 105

一、瘰癧 / 105

二、鼠瘵 / 107

三、九子瘵 / 107

四、流注 / 107

五、痰核 / 108

六、热瘰 / 109

七、遮腮 / 109

第三节 疔毒单方 / 109

一、疔 / 109

二、螺疔 / 111

三、红丝疔 / 111

四、刀镰疔 / 112

五、羊毛疔 / 112

六、水疔 / 112

七、面疔 / 112

八、唇疔 / 112

九、鱼脐疔 / 112

十、鱼睛疔 / 113

十一、疔疮出血 / 113

十二、疔疮走黄 / 113

十三、蛇头疔 / 113

十四、疔疮不破 / 113

十五、疔根不出 / 113

第四节 痔疮单方 / 114

一、痔 / 114

二、五痔 / 115

三、痔核 / 115

四、血痔 / 115

五、痔漏 / 116

六、酒痔 / 117

七、内痔 / 117



八、外痔 / 117

九、翻花痔 / 117

十、鸡冠痔 / 117

十一、痔疮肿痛 / 117

十二、痔疮作痒 / 118

十三、痔疮出血 / 118

第五节 疮毒单方 / 118

一、眉疮 / 118

二、膝疮 / 118

三、对口疮 / 121

四、髻毛疮 / 121

五、猫眼疮 / 121

六、缠蛇疮 / 121

七、蛇形疮 / 122

八、鱼脊疮 / 122

九、鱼脐疮 / 122

十、蜂窝疮 / 122

十一、蜘蛛疮 / 122

十二、瓜藤疮 / 122

十三、天泡疮 / 122

十四、黄水疮 / 123

十五、人面疮 / 123

十六、寒毛疮 / 123

十七、翻花疮 / 123

十八、天蛇头疮 / 123

十九、一切肿毒 / 123

第六节 瘰疬单方 / 124

一、瘰 / 124

二、鼠瘰 / 124

三、蛇瘰 / 125

四、蜣螂瘰 / 125

五、虾蟆瘰 / 125

六、发瘤 / 125

七、肉瘤 / 125

八、血瘤 / 125

九、粉瘤 / 125

十、漏瘤 / 125

十一、腋下瘰疬 / 126

十二、疣瘤 / 126

十三、瘰疬 / 126

十四、枯瘤法 / 126

十五、消瘤法 / 126

十六、系瘤法 / 127

十七、痣熏疣赘 / 127

十八、瘰气 / 127

第七节 疔毒单方 / 128

一、石疔 / 128

二、软疔 / 128

三、瘡疔 / 128

第三章 妇科 / 129

第一节 经脉诸证单方 / 129

一、经行不定 / 129

二、经来色紫 / 129

三、经来色淡 / 129

四、经来色黄 / 129

五、经来呕吐 / 129

六、行经腹痛 / 129

七、经后腹痛 / 130

八、月经不通 / 130

九、室女闭经 / 130

十、月经不调 / 130

十一、月经久闭 / 131

十二、月经逆行 / 131

十三、经水不止 / 131

十四、痛经不孕 / 132

十五、老年经行不止 / 132

十六、撞红 / 132

十七、干血气痛 / 132

第二节 崩漏诸证单方 / 132

一、妇人血崩 / 132

二、老年血崩 / 133

三、崩漏五色 / 134

四、妇人血漏 / 134

第三节 带下诸证单方 / 134

一、赤白带下 / 134

二、赤带 / 134

三、妇女白带 / 135

四、室女白带 / 135

五、五色带下 / 135

六、带下有脓 / 135

七、妇人白淫 / 135

八、妇人白沃 / 136

九、妇人白浊 / 136

第四节 诸乳疾单方 / 136

一、妇人乳岩 / 136

二、妇人乳痛 / 137

三、乳毒 / 138

四、乳癖 / 138

五、乳疮 / 138

六、妇人乳疔 / 138

七、妇人乳吹 / 139

八、乳头破裂 / 139

九、乳汁不下 / 139

十、乳汁患少 / 140

十一、妇人无乳 / 140

十二、乳汁患多 / 141

十三、妇人回乳 / 141

第五节 妇人邪病单方 / 141

梦与鬼交 / 141

第六节 前阴诸证单方(附交肠)

/ 141

一、妇人阴吹 / 141

二、妇人阴脱 / 141

三、妇人阴挺 / 142

四、妇人阴痛 / 142

五、房后阴痛 / 142

六、小户嫁痛 / 142

七、妇人阴痒 / 143

八、妇人阴肿 / 143

九、妇人阴疮 / 143

十、妇人阴蚀 / 143

十一、妇人阴匿 / 143

十二、妇人阴烂 / 144

十三、妇人阴冷 / 144

十四、妇人阴宽 / 144

十五、妇人阴伤出血 / 144

十六、女童阴伤出血 / 144

十七、妇人阴出肉线 / 145

十八、妇人阴癰 / 145

十九、妇人交肠 / 145

二十、女子初生无阴 / 145

第四章 产科 / 146

第一节 胎前诸证单方 / 146

一、孕妇安胎 / 146

二、安胎清热 / 146

三、孕妇鼻血 / 146

四、孕妇呕吐 / 146

五、孕妇吞酸 / 147

六、孕妇恶阻 / 147

七、孕妇口渴 / 147

八、孕妇吐蛆 / 147

九、胎上冲心 / 147

十、孕妇心痛 / 147

十一、孕妇腹痛 / 147



十二、孕妇腰痛 / 148
 十三、孕妇病热 / 148
 十四、孕妇病寒 / 148
 十五、孕妇疟疾 / 148
 十六、孕妇痢疾 / 148
 十七、孕妇血痢 / 149
 十八、孕妇霍乱 / 149
 十九、孕妇咳嗽 / 149
 二十、孕妇脏躁 / 149
 二十一、孕妇子嗽 / 149
 二十二、孕妇子悬 / 149
 二十三、孕妇子烦 / 149
 二十四、孕妇子病 / 149
 二十五、孕妇子肿 / 150
 二十六、孕妇子满 / 150
 二十七、孕妇子淋 / 150
 二十八、孕妇热淋 / 150
 二十九、孕妇子鸣 / 150
 三十、孕妇感寒 / 150
 三十一、孕妇行经 / 150
 三十二、孕妇尿闭 / 151
 三十三、孕妇遗尿 / 151
 三十四、孕妇尿血 / 151
 三十五、孕妇胎动 / 151
 三十六、胎痛欲产 / 151
 三十七、胎动下血 / 151
 三十八、毒药伤胎 / 152
 三十九、漏胎 / 152
 四十、临月滑胎 / 152
 四十一、堕胎血溢 / 152
 四十二、腹中儿哭 / 152
 四十三、因惊胎动 / 152
 四十四、跌扑胎动 / 153
 四十五、房事胎动 / 153

四十六、滑胎易产 / 153

四十七、孕病 / 153

第二节 临产诸证单方 / 153

一、漏胎难产 / 153

二、妇人难产 / 153

三、横生逆产 / 155

四、盘肠生产 / 156

五、死胎不下 / 156

六、胞衣不下 / 157

七、病欲下胎 / 158

八、催生易产 / 158

第三节 产后诸证单方 / 159

一、产后血运 / 159

二、产后血滞 / 160

三、产后血闷 / 160

四、产后血闭 / 161

五、产后血渴 / 161

六、产后血渗 / 161

七、产后泻血 / 161

八、产后血痛 / 161

九、产后血病 / 161

十、恶露不下 / 161

十一、恶露不尽 / 162

十二、恶露不绝 / 162

十三、产后亡血 / 162

十四、恶血冲心 / 163

十五、恶血入肺 / 163

十六、产后血胀 / 163

十七、产后血痕 / 163

十八、产后鼻血 / 163

十九、产后舌出 / 163

二十、产后口渴 / 164

二十一、产后呕水 / 164

二十二、产后呃逆 / 164

二十三、产后气喘 / 164
 二十四、产后心痛 / 164
 二十五、产后腹痛 / 164
 二十六、产后腹痒 / 165
 二十七、产后腹胀 / 165
 二十八、产后腰痛 / 165
 二十九、产后便秘 / 165
 三十、产后下痢 / 165
 三十一、产后遗尿 / 166
 三十二、产后尿闭 / 166
 三十三、产后尿不禁 / 166
 三十四、产后尿血 / 166
 三十五、产后淋沥 / 167
 三十六、产后脐损 / 167
 三十七、产后带下 / 167
 三十八、产后乳悬 / 167
 三十九、产后肠痒 / 167
 四十、产后肠出 / 167
 四十一、产后阴脱 / 168
 四十二、产后阴肿 / 168
 四十三、产后阴翻 / 168
 四十四、产门不闭 / 168
 四十五、风入产户 / 168
 四十六、产后之官堕 / 169
 四十七、产门受伤 / 169
 四十八、产后蓐劳 / 169
 四十九、产后虚汗 / 169
 五十、产后自汗 / 169
 五十一、产后中风 / 169
 五十二、产后发热 / 170
 五十三、产后虚热 / 170
 五十四、产后烦闷 / 170
 五十五、产后风虚 / 170
 五十六、产后血虚 / 171

五十七、产后暴虚 / 171
 五十八、产后风瘫 / 171
 五十九、产后惊风 / 171
 六十、产后冒风 / 171
 六十一、产后风邪 / 171
 六十二、产后头痛 / 171
 六十三、产后中寒 / 172
 六十四、产后不语 / 172
 六十五、产后狂语 / 172
 六十六、产后癫狂 / 172
 六十七、产后虚弱 / 172
 六十八、堕胎下血不止 / 172
 六十九、堕胎血下瘀不下 / 173
 七十、堕胎血下烦闷 / 173

第五章 小儿科 / 174

第一节 初生诸证单方 / 174

一、初生不啼 / 174
 二、初生胎毒 / 174
 三、预解胎毒 / 174
 四、初生胎热 / 175
 五、初生胎寒 / 175
 六、小儿鳞体 / 175
 七、小儿无皮 / 175
 八、小儿流水 / 175
 九、小儿贴肉 / 175
 十、小儿肉陷 / 176
 十一、小儿肉肿 / 176
 十二、小儿肉软 / 176
 十三、小儿顶软 / 176
 十四、小儿解颅 / 176
 十五、小儿发迟 / 176
 十六、小儿头皮虚肿 / 176
 十七、小儿发秃 / 176