

国家中医药管理局中医师资格认证中心
指定用书

中西医结合执业医师资格考试

备考指导

中西医结合妇产科学

《中西医结合执业医师资格考试备考指导》编委会 编

依据全新大纲编写

中国中医药出版社

中西医结合执业医师资格考试备考指导

中西医结合妇产科学

《中西医结合执业医师资格考试备考指导》编委会 编

中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业医师资格考试备考指导 / 《中西医结合执业医师资格考试备考指导》编委会编 . —北京：中国中医药出版社，2008. 1

ISBN 978 - 7 - 80231 - 352 - 1

I. 中… II. 中… III. 中西医结合 - 医师 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199817 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 64405750
北京市泰锐印刷有限责任公司印刷
各地新华书店经销

*
开本 850 × 1168 1/32 印张 13 字数 336 千字
2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 80231 - 352 - 1 册数 5000

*
总定价 250.00 元
网址 www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换
版权所有 侵权必究
社长热线 010 64405720
读者服务部电话 010 64065415 010 84042153
书店网址 csln.net/qksd/

编写说明

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。

医师资格考试分医学综合笔试和实践技能考试两部分。医学综合笔试部分采取标准化考试方式并实行全国统一考试，由卫生部国家医学考试中心和国家中医药管理局中医师资格认证中心承担国家一级的具体考试业务工作。实践技能考试由省级医师资格考试领导小组组织实施。

2004年1月17日国家中医药管理局局长办公会议对中医、中西医结合医师资格考试大纲的修订做了重要指示，国家中医药管理局中医师资格认证中心做了大量工作，对中医、中西医结合执业医师资格考试大纲进行认真修订，为方便考生应考，我们依据最新大纲编写了《中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试备考指导》，并成为国家中医药管理局中医师资格认证中心指定用书。兹就关于《中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试备考指导》有关事宜说明如下。

一、中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试大纲是编写《中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试备考指导》的唯一依据，因此我们认真研究了中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试大纲，弄清大纲对各知识点的要求，将中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试大纲要

求的知识点完整地体现在备考指导中。本着简洁方便的原则，大纲没有要求的，备考指导尽量不涉及其内容，以便考生复习。

二、《中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试备考指导》以考试科目为单位分别成册。每册以单元为纲，内含大纲要求、备考辅导及练习提高三部分，练习提高部分的习题按 A1 型题、A2 型题及 B1 型题列出，后附参考答案，使考生在了解大纲要求的前提下复习，复习后再通过习题练习提高。

由于《中医、中西医结合执业（助理）医师资格考试备考指导》的编写涉及人员较多，因此可能会出现一些与我们的初衷不一致的问题，请广大读者认真学习考试大纲，把握其核心内容，以便顺利通过考试。

《中医、中西医结合执业（助理）医师
资格考试备考指导》编委会
2008 年 1 月

目 录

第一单元	绪 论	(1)
第二单元	女性生殖系统解剖	(7)
第三单元	女性生殖系统生理	(31)
第四单元	妊娠生理	(50)
第五单元	孕期监护及保健	(66)
第六单元	正常分娩	(77)
第七单元	正常产褥	(91)
第八单元	妇产科疾病的病因与发病机理	(101)
第九单元	诊断概要	(109)
第十单元	治法概要	(125)
第十一单元	妊娠病	(140)
第十二单元	妊娠合并疾病	(178)
第十三单元	产时病	(192)
第十四单元	产时胎儿窘迫与胎膜早破	(202)
第十五单元	常见产时并发症	(208)
第十六单元	产后病	(217)
第十七单元	常见产后并发症	(232)
第十八单元	外阴色素减退及外阴瘙痒	(238)
第十九单元	女性生殖系统炎症	(245)
第二十单元	月经病	(260)
第二十一单元	女性生殖器官肿瘤	(310)
第二十二单元	妊娠滋养细胞疾病	(328)
第二十三单元	子宫内膜异位症及子宫腺肌病	(341)

第二十四单元	女性生殖器官损伤性疾病与发育异常	… (353)
第二十五单元	不孕症	… (362)
第二十六单元	盆腔淤血综合征	… (374)
第二十七单元	计划生育	… (379)
第二十八单元	妇产科常用特殊检查	… (395)
第二十九单元	妇产科常用手术	… (408)

第一单元 緒論

【大纲要求】

细目：妇产科学发展概要

各历史时期中医妇科代表性著作的名称、医家

【备考辅导】

细目：妇产科学发展概要

一、夏、商、周时代

此期主要是古籍有关难产、种子、胎教等的记载。如《易经·爻辞》载有：“妇孕不育”、“妇三岁不孕”；《诗经》、《山海经》载有帮助“种子”和“绝育”的药物；《列女传》有“胎教”的记载。春秋战国时期，民间开始有妇科专科医生。如《史记·扁鹊仓公列传》记载：“扁鹊名闻天下，过邯郸，闻贵妇人，即为带下医。”此“带下医”，即是妇科医生。

战国时代成书的《黄帝内经》不但确立了中医学的理论基础，还提出了有关妇女解剖特点、月经生理、妊娠诊断等基本理论。《素问·上古天真论》云：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子……七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”指出“肾气”、“天癸”、“冲任”在生殖功能的成熟与衰退过程中的重要作用，对中医妇产科学的基础理论有重大指导意

义。《内经》还记载了第一首妇科古方——四乌贼骨一蘆茹丸。《神农本草经》是我国现存最早的药物学文献，在“紫石英”条最早提出了“子宫”这一解剖名称。

二、汉、晋、南北朝时代

西汉已有“女医”，即专门的妇产科医生。长沙马王堆汉墓出土的《胎产书》是现存最早的妇产科专书，约成书于公元2世纪。

东汉张仲景所著《金匱要略》中的妇人病三篇，是现存中医古籍中最早设妇科专篇的医著。此外，还开创了外治法治疗妇科病的先河。

晋代王叔和所著《脉经》提出了“并月”、“居经”、“避年”以及临产的“离经脉”等。

南齐褚澄著《褚氏遗书·求嗣门》提出了晚婚与节育的主张。北齐徐之才著《逐月养胎法》论述了胎儿逐月发育情况和孕妇在饮食起居方面应注意的问题。

三、隋、唐时代

隋代巢元方为首集体编著的《诸病源候论》是当时中医证候病源学巨著，其中妇人病8卷，共225论。

唐代孙思邈著《千金要方》，将妇人胎产列于卷首。昝殷所著《产宝》成书于公元852~856年，即现在的《经效产宝》，是现存理论和方药较完备的妇产科专著，首次提出了产后败血“冲心”之说。

四、宋、金、元时代

宋代，产科已形成单独分科的雏形，并有产科教授，这是世界医事制度上妇产科最早的独立分科。宋代出现了许多妇产科专著，如杨子健的《十产论》，论述了各种异常胎位和助产方法，

朱端章的《卫生家宝产科备要》，齐仲甫的《妇科百问》。

宋代陈自明和他所著《妇人大全良方》，著成于公元 1237 年，对中医妇产科学的发展起到了承前启后的作用。

金元四大家，即刘完素的《素问病机气宜保命集·妇人胎产论》、张子和的《儒门事亲》、李杲的《脾胃论》和《兰室秘藏》及朱丹溪的《格致余论》等，从不同角度丰富了妇产科内容。

五、明、清时代

明代薛己著《校注妇人良方》、《女科撮要》；万全的《广嗣纪要》提出了“五不女”；王肯堂的《证治准绳》，是明代对妇产科论述最详细的书；武之望著《济阴纲目》；张介宾的《景岳全书》，是一部既有理论，又有治法方药，系统性较强的妇科专著。

清代傅山的《傅青主女科》，是一部比较切合临床实用的妇产科专著；亟斋居士著《达生编》，书中提出的“睡、忍痛、慢临盆”六字真言流传甚广。吴谦等编著的《医宗金鉴》是一本医学入门书；沈尧封著《沈氏女科辑要》；王清任著《医林改错》；唐容川著《血证论》；陈念祖著《女科要旨》；叶天士著《叶天士女科》；沈金鳌著《妇科玉尺》；吴道源著《女科切要》等。

六、民国初期及近、现代

民国初期，有张锡纯的《医学衷中参西录》，张山雷的《沈氏女科辑要笺正》，严鸿志的《妇科证治约旨》、《妇科医案选粹》，恽树珏的《妇科大略》等。

【练习提高】

A1型题

1. 朱丹溪提出安胎之妙药是()
A. 黄连、白术
B. 黄芩、党参
C. 莛丝子、桑寄生
D. 黄芩、白术
E. 莨丝子、黄芩
2. 《达生篇》提出临产六字真言是()
A. 休息、忍痛、临盆
B. 睡、忍痛、慢临盆
C. 忍、休息、慢临盆
D. 睡觉、忍耐、临盆
E. 睡、勿慌、慢临盆
3. 妇科第一张方剂，四乌贼骨一蘆茹丸出自哪一本书()
A. 《济阴纲目》
B. 《诸病源候论》
C. 《黄帝内经》
D. 《傅青主女科》
E. 《金匱要略》
4. 妇科第一张方剂是()
A. 四乌贼骨一蘆茹丸
- B. 甘露消毒丹
C. 四物汤
D. 七制香附丸
E. 四君子汤
5. 我国现存最早的对女子生理病理有较系统论述的医书是()
A. 《千金要方》
B. 《黄帝内经》
C. 《经效产宝》
D. 《妇人良方大全》
E. 《诸病源候论》
6. 最早记载异常胎位和纠正胎位手法的书籍是()
A. 李师圣的《产论》
B. 汪朴斋的《产科心法》
C. 箕殷的《经效产宝》
D. 武之望的《济阴纲目》
E. 杨子建的《十产论》
7. 《妇人良方大全》作者是()
A. 明代王肯堂
B. 宋代陈自明
C. 元代朱丹溪

- D. 明代万全
E. 宋代杨子建
8. 提出“凡看妇人病，入门先问经”的医生是（ ）
A. 刘河间
B. 李东垣
C. 张仲景
D. 张子和
E. 沈尧封
9. 清代最著名的妇科著作当推（ ）
A. 《女科经纶》
B. 《医宗金鉴》
C. 《傅青主女科》
D. 《妇科玉尺》
E. 以上都不是
10. 《金匱要略·产后病脉证并治篇》中新产三病，是指（ ）
A. 腹痛、汗出、低热
B. 痰、郁冒、大便难
C. 腹痛、呕逆、下利
D. 血晕、小便不通、发热
E. 大便难、盗汗、自汗
11. 在古医籍中，最早提倡节欲、晚婚的是（ ）
A. 《广嗣纪要》
B. 《诸病源候论》
C. 《褚氏遗书》
D. 《逐月养胎法》
E. 《十产论》
12. 我国现存的第一部妇产科专著是（ ）
A. 《妇人良方大全》
B. 《傅青主女科》
C. 《女科准绳》
D. 《经效产宝》
E. 《济阴纲目》
13. 我国从哪个朝代开始将产科独立分科（ ）
A. 春秋战国时代
B. 金元时代
C. 唐代
D. 宋代
E. 明代
14. 下列哪本著作记载了钩取死胎成功的案例，开创了中医产科器械手术助产的先例（ ）
A. 《胎产救急方》
B. 《十产论》
C. 《儒门事亲》
D. 《坤元是保》
E. 《经效产宝》

B1 型题

- A. 扁鹊
 - B. 淳于衍
 - C. 孙思邈
 - D. 华佗
 - E. 淳于意
1. 我国最早的女医生的名字是()
 2. 我国最早诊断胎死不下的医生是()
- A. 王叔和
 - B. 武之望
 - C. 沈尧封
 - D. 孙思邈

E. 万密斋

3. 《脉经》的作者是()
4. 《千金要方》的作者是()

参考答案**A1 型题**

- 1. D 2. B 3. C 4. A
- 5. C 6. E 7. B 8. D
- 9. C 10. B 11. C 12. D
- 13. D 14. C

B1 型题

- 1. E 2. D 3. A 4. D

第二单元 女性生殖系统解剖

【大纲要求】

细目一：骨盆

1. 骨盆的组成
2. 骨盆的分界
3. 骨盆的类型

细目二：内、外生殖器

1. 外阴的范围和组成
2. 内生殖器及其功能
3. 中医对女性生殖器的认识

细目三：邻近器官及血管、淋巴、神经的关系

1. 生殖器与邻近器官
2. 生殖器与血管、淋巴、神经的关系

细目四：骨盆底

骨盆底的解剖结构

【备考辅导】

细目一：骨盆

骨盆是胎儿娩出时的必经通道。

一、骨盆的组成

包括骨盆的骨骼（骶骨、尾骨及左右两块髋骨）、骨盆的关

节（耻骨联合、骶髂关节及骶尾关节）、骨盆的韧带（骶、尾骨与坐骨结节之间的骶结节韧带和骶、尾骨与坐骨棘之间的骶棘韧带）三部分。

二、骨盆的分界

以髂耻线为界，将骨盆分为假骨盆（又称大骨盆）和真骨盆（又称小骨盆、骨产道）。

三、骨盆的类型

包括女型、男型、类人猿型、扁平型四类。

细目二：内、外生殖器

一、外阴的范围和组成

1. 范围 女性外生殖器是指生殖器的外露部分，又称外阴。为两股内侧从耻骨联合至会阴之间的区域。

2. 组成 包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、阴道前庭（前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜）。

二、内生殖器及其功能

内生殖器指生殖器的内藏部分，包括阴道、子宫、输卵管、卵巢，后二者常被称为子宫附件。

阴道位于真骨盆下部的中央，呈上宽下窄的管道。是性交的器官及月经血排出与胎儿娩出的通道。

子宫位于骨盆腔中央，为有腔的肌性器官。前方为膀胱，后方为直肠，呈倒置的梨形，前面扁平，后面稍突出。子宫内膜在卵巢激素的影响下呈周期性变化并脱落形成月经；性交时精子通过子宫腔到达输卵管；受孕后，子宫为胎儿生长发育的场所；分娩时，子宫收缩使胎儿及其附属物娩出。

输卵管为一对细长而弯曲的管状器官，内侧与子宫角相连，外端游离，长约8~14cm。为卵子与精子相遇的场所，受精卵由输卵管向子宫腔运行。

卵巢为一对扁椭圆形的性腺，产生卵子和性激素。

三、中医对女性生殖器的认识

外阴，中医古籍称之为阴户，又名四边；阴道，称之为子肠、产道、地道；子宫，称之为女子胞，又称胞宫、胞脏、子脏、子处、子宫、血室；子宫颈外口，称为子门、子户；处女膜，称为玉门、龙门、胞门。

细目三：邻近器官及血管、淋巴、神经的关系

一、生殖器与邻近器官

邻近器官有尿道、膀胱、输尿管、直肠、阑尾。

二、生殖器与血管、淋巴、神经的关系

1. 血管 维持生殖器官的血液供应主要来自于卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉及阴部内动脉，静脉均与同名动脉伴行。

2. 淋巴 主要分为盆腔淋巴（髂淋巴组、腰淋巴组、骶前淋巴组）与外生殖淋巴（腹股沟浅淋巴结、腹股沟深淋巴结）两组。

3. 神经 支配外阴部的神经主要为阴部神经；支配内生殖器的神经主要是交感神经和副交感神经。

细目四：骨盆底

骨盆底的解剖结构：骨盆底由多层肌肉和筋膜所组成，封闭骨盆入口，承托盆腔脏器。骨盆底前面为耻骨联合，后面为尾骨尖，两侧为耻骨降支、坐骨升支及坐骨结节。两侧坐骨结节前缘

的连线将骨盆底分为前后两部，即前部为尿生殖三角，又称尿生殖区，有尿道和阴道通过；后部为肛门三角，又称肛区，有肛管通过。骨盆底可分为三层：外层，即浅层筋膜与肌肉；中层，即泌尿生殖膈；内层，即盆膈。

【练习提高】

A1型题

1. 关于骨盆，下列哪项是正确的()

A. 骨盆由骶骨、尾骨及左右两块髂骨构成

B. 骨盆轴为贯穿骨盆腔各个平面中点的假想轴线

C. 骨盆腔是所有生殖器所在部位

D. 髂棘韧带构成骨盆出口的侧壁

E. 骨盆各关节活动度在妊娠期极度增大

2. 关于骨盆下列哪项错误()

A. 骨盆入口略呈圆形

B. 入口横径较前后径长

C. 耻骨弓较宽

D. 坐骨棘间径小于 10cm

E. 髂骨切迹呈圆形

3. 骨盆的组成下列哪项正确()

A. 一块骶骨、一块尾骨、一块髋骨

B. 一块骶骨、一块尾骨、左右两块髋骨

C. 一块骶骨、两块髋骨

D. 一块腰椎骨、一块骶骨、一块髋骨、一块尾骨

E. 一块尾骨、两块髋骨

4. 我国妇女以哪种骨盆最常见()

A. 妇女型

B. 男子型

C. 扁平型

D. 混合型

E. 类人猿型

5. 关于女性骨盆，下列哪项是正确的()

A. 入口平面的前后径大于横径

B. 中骨盆横径大于前后径

C. 骨盆最大平面的横径是坐骨棘间径