

铁路职业技能鉴定指导丛书

货运员



铁道部科技教育司
铁道部劳动和卫生司 组织编写
铁道部人才服务中心

HUOYUN YUAN

中国铁道出版社

铁路职业技能鉴定指导丛书

U294

28

货 运 员

铁道部科技教育司

铁道部劳动和卫生司 组织编写

铁道部人才服务中心

中 国 铁 道 出 版 社

2004年·北京

图书在版编目(CIP)数据

货运员/铁道部科技教育司,铁道部劳动和卫生司,
铁道部人才服务中心组织编写. -北京:中国铁道出版社,2001.7

(铁路职业技能鉴定指导丛书)

ISBN 7-113-04303-8

I. 货… II. ①铁…②铁…③铁… III. 铁路运输:
货物运输-职业技能鉴定-习题 IV. U294.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 049995 号

书 名: 铁路职业技能鉴定指导丛书
货运员

著作责任者: 铁道部科技教育司 铁道部劳动和卫生司 铁道部人才服务中心
出版·发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑: 王 耘 编辑部电话: 路电 (021) 73044, 市电 (010) 63223044

封面设计: 陈东山

印 刷: 北京市兴顺印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/32 印张: 9 字数: 204 千

版 本: 2001 年 11 月第 1 版 2004 年 9 月第 9 次印刷

印 数: 55001 ~ 65000 册

书 号: ISBN 7-113-04303-8/U · 1184

定 价: 11.50 元

版权所有 盗印必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

联系电话:路电(021)73169,市电(010)63545969

前 言

《中华人民共和国劳动法》第八章第六十九条规定：“国家确定职业分类，对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能考核鉴定”。1997年铁道部和原劳动部联合颁布了铁道行业100个特有工种职业技能标准，1997~1999年又先后颁发了相应工种的职业技能鉴定规范(考核大纲)，建立了131个特有工种职业技能鉴定站，全面开展职业技能鉴定工作。

为适应铁道行业职业技能鉴定工作的发展，满足各单位职业技能培训和职工学习的需要，我们组织编写了《铁路职业技能鉴定指导丛书》，陆续出版发行。

本丛书原则上按工种分册、分批出版。本丛书以相应的《铁路职业技能标准(试行)》和《铁路职业技能鉴定规范(考核大纲)》为依据，按照初、中、高三个等级分别编写，内容均包括知识要求练习题及答案，技能要求演练题及操作要点。

本丛书针对鉴定考核的内容和形式编写，是各单位组织鉴定前的培训和申请鉴定的人员自学的必备书，对各类职业学校师生也有重要的参考价值。需要说明的是，本丛书侧重于知识要求练习和技能要求演练，读者要想系统地掌握有关知识，还应参考其他相关的培训教材。

本书由上海铁路局主编，乌鲁木齐铁路局协编。参加本书编写的人员有许明、许立保、许敬红、黄礼庆、朱永明、赵德麟、郭焕祥、梁耀明、杜建波等同志。刘效东、朱永义、张健等同志对本书的修改工作提出了宝贵的意见，在此表示衷心的感谢！

由于铁路改革和发展的进程较快,本书不足之处在所难免,恳请各单位和读者提出宝贵意见和建议。

铁道部科技教育司

铁道部劳动和卫生司

铁道部人才服务中心

二〇〇一年四月

目 录

第一部分 初级工	1
一、初级货运员知识要求部分练习题	1
二、初级货运员知识要求部分练习题答案.....	36
三、初级货运员技能要求部分演练题.....	54
第二部分 中级工	94
一、中级货运员知识要求部分练习题.....	94
二、中级货运员知识要求部分练习题答案	131
三、中级货运员技能要求部分演练题	148
第三部分 高级工	185
一、高级货运员知识要求部分练习题	185
二、高级货运员知识要求部分练习题答案	222
三、高级货运员技能要求部分演练题	238

第一部分 初 级 工

一、初级货运员知识要求部分练习题

(一)填空题(将正确的答案填在横线空白处)

【例1】铁路货物运输的种类分为_____。

答案:整车、零担和集装箱。

【例2】合理使用车辆的原则是_____、车吨适合货吨。

答案:车种要适合货种。

【例3】货车上涂打有_____的不准增载。

答案:禁增标记。

【例4】车站应建立施封锁的_____和销毁制度。

答案:领取、发放、使用。

【例5】使用60t平车装运军运特殊货物,允许增载

_____。

答案:10%。

【例6】货物装载的宽度和高度,除超限货物外不得超过

_____和特定区段装载限制。

答案:机车车辆限界。

【例7】凡存放在装卸场所内的货物应堆放_____。

答案:整齐、稳固。

【例8】固定式防护信号一般用于_____作业较忙的装卸线上。

答案:线路较短。

【例9】路风的内容是：“严字当头、_____、团结协作、优质服务”。

答案：铁的纪律。

【例10】装卸危险货物时，禁止_____照明。

答案：明火。

练 习 题

1. 铁路货车按用途分为_____和特种货车三类。
2. 通用货车包括_____。
3. 铁路车辆定期检修的修程为厂修、_____四种。
4. 使用标记载重60 t的 $C_{62A(N)}$ 型敞车允许增载_____。
5. P_{62} 型棚车的容积是_____。
6. 标记载重量是58 t的棚车车型号为_____。
7. 货车装载的重量不得超过货车_____。
8. 铁路货物运输的种类分为_____。
9. 托运人以铁路运输货物应与承运人_____。
10. 零担货物和集装箱运输的货物使用_____作为运输合同。
11. 按零担托运的货物，一件体积最小不得小于_____ m^3 (一件重量10 kg以上的除外)。
12. 运单和领货凭证的车种、车号和货物标重栏，按_____的货物必须填写。
13. 按一批托运的货物，必须_____、到站和装卸地点相同(整车分卸货物除外)。
14. 零担货物或使用集装箱运输的货物以_____为一批。
15. 承运后发送前取消托运时，货物保价费应_____托运人。

16. 托运人按一批托运的货物品名过多,不能在运单内逐一填记或托运搬家货物以及同一包装内有两种以上的货物,须提出_____。

17. 按保价运输办理的货物,托运人应以_____的实际价格保价。

18. 全批货物的实际价格即为货物的_____。

19. 跨装、爬装及使用游车的货物,_____为一批。

20. 托运人托运货物时,根据_____的原则,可向发站要求办理保价运输。

21. 托运行李、搬家货物,除使用布质、木质、金属等坚韧材料的货签或书写标记外,并应在_____放置标记。

22. 托运人托运零担货物,应在每件货物上标明清晰明显的_____。

23. 装运货物要合理使用货车,车种要_____。

24. 货票丁联的用途是_____。

25. 托运人应根据货物性质,按照国家标准,在货物包装上做好_____。

26. 整车货物_____一批。

27. 按保价运输的货物,铁路核收_____。

28. 货物实际运到日数的计算,起算时间从承运人承运货物的_____。

29. 铁路运输货物,按_____承运。

30. 货车上涂打有_____的不准增载。

31. 车站根据批准的运输计划或运输合同受理_____。

32. 营业办理限制符号  表示站内及_____均不办理货运营业。

33. 营业办理限制符号  表示仅办理专用线、专用铁路_____发到。

34. 准、米轨间只办理_____直通运输。

35. 托运人确定重量的整车货物、集装箱货物和零担货物,承运人应_____。

36. 对超出端侧板高度的货物应用_____串联一起捆绑牢固,也可用挡板(壁)支柱加固。

37. 到站发现托运人自备篷布丢失时,应按规定编制_____。

38. 装载货物应正确选择车辆,遵守_____及有关规定。

39. 在作业环节之间对_____要进行严格交接。

40. 装车时必须核对_____,保证运单、货票、货物“三统一”。

41. 使用棚车、冷藏车、罐车、集装箱运输的货物,由组织_____负责在货车或集装箱上施封。

42. 施封的货车或集装箱,应在货物运单、_____和货车装载清单上记明。

43. 施封锁分_____两种。

44. 金属块不准使用底开门车、_____车和有端板无侧板平车装运。

45. 应施封运送的_____均应采用施封锁施封。

46. 车站应建立施封锁的_____和销毁制度。

47. 毒害品腐蚀性物品及_____不准苫盖篷布。

48. 运单上所附的领货凭证,由发站加盖_____后,连同货票丙联一并交给托运人。

49. 到站在办理交付手续时,应在货物运单和_____上加盖车站日期戳。

50. 货物装车和卸车的组织工作,在车站公共装卸场所以内由_____负责。

51. 货运事故分为火灾、被盗、_____污染、其他七类。

52. 到达到站的货物,如已编有记录或发现有事故可疑痕迹,到站必须复查_____。

53. 货物在到站应向_____内所记载的收货人交付。

54. 货运记录和普遍记录分为带号码与_____两种。

55. 使用自备篷布的单位 and 装车站,应对苫盖铁路货车的自备篷布_____安全。

56. 使用60 t平车装运军运特殊货物,允许增载_____。

57. 用钢丝绳牵拉时,紧线器与钢丝绳的_____应一致。

58. 货物装载的宽度与高度,除超限货物外不得超过_____和特定区段装载限制。

59. 装载成件包装货物时,应排列_____整齐。

60. 使用钢丝绳时,应用钢丝绳夹头与_____作连结装置。

61. 木材可使用敞车或_____装载。

62. 篷布用于苫盖敞、平车装运的怕湿或_____,以及其他需要苫盖篷布运输的货物,严禁它用。

63. 苫盖的篷布,货车两端要_____,角绳各向对角下方向拉紧。

64. 车站装车使用的篷布必须质量良好,腰边绳齐全、坚固,_____,完整清晰。

65. 托运人或收货人负责组织装卸的货车,超过规定的装卸车时间标准或规定的停留时间标准,承运人应向托运人或收货人核收规定的_____。

66. 货物重心的投影应位于车地板的纵横中心线的_____上。

67. 多股镀锌铁线牵拉时,需用_____绞紧,绞紧程度以不能损伤铁线为限。

68. 对装过活动物、_____,污秽品等货物的车辆,以及

受易腐货物污染的冷藏车和《铁路危险货物运输管理规则》中规定必须洗刷消毒的货车,由铁路负责洗刷并按规定或依照卫生(兽医)人员的要求进行消毒,费用由收货人承担。

69. 由托运人确定重量的货物,车站应_____。

70. 货运事故分重大事故、_____三种。

71. 凡存放在装卸场所内的货物应距离货物线钢轨外侧1.5 m以上,并应堆放_____。

72. 货运票据封套除加盖经办人章外,还应加盖_____人名章。

73. 对领货凭证必须正确填写货票号码及各栏内容,并在领货凭证及货物运单与领货凭证_____加盖车站承运日期戳。

74. 货物在货场内点交给收货人后还应在货票(丁联)上加盖_____,凭证验放货物。

75. 装车站按施封办理的货车,途中不得_____办理。

76. 零担和集装箱货物要_____,货签向外,留有通道。

77. 按件数和重量承运的货物包装完整,件数相符而_____时,不编货运记录,只在货物运单内注明。

78. 到达的施封锁保管期为_____。

79. 车站应建立货票自核、互核、总复核制度以及票据、现金管理制度,_____不得由一人负责。

80. 编制货运记录要如实记载事故货物及有关方面的_____,不得在记录中作事故责任的结论。

81. 单件重量超过1 t不足4 t的金属块、锭、坯,应均衡装载,可使用挡木或支撑方木_____加固。

82. 手推调车速度不得超过_____ km/h。

83. 开关车门时_____禁止站人。

84. 卸车货物应距钢轨头部外侧_____ m 以上。

85. 对装车篷布苫盖捆绑质量,发站_____应严格把关。
86. 收货人领取整车货物时,车站应督促收货人将_____,并将残留的货底、衬垫物等搬出货场。
87. 进入地方铁路的篷布,从进入之日起,按每张篷布实际停留时间_____篷布使用费。
88. 对运输途中的货车,车站认为需要临时苫盖篷布时,经_____车站可以加盖篷布。
89. 按一批办理的个人物品,不能只办理其中_____的保价运输。
90. 发站对托运人声明的_____有疑义时,有权要求托运人打开货件包装进行检查,核实其保价金额。
91. 运单内填写各栏有更改时,在更改处,属于托运人填记事项应由托运人_____;属于承运人记载事项,应由车站加盖站名戳记。
92. 托运人自装货车,发站接收时发现货物装载、加固危及运输安全时,应由托运人进行_____。
93. 到达到站的货物,如已_____或发现有事故可疑痕迹,到站必须复查重量或现状。
94. 超限货物、限速运行的货物、_____的货物以及货物全部灭失,承运人不支付违约金。
95. 托运人或收货人由于特殊原因,对承运后的货物运输合同,可按批向_____所在的中途站或到站提出变更到站、变更收货人。
96. 作业车停留位置距警冲标不足20 m时,防护信号应设在与_____相齐处。
97. 托运人在_____不能满足本单位货物运输需要时,经批准可以使用自备篷布。
98. 整车货物_____时,应根据货物形状、重量及重心位

置进行加固。

99. 收货人要求承运人支付_____时,应向到站提出货物运单。

100. 堆放危险货物的仓库、雨棚、场地,必须清洁干燥和通风良好,配备_____的消防器材。

(二)选择题(将正确答案的代号填入括号内)

【例 1】货票甲联的用途是()。

- (A)托运人报销用 (B)发站存查
(C)到站存查 (D)收货人存查

答案:B。

分析:从《铁路货物运输规程》格式二中可以了解到,货票共分四联,其中甲联为车站存查页,乙联由发站报发局,丙联由托运人报销用,丁联为到站存查页,因此,本题应选 B。

【例 2】运输蜜蜂,在运单上应划()。

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

答案:B。

分析:从《铁路危险货物运输管理规则》的附件六中可以看到,活动物的隔离标记为 ,蜜蜂属活动物。因此,本题应选 B。

【例 3】某站 6 月 1 日卸车并发出催领通知,货主 6 月 6 日领取,应收暂存费()。

- (A)5 日 (B)4 日
(C)3 日 (D)2 日

答案:C。

分析:根据《铁路货物运输规程》第 32 条规定,承运人组

织卸车的货物,收货人应于发出催领通知的次日起算,2日内将货物搬出,超过上述期限未将货物搬出,对其超过的期间核收货物暂存费,在本题中,车站6月1日发出催领通知,车站只免费为货主保管货物到6月3日,这批货6月4日、6月5日、6月6日3日的暂存费应向货主核收,所以,本题的答案为C。

【例4】货车容许载重量为()。

- (A)货车标记载重量
- (B)标记载重+附加载重量
- (C)标记载重+附加载重量+增载量
- (D)标记载重量+增载量

答案:C。

分析:《铁路货物运输规程》第26条规定,由于货物包装、防护物重量影响货物净重,或机械装载不易计算件数的货物装车后减吨确有困难时,可以多装,但不得超过货车标记载重量的2%,从这可以看出,货车的容许载重量除了包括货车的标记载重量以外还包括附加载重量;另根据《铁路货物装载加固规则》第11条中规定的货车增载条件可以看出,特殊条件下货车容许载重量也包括增载量,因此,本题答案应为C。

【例5】线路两旁堆放货物,距钢轨头部外侧不得少于()。

- (A)0.5 m
- (B)1 m
- (C)1.5 m
- (D)2.0 m

答案:C。

分析:《铁路专用线专用铁路管理办法》中“安全管理”第45条规定,线路两侧堆放的货物距线路钢轨头部外侧不得少于1.5 m,规定这个距离的目的主要是保证货物安全,确保调车人员进行作业时能安全通行和显示调车信号所必须留有的

空隙,否则就影响调车作业的正常进行和调车人员的安全。

练 习 题

1. 按零担托运的货物,每批不得超过()。
(A)100 件 (B)200 件
(C)300 件 (D)500 件
2. C₆₄型敞车的标记载重量是()t。
(A)58 (B)60
(C)61 (D)64
3. ()货物不办理站界内搬运。
(A)鲜活 (B)罐车运输
(C)危险 (D)超限
4. 货物的装载高度和宽度,除另有规定者外,不得超过机车车辆限界或()。
(A)建筑限界 (B)桥梁限界
(C)特定区段装载限界 (D)电气化限界
5. 货物运到期限的起码天数是()。
(A)2 日 (B)3 日
(C)5 日 (D)7 日
6. 按规定必须派人押运的货物,除特定者外,每批不应超过()。
(A)5 人 (B)3 人
(C)2 人 (D)1 人
7. 对于抢险救灾物资,直接用于农业生产的物资,鲜活货物,()以及其他需要急运的物资应优先运输。
(A)超长货物 (B)超限货物
(C)危险货物 (D)搬家货物
8. 物品清单一式三份:一份发站存查、一份()、一份

退还托运人。

- (A)交收货人 (B)上报铁路分局
(C)上报铁路局 (D)随同运输票据递交到站

9. 可不派押运人的货物是()。

- (A)活动物 (B)浇水运输的鲜活货物
(C)生火加温运输的货物 (D)超限货物

10. 车站受理一批保价金额在()及以上的整车货物,应建立“保价货物运输台账”并逐级上报。

- (A)5 万元 (B)10 万元
(C)20 万元 (D)50 万元

11. 易腐货物的容许运输期限至少须大于货物运到期限()。

- (A)4 日 (B)3 日
(C)2 日 (D)1 日

12. 整车运输的成件货物规格相同时(除明定品名外),一批数量超过(),只按重量承运、不计算件数。

- (A)2 000 件 (B)1 800 件
(C)1 600 件 (D)1 500 件

13. 不属于装卸车附属作业的工作是()。

- (A)清扫货车 (B)关闭车门
(C)整理装车后剩余货物 (D)货车施封

14. ()的运输票据不需使用货运封套。

- (A)国际联运货物 (B)零担货物
(C)超限货物 (D)整车分卸货物

15. 下列规章属《铁路货物运输规程》引伸规则的是()。

- (A)《铁路货物装载加固规则》
(B)《铁路和水路货物联运规则》