

- ◆ 全国高等学校规划配套教材
- ◆ 卫生部十一五规划配套教材
- ◆ 全国高等医药教材建设研究会规划配套教材

供康复治疗专业用

# 临床疾病概要

## 学习指导和习题集

主编 陈志斌 刘文励



人民卫生出版社

全国高等学校规划配套教材

供 康 复 治 疗 专 业 用

# 临床疾病概要学习指导和习题集

主编 陈志斌 刘文励

编者(以姓氏笔画为序)

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 牛小媛 (山西医科大学附属第一医院)    | 汪华林 (广州医学院附属第一医院)    |
| 王成友 (南方医科大学附属深圳医院)    | 邹安琪 (南昌大学附属第一医院)     |
| 王景峰 (中山大学附属第二医院)      | 张红菱 (武汉工业学院健康科学与护理系) |
| 尹新华 (哈尔滨医科大学附属第二医院)   | 陈志斌 (海南医学院附属医院)      |
| 冯爱平 (华中科技大学附属协和医院)    | 周元平 (南方医科大学南方医院)     |
| 刘 森 (西安交通大学附属第一医院)    | 胡绍先 (华中科技大学附属同济医院)   |
| 刘文励 (华中科技大学附属同济医院)    | 胡志全 (华中科技大学附属同济医院)   |
| 刘铁桥 (中南大学湘雅二医院)       | 赵平锋 (海南医学院附属医院)      |
| 刘荣玉 (安徽医科大学附属第一医院)    | 侯生才 (首都医科大学附属北京朝阳医院) |
| 刘福祥 (四川大学华西口腔医学院)     | 涂 蓉 (海南医学院附属医院)      |
| 毕黎琦 (吉林大学中日联谊医院)      | 夏立平 (海南医学院附属医院)      |
| 任慕兰 (东南大学附属中大医院)      | 夏晓玲 (昆明医学院附属第二医院)    |
| 李定国 (上海交通大学医学院附属新华医院) | 翁景宁 (福建医科大学附属协和医院)   |
| 苏本利 (大连医科大学附属第二医院)    | 秦 永 (北京大学第一医院)       |

秘 书 陈 蓉 (海南医学院附属医院)

人民卫生出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

临床疾病概要学习指导和习题集/陈志斌等主编.

—北京:人民卫生出版社,2008.5

ISBN 978-7-117-09842-7

I. 临… II. 陈… III. 疾病-诊疗-高等学校-教学参考资料 IV. R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 006749 号

---

**临床疾病概要学习指导和习题集**

主 编: 陈志斌 刘文励

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 26

字 数: 633 千字

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-09842-7/R·9843

定 价: 42.00 元

版权所有,侵权必究,打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

## 一、编写目的

《临床疾病概要》重点简要阐述与康复治疗专业相关的常见疾病的病因、主要发病机制、临床表现、诊断标准、预防和治疗原则及方法,使学生在今后临床康复治疗工作中,对所治患者的疾病有一定的认识 and 了解,帮助患者康复,防治康复治疗中可能出现的并发症。为配合这本教材的学习,我们编写了《临床疾病概要学习指导和习题集》一书。在本书的编写中,以章为单元列出了《临床疾病概要》教学的目的要求及内容精要,并按大纲要求编写了相应的习题集,其内容以基础知识、相关专科知识、专科知识、实践操作技能为主,尽量以知识点的方式表达。习题涵盖了主干教材所涉及的内容。习题集的难度分为易、中、难三个层次。“易”是指题干简单,正选答案十分明了,绝大多数学生可以得到正确答案。此型题约占整个试题的 15%。“中”是指大多数学生(85%)可以得出正确答案,此型题约占整个试题的 75%。“难”是指需要经过认真思考,才能准确回答,少数学生可以得出正确答案,此型题约占整个试题的 15%。希望通过本配套教材的学习,同学们能加深对《临床疾病概要》教材的理解,达到教学大纲所规定的要求。

## 二、题型及其说明

题型类型:习题集包括如下题型

### (一) 名词解释

### (二) 选择题

1. A 型题 又可以分为:

(1) A1 型题:是单句最佳选择题。每道试题由 1 个题干和 5 个备选答案组成。只有 1 个正确答案。

(2) A2 型题:病例摘要最佳选择题。题干是一个叙述性主体(如简要的病例),有 5 个备选答案。只有 1 个正确答案。

(3) A3 型题:病例组最佳选择题。先描述一个病例,然后以病例为背景提出 2~3 个相关问题,每个问题均有 5 个备选答案,其中只有 1 个正确答案。

(4) A4 型题:病例串型最佳选择题。先描述一个病例,然后以病例为背景提出 4~9 个相关问题,每个问题均有 5 个备选答案,其中只有 1 个正确答案。



## 2. B型题

(1)B1型题:标准配伍题。2个以上问题共用5个备选答案,针对每个问题只有1个正确答案;每个备选答案可以选用数次,也可以一次不选。

(2)B2型题:标准配伍题。2个以上问题共用8个备选答案,针对每个问题只有1个正确答案;每个备选答案可以选用数次,也可以一次不选。

3. X型题 又称为多选题,每道试题由1个题干和5个备选答案组成。有2个以上的正确答案。

### (三) 简答题

标准答案在所有的题目最后,按照出题的章顺序集中排列。

由于我们水平有限,本书难免存在缺点和不当之处,请读者批评指正。

主 编

2007年12月

# 目 录

## 第一篇 诊断学基础

第一章	常见症状	1
第二章	体格检查	14
第三章	问诊与病史	28
第四章	实验室及器械检查	30
第五章	医学影像诊断学	54

## 第二篇 内 科 学

第一章	呼吸系统疾病	67
第二章	循环系统疾病	77
第三章	消化系统疾病	90
第四章	泌尿系统疾病	98
第五章	血液系统疾病	108
第六章	内分泌及代谢疾病	119
第七章	风湿性疾病	131
第八章	理化因素所致疾病	139
第九章	老年性疾病	143

## 第三篇 神经病学

第一章	神经系统诊断方法	149
第二章	周围神经系统疾病	152
第三章	脊髓疾病	155
第四章	脑血管疾病	157
第五章	运动障碍疾病	161
第六章	脱髓鞘疾病	163
第七章	单纯疱疹病毒性脑炎	165
第八章	神经系统变性疾病	167
第九章	发作性疾病	169



第十章	肌肉性疾病及神经-肌肉接头疾病 .....	172
-----	-----------------------	-----

## 第四篇 精神病学

第一章	精神疾病的基本知识 .....	175
第二章	精神分裂症 .....	179
第三章	心境障碍 .....	182
第四章	精神发育迟滞 .....	185
第五章	神经症 .....	188
第六章	精神活性物质所致精神障碍 .....	191

## 第五篇 传染病

第一章	传染病概述 .....	195
第二章	病毒感染 .....	199
第三章	细菌感染 .....	207
第四章	寄生虫感染 .....	211

## 第六篇 外科学

第一章	外科学总论 .....	217
第二章	普通外科 .....	226
第三章	骨科 .....	237
第四章	泌尿外科 .....	243
第五章	颅脑与脊髓外科 .....	255
第六章	胸心外科 .....	268

## 第七篇 妇产科学

第一章	产科 .....	279
第二章	妇科 .....	285

## 第八篇 儿科学

第一章	儿科学基础 .....	297
第二章	新生儿疾病 .....	300
第三章	营养和营养障碍疾病 .....	304
第四章	遗传代谢性和内分泌疾病 .....	308
第五章	神经系统疾病 .....	311





## 第九篇 眼 科 学

第一章	结膜病	315
第二章	角膜病	317
第三章	青光眼	318
第四章	白内障	320
第五章	葡萄膜炎	321
第六章	视网膜血管疾病	323
第七章	黄斑病	324
第八章	视网膜脱离	325
第九章	糖尿病性视网膜病变	326
第十章	视神经、视路疾病	327

## 第十篇 耳鼻咽喉科学

第一章	耳鼻咽喉科症状学	329
第二章	耳鼻咽喉科检查法	331
第三章	鼻科疾病	333
第四章	喉疾病	336
第五章	耳疾病	338

## 第十一篇 口腔科学


第一章	牙髓病	341
第二章	牙周炎	343
第三章	疱疹性口炎	344
第四章	口腔颌面部间隙感染	345
第五章	颌骨骨折	346
第六章	腮腺炎	348
第七章	颞下颌关节疾病	350

## 第十二篇 皮肤病学与性病学

第一章	皮肤病临床诊断与方法	353
第二章	常见皮肤病	355
第三章	性传播疾病	360







## 参考答案

第一篇	诊断学基础	364
第二篇	内科学	375
第三篇	神经病学	382
第四篇	精神病学	386
第五篇	传染病	389
第六篇	外科学	391
第七篇	妇产科学	397
第八篇	儿科学	398
第九篇	眼科学	401
第十篇	耳鼻咽喉科学	402
第十一篇	口腔科学	404
第十二篇	皮肤病学与性病学	406

# 第一篇 诊断学基础

## 第一章

### 常见症状

#### 【目的和要求】

1. 掌握每一症状的临床表现特点和鉴别要点。
2. 熟悉每一症状的概念、伴随症状和问诊要点。
3. 了解每一症状的病因和发生机理。

#### 【内容精要】

1. 当机体在致热原作用下或各种原因引起体温调节中枢的功能障碍时,体温升高超出正常范围,称为发热。临床上根据发热的热度高低分为:低热:37.3~38℃;中等度热:38.1~39℃;高热:39.1~41℃;超高热:41℃以上。发热分为感染性与非感染性两大类。急性发热临床经过三个阶段:体温上升期、高热期、体温下降期。临床上常见的热型有六种,稽留热、弛张热、间歇热、回归热、波状热、不规则热。

2. 水肿是组织间隙过量积液的临床表现。分为局部性水肿、全身性水肿和体腔积液。全身性水肿按原因不同进一步分为:心源性水肿、肾源性水肿、肝源性水肿、内分泌性水肿、营养不良性水肿等。

3. 关节痛是患者关节部位的疼痛感觉。是临床关节疾病或具有关节表现的全身性疾病的常见症状。临床表现特点是关节部位出现疼痛或触压痛,关节肿胀,可出现关节周围软组织肿胀或关节腔积液。关节部位静置一段时间后出现僵硬的感觉,叫做晨僵。

4. 呼吸困难是指患者主观感到呼吸费力、呼吸紧迫和空气不足。客观上常可见到呼吸用力、鼻翼扇动,甚至张口呼吸、发绀、辅助呼吸肌参与运动,同时伴有呼吸频率、节律和幅度的异常。呼吸困难分为肺源性、心源性、中毒性、精神神经性、血源性。

5. 咳嗽是机体清除呼吸道内分泌物及气道内异物的一种防御反射。咳痰是通过咳嗽动作将呼吸道内分泌物经口腔排出体外的一种病态现象。

6. 咯血是指喉和喉以下呼吸道出血,通过咳嗽经口腔排出。常见病因是支气管疾病、肺部疾病、心血管疾病,以及全身性疾病的肺部表现。咯血与呕血的鉴别主要从病因、出血前症状、出血方式、血的颜色、血中混有物、吐出物的酸碱性、是否伴有黑便等加以鉴别。

7. 胸痛指上起颈根部,下至膈肌,四周以胸壁为界,这一范围内的疼痛,是临床常见症



状。胸痛主要由胸部疾病引起。胸痛要注意发病年龄、疼痛部位、疼痛性质、持续时间、影响因素、伴发症状等。

8. 心悸是一种感觉心脏跳动的不适感或心慌感。心悸时心率可快可慢,快时感觉心跳不已,慢时感觉心跳搏动有力。常见病因是心脏搏动增强、心律失常、心脏神经症等。询问心悸发作的诱因、发作的时间、频率、持续时间、病程,病人的年龄及性别、伴随症状、相关病史、生活习惯、用药史有助于鉴别。

9. 腹痛是各种原因引起的腹部不适感或疼痛的感觉。临床上按腹痛起病的急缓和病程长短将腹痛分为急性腹痛和慢性腹痛两类。多数腹痛由腹部脏器病变引起,另外部分由腹腔外疾病和全身性疾病所致。前者常有明显的腹部体征,后两者虽腹部体征不明显,但却可以是重症的表现。临床上腹痛的部位、性质、程度、诱发因素、发作时间、与体位的关系等能够体现病变的特点,对诊断至关重要。

10. 黄疸是血清中胆红素升高导致的皮肤、黏膜和巩膜黄染的现象。黄疸既是症状,又是体征。按病因学分类,将黄疸分为四种:溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁淤积性黄疸、先天性非溶血性黄疸。

11. 呕血指新鲜或陈旧性血液随呕吐物经口腔呕出现象,多为上消化道疾病,也可为全身性疾病的严重表现。临床上依据呕血量的多少划分为:小量出血、中等量出血、大量出血。呕血常见于胃和十二指肠球部疾病。有关呕血的临床表现应关注:呕血的诱因、前驱症状、呕血的颜色及呕血量、患者的失血性表现、以及其他伴随情况。

12. 血液经由肛门排出,即为便血。临床上,应关注血便的颜色和性状。下消化道出血不同部位血便的特点不同。当出血量 $<5\text{ml}$ ,肉眼观察粪便颜色无明显改变,而粪便隐血试验阳性,此时称为隐血便。对该类患者应注意询问年龄、家族性疾病病史、便血的诱因、便血的发生发展过程、全身症状、伴随症状等。

13. 腹泻是指排便次数增多,粪质稀薄,或带有黏液、脓血及未消化的食物者。腹泻分为急性腹泻和慢性腹泻。临床上需关注:患者年龄、性别、起病情况和病程、腹泻次数及粪便量和粪便性状、伴随症状、加重与缓解的因素、以及既往相关病史等。

14. 便秘指大便次数减少,粪便质地干燥坚硬、排便困难、每周少于3次者,称为便秘。便秘可分为原发性和继发性两类。应注意了解患者的年龄、询问相关病史以及伴随症状等。

15. 头痛是临床常见的症状,通常指局限于头颅上半部,包括眉弓、耳轮上缘和枕外隆突连线以上的疼痛。引起头痛的常见病因有功能性和颅内、颅外器质性病变。不同的头痛可根据其发病年龄、头痛的性质和程度、发病急缓、部位、发生时间和持续时间、加重和缓解因素、治疗效果以及伴随症状特点进行诊断。

16. 眩晕是对自身平衡觉和空间位象的自我感知错误,感受自身或外界物体的运动性幻觉,如旋转、升降和倾斜等。根据病变部位和病因眩晕可分为周围性(真性)眩晕和中枢性(假性)眩晕。

17. 意识障碍指机体对环境和自身的知觉发生障碍或人们赖以感知环境的精神活动发生障碍。临床分类为发作性意识障碍,意识内容改变,意识水平下降,脑死亡和特殊类型的意识障碍。

18. 步态异常常见痉挛性偏瘫步态、痉挛性截瘫步态、慌张步态、小脑性共济失调步态、感觉性共济失调步态、跨阈步态、肌病步态。



19. 瘫痪是上、下运动神经元、周围神经和骨骼肌病变所致。瘫痪按照程度可分为完全性瘫痪和不完全性瘫痪。按照肌张力高低可分为痉挛性瘫痪和弛缓性瘫痪。按照部位可分为偏瘫(包括交叉性偏瘫)、截瘫、四肢瘫和单瘫。按照运动传导通路上不同病变部位可分为上、下运动神经元性瘫痪。

20. 不自主运动是患者意识清醒时出现不能控制的骨骼肌不正常运动,一般在情绪激动时加重,睡眠时停止,为锥体外系病变所致。临床可表现为静止性震颤、舞蹈症、手足徐动症、偏身投掷运动、扭转痉挛和抽动秽语综合征。

21. 共济失调是小脑、本体感觉及前庭功能障碍导致运动笨拙和不协调,累及四肢、躯干及咽喉肌可引起姿势、步态和语言障碍。临床可分为小脑性共济失调、大脑性共济失调、感觉性共济失调和前庭性共济失调。

22. 失语根据大脑皮质受损部位分为:①外侧裂周围性失语:共同特点是均有复述障碍。包括 Broca 失语、Wernicke 失语和传导性失语;突出特点是复述不成比例受损。②经皮质性失语:共同特点是复述相对保留。包括经皮质运动性、感觉性和混合性失语。③完全性失语:特点是所有语言功能均障碍。④命名性失语:以命名不能为突出特点。⑤皮质下失语综合征。

23. 失用症根据病损部位不同可表现为肢体运动性失用症、观念性失用症、结构性失用症和穿衣失用症。

失认症根据病损部位不同可表现为视觉失认、听觉失认、触觉失认、体象障碍和 Gerstmann 综合征。

24. 延髓麻痹表现声音嘶哑、饮水反呛、吞咽困难和构音障碍等一组症状。分为真性延髓麻痹、假性延髓麻痹。

25. 视觉感受器至枕叶视中枢传导路径中任何一处损害均可引起视觉障碍,包括视力障碍和视野缺损。

26. 听觉障碍表现为耳聋、耳鸣和听觉过敏。耳聋是指听力的减低或丧失,是听觉障碍最常见症状。

## 【习题】

### 一、名词解释

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. 稽留热        | 8. 黄疸         |
| 2. 水肿         | 9. 肝细胞性黄疸     |
| 3. 晨僵         | 10. 先天性非溶血性黄疸 |
| 4. 咳嗽         | 11. 呕血        |
| 5. 咯血         | 12. 继发性便秘     |
| 6. 胸痛         | 13. 嗜睡        |
| 7. 急性腹痛、外科急腹症 | 14. 共济失调      |

### 二、选择题

#### 【A1 型题】

1. 正常人体温(肛测法)为



- A. 36~37°C                      B. 36.3~37.2°C                      C. 36.2~37.2°C  
D. 36.5~37.5°C                      E. 36.5~37.7°C
2. 感染性发热最常见的病原体是  
A. 病毒    B. 肺炎支原体    C. 真菌    D. 细菌    E. 立克次体
3. 正常人体温(腋测法)为  
A. 36.2~37°C                      B. 36~37°C                      C. 36.3~37.5°C  
D. 36.5~37.2°C                      E. 36.5~37.5°C
4. 正常人舌下体温为  
A. 36.3~37.2°C                      B. 36.5~37.6°C                      C. 36~37°C  
D. 36.3~37.5°C                      E. 36.2~37°C
5. 下列哪项不引起全身水肿  
A. 右心衰竭                      B. 丝虫病                      C. 肾病综合征  
D. 营养不良                      E. 肝硬化
6. 下列哪项属于局部性水肿  
A. 心源性水肿                      B. 肝源性水肿                      C. 营养不良性水肿  
D. 肾源性水肿                      E. 过敏性水肿
7. 有关晨僵的叙述,下列哪项不正确  
A. 晨僵是关节部位静置一段时间后出现僵硬的感觉  
B. 晨僵仅会出现在早晨  
C. 晨僵是诊断类风湿关节炎的指标之一  
D. 晨僵是判定疾病活动性的重要指标  
E. 晨僵是判定治疗效果的指标之一
8. 关节红、肿、热、痛,夜间加重,是下列哪种关节炎的特征  
A. 骨关节炎                      B. 类风湿关节炎  
C. 强直性脊柱炎                      D. 系统性红斑狼疮的关节表现  
E. 痛风性关节炎
9. 下列哪项可出现呼气性呼吸困难  
A. 急性喉炎    B. 气管异物    C. 白喉    D. 喉水肿    E. 支气管哮喘
10. 下列哪项可导致吸气性呼吸困难  
A. 急性喉炎                      B. 喘息性慢性支气管炎                      C. 支气管哮喘  
D. 慢性阻塞性肺气肿                      E. 左心功能不全
11. 左心衰竭引起的呼吸困难产生的最主要因素是  
A. 肺泡弹性减退,使肺活量减少  
B. 右心房与上腔静脉压升高  
C. 肺泡张力增高,反射兴奋呼吸中枢  
D. 肺淤血使气体弥散功能降低  
E. 血氧含量减少,乳酸、丙酮酸积聚刺激呼吸中枢
12. 伴三凹征的呼吸困难,出现于下列哪种情况  
A. 呼气性呼吸困难                      B. 吸气性呼吸困难                      C. 癔症



- D. 中毒所致呼吸困难      E. 重度贫血所致呼吸困难
13. 呼气性呼吸困难见于  
A. 急性喉炎      B. 气管异物      C. 气管肿瘤  
D. 喉头水肿      E. 支气管哮喘
14. 呼气性呼吸困难最常见于  
A. 肺炎      B. 胸膜炎      C. 大叶性肺炎      D. 肺气肿      E. 胸腔积液
15. 干性咳嗽的常见病因是  
A. 支气管扩张症      B. 慢性支气管炎      C. 大叶性肺炎  
D. 慢性咽喉炎      E. 空洞性肺结核
16. 每天咯血量为多少属于大量咯血  
A. >50ml      B. 100~500ml      C. >500ml  
D. 500~800ml      E. >1000ml
17. 抢救大咯血窒息最关键的措施是  
A. 立即输血      B. 立即吸氧      C. 应用呼吸兴奋剂  
D. 立即解除呼吸道梗阻      E. 进行人工呼吸
18. 咯血与呕血的区别下述哪项不正确  
A. 咯血前有咳嗽,呕血前常有恶心      B. 咯血血色鲜红,呕血常呈暗红色  
C. 咯血为酸性,呕血为碱性      D. 咯血很少伴有黑便,呕血常伴有黑便  
E. 咯血常混有痰液,呕血则混有食物残渣
19. 每天咯血量为多少时属于小量咯血  
A. <100ml      B. 100~200ml      C. <200ml  
D. <400ml      E. 200~500ml
20. 关于咯血的概念,下列叙述哪项不正确  
A. 牙龈、口腔黏膜出血,不属于咯血  
B. 经口腔排出的血,必须鉴别是咯血还是呕血  
C. 鼻出血多由前鼻孔流出,不属于咯血  
D. 咯血是指喉及喉以下的呼吸道出血,经口腔排出  
E. 鼻腔后部出血,经后鼻孔沿咽后壁流下,从口腔排出,也属咯血
21. 在我国引起咯血的首要原因是  
A. 肺泡炎      B. 肺结核      C. 肺梗死      D. 支气管肺癌      E. 肺淤血
22. 呕血与咯血的鉴别,下列哪项不正确  
A. 呕血多呈鲜红色,咯血呈暗红棕色      B. 呕血前常有恶心,咯血前常有咳嗽  
C. 呕血者,多伴柏油样便      D. 呕血者,呕吐物内往往混有食物残渣  
E. 呕血呈酸性,咯血呈碱性
23. 最易发生大咯血的疾病是  
A. 上呼吸道感染      B. 急性左心衰竭      C. 支气管扩张症  
D. 支气管炎      E. 肺癌
24. 下列引起胸痛的原因,其中哪项不是胸壁疾病  
A. 带状疱疹      B. 肋间神经炎      C. 肋骨骨折



- D. 胸膜肿瘤                      E. 非化脓性肋软骨炎
25. 下列各种胸部疼痛的性质不正确的是
- A. 心绞痛——压榨性                      B. 带状疱疹——刀割样或灼热样剧痛
- C. 食管炎——绞痛                      D. 胸膜炎——刺痛或钝痛
- E. 肺梗死——剧痛伴呼吸困难与发绀
26. 胸痛位于前下胸壁,且于咳嗽或深呼吸时加重,常见于
- A. 结核性胸膜炎                      B. 心绞痛                      C. 肺癌胸膜转移
- D. 食管癌                      E. 慢性支气管炎
27. 心脏收缩力增强引起的心悸,下列哪项为病理性的
- A. 健康人在过度紧张时                      B. 饮用酒、浓茶或咖啡后                      C. 高血压性心脏病
- D. 应用甲状腺素片后                      E. 应用肾上腺素后
28. 关于腹痛部位,下列叙述哪项正确
- A. 胃十二指肠疼痛多在脐周                      B. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- C. 胆囊炎疼痛多在左上腹                      D. 急性阑尾炎疼痛在右下腹 Mc Burney 点
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
29. 以下哪种疾病不是急性腹痛的病因
- A. 急性胰腺炎                      B. 尿毒症                      C. 过敏性紫癜
- D. 泌尿系结石                      E. 肠扭转
30. 下列哪种疾病在左侧卧位时腹痛可以减轻
- A. 急性胃炎                      B. 胰腺癌                      C. 急性胆囊炎
- D. 胃黏膜脱垂                      E. 慢性阑尾炎
31. 下列哪种疾病不属于急腹症
- A. 胃穿孔                      B. 铅中毒                      C. 胆道蛔虫症                      D. 肝破裂                      E. 肠扭转
32. 过敏性紫癜最常见的临床类型为
- A. 关节型                      B. 腹型                      C. 紫癜型                      D. 肾型                      E. 混合型
33. 十二指肠球部溃疡的疼痛特点是
- A. 进食、疼痛、缓解                      B. 上腹部间歇性疼痛                      C. 上腹部持续性疼痛
- D. 疼痛、进食、缓解                      E. 无一定规律性
34. 消化性溃疡所引起的疼痛下列何者最具特征性
- A. 上中腹部疼痛                      B. 持续性右上腹痛                      C. 节律性疼痛
- D. 饥饿样疼痛                      E. 反复发作性疼痛
35. 呕吐伴上腹痛、发热、黄疸可见于
- A. 急性胃炎                      B. 急性肾炎                      C. 急性腹膜炎
- D. 急性胆囊炎                      E. 急性胰腺炎
36. 血清碱性磷酸酶明显升高,可见于哪种黄疸
- A. 肝细胞性黄疸                      B. Dubin-Johnson 综合征引起的黄疸
- C. Gilbert 综合征引起的黄疸                      D. 溶血性黄疸
- E. 阻塞性黄疸
37. 以下哪项是完全阻塞性黄疸的实验室检查发现

- A. 尿胆原(-),尿胆红素(-)      B. 尿胆原(+),尿胆红素(+)  
 C. 尿胆原(+),尿胆红素(-)      D. 尿胆原(-),尿胆红素(+)  
 E. 以上都不是
38. 关于呕血,下列叙述哪项不正确  
 A. 血中含有食物残渣或胃内容物      B. 出血前有上腹部不适、恶心、呕吐等  
 C. 病因最多为消化性溃疡      D. 出血前喉部发痒、伴有咳嗽等  
 E. 呕吐物检测为酸性
39. 有关消化道出血量的判断不正确的是  
 A. 大便呈柏油样,提示出血量超过 60ml  
 B. 大便隐血阳性,提示出血量超过 5ml  
 C. 便隐血阴性,提示没有出血  
 D. 出现全身症状,提示快速出血超过 400ml  
 E. 出现呕血,提示胃内积血量超过 250ml
40. 下列哪种疾病可出现柏油样便  
 A. 结肠癌      B. 结肠息肉      C. 痔疮      D. 胃癌      E. 直肠癌
41. 上消化道出血伴有呕血时,出血部位应在以下哪个部位以上  
 A. 十二指肠球部      B. 幽门      C. 空肠下段      D. Treitz 韧带      E. 贲门
42. 上消化道出血呕出的血常呈咖啡样,原因是  
 A. 血红蛋白与硫化铁结合形成硫化亚铁所致  
 B. 血液与胃内黏液混合所致  
 C. 血液与唾液混合所致  
 D. 血液经胃酸作用而形成酸化正铁血红蛋白所致  
 E. 血液与胃内食物混合所致
43. 关于呕血与便血的概念,下列哪些是错误的  
 A. 由鼻腔、口腔、咽喉部出血吞咽后再呕出,也属呕血  
 B. 便血可呈鲜红色、暗红色、或柏油样  
 C. 便血的病因主要为上消化道和下消化道疾病  
 D. 呕血是指上消化道疾病所致的出血,血液经口腔呕出  
 E. 消化道少量出血,粪便可无颜色改变
44. 果酱样脓血便,可见于  
 A. 出血性小肠炎      B. 痔疮      C. 急性菌痢  
 D. 阿米巴痢疾      E. 直肠息肉
45. 下列哪种疾病不引起上消化道出血  
 A. 急性胃炎      B. 胃癌      C. 消化性溃疡  
 D. 食管胃底静脉曲张      E. 胰腺炎
46. 大便呈黑色,与下列哪种原因无关  
 A. 服用铁剂      B. 食用动物血      C. 服用铋剂  
 D. 食用动物肝脏      E. 服用维生素 C
47. 有关呕血,下列哪项不正确



- A. 呕吐物可为咖啡棕色  
B. 呕血前可有腹痛及恶心  
C. 呕血可为鲜红色  
D. 呕血可不伴有黑便或便隐血阴性  
E. 呕血量较大时可出现休克
48. 上消化道出血最常见的病因是  
A. 贲门黏膜撕裂症  
B. 急性胃炎  
C. 食管胃底静脉曲张破裂  
D. 消化性溃疡  
E. 食管癌
49. 下列哪个部位出血可出现柏油样便  
A. 结肠  
B. 肛门  
C. 回盲部  
D. 直肠  
E. 十二指肠球部
50. 大便带鲜红色血,附于粪便表面不与粪便混合,常见于  
A. 阿米巴痢疾  
B. 急性细菌性痢疾  
C. 血吸虫病  
D. 结肠克罗恩病  
E. 直肠息肉
51. 消化道溃疡者大便隐血阳性提示每天出血量不少于  
A. 1ml  
B. 3ml  
C. 5ml  
D. 8ml  
E. 10ml
52. 柏油样便提示消化道哪个部位出血  
A. 结肠  
B. 直肠  
C. 上消化道出血  
D. 回盲部  
E. 以上都不是
53. 上消化道出血时,粪便可呈  
A. 脓血便  
B. 果酱便  
C. 鲜血便  
D. 柏油样便  
E. 黏液便
54. 上消化道出血出现黑便时,出血量不少于  
A. 5ml  
B. 10ml  
C. 20ml  
D. 50ml  
E. 100ml
55. 下列表现提示上消化道出血的是  
A. 便血量多  
B. 附于粪便表面  
C. 颜色鲜红  
D. 颜色暗红  
E. 柏油样便
56. 解洗肉水样大便,有特殊臭味,多见于  
A. 肠伤寒  
B. 直肠息肉  
C. 急性出血坏死性肠炎  
D. 上消化道出血  
E. 结肠癌
57. 引起结肠出血的疾病是  
A. 肠伤寒  
B. 肠结核  
C. 空肠憩室炎  
D. 阿米巴痢疾  
E. 小肠肿瘤
58. 黏液脓性鲜血便伴里急后重和肛门下坠感见于  
A. 消化性溃疡  
B. 肠结核  
C. 急性细菌性痢疾  
D. 白血病  
E. 直肠息肉
59. 7天以内排大便次数少于多少次为便秘  
A. 1次  
B. 1~2次  
C. 2~3次  
D. 3~4次  
E. 4~5次
60. 慢性腹泻是指腹泻时间超过  
A. 1周  
B. 2周  
C. 1个月  
D. 2个月  
E. 3个月
61. 腹泻伴皮疹或皮下出血可见于  
A. 急性肠炎  
B. 肠结核  
C. 直肠癌  
D. 霍乱  
E. 伤寒
62. 应用脱水剂后缓解的头痛是  
A. 颅内压增高性头痛  
B. 低颅压头痛  
C. 耳源性头痛