

国家执业医师资格考试

GUOJIAZHIYEYISHIGEKAOSHI



中西医结合执业助理医师全真模拟

——思路、规律与拓展

主编◎李书军

模拟试题——仿历年之真，体验实战效果
解题思路——解题目之惑，指明复习方向
命题规律——传出题之道，体现考试本质
错误陷阱——避常见之错，警示答题误区
知识拓展——授考点之业，提高应试水平

国家执业医师资格考试

中西医结合执业助理医师全真模拟 ——思路、规律与拓展

ZHONGXIYI JIEHE ZHIYE ZHULI YISHI QUANZHEN MONI
——SILU GUILÜ YU TUOZHAN

主编 李书军

编 者 (以姓氏笔画为序)

丁永刚	马金凤	马振忠	王 刚
王 璐	王国珍	王春勇	王俊英
王彩英	叶娟娟	田 斌	付全利
付丽珠	任玉宝	刘 丽	刘 凯
刘 颖	刘占文	刘利华	刘贤美
刘明泉	刘洪元	孙 丽	杜小志
李小冬	李文惠	李志达	杨为明
汪 敏	张 岩	张 倩	张庆鹏
张志平	张智刚	罗荣平	孟宝丽
胡建华	姜连丽	徐淑娟	高 明
唐 娟	黄家谷	梁晓英	韩永亮
温红玲	谢一明		

 人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合执业助理医师全真模拟:思路、规律与拓展/李书军主编. —北京:人民军医出版社, 2008. 4

(国家执业医师资格考试)

ISBN 978-7-5091-1725-5

I. 中… II. 李… III. 中西医结合—医师—资格考核—习题 IV. R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 049795 号

策划编辑:纳 珂 丁 震 文字编辑:于晓红 责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8610

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:19 字数:545 千字

版、印次:2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:49.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书是国家执业医师资格考试——中西医结合执业助理医师资格考试的复习参考书。全书根据最新考试大纲的要求,精心编排了 6 套全真模拟试卷,共 1 800 道考题。书中的考题是依据对近 5 年来中西医结合执业助理医师考试进行全卷分析之后,按照真实考试的内容与题型比例分布及试题难度做的“一对一”模拟,真正做到了“全真”。对每道考题除给出正确答案外,还设置“解题思路”对该题进行有针对性的解析,简单明了,便于理解记忆。根据历年考试情况,总结“命题规律”,划分出“必须掌握”、“重点掌握”和“一般掌握”3 个层次,提示考生抓住复习重点。对易错题还总结出易混淆的“错误陷阱”,提高应试技巧。“知识拓展”是本书的一大特色,全书对考试的重要知识点进行拓展,使考生能够对常考的知识点进行横向记忆,牢固掌握。

国家执业医师资格考试

基本情况、题型特点及答题要领

国家执业医师资格考试的性质是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大，由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务（中医综合笔试由国家中医药管理局负责）；实践技能考试则由各省级医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类，中医类包括中医、民族医和中西医结合，其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类，其他民族医医师暂不开考。到目前为止，我国医师资格考试共有 24 种类别。参加中医类执业医师资格考试的考生数量仅次于临床类，考试内容主要包括医学中医基础理论，中医诊断学，中医学，方剂学，中医内、外、妇、儿科学，针灸学，人体解剖学，生理学，病理学，西医诊断学基础，西医内科学及卫生法规的相关知识。该资格考试采用标准化考试方法，全国统一组织，包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试的报名时间一般于 4 月截止，9 月中旬举行考试，具体考试时间以卫生部医师资格考试委员会公告的时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为 2.5 小时。

综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题型，共有 A₁, A₂, A₃, A₄, B₁ 五种题型。执业助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题和 A₄ 型题。执业医师资格考试总题量约为 600 题，执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干（文字、病历、图片、资料等）和备选答案（A, B, C, D, E）两部分组成，下面就这几类型题做一简要介绍。

（一）A₁ 型题（单句型最佳选择题）

1. 题型说明

以下每一道考题下面有 A, B, C, D, E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 1] 治疗郁证日久，阴虚火旺者，应首选

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A. 丹栀逍遥散 | B. 知柏地黄丸 | C. 天王补心丹 |
| D. 六味地黄丸 | E. 滋水清肝饮 | |

答案：E

3. 答题要领

每道试题由一个题干和五个备选答案项组成。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确

答案，其余选项为干扰答案，不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二)A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A, B, C, D, E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 2] 女性患者，22 岁，平素月经规则，现停经 50 天，呕吐 10 天，食入即吐，不思饮食，头昏体倦，乏力，嗜睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力，属妊娠恶阻哪一型

- A. 胃虚 B. 肝郁 C. 肝寒 D. 痰湿 E. 肾虚

答案：A

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干，后面有五个备选答案。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案，其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断，找出最佳的正确答案。

(三)A₃型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A, B, C, D, E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

[例题 3] 男性，26 岁，鼻及牙龈出血 5 天。皮肤瘀斑，血红蛋白 55g/L，白细胞 $10.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃，幼稚细胞占 80%，胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体，过氧化酶染色强阳性。

1. 诊断考虑

- A. 急性早幼粒细胞白血病 B. 急性淋巴细胞白血病
C. 急性粒细胞白血病 D. 慢性粒细胞白血病急变
E. 急性单核细胞白血病

答案：A

2. 本患者临床容易出现

- A. 巨脾 B. DIC C. 严重感染
D. 中枢神经系统受侵犯 E. 牙龈肿胀

答案：B

3. 本患者治疗首选

- A. DA 方案 B. 全反式维 A 酸 C. 羟基脲
D. VP 方案 E. 骨髓移植

答案：B

3. 答题要领

此类题型共用题干，题干为一个病例，病例叙述后提出三个左右相关的问题，每个问题后面都有 A,B,C,D,E 五个备选答案，要求选择出最佳答案。A₃ 型题的特点是：每个问题都与题干叙述的病例有关，都是一个单句型的最佳选择题，但测试点不同，问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题，仔细分析题干中所给出的条件，找出最佳的正确答案。

(四) A₄ 型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A,B,C,D,E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

[例题 4] 患者，女性，65 岁。因阵发性胸闷 8 年，持续胸痛 8 小时收入院。入院时血压为 150/90mmHg，诊断为急性前壁心肌梗死

1. 支持诊断的心电图改变为

- A. I、II、aVF 出现异常 Q 波，伴 ST 段弓背向上抬高
- B. V₁~V₄ 出现异常 Q 波伴 ST 段弓背向上抬高
- C. I、aVF 出现肺性 P 波
- D. 频发室性期前收缩
- E. 三度房室传导阻滞

答案:B

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清 LDH 上升
- B. 血清 AST 上升
- C. 血清 ALT 上升
- D. 血清 CK-MB 上升
- E. 血清肌红蛋白下降

答案:D

3. 上述患者出现频发室性期前收缩伴短阵室性心动过速，此时最恰当的处理应是

- A. 静脉注射毛花昔 C(西地兰)
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

答案:C

4. 起病 4 周后，患者反复低热，左肺底有湿性啰音，心前区闻及心包摩擦音，此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

答案:D

3. 答题要领

此类题型与 A₃ 型题相似，也为共用题干，题干为一个病例，病例叙述后提出三个左右相关的问题，每个问题后面都有 A,B,C,D,E 五个备选答案，要求选择出最佳答案。A₄ 型题的特点是：随着问题的提出，可逐步增加新的信息，每个问题既与题干叙述的病例有关，又与新增

加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五)B₁型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A,B,C,D,E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题 5] (1~2 题共用备选答案)

- | | |
|--------------|------------------|
| A. 痰白稀呈泡沫状 | B. 痰黄或白,黏稠难咳 |
| C. 痰白如沫,咳吐不利 | D. 痰白黏或呈泡沫状,喉间痰鸣 |
| E. 咳痰清稀 | |

1. 肺肾气虚型肺胀咳痰的特点为

答案:C

2. 痰热郁肺型肺胀咳痰的特点为

答案:B

3. 答题要领

开始提供 A,B,C,D,E 五个备选答案,各题共用这五个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用一次、多次,也可以不被选择。

目 录

全真模拟试卷一	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(13)
全真模拟试卷二	(26)
第一单元	(26)
第二单元	(38)
全真模拟试卷三	(51)
第一单元	(51)
第二单元	(63)
全真模拟试卷四	(76)
第一单元	(76)
第二单元	(88)
全真模拟试卷五	(101)
第一单元	(101)
第二单元	(113)
全真模拟试卷六	(125)
第一单元	(125)
第二单元	(137)
全真模拟试卷一参考答案	(150)
第一单元	(150)
第二单元	(165)
全真模拟试卷二参考答案	(177)
第一单元	(177)
第二单元	(187)
全真模拟试卷三参考答案	(209)
第一单元	(209)
第二单元	(217)
全真模拟试卷四参考答案	(227)
第一单元	(227)
第二单元	(234)
全真模拟试卷五参考答案	(245)
第一单元	(245)
第二单元	(261)
全真模拟试卷六参考答案	(271)
第一单元	(271)
第二单元	(281)

全真模拟试卷一

第一单元

A₁型选择题(1~93题)答题说明:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 夏月感冒,发热恶寒,头痛无汗,宜选用
A. 藿香
B. 薄荷
C. 佩兰
D. 香薷
E. 扁豆
2. 下述哪项不是血瘀证色脉改变
A. 腹壁青筋暴露
B. 皮肤有紫色斑块
C. 出血紫暗夹块
D. 舌淡胖苔腻或滑
E. 脉细涩、弦涩
3. 以下何脉不主宿食
A. 促脉
B. 紧脉
C. 结脉
D. 滑脉
E. 涩脉
4. 辨别表证和里证首先应审察
A. 寒热
B. 头痛
C. 咳嗽
D. 腹痛
E. 身痛
5. 下列既能活血又能行气的是
A. 红花
B. 桃仁
C. 丹参
- D. 川芎
E. 五灵脂
6. 功能润肺清心,养胃生津的是
A. 石斛
B. 天冬
C. 生地黄
D. 麦冬
E. 黄精
7. 补气养阴,清火生津宜首选
A. 山药
B. 西洋参
C. 太子参
D. 沙参
E. 玄参
8. 功能助阳益阴,兼可固涩下焦的是
A. 补骨脂
B. 莛丝子
C. 肉苁蓉
D. 益智仁
E. 草河车
9. 中医学整体观念的内涵是
A. 人体是一个有机整体
B. 自然界是一个整体
C. 五脏与六腑是一个整体
D. 时令晨昏对人体有影响
E. 人体是一个整体,人和自然界相互统一
10. 突然昏倒,口噤不开,面青身凉,苔白,脉迟有力,当首选
A. 牛黄
B. 冰片
C. 苏合香
D. 石菖蒲
E. 郁金

11. 瘰疬初起如粟，根脚坚硬较深、麻木、顶白而痛者为
A. 痹
B. 疥
C. 痹
D. 痒
E. 麻疹
12. 具有祛风通络，杀虫止痒功效的是
A. 海风藤
B. 海桐皮
C. 臭梧桐
D. 络石藤
E. 桑枝
13. 下列除哪项外，都是“得神”的表现
A. 语言清晰
B. 目暗睛迷
C. 呼吸平稳
D. 反应灵敏
E. 肌肉不削
14. 下列除哪项外均有止呕作用
A. 藿香
B. 半夏
C. 佩兰
D. 白豆蔻
E. 竹茹
15. 具有清肺止咳功效的药物是
A. 海金沙
B. 石韦
C. 灯心草
D. 冬葵子
E. 赤小豆
16. 下列除哪项外，均是附子的主治证
A. 亡阳欲脱，肢冷脉微
B. 寒凝血瘀，经闭阴疽
C. 中寒腹痛，阴寒水肿
D. 命门火衰，阳痿早泄
E. 阳虚外感，寒痹刺痛
17. 被《本草纲目》誉为“气病之总司，妇科之主帅”的是
A. 郁金
B. 川芎
C. 乌药
- D. 香附
E. 延胡索
18. 天南星的功效是
A. 燥湿化痰，降逆止呕
B. 燥湿化痰，祛风止痉
C. 燥湿化痰，止咳平喘
D. 燥湿化痰，祛风解毒
E. 燥湿化痰，清热定惊
19. 十二经筋的分布，多结聚于
A. 肌肤体表部位
B. 胸腹部
C. 关节和骨骼附近
D. 四肢末端
E. 头面及项部
20. 督脉的主要生理功能是
A. 总督一身之阴经
B. 总督一身之阳经
C. 约束诸经
D. 分主一身左右之阴阳
E. 调节十二经气血
21. 手三阳经在躯干部的分布是
A. 腹部
B. 胸部
C. 背部
D. 肩胛部
E. 体侧
22. 败毒散中配伍少量人参的意义在于
A. 扶正祛邪
B. 补气生津
C. 益气安神
D. 益气升阳
E. 益气固表
23. 神志不清，语无伦次，声高有力，为
A. 谰语
B. 郑声
C. 独语
D. 错语
E. 夺气
24. 气逆最常见的脏腑是
A. 心、胃、肝
B. 肺、胃、肾
C. 肝、胃、肾

- D. 肺、胃、肝
E. 肝、肺、肾
25. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷的共同症状是
A. 便溏肢倦
B. 肢体困重
C. 肢体浮肿
D. 腹部坠胀
E. 舌淡而胖
26. 白豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻都具有的功效是
A. 涩肠止泻
B. 芳香化湿
C. 温中行气
D. 醒脾开胃
E. 调气畅中
27. 湿邪致病缠绵难愈的主要原因是
A. 湿邪损伤阳气，阳气受损，病难速愈
B. 湿为阴邪，易阻遏气机，病难速愈
C. 湿性黏滞，不易祛除，病难速愈
D. 湿性重浊，留滞于体内，病难速愈
E. 湿性趋下，易袭阴位，病难速愈
28. “巅顶之上惟风药可到”，是何方的配伍指导思想
A. 川芎茶调散
B. 消风散
C. 防风通圣散
D. 荆防败毒散
E. 独活寄生汤
29. “痛痹”是以什么邪气为主引起的
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 暑邪
E. 火邪
30. 暴喜过度，常见的症状是
A. 心悸、失眠、健忘、多梦
B. 神无所归，虑无所定
C. 面红目赤
D. 精神不集中，甚则失神狂乱
E. 意志消沉，面色惨淡
31. 痰血所致疼痛的特点是
A. 窜痛
B. 胀痛
- C. 灼痛
D. 刺痛
E. 重痛
32. 决定病证虚实变化的主要病机是
A. 阴精阳气的盛衰
B. 脏腑功能活动的盛衰
C. 气血的盛衰
D. 正邪的盛衰
E. 邪气的有无
33. “至虚有盛候”的证候性质是
A. 实中夹虚证
B. 由实转虚证
C. 真虚假证
D. 真虚假实证
E. 虚实错杂证。
34. 舌尖芒刺，属于
A. 肝胆火盛
B. 心火亢盛
C. 大肠热盛
D. 胃火炽盛
E. 膀胱湿热
35. 不属于气机失调的病理变化是
A. 气虚
B. 气滞
C. 气闭
D. 气逆
E. 气脱
36. 壮热烦渴，口干舌燥，面赤恶热，大汗，脉洪大有力，治疗首选
A. 白虎汤
B. 清暑益气汤
C. 竹叶石膏汤
D. 凉膈散
E. 白虎加人参汤
37. 属于正治的是
A. 以通治通
B. 热因热用
C. 热者寒之
D. 用热远热
E. 以补开塞
38. 下列证候除哪项外，均可出现胁痛
A. 肝气郁结

- B. 肝火上炎
C. 气滞血瘀
D. 肝胆湿热
E. 肝阳化风
39. 具有清肝养血、明目退翳功效的药物是
A. 谷精草
B. 密蒙花
C. 莴丝子
D. 青葙子
E. 沙苑子
40. 以下除哪组外，均为治疗肝火目赤肿痛的药物
A. 夏枯草、密蒙花
B. 龙胆草、赤芍
C. 石决明、谷精草
D. 青葙子、决明子
E. 女贞子、枸杞子
41. 吴茱萸汤的主治证候中不会出现
A. 畏寒喜热
B. 呕吐涎沫
C. 吞酸嘈杂
D. 头痛
E. 胁肋胀痛
42. 小建中汤中桂枝的作用是
A. 发散风寒
B. 温阳散寒
C. 温通血脉
D. 温阳化气
E. 温肺化饮
43. 手足厥寒，口不渴，或腰、股、腿、足疼痛，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝，宜选用
A. 大秦艽汤
B. 四逆汤
C. 独活寄生汤
D. 阳和汤
E. 当归四逆汤
44. 葛根黄芩黄连汤中，葛根的煎煮法是
A. 先煎
B. 后下
C. 另煎兑服
D. 包煎
- E. 冲服
45. 归脾汤中运用宁心安神的药物有
A. 茯神、郁李仁、远志、龙眼肉
B. 茯神、酸枣仁、远志、山茱萸
C. 白茯苓、酸枣仁、合欢皮、山茱萸
D. 白茯苓、天冬、远志、龙眼肉
E. 茯神、酸枣仁、远志、龙眼肉
46. 阴阳不相维系，引起的病理变化是
A. 阳虚则寒，阴虚则热
B. 阳胜则热，阴胜则寒
C. 阴盛格阳，阳盛格阴
D. 阴损及阳，阳损及阴
E. 阴虚则阳亢，阳虚则阴盛
47. 吸门指的是
A. 齿
B. 脣
C. 会厌
D. 太仓下口
E. 大小肠会
48. 制定《药品管理法》的目的不包括
A. 增进药品疗效
B. 保证药品质量
C. 维护用药者的经济利益
D. 保障用药安全
E. 维护人体健康
49. 片剂处方不超过3日剂量的是
A. 麻醉药品
B. 第二类精神药品
C. 抗生素
D. 医疗用毒性药品
E. 放射性用品
50. 根据《药品管理法》，对生产、销售、使用假药、劣药的，规定处罚的行政处罚种类有
A. 没收、罚款、责令停产、停业整顿、判刑等形式
B. 拘留、罚款、责令停产、停业整顿、吊销执照等形式
C. 没收、罚款、责令停产、停业整顿、吊销执照等形式
D. 没收、罚款、责令停产、赔偿损失、吊销执照等形式

- E. 没收、判刑、责令停产、赔偿损失、吊销执照等形式
51. 清气与水谷之气结合关系到
 A. 元气的生成
 B. 宗气的生成
 C. 卫气的生成
 D. 营气的生成
 E. 中气的生成
52. 脑挫裂伤的临床表现中,下列哪项不相符合
 A. 伤后立即出现局灶症状及体征
 B. 伤后立即昏迷,绝大多数超过半小时
 C. 可有头痛、恶心、呕吐等表现
 D. 有迟发性瞳孔散大而无脑疝表现
 E. 腰穿脑脊液有红细胞
53. 外伤性颅内血肿的主要致命因素是
 A. 急性脑疝
 B. 弥漫性脑水肿
 C. 脑脊液循环受阻
 D. 昏迷所致肺部感染
 E. 蛛网膜下腔出血
54. 能出现反常呼吸的肋骨骨折是
 A. 2根以上肋骨骨折
 B. 2根肋骨骨折
 C. 双侧肋骨单根骨折
 D. 多根多处肋骨骨折
 E. 多发性肋软骨骨折
55. 临床出现自汗多尿,是气的哪一种功能减退
 A. 温煦与凉润作用
 B. 推动与调控作用
 C. 防御作用
 D. 固摄作用
 E. 中介作用
56. 中医诊断学的三大原则是
 A. 舍症从脉、舍脉从症、脉症合参
 B. 证候真假、证候错杂、四诊合参
 C. 辨证求因、审因论治、依法处方
 D. 整体审察、诸诊合参、病证结合
 E. 表里出入、寒热转化、虚实转化
57. 对大承气汤主治证候的说法中哪项是不正确的
 A. 频转矢气
 B. 大便不通
 C. 腹痛喜按
 D. 腹部痞满
 E. 日晡潮热
58. 具有“受盛化物”功能的腑是
 A. 胃
 B. 胆
 C. 小肠
 D. 大肠
 E. 膀胱
59. 关于审慎,不正确的是
 A. 审慎是一种处世态度
 B. 审慎是一种道德品质
 C. 审慎是一种智慧表现
 D. 审慎与个人性格有关,是与生俱来的
 E. 审慎是以知识技能和冷静客观分析甚至丰富的经验为基础的
60. 其华在唇的是
 A. 心
 B. 肝
 C. 脾
 D. 肺
 E. 肾
61. 在气的生成和水液代谢方面关系密切的是
 A. 心与肾
 B. 心与肺
 C. 肺与脾
 D. 脾与肝
 E. 肺与肝
62. 在肾主闭藏的功能活动中,最具生理意义的是
 A. 固摄二便,防止二便之失禁
 B. 纳气归肾,促进元气之生成
 C. 固摄水液,防止水液无故流失
 D. 固摄精气,防止精气无故散失
 E. 摄纳阳气,防止阳气浮越于上
63. 与情志调畅有关的脏是
 A. 肝
 B. 心
 C. 肺

- D. 脾
E. 肾
64. 具有“朝百脉”功能的脏是
A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
65. 具有“壅遏营气，令无所避”作用的是
A. 肝
B. 脉
C. 髓
D. 脾
E. 三焦
66. 属于“母病及子”的脏病传变是
A. 心病及脾
B. 心病及肾
C. 心病及肝
D. 心病及肺
E. 肝病及心
67. 属于“土”的是
A. 夏
B. 春
C. 长夏
D. 秋
E. 冬
68. 可用阴阳互根互用解释的是
A. 寒极生热
B. 阴病治阳
C. 重阴必阳
D. 寒者热之
E. 阴中求阳
69. “元神之府”指的是
A. 脑
B. 胆
C. 髓
D. 骨
E. 女子胞
70. 属于行政处分的是
A. 行政拘留
B. 记大过
C. 罚金
- D. 管制
E. 赔礼道歉
71. 巴豆内服剂量是
A. 0.7~0.9g
B. 0.3~0.6g
C. 0.1~0.3g
D. 0.01~0.03g
E. 0.5~1g
72. 凉膈散是在以下哪项基础上加味而成的
A. 小承气汤
B. 大承气汤
C. 调胃承气汤
D. 增液承气汤
E. 增液汤
73. 玉女煎主治证候的病机要点是
A. 阴虚胃热
B. 脾胃伏火
C. 胃有积热
D. 血燥气郁
E. 肝胃不和
74. 治疗脾肾虚寒，五更泄泻的方剂是
A. 理中丸
B. 真人养脏汤
C. 四神丸
D. 桃花汤
E. 固精丸
75. 治疗痰热咳嗽之代表方
A. 温胆汤
B. 贝母瓜蒌散
C. 二陈汤
D. 苓甘五味姜辛汤
E. 清气化痰丸
76. 胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数者，治宜选用
A. 小陷胸汤
B. 滚痰丸
C. 贝母瓜蒌散
D. 二陈汤
E. 清金化痰丸
77. 乌梅丸可用于治疗
A. 热厥

- B. 寒厥
C. 水厥
D. 蝶厥
E. 痰厥
78. 下列何方不具有清热解毒作用
A. 五味消毒饮
B. 银翘散
C. 仙方活命饮
D. 大黄牡丹汤
E. 四妙勇安汤
79. 对《中华人民共和国执业医师法》的适用范围描述最全面的一项是
A. 依法取得执业医师资格的人
B. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员
C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格,经注册在医疗机构中执业的专业医务人员
D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格,在医疗机构中执业的专业医务人员
E. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格,经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
80. 医务人员修养的根本途径和方法是
A. 坚持学习医德的理论知识
B. 坚持持之以恒
C. 追求慎独
D. 坚持自我评价
E. 坚持医疗卫生实践
81. 气随血脱的生理基础是
A. 气能行血
B. 气能生血
C. 气能摄血
D. 血能载气
E. 血能养气
82. 对医务人员进行道德评价的依据是
A. 动机与手段的统一
B. 动机与效果的统一
C. 目的与效果的统一
D. 手段与效果的统一
E. 动机与目的的统一
83. 以下哪一项不是卫生法中须承担的刑事责任
A. 医务人员严重不负责任的犯罪
B. 违反国境卫生检疫规定的犯罪
C. 所有造成医疗事故者
D. 制造、贩卖假药、劣药的犯罪
E. 利用职务之便牟取不正当利益的犯罪
84. 未经批准擅自开办医疗机构行医的人员承担的法律责任中不包括
A. 警告
B. 没收其违法所得及其药品器械,并处10万元以下罚款
C. 给患者造成损害的,承担赔偿责任
D. 对医师吊销执业证书
E. 构成犯罪的,追究刑事责任
85. 最能全面反映伦理学概念内涵的是
A. 研究政治道德现象的科学
B. 研究人类文明现象的科学
C. 研究道德现象的科学
D. 研究家庭道德现象的科学
E. 研究经济关系的科学
86. 医学伦理学的精髓是
A. 医德理论
B. 医德规范
C. 医德关系
D. 医德实践
E. 以上都不是
87. 西医之父是
A. 希波克拉底
B. 盖伦
C. 达尔文
D. 阿唯森纳
E. 苏格拉底
88. 医德品质的特点不包括
A. 医德品质是共性和个性的统一
B. 医德品质是稳定性和可变性的统一
C. 医德品质是相关性与连贯性的统一
D. 医德品质是量变和质变的统一
E. 以上都不是
89. 医学伦理学的理论原则不包括
A. 行善原则
B. 尊重原则

- C. 不伤害原则
D. 公正原则
E. 保密原则
90. 关于医学伦理学基本原则的说法,恰当的是
A. 四个基本原则中不伤害原则是最重要的
B. 在实际应用中,这四个原则只有在不冲突的情况下才有效
C. 这四个原则中公正原则是最不重要的
D. 四个基本原则中有利原则是最重要的
E. 这四个原则之间存在冲突的情况,需要具体判断
91. 具有调节汗孔开合作用的气是
A. 宗气
B. 元气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
92. 下列哪个方剂中使用了碧玉散
A. 桂苓甘露饮
B. 清暑益气汤
C. 蒿芩清胆汤
D. 甘露消毒丹
E. 鸡苏散
93. 手厥阴经分布在
A. 上肢外侧前缘
B. 上肢内侧前缘
C. 上肢内侧中线
D. 上肢外侧中线
E. 上肢内侧后缘
- A₂型选择题(94~120题)答题说明:每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
94. 男性,52岁,1天来寒战、高热(体温39.6℃),咳嗽伴左胸痛,咳痰呈砖红色胶冻状,量多。查体:轻发绀,血压80/50mmHg,左肺叩浊,呼吸音低,X线胸片左肺呈多发性蜂窝状阴影,最可能为
A. 肺炎球菌肺炎,休克型
B. 葡萄球菌肺炎
C. 军团菌肺炎
D. 厌氧菌肺炎
E. 克雷伯杆菌肺炎
95. 男性,39岁。患急性肾衰竭,尿点滴难出,高热谵语,皮肤斑疹鲜红,舌质绛紫,苔黄焦,脉细数。治疗应用
A. 清瘟败毒饮加减
B. 黄连温胆汤加减
C. 参芪地黄汤加减
D. 生脉散合参附汤加减
E. 六味地黄丸加减
96. 男性,52岁。突发脑出血,头痛、呕吐、昏迷,血压180/90mmHg,应迅速给予
A. 降血压治疗
B. 止血治疗
C. 降颅压治疗
D. 维持生命体征
E. 防治血管痉挛
97. 女性,48岁。发热伴对称性多关节肿痛,晨僵3个月。查ANA低滴度阳性,RF(+),IgG和补体升高,最可能的诊断是
A. 系统性红斑狼疮
B. 多肌炎
C. 类风湿关节炎
D. 干燥综合征
E. 混合性结缔组织病
98. 男性,43岁。患甲状腺功能亢进症,颈前肿胀,烦躁易怒,胸闷,两胁胀满,善太息,失眠,腹胀便溏,舌苔白腻,脉弦滑。治疗宜用
A. 逍遥散合二陈汤加减
B. 龙胆泻肝汤加减
C. 生脉散加减
D. 天王补心丹加减
E. 六味地黄丸加减
99. 14岁初中二年级女学生,患Graves病。治疗宜选用
A. 抗甲状腺药物
B. 立即手术治疗