


机动车驾驶员 考试题库

上海市交通安全教育学校 编



上海交通大学出版社

机动车驾驶员 考试题库

上海市交通安全教育学校 编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书根据公安部第 45 号令《机动车驾驶员交通违章记分办法》,结合上海市机动车驾驶员交通安全教育与管理实际,依据《中华人民共和国道路交通管理条例》、GB5768-1999《道路交通标志和标线》等现行法律、法规有关规定及交通安全相关知识编写而成,试题题型分“是非题”、“单项选择题”两大类,对违章驾驶员参加理科考试和其他驾驶员日常学习有一定指导、借鉴作用。

机动车驾驶员考试题库

上海市交通安全教育学校 编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷 全国新华书店经销

开本: 890mm×1240mm 1/32 印张: 5 字数: 138 千字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数: 20101-25150

ISBN 7-313-02433-9/U·088 定价: 10.00 元

版权所有 侵权必究

撰稿 刘建荣 陈 翔

审稿 陈国平 查梅福 冷翠红 陈 虎 张顺金

倪新伟 董克礼 王海义 张怀国 沈建莲

周永康

统稿 陆小平 李 清 王永闯 徐 伟 张文龙

前 言

根据公安部第45号令《机动车驾驶员交通违章记分办法》，结合本市机动车驾驶员交通安全教育与管理实际，我们组织编写了《机动车驾驶员考试题库》，旨在对违章驾驶员参加理科考试和其他驾驶员日常学习有一定指导、借鉴作用。

“题库”内容依据《中华人民共和国道路交通管理条例》、GB5768-1999《道路交通标志和标线》、《高速公路交通管理办法》、《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》、《中华人民共和国机动车驾驶员考试办法》、《机动车驾驶员交通违章记分办法》、《道路交通事故处理办法》、《上海市道路交通管理条例》、《上海市高架道路交通管理办法》、《上海市公安局关于南浦大桥、杨浦大桥交通管理的通告》等现行法律、法规有关规定及交通安全相关知识，编写了900余题考试试题，组成《机动车驾驶员考试题库》。试题题型分“是非题”、“单项选择题”两大类。

我们希望各位读者在学习交通法规及“考试题库”过程中，要紧密结合道路交通实际，理解法规精髓，增强遵守交通法规意识，努力提高自身素养，为创造一个安全、畅通、有序的道路交通环境而努力。

本书在编写过程中，得到了上海市公安局车辆管理所、交巡警总队法制处等部门的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。

编 者

2000年3月1日

目 录

是非题	1
一、交通信号、交通标志、交通标线	1
二、车辆、车辆装载、车辆行驶、道路停车	15
三、道路、行人、乘车人、自行车和三轮车驾驶人	34
四、机动车驾驶员、驾驶证管理	39
五、高速公路、高架道路行车	50
六、安全行车常识	60
单项选择题	65
一、交通信号、交通标志、交通标线	65
二、车辆、车辆装载、车辆行驶、道路停车	79
三、道路、行人、乘车人、自行车和三轮车驾驶人	99
四、机动车驾驶员、驾驶证管理	103
五、高速公路、高架道路行车	119
模拟试卷(一)	126
一、是非题	126
二、选择题	129
模拟试卷(二)	134
一、是非题	134
二、选择题	137
答案	142
是非题	142
单项选择题	147

是非题

一、交通信号、交通标志、交通标线

1. 绿灯亮时,准许车辆、行人通行。但转弯的车辆不准妨碍直行的车辆和被放行的行人通行。
()
2. 绿灯亮时,准许车辆、行人通行。根据行人让机动车的原则,被放行的行人应当让转弯的车辆优先通行。
()
3. 绿灯亮时,准许车辆、行人通行,转弯的车辆有先行权。
()
4. 绿灯亮时,准许车辆、行人通行。左转弯的车辆不准妨碍直行车辆和被放行的行人通行。右转弯车辆的通行则不受此规定约束。
()
5. 红灯亮时,不准车辆、行人通行。右转弯的车辆和 T 形路口右边无横道的直行车辆,在不妨碍被放行的车辆和行人通行的情况下,可以通行。
()
6. 红灯亮时,车辆、行人一律不准通行。
()
7. 交通信号分为:指挥灯信号、人行横道灯信号、交通指挥棒信号、民警的手势信号。车道灯信号不在此列。
()

8. 黄灯亮时,不准车辆、行人通行,但右转弯的车辆和 T 形路口右边无横道的直行车辆,可以优先通行。
()
9. 黄灯亮时,不准车辆、行人通行,但已越过停止线的车辆和已进入人行横道的行人,可以继续通行。
()
10. 红箭头灯亮时,右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆和行人通行的情况下,可以通行。
()
11. 车辆和行人遇有交通信号、交通标志或交通标线与交通警察的指挥不一致时,应服从交通信号、标志、标线的指挥。
()
12. 黄灯闪烁时,车辆、行人须在确保安全的原则下通行。
()
13. 绿色箭头灯亮时,准许车辆按箭头所示方向通行。
()
14. 黄灯闪烁时,车辆、行人须加快速度通过横道线。
()
15. 车道灯信号绿色箭头灯亮时,本车道准许车辆通行。
()
16. 车道灯信号红色叉形灯亮时,本车道不准许车辆通行。
()
17. 人行横道信号灯红灯亮时,行人可以在确保安全的情况下,在人行横道线内通行。
()
18. 交通民警发出直行手势信号时,准许左右两方直行的车辆通行。各方右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆通行的情况下,可以通行。
()

19. 道路上白色菱形图案为行人横道预告标示,用来提示前方接近人行横道需注意行人横过马路。

()

20. 交通民警发出左转弯手势信号时,准许左方的左转弯和直行的车辆通行。

()

21. 交通民警发出停止手势信号时,不准前方车辆通行。

()

22. 车辆必须遵守交通标志和交通标线的规定,行人可以在不妨碍车辆通行的情况下通行。

()

23. 车辆和行人遇有灯光信号、交通标志或交通标线与交通警察的指挥不一致时,服从交通警察的指挥。

()

24. 交通标志分为警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志等七类共有 320 个。

()

25. 道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起的路标和路边缘线轮廓标等所构成的交通安全设施。

()

26. 道路交通标线的作用是管制和引导交通。

()

27. 车行道中心线有中心单实线、中心双实线、中心虚实线 3 种。

()

28. 中心单实线表示不准车辆跨线超车或压线行驶。

()

29. 中心虚实线为一条实线和一条与其平行的虚线组成,表示虚线一侧禁止车辆越线超车或向左转弯。

()

30. 划有中心双实线的路段表示严格禁止车辆跨线超车或压线行驶。
不准掉头,但允许随意垂直穿越中心双实线。

()

31. 违反交通信号、交通标志、交通标线指示的处 5 元以下罚款或警告,对机动车驾驶员并处吊扣 1 个月以下驾驶证。

()

32. 警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案。形状为等边三角形,顶角向上。共有 42 种。

()

33. 警告标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志。

()

34. 警告标志是指示车辆、行人实施某种交通行为的标志。

()

35. 十字交叉标志设在平面交叉路口驶入路段前的适当位置,表示前方一定是四路交叉的路口。

()

36. 变形的五路或五路以上的交叉路口均按十字交叉标志设置。

()

37.



图示是警告标志,警告驾驶员注意前方桥面宽度变窄,应减速慢行,严禁超车,谨慎驾驶。

(9)

38.



图示是警告标志,警告驾驶员注意前方是窄路,注意前面车行道或路面狭窄情况,应减速慢行,避让来车,严禁超车。

()

39.



图示是警告驾驶员注意行人的标志。

()

40.



图示是路面不平标志,指路面不平可能危及行车安全和乘客人身安全时应设置的标志。

()

41.



图示是警告标志,警告驾驶员前方是一个有人看守的铁路道口,应减速、谨慎驾驶,严禁超车。

()

42.



图示是警告标志,警告驾驶员前方道路是断路或死胡同。

(✓)

43.



图示是警告标志,是一个与铁路道口和火车无关的标志。

(✗)

44.



图示是一个无人看守的铁路道口的警告标志,设在道口前适当位置,用以警告车辆驾驶员注意慢行或及时刹车。

()

45.



图示是一个有人看守的铁路道口警告标志。

()

46.



如图所示,红色斜杠越多表明离道口越近。

()

47.



如图所示,此标志是用以警告驾驶员前方道路有障碍物,车辆不能按标志所指的方向行进。

()

48. 禁令标志是禁止、限制或遵行车辆、行人交通行为的标志。

()

49. 禁令标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志。

()


50. 禁令标志按其功能可分为禁止标志、限制标志、遵行标志三大类。

()

51. 禁令标志的颜色全部为白底、红圈、红杠、黑图案。图案压杠。

()

52. 禁止通行标志



与禁止驶入标志



都设置在道路或路段的入口处,都表示禁止机动车通行。

()

53.



此标志通常设置在禁止小型客车通行的道路上。

()

54.



此标志是指禁止包括公交车在内的一切大客车通行。

()

55.



此标志是指禁止小型面包车以上的车辆通行，但不包括小轿车。

()

56.



此标志表示禁止小型客车通行。

()

57.



此标志表示禁止后三轮机动车通行，不包括侧三轮摩托车。

()

58.



如图所示的标志是一个禁止自行车通行的标志。

()

59.



此标志表示机动车可以在此临时停车上、下客，但不能停放车辆。

()

60.



此标志表示不准车辆长时间停放，但可以短时间停放。

()

61.  此标志表示车辆可以临时停车,但禁止车辆长时间停放。

()

62.  此标志表示禁止一切车辆临时或长时间停放。

()

63.  此图表示车辆必须在停止线以外停车瞭望,确认安全后,才准许通行。

()

64.  此图为禁止停车标志。

()

65.  此图表示车辆应减速让行,告示驾驶员必须慢行或停车,观察干路情况,在确保干道车辆优先的前提下,确认安全后,才准许通行。

()

66.  这是一个双向通行的标志,设置在由于某种原因只能开放一条车道,作双向通行路段的一端。

()

67.  此图是会车让行标志,表示必须停车让对方先行。设置在会车有困难的狭窄路段。

()

68. 指示标志是指示车辆、行人实施某种交通行为的标志。

()

69. 指示标志是限制车辆、行人交通行为的标志。

(X)

70. 指示标志按其功能可分为三大类,即道路遵行方向标志、道路通行权分配标志、专用标志。

(X)

71. 指示标志按其功能可分为三类,即直行、转弯、掉头。

()

72. 指示标志的颜色为蓝色、白图案;形状都是圆形的。

()

73. 此图指机动车必须向右转弯。



()

74. 此标志是一个直行标志。



(X)

75. 此标志为会车先行标志。表示会车时红箭头所指行驶方向的车辆,可以优先通行。



(X)

76. 图示标志表示该道路或车道专供机动车行驶。



()

77.



图示标志表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。

(X)

78.



此标志设在城区可以鸣喇叭的路段或区域。

()

79.



图示标志是最低限速标志,表示机动车驶入前方道路必须在所示时速以内行驶。

(X)

80.



此图表示机动车驶入前方道路的最低时速限制。

()

81. 指路标志是传递道路方向、地点、距离信息的标志。可分成一般道路标志和高速公路标志两类。

()

82.



此图所示是避车道标志,用于指示前方设有避让来车之处所。

()

83.




此图所示是表示前方道路由窄变宽的标志。


()

84. 指路标志的颜色,一般道路为蓝底色,高速公路为绿底色,白图案,形状一般为圆形、长方形和正方形。

()

85.  此图为绕行标志,表示车辆须按箭头所指的线路行驶。 ()

86.  此图为绕行标志,规定一切车辆必须按箭头所指的线路行驶。 ()

87.  此标志规定:高度从地面算起超过限高标准的车辆必须按箭头所指的线路行驶。 ()

88. 线形诱导标用于引导车辆驾驶人员改变行驶方向,促使安全行车,设于易肇事之弯道路段。 ()

89. 线形诱导标分为指示性线形诱导标和警告性线形诱导标。 ()

90. 指示性线形诱导标为红底白图案,直角指向下的一侧为车辆可以行驶的方向。 ()

91. 警告性线形诱导标蓝底白图案。用于指示车辆行驶。 ()

92.  图示表示车辆只准从右侧通行。 ()

93. 辅助标志是附设于主标志下起辅助说明作用的标志。其形状为矩形。白底黑字符(黑图案),黑边框。 ()

94. 辅助标志可分为:表示车辆种类、表示时间、表示区域或距离、表示