

全国卫生专业技术资格考试辅导系列——护理学专业

2008

卫生专业技术**护士**资格**考试必备(下)** **模拟习题集**

WEISHENG ZHUANYE JISHU HUSHI ZIGE KAOSHI BIBEI MONI XITIJI

好医生高效通关秘诀

“优选法直击重点”+“木桶法查漏补缺”+“多元法巩固记忆”

好医生医学教育中心 编



 华文出版社

卫生专业技术护士资格考试必备 (下)

——模拟习题集

 华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

2008 卫生专业技术护士资格考试必备·下/好医生医学教育中心编.
—北京:华文出版社, 2007.11

(全国卫生专业技术资格考试辅导系列 护理学专业)

ISBN 978-7-5075-2282-3

I. ①2… II. 好… III. 护士—资格考试—自学参考资料 IV. R192.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 168702 号

华文出版社出版

(地址:100045 北京市宣武区广安门内大街 305 号 8 层 2 号室)

网络实名名称:华文出版社

电子邮箱:hwcs@263.net

电话:010-58336210 58336265

北京通县华龙印刷厂印刷

787×1092 16 开本 39 印张 933 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定价:40.00 元

目 录

基础护理学

一、绪论	1	十、患者饮食的护理	14
二、护士的职业素养和行为规范	1	十一、冷热疗法	15
三、护理程序	2	十二、排泄护理	16
四、医院和住院环境	3	十三、药物疗法和过敏试验法	17
五、入院和出院的护理	4	十四、静脉输液和输血法	19
六、卧位和安全的护理	6	十五、标本采集	20
七、医院内感染的预防和控制	7	十六、病情观察和危重病人的抢救	21
八、病人的清洁护理	9	十七、临终病人的护理	23
九、生命体征的评估及护理	11	十八、医疗文件的书写与保管	23

内科护理学

一、绪论	25	六、血液及造血系统疾病病人的护理	43
二、呼吸系统疾病病人的护理	29	七、内分泌与代谢疾病病人的护理	45
三、循环系统疾病病人的护理	34	八、风湿性疾病病人的护理	47
四、消化系统疾病病人的护理	40	九、神经系统疾病病人的护理	48
五、泌尿系统疾病病人的护理	42		

外科护理学

一、水、电解质、酸碱代谢失调病人的护理	50	十三、腹外疝病人的护理	65
二、外科休克病人的护理	51	十四、急性化脓性腹膜炎病人的护理	66
三、麻醉与护理	52	十五、腹部损伤病人的护理	68
四、多系统器官功能衰竭病人的护理	53	十六、胃、十二指肠疾病的护理	69
五、复苏	55	十七、肠疾病病人的护理	70
六、外科围手术期护理	56	十八、直肠、肛管疾病病人的护理	73
七、营养支持病人的护理	58	十九、门静脉高压症病人的护理	74
八、外科感染病人的护理	59	二十、肝脏疾病病人的护理	76
九、损伤的护理	61	二十一、胆道疾病病人的护理	77
十、肿瘤病人的护理	62	二十二、胰腺疾病病人的护理	78
十一、颈部疾病病人的护理	63	二十三、急腹症病人的护理	79
十二、乳房疾病病人的护理	64	二十四、周围血管疾病病人的护理	80

二十五、颅内压增高病人的护理	81
二十六、颅脑损伤病人的护理	82
二十七、胸部损伤病人的护理	83
二十八、食管疾病病人的护理	84

二十九、泌尿、男性生殖系统疾病 病人的护理	85
三十、骨科病人的一般护理	87
三十一、骨与关节疾病病人的护理	87

妇产科护理学

一、女性生殖系统与解剖生理	88	十二、女性生殖系统炎症病人的护理	98
二、妊娠期妇女的护理	89	十三、月经失调病人的护理	99
三、分娩期妇女的护理	90	十四、妊娠滋养细胞疾病病人的护理	99
四、产褥期妇女的护理	92	十五、妇科腹部手术病人的护理	100
五、胎儿宫内窘迫及新生儿窒息的护理	93	十六、外阴、阴道手术病人的护理	101
六、妊娠期并发症妇女的护理	93	十七、不孕症妇女的护理	102
七、妊娠期并发症妇女的护理	94	十八、计划生育妇女的护理	103
八、异常分娩妇女的护理	95	十九、妇女保健	103
九、分娩期并发症妇女的护理	96	二十、妇产科常用护理技术	103
十、产后并发症妇女的护理	97	二十一、妇产科诊疗及手术病人的护理	103
十一、妇科护理病历	98		

儿科护理学

一、绪论	105	九、呼吸系统疾病患儿的护理	113
二、儿科医疗机构组织特点	105	十、循环系统疾病患儿的护理	114
三、小儿保健	105	十一、血液系统疾病患儿的护理	115
四、儿科基础护理	107	十二、泌尿系统疾病患儿的护理	117
五、儿科护理技术操作	107	十三、神经系统疾病患儿的护理	118
六、新生儿及患病新生儿的护理	108	十四、常见传染病患儿的护理	119
七、营养性疾病患儿护理	109	十五、小儿结核病患儿的护理	120
八、消化系统疾病患儿的护理	110	十六、常见急症患儿的护理	121

基础护理学

一、绪论

A型题

1. 自1964年以来,中国护理界的群众性学术团体称
A. 中国护士会 B. 中华护士会
C. 中华护理学会 D. 中华护士学会
E. 中国护理学会
2. *5·12国际护士节的命名是根据
A. 南丁格尔诞生的日期
B. 南丁格尔建立第一所护士学校的日期
C. 南丁格尔接受英国政府奖励的日期
D. 南丁格尔逝世的日期
E. 南丁格尔奖章布颁发的日期
3. 下列哪项不是“以疾病为中心”阶段的特点
A. 护理从属于医疗
B. 护理的重点在于疾病本身
C. 医护是合作伙伴
D. 护理教育等同于高等医学教育
E. 护理方法是执行医嘱和护理常规
4. 世界上第一所护士学校的创建地是
A. 澳大利亚 B. 美国
C. 加拿大 D. 英国
E. 德国

B型题

- 5~6题共用备选答案
- A. 护理从属于医疗
 - B. 医护是合作伙伴
 - C. 护理方法是执行医嘱和护理常规
 - D. 护士应具有诊断和处理人类健康问题的反应的能力
 - E. 护士是医生的助手

5. 以病人为中心的护理特点是
6. 以人的健康为中心的护理特点是

7~8题共用备选答案

- A. 基础护理
 - B. 病区的组织协作
 - C. 护理创造小发明
 - D. 预防保健
 - E. 计划免疫
7. 属于临床护理的工作是
 8. 属于护理管理的工作是

X型题

9. 现代护理学的发展主要经历了
A. 以疾病为中心的阶段
B. 以病人为中心的阶段
C. 以护理为中心的阶段
D. 以健康为中心的阶段
E. 以预防为中心的阶段

参 考 答 案

- | | | | |
|---------|------|------|------|
| 1. C | 2. A | 3. C | 4. D |
| 5. B | 6. D | 7. A | 8. B |
| 9. ABCD | | | |

二、护士的素质和行为规范

A型题

1. 不规范的站姿是
A. 上身挺直 B. 双手在体前交叉
C. 收腹挺胸 D. 两眼平视
E. 两腿分开
2. 护士在操作前向病人耐心解释的作用不包括

- A. 尊重病人的合法权利
B. 得到病人的充分理解
C. 转移病人的注意力
D. 使病人愿意合作
E. 使病人感到安心
3. 语言内容要真诚、高尚,符合伦理道德,具有教育意义属于非语言语言的
- A. 情感性 B. 规范性
C. 伦理性 D. 道德性
E. 规范性

X型题

4. 有关护士的语言行为,不正确的是
- A. 语言内容准确
B. 措辞简洁、明确
C. 符合伦理道德原则
D. 不必顾及病人的隐私
E. 一般应使用专业术语
5. 有关护士的非语言行为,正确的是
- A. 在倾听时要保持眼神的接触
B. 专业肢体接触只适用于婴儿
C. 面部表情可以反映内心感受
D. 语言沟通的效果优于沉默的效果
E. 在人与人的交往中,非语言沟通技巧的运用所占比例较高
6. 护士语言行为规范的要求包括
- A. 条理性 B. 规范性
C. 伦理性 D. 保密性
E. 情感性
7. 对护士仪表素质方面的描述正确的是
- A. 护士礼服为软底
B. 护士工作时不宜化妆
C. 工作服要求整洁平整、长短合适
D. 护士工作时不宜佩戴任何首饰
E. 护士工作时长发应束在头

参 考 答 案

1. E 2. C 3. B 4. DE
5. ACE 6. BDE 7. ACE

三、护理程序

A₁型题

1. 护理目标的特点是
- A. 护理人员的承诺
B. 护理部提的质量要求
C. 经过护理后病人的行为表现
D. 病人期望达到的护理效果
E. 护理人员的工作目标
2. 下列收集的资料中,哪项属于客观资料
- A. 头晕3天 B. 右下腹疼痛
C. 胸闷 D. 体温38.5℃
E. 烦躁
3. 下列哪项是最佳的目标陈述方式
- A. 每30分钟测血压1次
B. 2周后病人能拄拐杖走路
C. 1周后病人自理能力增强
D. 出院前教会病人注射胰岛素
E. 雾化吸入每天2次
4. 护士对病人进行评估时,不属于资料来源的是
- A. 病人 B. 病史
C. 病人家属 D. 护士的判断
E. 其他医务人员

A₂型题

5. 张先生,71岁,昏迷。评估确认病人存在以下护理问题,你认为优先应解决的问题是
- A. 便秘
B. 语言沟通障碍
C. 清理呼吸道无效
D. 皮肤完整性受损
E. 营养失调,低于机体需要量
6. 尚某,女性,16岁。因患急性心肌炎入院。护士在进行评估收集资料时,属于主观资料的是
- A. 心动过速、发热
B. 感觉心悸、发热
C. 心悸、疲乏、浑身不适
D. 气促、心动过速、发热

E. 气促、自觉心慌、心率快

B 型题

7~9 题共用备选答案

- A. 患病史、婚育史、药物过敏史
- B. 姓名、性别、出生年月、民族、职业
- C. 心率、血压、脉搏、呼吸
- D. 四肢活动度、营养状况
- E. 家庭状况、经济状况、工作环境

- 7. 属于病人一般资料是
- 8. 属于过去健康状况是
- 9. 属于社会状况是

10~11 题共用备选答案

- A. 有皮肤完整性受损的危险
- B. 腹胀、腹痛
- C. 母乳喂养无效
- D. 焦虑
- E. 与长期卧床有关

- 10. 属于相关因素的是
- 11. 属于症状与体征的是

X 型题

- 12. 护理程序是护士在工作中运用的一种解决问题的方法,其特点是
 - A. 目的是使病人获得高质量的护理
 - B. 只适用于个人和家庭
 - C. 需要多学科的知识
 - D. 动态的和持续变化的
 - E. 护士只提供个性化服务
- 13. 护理诊断的名称类型包括
 - A. 存在的问题
 - B. 潜在的问题
 - C. 可能出现的问题
 - D. 健康问题
 - E. 将来问题

参考答案

- 1. C 2. D 3. B 4. D
- 5. C 6. H 7. H 8. A
- 9. E 10. E 11. B 12. ACD

13. ABCD

四、医院和住院环境

A 型题

- 1. 保持病室安静的措施是
 - A. 工作人员在进行操作时应做到“四轻”
 - B. 白天病区环境噪声标准在 35~50dB
 - C. 两人交谈的最佳距离是 3m
 - D. 病室安装隔音罩
 - E. 室内多种花草、树木、减少噪声
- 2. 危重病人入院时,哪项不是护士的工作
 - A. 酌情安置危重病室
 - B. 迅速通知医生
 - C. 立即给予应急处理
 - D. 发病前通知书
 - E. 安慰病人家属
- 3. 病室温度过低时病人出现
 - A. 口干舌燥 B. 胸闷、不适
 - C. 头晕、头痛 D. 烦躁疲乏
 - E. 排汗增加
- 4. 病室空气的目的
 - A. 使病人舒适
 - B. 有利病人治疗
 - C. 保持病室整洁,预防接受新病人
 - D. 预防并发症
 - E. 等待手术病人
- 5. 需铺床碎床的病人是
 - A. 外科学入院病人
 - B. 行静脉肾盂造影的病人
 - C. 腰椎穿刺术后病人
 - D. 肠梗阻待手术的病人
 - E. 腹腔镜术后病人
- 6. 病室墙面的色调不宜选
 - A. 淡绿色 B. 淡蓝色
 - C. 浅蓝色 D. 深棕色
 - E. 粉色
- 7. 白天病区较理想的噪声强度应控制在
 - A. 20~30dB B. 35~40dB
 - C. 50~60dB D. 65~70dB
 - E. 75~80dB

A₁型题

8. 某脑外伤病人,神志清醒,全身肌肉阵发性痉挛、抽搐,病室环境要求以下哪项不正确
- 室温 18~22℃
 - 相对湿度 50%~60%
 - 门、窗暂时关闭
 - 保持病室光线充足
 - 护士做到“四轻”
9. 张某,大量呕血,送入急诊室,在医生来到之前,值班护士首先应
- 止血、吸氧
 - 测血压、建立静脉通道、配血
 - 准备升压药物
 - 详细询问呕血的发生过程
 - 通知病房准备床位
10. 患儿 6 岁,因溺水,心跳、呼吸骤停,送入急诊室。护士不需要实施下列哪项措施
- 开放气道
 - 人工呼吸
 - 做好抢救记录
 - 胸外心脏按压
 - 配血
11. 医院中易造成病人意外伤害的因素不包括
- 化学药品放置不当
 - 锐伤
 - 规章制度约束
 - 医务人员责任心不强
 - 石膏夹板固定不当

B₁型题

12~14 题共用备选答案

- 按挂号顺序就诊
 - 送往急诊室就诊
 - 立即送入抢救室抢救
 - 做好转科报告
 - 安排到隔离门诊就诊
12. 王某,女,28 岁,右下腹剧烈疼痛,并伴有恶心、呕吐,门诊护士应
13. 张某,男,6 岁。因发热,皮疹前来就诊,皮疹呈向心性分布。护士应
14. 杨女士,75 岁。因心前区疼痛前来就诊,门诊护士在巡视候诊病人时发现该病人

皮肤苍白、四肢冰冷、发绀,病人对护士的询问无应答。对该病人应

X 型题

15. 医院的工作任务有
- 以医疗为中心
 - 预防疾病
 - 保证完成教学与科研任务
 - 指导基层和计划生育的技术工作
 - 提高医护质量
16. 护士应对以下哪些病人要特别做好防跌伤
- 偏瘫
 - 老慢支
 - 关节障碍
 - 服用镇静剂
 - 糖尿病
17. 全身麻醉护理室内需准备的用物有
- 压舌板
 - 吸痰管
 - 导尿管
 - 血压计、听诊器
 - 护理记录单、笔

参考答案

- | | | | |
|----------|-------|-----------|---------|
| 1. A | 2. D | 3. A | 4. C |
| 5. E | 6. D | 7. B | 8. D |
| 9. B | 10. E | 11. C | 12. B |
| 13. E | 14. C | 15. ABCDE | 16. ACD |
| 17. ABDE | | | |

五、入院和出院的护理

A₁型题

1. 下列哪项工作不属于住院处工作
- 办理入院手续
 - 根据病情进行卫生处置
 - 通知病区接受病人
 - 介绍入院须知
 - 护送病人入病区
2. 肝炎病人入宿时自己的衣服应如何处理
- 包好后存放在床旁桌内
 - 交给家属带回
 - 消毒后存放
 - 日光曝晒后存放

- K. 能寻后交病人保管
3. 出院病人床单位处理错误的是
- 床单被套等取下送洗
 - 被褥曝晒 6 小时
 - 床、床旁桌、椅用消毒液擦拭
 - 脸盆、痰杯用消毒液擦拭
 - 椅各用床
4. 两人搬运病员的正确方法是
- 甲托头肩部、乙托臀部
 - 甲托颈、腰部, 乙托大腿和小腿
 - 甲托头、背部, 乙托大腿和小腿
 - 甲托颈项肩部、膝部, 乙托臀、膝部
 - 甲托头肩部, 乙托膝、臀部
5. 护士协助病人向平车挪动时顺序是
- 上身、臀部、下身
 - 下肢、臀部、上身
 - 臀部、下肢、上身
 - 臀部、上身、下肢
 - 臀部、上身、下身

A₂型题

6. 赖女士, 因支气管炎入院, 护士应如何为其安排床位
- 根据病情需要选择床旁
 - 安排在护士站旁
 - 安排在抢救室内
 - 根据病人意愿安排
 - 安排在隔离室内
7. 王先生, 因急症入院, 护士应
- 将病人安置在危重病房
 - 立即测量生命体征
 - 配合医生做好抢救工作
 - 进行护理记录
 - 进行健康教育

A₃型题

9~10 题共用题干

王先生因颅脑外伤急诊入院, 病人烦躁不安, 面色苍白, BP 10/6kPa (75/45mmHg), P 110 次/分。

8. 入院护理的首要步骤为

- 热情接待, 介绍环境
 - 填写各种表格, 完成入院护理评估单
 - 留体位, 测量生命体征, 观察, 通知医生
 - 了解健康情况
 - 准备急救物品, 等待值班医生
9. 病人需用平车送 CT 室检查, 不正确的操作方法是
- 根据体重采用单人搬运法
 - 病人头部卧于平车大轮端
 - 护士在病人头侧
 - 给氧吸氧不可中断
 - 注意保暖
10. 王先生出院后, 其用过的物品不正确的处理方法
- 放下污被服送洗
 - 病床及桌椅用消毒液擦拭
 - 血压计、听诊器擦拭消毒
 - 被褥用紫外线照射消毒
 - 病室开门窗通风

B 型题

11~13 题共用备选答案

- 安排在危重病房
- 安排在普通病房
- 安排在隔离病房
- 安排在心电图监护室
- 安排在处置室

11. 急诊病人入院时应
12. 糖尿病病人入院时应
13. 急性心肌梗死病人入院时应

14~15 题共用备选答案

- 上消化道出血
- 肝功能衰竭
- 脂肪栓塞
- 过敏性结膜炎
- 肺炎

14. 特设护理

15. 三氧护理

X 型题

16. 单人搬运法适合于

- A. 体重较轻不能活动者
- B. 体术较轻能活动者
- C. 儿科病人
- D. 颈椎骨折病人
- E. 体重较重不能活动者

17. 病人入临时病室初步护理的内容包括

- A. 介绍入院须知
- B. 测量生命体征
- C. 进行心理护理
- D. 进行康复方面的健康教育
- E. 填写有关表格

参考答案

1. D 2. C 3. D 4. D
5. A 6. A 7. B 8. C
9. A 10. C 11. C 12. H
13. D 14. C 15. D 16. BC
17. ABCE

六、卧位和安全的护理

A₁型题

- 保护具不适用于
 - A. 躁动不安者
 - B. 高热者
 - C. 谵妄者
 - D. 拒绝配合治疗者
 - E. 昏迷者
- 急性肺水肿时病人的卧位应采取
 - A. 端坐位
 - B. 俯卧位
 - C. 仰卧位
 - D. 侧卧位
 - E. 头低足高位
- 胎膜早破的孕妇应采取的卧位是
 - A. 头高足低位
 - B. 左侧卧位
 - C. 头低足高位
 - D. 屈膝侧卧位
 - E. 膝胸位
- 颈椎骨折后 6 小时内让病人采取去枕卧位的目的是
 - A. 防止颅内出血
 - B. 预防颅内高压
 - C. 预防颅内压减低
 - D. 预防颅内感染
 - E. 防止脑缺血
- 预防脑水肿,降低颅内压应采取的卧位是
 - A. 侧卧位
 - B. 头低足高位

- C. 截石位
- D. 头高足低位
- E. 膝胸位

6. 脑室引流术后取平卧位的目的是

- A. 防止肺部并发症
- B. 减少术后出血
- C. 使颅内压力增加
- D. 借重力使脑膜上升
- E. 有利于腹腔引流,避免并发症

A₂型题

- 患儿 8 岁,左眼Ⅱ°烧伤面积达 15%,需使用供氧具,以下哪项措施是错误的
 - A. 使用供氧具前应取得病人及家属的谅解
 - B. 保护性制氧只是暂时使用
 - C. 将病人的双上肢外展固定于身体两侧
 - D. 约束带下应放软衬垫,松紧合适
 - E. 经常观察约束部位的肤色
- 陈某,因被街风被安置于隔离室,病人表现为牙关紧闭,四肢抽搐,角弓反张,下列采取的措施哪项不妥
 - A. 用床档,防坠床
 - B. 取下假牙,防舌咬伤和窒息
 - C. 枕横立于床头,四肢用约束带以防撞伤
 - D. 纱布包裹压舌板垫于上下磨牙间
 - E. 室内光线保持充足,安静

B型题

9-10 题共用备选答案

- A. 支气管哮喘发作时,极度呼吸困难
- B. 甲状腺腺瘤手术后
- C. 行颈椎牵引时
- D. 会阴部检查时
- E. 产妇产前分娩时

9. 半坐卧位常用于

10. 截石位常用于

11-13 题共用备选答案

- A. 侧卧位
- B. 俯卧位
- C. 去枕平卧位
- D. 屈膝卧位
- E. 半坐卧位

11. 急性阑尾炎术后 48 小时的病人应采取



12. 昏迷病人应采取

13. 腰背部烧伤的病人应采取

X型题

14. 应该使用保护具的病人是

- A. 意识不清者 B. 初产产妇
C. 高热躁动者 D. 婴儿进行输液时
E. 昏迷者

15. 胆道梗阻进行十二指肠引流时的体位是

- A. 头低足高位 B. 左侧位
C. 左侧卧位 D. 右侧卧位
E. 截石位

16. 使用约束带时应注意

- A. 严格掌握使用指征
B. 扎紧约束带
C. 注意局部皮肤颜色及温度
D. 使肢体处于功能位置
E. 不必取得病人及家属的同意

参考答案

1. D 2. A 3. C 4. C
5. D 6. E 7. C 8. E
9. B 10. D 11. E 12. C
13. A 14. ACDE 15. AD 16. ACD

七、医院内感染的预防和控制

A型题

1. 热力消毒灭菌法的原理是

- A. 抑制细菌代谢和生长
B. 使微生物的蛋白质发生光解变性
C. 使微生物的蛋白质及酶变性凝固
D. 破坏细菌膜的构造
E. 干扰细菌酶的活性

2. 下列关于煮沸消毒灭菌法的叙述中, 不正确的是

- A. 物品应全部浸没在水中
B. 物品的盖子或袖节应该打开
C. 煮锅法不适用于消毒橡胶类物品, 以免高温使其变软
D. 玻璃类物品用纱布包好

E. 大小不同的物品不能重叠放入

3. 灭菌效果最可靠的物理灭菌法是

- A. 燃烧法 B. 煮沸消毒法
C. 紫外线照射法 D. 日光曝晒法
E. 压力蒸汽灭菌法

4. 预真空式压力蒸汽灭菌的压力及温度一般为

- A. 103kPa, 121℃ B. 103kPa, 126℃
C. 105kPa, 126℃ D. 105kPa, 132℃
E. 137kPa, 128℃

5. 下列关于紫外线灯消毒空气的叙述, 不正确的是

- A. 照射时间应不少于30分钟
B. 消毒过程中用纱布遮盖病人双眼
C. 灯管用无水乙醇棉球擦拭
D. 使用超过2000小时的灯管应更换
E. 消毒过程中应避免人员走动并关闭门窗

6. 使用化学消毒剂浸泡法时, 不正确的操作是

- A. 用化学消毒剂浸泡时, 应打开物品的袖节或塞盖
B. 用化学消毒剂浸泡过的物品, 取出后可直接使用
C. 碘酊不能用于黏膜的消毒
D. 含氯消毒剂应现配现用
E. 甲醛可用于浸泡器械及内镜

7. 已打开的无菌溶液, 在未污染的情况下可保存的时间是

- A. 4小时 B. 8小时
C. 12小时 D. 24小时
E. 48小时

8. 正确的无菌技术操作是

- A. 用无菌容器钳夹取无菌纱布
B. 将无菌敷料罐内无菌溶液瓶口倒转解
C. 打开无菌容器盖时, 盖外面向上放于桌上
D. 解开无菌包系带应放在包布上
E. 将无菌盖巾巾形折叠开口边向外

9. 接触传染病病人后刷洗双手, 正确的顺序是

- A. 前臂、肘部、手掌、手背、手指、指甲、指缝
B. 手指、指甲、指缝、手背、手掌、腕部、前臂
C. 前臂、腕部、指甲、指缝、手背、手掌

- D. 手掌、腕部、手指、指甲、指缝、手背
E. 腕部、前臂、手掌、手背、手指、指甲
10. 配制 0.2% 的过氧乙酸溶液 1000ml, 需用 5% 的过氧乙酸溶液
- A. 4ml B. 10ml
C. 20ml D. 40ml
E. 100ml

A₁ 型题

11. 患儿陈某因确诊猩红热转入传染病房, 其居住病室需用食醋空气消毒, 病室高 4m、宽 4m、长 5m, 食醋用量是
- A. 50ml B. 100ml
C. 200ml D. 300ml
E. 400ml
12. 护生小王进行戴无菌手套的练习, 老师应纠正的是
- A. 戴手套前先洗手、戴手套和工作帽
B. 核对标签上的手套号码和灭菌日期
C. 戴上手套的右手持另一手套的内面戴上左手
D. 戴上手套的腕于腰部水平以上
E. 脱手套时, 将手套翻转脱下
13. 护生小刘在练习铺无菌治疗盘, 操作不正确的是
- A. 以无菌持物钳夹取治疗巾
B. 注意使治疗巾边缘对齐
C. 治疗巾开口部分及两侧反折
D. 避免潮湿和暴露太久
E. 铺好以后注明有效时间为 6 小时
14. 病人李某, 在出差途中, 不幸感染急性甲型肝炎在外地住院。他需要将自己生病的情况告知家人, 于是给家人写信。其信件应该用何种方法处理后再寄出
- A. 高压蒸汽灭菌
B. 甲醛熏蒸柜熏蒸
C. 氯胺溶液喷雾
D. 紫外线照射
E. 过氧乙酸擦拭

X 型题

15. 使用无菌持物钳的正确方法是

- A. 消毒液浸泡无菌持物钳轴节以上 2 ~ 3cm
B. 取用无菌持物钳时应将钳端闭合
C. 手持无菌持物钳时应作轴向上, 不可跨越无菌区
D. 到远处夹取物品, 无菌持物钳应连同容器一起运送
E. 夹取无菌纱布条后, 应用无菌纱布将钳头擦净再泡入消毒液
16. 使用无菌包的正确方法是
- A. 打开以前应先查看名称和灭菌日期
B. 无菌包潮湿后应立即干燥再用
C. 无菌包内的治疗巾一次使用不完即不能再用
D. 无菌包应放在清洁、干燥的区域打开
E. 解开系带, 将系带叠放在包布上面
17. 下列属于物理消毒灭菌法的是
- A. 煮沸法 B. 紫外线灯照射
C. 高压蒸汽灭菌 D. 煮沸法
E. 生物净化法
18. 使用化学消毒剂浸泡消毒物品要注意
- A. 使用前需用无菌盐水冲洗
B. 浸泡时可长短根据物品和消毒剂的性质来决定
C. 严格掌握消毒剂的浓度
D. 化学拮抗物质的影响
E. 根据物品的多少选择化学消毒剂
19. 穿隔离衣时应注意
- A. 穿隔离衣前先戴好帽子、口罩
B. 系领子时, 勿使衣袖触及面部、衣领及工作帽
C. 穿隔离衣后到清洁区取物或更换物品时, 触及前胸部
D. 隔离衣应每天更换
E. 挂隔离衣时, 不可使衣袖露出
20. 取用无菌溶液时, 以下哪些是正确的
- A. 先核对瓶签
B. 倒溶液时标签朝下
C. 先倒出少量溶液冲洗瓶口
D. 需要时可用瓶塞直接吸取溶液
E. 检查溶液瓶内有无沉淀

参考答案

1. C 2. G 3. E 4. D
5. D 6. B 7. D 8. E
9. A 10. D 11. E 12. C
13. E 14. D 15. ADD 16. AD
17. ABCE 18. ABCD 19. ABDE 20. ACE

八、病人的临终护理

A₁型题

- 下列体位与压疮好发部位的关系不正确的是
A. 仰卧—骶尾部 B. 侧卧—髋部
C. 俯卧—内踝 D. 坐位—坐骨结节
E. 侧卧—肩峰部
- 卧床病人使用气垫褥、水褥的目的是
A. 减少皮肤的摩擦刺激
B. 使支持体重的面积宽而均匀
C. 架空受压部位
D. 固定体位
E. 安全防护,防止坠床
- 下列哪种病人不宜进行特殊口腔护理
A. 昏迷病人 B. 禁食病人
C. 高热病人 D. 口腔疾患病人
E. 足外伤病人
- 去除头虱及虱卵最常用的溶液是
A. 10%乙醚 B. 生理盐水
C. 清水 D. 百部酊
E. 乙酸
- 为卧床病人进行床上擦浴时错误的操作是
A. 室温应调节到24℃左右
B. 注意遮挡病人,保护病人隐私
C. 擦拭全身各处,注意擦净皮肤皱褶处
D. 擦洗腹部的时候先患侧后健侧
E. 动作轻柔,最后减少摩擦次数和暴露
- 对有活动义牙病人的口腔护理措施,下列错误的是
A. 取下义牙用冷水冲洗干净
B. 病人漱口后应将假牙戴好
C. 用牙膏彻底清洗假牙
D. 暂时不用的假牙可置于乙醇内浸泡

- 协助病人戴假牙前,应先检查
A. 全身营养状况
B. 局部组织长期受压
C. 局部皮肤状况
D. 皮肤受潮湿、摩擦的刺激
E. 病原菌侵入皮肤组织
- 预防压疮发生最有效的护理措施是
A. 受压部位勤按摩
B. 加强营养
C. 保持皮肤清洁、干燥
D. 及时更换受污的被服、床单
E. 协助经常更换卧位,防止局部组织长期受压
- 对受压处局部进行按摩方法,以下错误的是
A. 蘸50%乙醇做局部按摩
B. 全手掌紧贴皮肤按摩
C. 做压力均匀的环形按摩
D. 按摩力度由轻到重,由远端到近
E. 每次3~5分钟
- 为昏迷病人进行口腔护理时,不需准备的用品是
A. 弯血管钳 B. 棉球
C. 开口器 D. 吸管
E. 压舌板
- 患病时口腔内极易发生大量繁殖的原因是
A. 消化功能减退
B. 口腔内湿度改变
C. 口腔内温度改变
D. 致病菌大于正常菌群
E. 机体抵抗力降低

A₂型题

- 朱先生,诊断为再生障碍性贫血。检查发现牙龈和口腔黏膜有散在紫点,轻触易出血。为其进行口腔护理时应特别注意
A. 动作轻柔
B. 先取下假牙
C. 血管钳夹紧棉球
D. 擦拭时勿触及咽喉部
E. 不可漱口
- 连女士,62岁,糖尿病病人。因高热卧床

多日,为其进行护理评估时错误的是

- A. 皮肤常潮湿
- B. 受压发红处不可按摩
- C. 骨隆突处可垫橡胶圈
- D. 护理操作轻柔,避免损伤皮肤
- E. 保持皮肤,床褥清洁干燥

14. 王先生,男,49岁。因车祸外伤致截瘫,卧床已3个月。病人一般状况差,骶尾部可见一面积为2cm×4cm破溃的创面。有脓液流出,创面周围可见少量黑色坏死组织。以下护理措施最适当的是

- A. 用50%乙醇按摩创面及周围皮肤
- B. 用厚层滑石粉包扎
- C. 用生理盐水冲洗后,自然干燥
- D. 仅用红外线照射即可
- E. 剪去坏死组织,用0.02%呋喃西林液冲洗后外敷药物

15. 胡先生,24岁。因工伤致双膝骨折,现行石膏夹板牵引。下列护理措施不妥的是

- A. 观察局部皮肤变化
- B. 认真听取病人主诉
- C. 绷带松紧适宜
- D. 受压发红处用50%乙醇行局部按摩
- E. 定时协助病人翻身

16. 李女士,胃大部切除术后第3天。截足部皮肤发红,翻身时疼痛不消退,局部皮温升高病人主诉有烧灼感。该病人局部皮肤最有可能属于

- A. 局部皮肤感染
- B. 压疮瘀血红前期
- C. 压疮炎性浸润期
- D. 压疮溃疡期
- E. 局部血栓形成

A₂型题

17~19题共用题干

周女士,60岁。因心衰卧床已3周,体质消瘦,两下肢水肿,家属向护士访视发现其骶尾部皮肤破溃,认为属于炎性浸润期压疮。

17. 支持该护士判断的典型临床表现是

- A. 骶尾部疼痛、麻木感
- B. 局部皮肤发红、水肿
- C. 局部皮肤呈紫色,有硬结及水疱

D. 创面湿润,有少量脓液

E. 伤口周围有坏死组织

18. 针对该病人压疮表现拟定护理计划,其中不妥的一项是

- A. 每隔1~2小时协助翻身
- B. 清洁创面
- C. 在无菌操作下抽出水疱内液体
- D. 创面涂消毒液并用无菌敷料包扎
- E. 平时时在骶、膝处垫海绵垫

19. 该病人的饮食应选择

- A. 高热量、低蛋白、低盐
- B. 低盐、高蛋白、高维生素
- C. 高热量、高蛋白、高维生素
- D. 高脂肪、低蛋白、高维生素
- E. 低脂肪、高蛋白、低维生素

20~21题共用题干

刘女士,67岁。患大叶性肺炎,高热昏迷10天,10天内给予大量抗生素治疗。近日发现其口腔黏膜破溃。创面上附着白色膜状物,拭去附着物可见创面红肿出血。

20. 该病人口腔病变原因可能是

- A. 维生素缺乏
- B. 真菌感染
- C. 凝血功能障碍
- D. 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)感染
- E. 细菌感染

21. 为该病人进行口腔护理时,错误的操作是

- A. 先取下假牙
- B. 用开口器从臼齿处放入,撬地开口
- C. 漱口
- D. 棉球干燥适宜
- E. 操作前后戴棉帽

B型题

22~23题共用备选答案

- A. 骶尾部
- B. 臀部上缘
- C. 髂部
- D. 坐骨结节
- E. 足跟

22. 侧卧位病人最易发生压疮的部位是

23. 俯卧位病人好发压疮的部位是

X 型题

24. 下列不宜使用盆浴、淋浴的病人是
A. 术后第 4 天病人
B. 妊娠 4 个月孕妇
C. 心梗急性期病人
D. 传染病病人
E. 腿部外伤病人
25. 进行口腔护理时,需要评估的内容包括
A. 口腔黏膜有无溃疡、出血
B. 牙齿排列是否整齐,有无脱落
C. 口腔有无异味
D. 舌的色泽及舌苔情况
E. 口腔内有无口臭及特殊气味
26. 皮肤清洁护理的目的包括
A. 去除污秽,保持皮肤清洁
B. 预防皮肤感染和压疮的发生
C. 利于伤口愈合
D. 促进血液循环
E. 促进病人身心舒适,增进健康
27. 压疮预防护理措施方法正确的是
A. 保护受压皮肤,减少摩擦
B. 预防感染
C. 小水疱可不经特殊处理,让其自然吸收
D. 剪去水疱表皮
E. 大水疱用无菌注射器抽出疱内液体涂以消毒液,无创敷料包扎

参考答案

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 1. C | 2. B | 3. E | 4. D |
| 5. D | 6. D | 7. H | 8. E |
| 9. B | 10. D | 11. E | 12. A |
| 13. C | 14. E | 15. D | 16. B |
| 17. C | 18. B | 19. B | 20. B |
| 21. C | 22. A | 23. B | 24. ACE |
| 25. ABCDE | 26. ABCDE | 27. ABCD | |

九、生命体征的评估及护理

A₁ 型题

1. 提示高热病人退热期可能发生虚脱的是

观察

- A. 皮肤苍白、寒战、出汗
B. 脉细速、四肢湿冷、出汗
C. 脉速、面部潮红、无汗
D. 脉博、呼吸渐慢、无汗
E. 头痛、恶心、无汗
2. 白血症病人发热的常见热型是
A. 间歇热
B. 弛张热
C. 不规则热
D. 波浪热
E. 回归热
3. 将体温降至正常,需多长时间后再次测体温以便进行观察
A. 10 分钟
B. 15 分钟
C. 20 分钟
D. 30 分钟
E. 40 分钟
4. 体温突然升高多见于
A. 休克
B. 恢复期
C. 肝脑
D. 急性感染
E. 疟疾
5. 对脉搏短绌的病人测心率、脉率的正确方法是
A. 先测心率,后测脉率
B. 先测脉率,后测心率
C. 一人测心率,一人测脉率 1 分钟
D. 一人测心率、脉率,另一人记录
E. 一人发口令,另一人测心率、脉率
6. 潮热的常见疾病是
A. 伤寒
B. 急性心衰
C. 淋巴瘤
D. 心动过速
E. 心动过缓
7. 卧位时测脉率少于心率多见于
A. 颅内压增高
B. 高热
C. 淋巴瘤
D. 心房纤颤
E. 心肌梗死
8. 代谢性酸中毒病人的呼吸表现是
A. 深大而有规律的呼吸
B. 浅快呼吸
C. 蝉鸣样呼吸
D. 呼吸和呼吸暂停交替出现
E. 吸气和呼气均感费力
9. 测量呼吸时护士的手应置于病人脐部

是为了

- A. 表示对病人的关心
- B. 为了看表计时
- C. 测脉搏估计呼吸频率
- D. 转移病人的注意力
- E. 将脉率与呼吸频率对照

10. 当危重病人呼吸微弱,不易观察到规律呼吸频率的方法是

- A. 仔细听呼吸音响并计数
- B. 手置病人鼻孔前,以感觉气流通过并计数
- C. 手按胸腹部,根据胸廓起伏次数计算呼吸频率
- D. 测得脉率乘以 1/4,以推算呼吸次数
- E. 置少许棉花于病人鼻孔前计数其被吹动次数

11. 呼吸和呼吸管等交替出现称为

- A. 陈-施呼吸
- B. 库兴呼吸
- C. 库斯莫尔呼吸
- D. 浮浅呼吸
- E. 潮声呼吸

12. 脉压增大主要见于

- A. 心包积液
- B. 心肌梗死
- C. 心动过速
- D. 动脉硬化
- E. 休克

13. 下列有关血压的叙述错误的选项是

- A. 运动、紧张时血压升高
- B. 血压在傍晚时较清晨时低
- C. 右上肢血压高于左上肢血压
- D. 中年以前女性血压比同龄男性低
- E. 下肢收缩压一般比上肢收缩压高

14. 测量血压出现假性高读数的原因可能是

- A. 血压计袖带宽度太宽
- B. 血压计袖带缠绕过紧
- C. 被测者手臂位置高于心脏
- D. 被测者在进餐后立即测量血压
- E. 充气时放气速度太快

A₁ 型题

15. 丁先生,入院 7 天,体温总在 39.5~40℃,其热型是

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 波状热
- D. 稽留热

E. 不规则热

16. 李医生,患肺炎球菌肺炎,体温 40℃,脉搏 120 次/分,口唇干燥,下列护理后述中不妥的是

- A. 卧床休息
- B. 测体温 1 次/4 小时
- C. 鼓励饮水
- D. 冰袋放于头部、足底部
- E. 每日口腔护理 2~3 次

17. 丘先生,高血压病,左侧肢体瘫痪,测血压 4 次/1 下列不妥的选项是

- A. 固定血压计
- B. 测血压时间 5~12~4~3
- C. 测右上肢血压
- D. 卧位测压,使腋动脉平腋中线
- E. 必须固定专人测量

18. 郑先生,48 岁,向心性哮喘病人,主诉呼吸费力,呼气时间明显长于吸气,该病人最可能出现哪种呼吸异常

- A. 深度呼吸
- B. 潮式呼吸
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 呼气性呼吸困难
- E. 混合性呼吸困难

A₂ 型题

19~21 题共用题干

田女士患肺炎 14 天,持续发热,每日体温波动范围在 37.5~40℃,并伴有黏稠,呼吸增快,食欲减退等症状。

19. 该病人的热型是

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 波状热
- D. 稽留热
- E. 不规则热

20. 为该病人身体抚、脉搏和呼吸的要求是

- A. 每日 2 次
- B. 每日 4 次
- C. 每小时 1 次
- D. 每 2 小时 1 次
- E. 每 4 小时 1 次

21. 该病人需做血常规以明确诊断,血标本的采集量为

- A. 2ml
- B. 5ml
- C. 8ml
- D. 10ml
- E. 15ml