



曹颖甫

曹颖甫先生，江阴人，名家达，字

颖甫，别号拙巢老人。擅文学，工

诗词，著作颇多。然笃好医学，著

有《伤寒发微》、《金匱发微》两

书，尤为平生精心绝诣之作，足以

长留天地间，而千古不朽者也。

经方实验录

曹颖甫先生医案

【民国】曹颖甫 著
姜佐景 编按
鲍艳举 点校

学苑出版社

内容提要

《经方实验录》是曹颖甫先生长期临床效验的缩影和精华荟萃。曹颖甫先生一生治医专宗仲景，善用经方而闻名。其间用经方取效者十常八九。《经方实验录》分上中下3卷，共计92案。其中大多医案有一剂知，二剂已，甚则覆杯而愈的效果。《曹颖甫先生医案》是由王慎轩随曹颖甫先生侍诊时抄录整理汇编而成，为搜集附列的治验。曹颖甫先生注重临床实践，常借临床验案阐发病症变化机理，并以此进一步验证仲景经方的临床实用价值，对理论与临床的结合，起了很好的示范作用。



ISBN 978-7-5077-2980-1



9 787507 729801 >

定价：18.00元

责任编辑：付国英 林 蓉
封面设计：李 斌 张政民

经方实验录

曹颖甫 著 姜佐景 编按
鲍艳举 点校

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经方实验录/曹颖甫著;姜佐景编按;鲍艳举点校.

—北京:学苑出版社,2008.1

ISBN 978-7-5077-2980-1

I. 经… II. ①曹… ②鲍… III. ①经方-汇编-中国-民国 ②医案-汇编-中国-民国
IV. R289.36 R249.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176981 号

责任编辑:付国英 林霖

封面设计:李戎 张致民

出版发行:学苑出版社

社址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话:010-67675512、67602949、67678944

经 销:新华书店

印刷厂:北京市广内印刷厂

开本尺寸:890×1240 1/32

印 张:7.875

字 数:136千字

版 次:2008年1月北京第1版

印 次:2008年1月北京第1次印刷

印 数:0001-3000册

定 价:18.00元



曹颖甫三书出版前言

曹颖甫（1866～1937），江苏江阴人。讳家达，一字尹甫，号鹏南，晚署拙巢，是我国近代史上一位值得称道的经方派医家。曹氏一生致力于对《伤寒论》和《金匱要略》的研究，强调临床实践的重要性，提出“经方实践”，即在临床实践中验证经方的主张；他在研究经方的同时，并不反对时方，认为《伤寒论》、《金匱要略》是中医临床辨证论治的根本，强调“经方”是后世方剂的基础，中医应当从源寻流而不应该舍本逐末。《伤寒发微》、《金匱发微》是他研究仲景医学的结晶，《经方实验录》和《曹颖甫医案》是他长期临床效验的缩影。他的著作是发掘整理中医学的宝贵资料，对研究《伤寒杂病论》及近代中医学术思想和发展史有重要意义。

《伤寒发微》是曹氏40余年对《伤寒论》探索的心得，论述密切临床，精湛允当。曹氏研究仲景学说主要依靠自学，但学术思想主要受张隐庵和黄元御影响：学宗张隐庵、黄元御，但他既不守隐庵维护旧论之说，亦不守元御徇于五运六气之论，惟于张氏之说药，黄氏之重阳，则每申其义而扩充之（《任应秋论医集》）。仲景原书经王叔和收于荒残散乱之余，字句无不缺失，任意增补，已不能吻合原著，加之数千年来传写之讹谬，笺注者非惟不敢置议，抑且于不可解者而强解之。曹氏注释《伤寒论》一洗空泛之浮论，专务实学，考据精详，凡无字之处必反复探讨，一再解释。而仲景之不出方治者，综而核对，甚为周密，提出方治，以启示后来。曹氏不但精于医理，尤精于





目 录

曹颖甫先生序 (1)

经方实验录上卷

第一案桂枝汤证其一 (2)

第二案桂枝汤证其二 (4)

第三案桂枝汤证其三 (5)

第四案桂枝汤证其四 (6)

第五案桂枝汤证其五 (12)

第六案桂枝汤证其六 (13)

第七案麻黄汤证其一 (16)

第八案麻黄汤证其二 (18)

第九案麻黄汤证其三 (19)

第一〇案麻黄汤证其四 (21)

第一一案麻黄汤证其五 (22)

第一二案葛根汤证其一 (26)

第一三案葛根汤证其二 (30)

第一四案葛根汤证其三 (31)

第一五案葛根汤证其四 (36)

第一六案葛根汤证其五 (37)

第一七案白虎汤证其一 (40)

第一八案白虎汤证其二 (42)

第一九案白虎汤证其三 (44)

第二〇案白虎汤证其四 (45)





经方实验录

- 第二一案麻黄杏仁甘草石膏汤证其一 (45)
- 第二二案麻黄杏仁甘草石膏汤证其二 (46)
- 第二三案麻黄杏仁甘草石膏汤证其三 (48)
- 第二四案麻黄杏仁甘草石膏汤证其四 (50)
- 第二五案葛根黄连黄芩汤证其一 (54)
- 第二六案葛根黄连黄芩汤证其二 (55)
- 第二七案葛根黄连黄芩汤证其三 (57)
- 第二八案葛根黄连黄芩汤证其四 (61)
- 第二九案大承气汤证其一 (62)
- 第三〇案大承气汤证其二 (64)
- 第三一案大承气汤证其三 (65)
- 第三二案大承气汤证其四 (67)
- 第三三案大承气汤证其五 (71)
- 第三四案小承气汤证 (72)
- 第三五案调胃承气汤证 (72)

经方实验录中卷

- 第三六案桂枝二麻黄一汤证其一 (82)
- 第三七案桂枝二麻黄一汤证其二 (83)
- 第三八案桂枝麻黄各半汤证其一 (86)
- 第三九案桂枝麻黄各半汤证其二 (86)
- 第四〇案桂枝加大黄汤证 (87)
- 第四一案白虎加桂枝汤证 (88)
- 第四二案麻黄附子甘草汤证 (90)
- 第四三案小青龙汤证其一 (94)
- 第四四案小青龙汤证其二 (96)
- 第四五案射干麻黄汤证其一 (99)
- 第四六案射干麻黄汤证其二 (100)





第四七案苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤证	(102)
第四八案皂荚丸证其一	(102)
第四九案皂荚丸证其二	(103)
第五〇案皂荚丸证其三	(104)
第五一案皂荚丸证其四	(105)
第五二案泽泻汤证	(107)
第五三案桂枝加龙骨牡蛎汤证其一	(107)
第五四案桂枝加龙骨牡蛎汤证其二	(109)
第五五案炙甘草汤证其一	(111)
第五六案炙甘草汤证其二	(111)
第五七案炙甘草汤证其三	(112)
第五八案小建中汤证其一	(115)
第五九案小建中汤证其二	(116)
第六〇案当归建中汤证	(116)
第六一案黄芪建中汤证	(117)
第六二案芍药甘草汤证其一	(121)
第六三案芍药甘草汤证其二	(121)
第六四案大陷胸汤证其一	(124)
第六五案大陷胸汤证其二	(131)
第六六案桃核承气汤证其一	(134)
第六七案桃核承气汤证其二	(136)
第六八案桃核承气汤证其三	(137)
第六九案抵当汤证其一	(140)
第七〇案抵当汤证其二	(142)
第七一案抵当汤证其三	(143)
第七二案抵当丸证	(145)
第七三案白头翁汤证	(145)
第七四案猪胆汁导证	(146)





经方实验录

第七五案麻子仁丸证 (148)

经方实验录下卷

第七六案神志恍惚 (149)

第七七案肠痈其一 (151)

第七八案肠痈其二 (154)

第七九案肠痈其三 (156)

第八〇案肺痈其一 (164)

第八一案肺痈其二 (169)

第八二案悬饮其一 (177)

第八三案悬饮其二 (182)

第八四案奔豚其一 (184)

第八五案奔豚其二 (185)

第八六案历节其一 (193)

第八七案历节其二 (194)

第八八案发背脑疽 (195)

第八九案汗后致虚 (197)

第九〇案太阳转阳明其一 (198)

第九一案太阳转阳明其二 (200)

第九二案太阳转阳明其三 (200)

第九三案太阳转阳明其四 (201)

第九四案暑天阳明病 (202)

第九五案产后阳明病 (203)

第九六案阳明大实 (205)

第九七案阳明战汗 (207)

第九八案阳明呕多 (211)

第九九案阳明津竭 (212)

第一〇〇案阳明鼻衄 (216)



曹颖甫先生医案

伤寒门（遵“伤寒有五”之说，凡六淫

之病皆属之)	(220)
太阳伤寒	(220)
太阳伤寒	(220)
太阳风湿	(220)
太阳风湿	(220)
汗后不解	(221)
风疹	(221)
湿热	(221)
秋燥	(221)
阳明胃寒	(222)
阳明热证	(222)
阳明实证	(222)
少阳伤寒	(222)
少阴伤寒	(222)
厥逆重症	(223)
痧后善哭	(223)
痧后善哭	(223)

泻痢门 (224)

发热泄泻	(224)
洞泄	(224)
寒泻	(224)
实热痢	(224)
实热痢	(224)
寒痢	(224)
虚痢	(225)





经方实验录

少阳痢	(225)
诸痛门（肿麻附）	(225)
阳明头痛	(225)
鼻痛	(225)
咽痛	(226)
腕腹痛	(226)
胃脘痛	(226)
腹痛	(227)
腰痛	(227)
腰下痛	(227)
疝气痛	(227)
狐疝病	(228)
历节痛	(228)
头足肿痛	(228)
脚气肿痛	(228)
皮痹	(228)
胸痹	(229)
咳嗽门	(229)
寒饮咳嗽	(229)
风水咳嗽	(229)
虚咳	(229)
支饮咳嗽	(230)
痰饮咳嗽	(230)
肺痛	(230)
虚损门	(230)
肾虚	(230)
脾虚	(231)
阳虚	(231)





血虚	(232)
妇科门	(232)
寒凝经停	(232)
气郁经停	(233)
血瘀经停	(233)
血瘀经停	(233)
经期瘦血	(233)
妊娠头痛	(234)
崩漏	(234)
血虚经少	(234)
倒经	(234)
杂证门	(235)
下血	(235)
大汗不止	(235)



经方实验录



经方实验录上卷

江阴曹颖甫先生医案

门人瑞安姜佐景编按

第一案 桂枝汤证

(其一 颖师医案)

汤左，二月十八日：太阳，中风，发热，有汗，恶风，头痛，鼻塞，脉浮而缓，桂枝汤主之。

川桂枝_{三钱} 生白芍_{三钱} 生甘草_{钱半}

生姜_{三片} 红枣_{六枚}

佐景按 明窗净几，焚香盥手，恭展《伤寒论》凝神细读，恍然见标题曰：“辨太阳病脉证并治上”数大字。窃谓在此寥寥数字中，仲圣垂教之精义，仿佛尽之矣。

何谓脉，人谁而知之。何谓证，人谁而勿知之。何者，证其所谓证，非仲圣之所谓证也。人以发热为一证、有汗为一证、恶风为一证、头痛为一证，等而推之。仲圣则统发热、有汗、恶风、头痛等等，合称曰证。是犹合桂、芍、姜、甘、枣五味为一方，而不可称独桂也，独芍也，皆方也。是为证之真义。

何谓治，与病人以方，去其邪，助其正，一剂知，二剂已，不待其传，必免其危之谓也。

故仲圣之学，可以简称曰“脉证治法”。

仲圣在千百年前之昔日，以此法治病，“既至京师，为名医，于当时称上手。”吾人在千百年后之今日，以此法治病，亦“用之多验”，与昔几无以异。推而广之，后人在千百年后之他



岐黄之术自有传承

日，以此法治病，亦必效如桴鼓，与今日无殊。

夫医，求其效而已矣，孰能效者，是即为新，故窃谓仲圣之书历万古而常新者，义在此也。若眩于机械之新奇繁缛，震于解剖之精微细致，惑于提炼之纤巧玲珑，而治效却渺如者，犹曰此新医药也，窃有疑焉！

大论曰：“太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名曰中风。”又曰：“太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。”观此二条，知桂枝汤证又名曰中风。所谓“名曰”者，知前人本有此名，仲圣不过沿而用之。惟严格言之，“桂枝汤证”四字，其义较广，“中风”二字，其义较狭。易言之，中风特桂枝汤证之一耳。又此中风非杂病中之中风，即非西医所谓脑溢血、脑充血之中风。中医病证名称每多重复，有待整理，此其一斑耳。至考此所以异证同名之理，盖为其均属风也。中之者浅，则仅在肌肉，此为伤寒论之中风；中之者深，则内及经络，甚至内及五脏，此为杂病之中风，所谓“风为百病之长”也。

仲圣方之药量，以斤两计，骤观之，似甚重。实则古今权衡不同，未许齐观。历来学者考证达数十家，比例各异，莫知适从，且古今煎法服法悬殊。古者若桂枝汤但取初煎之汁，分之而为三，日一服、二服、三服；今则取初煎为一服，次煎为二服，是其间不无径庭。姑摒此种种勿论，简言之，吾师之用量，大抵为原方之什一，例如：桂枝、芍药原作三两者，师常用三钱是也。佐景视证之较轻者，病之可疑者，更减半用之，例如桂、芍各用钱半是也。以此为准，利多弊少。

曹颖甫曰 桂枝汤一方，予用之而取效者屡矣。尝于高长顺先生家，治其子女，一方治三人，皆愈。大约夏令汗液大泄，毛孔大开，开窗而卧，外风中其毛孔，即病中风，于是有发热自汗之证。故近日桂枝汤方独于夏令为宜也。

又按 近世章太炎以汉五铢钱考证，每两约当今三钱，则





经方实验录

原方三两，一剂当得九钱，再以分温三服折之，每服亦仅得三钱耳。由是观之，原方三两，今用三钱，于古法正无不合也。

第二案 桂枝汤证

(其二 颖师讲授 佐景笔记)

师曰：余尝于某年夏，治一同乡杨兆彭病。先，其人畏热，启窗而卧，周身热汗淋漓，风来适体，乃即睡去。夜半觉冷，覆被再睡，其冷不减，反加甚。次日，诊之，病者头有汗，手足心有汗，背汗不多，周身汗亦不多，当予桂枝汤原方：

桂枝_{三钱} 白芍_{三钱} 甘草_{一钱}

生姜_{三片} 大枣_{三枚}

又次日，未请复诊。后以他病来乞治，曰：“前次服药后，汗出不少，病遂告瘥。药力何其峻也？”然安知此方乃吾之轻剂乎？

佐景按 仲圣之“脉证治法”似置病因、病原、病理等于不问，非不问也，第不详言耳。惟以其脉证治法之完备，吾人但循其道以治病，即已绰有余裕。故常有病已愈，而吾人尚莫名其所以愈者，或竟有尚不知其病之何名者。此非荒唐欺人之语，凡属仲圣信徒，皆当默许也。然则仲圣何以不详言病因、病原、病理乎？曰：殆仲圣以为果言之，将不贻后人之望，反令《伤寒论》不能成万世之新书乎？然乎否乎，我不敢必，惟窃以今日之中医，亦当就病因、病原、病理种种方面，略事研究，以补不足，则中医药之进步，方无艾乎。

病有病原，西医所谓细菌，原虫是也。一旦虫菌侵犯人体则病，此通例也。顾历观下级社会之土人，蓬头垢首，赤体跣足，居常伍犬豕，食不避蚊蝇，此其受虫菌侵袭之机缘为如何？乃彼辈壮硕长寿，不减都会人士。然则病原尚非疾病之惟一主





因，彰彰明甚。故中医不重病原，但重病因，西医所谓诱因是也。

本案示桂枝汤证病因之一，所谓“风”是也。方人醒时，风来适体，不致为病。及其入睡，体温降低，防御骤弛，而清风之徐来也依旧，于是病原得随以长驱直入，比醒，病矣！

曹颖甫曰 仲景非不言病因、病理也。夫邪风外乘，乃病中风，欲救邪风者，宜桂枝汤，此非病因乎？卫不与营和，乃自汗出。风中肌肉，著于营分，而卫气不伤，故卫强而营弱。行水之卫气不伤，故毛孔自能出汗；行血之营气受困，故肌腠不能作汗，致皮毛与腠理显分两概，而不能相合，故曰不和。不和者，不合也。用桂枝汤以发肌理之汗，而营卫自和矣。此非病理乎？读书能观其通，则思过半矣。

第三案 桂枝汤证

（其三 颖师讲授 佐景笔记）

师曰：我治一湖北人叶君，住霞飞路霞飞坊。大暑之夜，游大世界屋顶花园，披襟当风，兼进冷饮。当时甚为愉快，觉南面王不易也。顷之，觉恶寒，头痛，急急回家，伏枕而睡。适有友人来访，乃强起坐中庭，相与周旋。夜阑客去，背益寒，头痛更甚。自作紫苏、生姜服之，得微汗，但不解。次早乞诊，病者被扶至楼下，即急呼闭户，且吐绿色痰浊甚多，盖系冰饮酿成也，两手臂出汗，抚之潮，随疏方，用：

桂枝_{四钱} 白芍_{三钱} 甘草_{钱半}

生姜_{五片} 大枣_{七枚} 浮萍_{三钱}

加浮萍者，因其身无汗，头汗不多故也。次日，未请复诊。某夕，值于途，叶君拱手谢曰：“前病承一诊而愈，先生之术，可谓神矣！”

