



盆栽观赏花木

PENZAI GUANSHANG HUAMU JINGPINJICUI

◎王意成 郭忠仁 主编

凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社

精品集萃



图书在版编目(CIP)数据

盆栽观赏花木精品集萃/王意成主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2008.2

ISBN 978-7-5345-5867-2

I. 盆… II. 王… III. 盆栽—观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第144558号

盆栽观赏花木精品集萃

主 编 王意成 郭忠仁

责任编辑 金宝佳

责任校对 郝慧华

责任监制 张瑞云

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路47号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路165号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 常熟市华通印刷有限公司

开 本 880 mm × 1 240 mm 1/32

印 张 6.375

版 次 2008年2月第1版

印 次 2008年2月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-5867-2

定 价 32.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

盆栽观赏花木

精品集萃

PENZAI GUANSHANG HUAMU JINGPINJICUI

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

主 编 王意成
郭忠仁





前言

大家对盆栽花木这个名字可能并不陌生。在北方,人们常用盆栽的印度橡皮树、桂花等布置居室,终年绿意融融。在南方,特别在春节期间,盆栽金橘、朱砂橘,象征金银满屋和幸福吉祥,成为大众首选的年宵花。在长江流域,节日买盆杜鹃花、山茶花已成为时尚。而盆栽的一品红、比利时杜鹃、香龙血树、常春藤、富贵竹等早已热销大江南北,一度成为“热点”,受到了大众的青睞。

盆栽花木,除了栽培历史悠久的观赏花木和近年来发展较快的木本观叶植物之外,观果花木也悄悄进入花市,尤其是盆栽果树,如苹果、梨、虎头柑等,春、夏观花,秋、冬观果,此景此情,令人激动。如果亲手培植,必定给你带来喜悦和自豪。

在欧洲,盆栽花木可以说拯救了苗木商,使苗圃业“起死回生”。苗圃经营者们将滞销的耐寒性苗木,通过矮化、盆栽、调整花期等手段,使其成为国际花市上热销的商品。至今,市场销售额仍以每年 10% 的速度递增。作者在近几年的中国国际花卉园艺展览会上看到的展品,如帚石南、

主 编

王意成 郭忠仁

(南京中山植物园)

编写人员

汤诗杰 王 翔

刘树珍 王 泳

姚欣梅 范 芳

欧石南、长阶花、帚状细子木、尖叶白珠树、马醉木、常绿杜鹃等，给人以新颖、高雅、清丽的感觉。这对我国面广量大的苗圃经营者来说，值得借鉴，他们可以充分利用本地区的名、特、优苗木，或有目的地从国外引进一些新的品种，进行深度开发，作为今后我国苗圃产业的主攻方向。这样，在不久的将来，就可以让消费者买到价格低、优质、观赏期长的盆栽花木。

本书针对我国不同地域和传统习惯，精选了 500 余个品种盆栽花木，较详细地记述了其形态特征、时尚品种、生物学特性、繁殖技巧和栽培要点，还特别撰写了“选购要领”，为你购花时能助一臂之力。当你在养花过程中，遇到头痛之事，也可在“疑难问题一点通”中找到答案。

由于掌握信息有限，书中有不当或错误之处，敬请读者批评指正。

作者

2007 年 5 月





目录

1 观花篇

- 三角花 *Bougainvillea spectabilis* /8
 带石南 *Callune vulgaris* /11
 山茶花 *Camellia japonica* /13
 金花茶 *Camellia nitidissima* /19
 茶梅 *Camellia sasanqua* /22
 贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa* /25
 金雀花 *Cytisus racemosus* /29
 金边瑞香 *Daphne odora* var. *marginata* /31
 红花曼陀罗 *Datura suaveolens* /34
 细叶欧石南 *Erica gracilis* /36
 虎刺梅 *Euphorbia milii* /38
 倒挂金钟 *Fuchsia hybrida* /41
 常绿钩吻藤 *Gelsemium sempervirens* /44
 长阶花 *Hebe andersonii* /46
 扶桑 *Hibiscus rosa-sinensis* /48
 八仙花 *Hydrangea macrophylla* /51
 龙船花 *Ixora chinensis* /54
 带状细子木 *Leptospermum scoparium* /56
 红文藤
Mandevilla x amoena "Alice du Pont" /58
 宝莲花 *Medinilla magnifica* /60
 马拉巴野牡丹
Melastoma malabathricum /62
 桂花 *Osmanthus fragrans* /64
 牡丹 *Paeonia suffruticosa* /67

- 马醉木 *Pieris japonica* /71
 梅花 *Prunus mume* /73
 桃花 *Prunus persica* /76
 杂种杜鹃 *Rhododendron x hybridum* /79
 比利时杜鹃 *Rhododendron indica* /82
 常绿杜鹃 *Rhododendron* spp /84
 月季 *Rosa chinensis* /87
 六月雪 *Serissa serissoides* /91
 紫藤 *Wisteria sinensis* /93

2 观叶篇

- 金边红桑
Acalypha wilkesiana "Marginata" /98
 鸡爪槭 *Acer palmatum* /100
 洒金东瀛珊瑚
Aucuba japonica "Variegata" /103
 佛肚竹 *Bambusa ventricosa* /105
 澳洲栗 *Castanospermum australe* /108
 变叶木
Cordiaum variegatum var. *pictum* /110
 朱蕉 *Cordylina terminalis* /113
 苏铁 *Cycas revoluta* /116
 孔雀木 *Dizygotheca elegantissima* /119
 银线龙血树
Dracaena deremensis "Warneckii" /121
 香龙血树 *Dracaena fragrans* /123





3 观果篇


- 星点木 *Dracaena godseffiana* /125
 红边竹蕉 *Dracaena marginata* /127
 富贵竹 *Dracaena sanderiana* “Virens” /129
 花叶扶芳藤
Euonymus fortunei f. *gracilis* /132
 一品红 *Euphorbia pulcherrima* /134
 垂榕 *Ficus benjamina* /136
 印度橡皮树 *Ficus elastica* /139
 斑叶薛荔 *Ficus pumila* “Variegata” /142
 彩叶木 *Graptophyllum pictum* /144
 常春藤 *Hedera helix* /146
 荷威椰子 *Howea forsteriana* /150
 露兜树 *Pandanus tectorius* /152
 羽叶南洋森 *Polyscias fruticosa* /154
 鹅掌藤 *Schefflera arboricola* /157
 象脚丝兰 *Yucca elephantipes* /160
 美叶苏铁 *Zamia furfuracea* /162

- 朱砂根 *Ardisia crenata* /166
 大花刺黄果 *Carissa macrocarpa* /169
 虎头柑 *Citrus x kutokan* /171
 意大利柠檬 *Citrus medica* “Italis” /173
 佛手 *Citrus medica* var. *sarcodactylis* /175
 朱砂橘 *Citrus reticulata* var. *erythrosa* /177
 金橘 *Fortunella margarita* /179
 尖叶白珠树 *Gaultheria mucronata* /182
 枸杞 *Lycium chinense* /184
 海棠果 *Malus prunifolia* /186
 苹果 *Malus pumila* /188
 南天竹 *Nandina domestica* /190
 火棘 *Pyracantha fortuneana* /192

附录:盆栽花木的栽培养护

1. 盆钵的选择 /194
2. 常用的栽培基质 /196
3. 盆栽的技术 /197
4. 合理的浇水 /198
5. 科学的施肥 /199
6. 正确的修剪 /200
7. 病虫害防治 /201
8. 繁殖的技巧 /201





盆栽观赏花木,除了传统的梅花、山茶花、桂花、杂种杜鹃、月季等名花之外,人们通过矮化、修剪和科学催花等手段,使盆栽观赏花木的种类越来越丰富。在春节花市上可以看到盛开的盆栽牡丹、常绿杜鹃、桃花、金边瑞香、倒挂金钟等。还有外来的常绿钩吻藤、宝莲花、红文藤、帚状细子木、帚石南等香花异卉。用它们装点居室环境更显典雅豪华,节日用于打扮公共场所更显五彩纷呈。

1

观花篇





三角花 *Bougainvillea spectabilis*



三角花

又名宝巾、叶子花。为紫茉莉科三角花属植物。其实人们常见的艳丽“花朵”是三角花的苞片，苞片三枚合生一簇，由此得名三角花、三角梅、叶子花。其枝上有“刺”（即刺），花万紫千红似杜鹃，故在广州称之“刺杜鹃”。春节前后在香港上市的开“花”盆栽三角花叫做“凑红”。在日本，常将三角花修剪成灌木状或宝塔状，取名“九重葛”。因苞片极薄如纸，英国人又称它“纸花”。宝巾则为植物属名 *Bougainvillea* 的中文译名。

三角花在欧洲寒冷地区早已作为开花盆栽植物栽培，广泛用于居室点缀。三角花在热带地区和我国南方地区已成为千家万户美化家居的“主角”。常作坡地、围墙的覆盖或立体绿化材料。花时，竞相开放，万紫千红，争奇斗艳，格外动人。我国长江流域以北地区常盆栽摆放门廊、厅堂入口处或窗台，其铺红展翠的鲜艳色彩，使人顿觉满堂生辉，热闹非凡。如将三角花配植于窗前

花槽，花时，轻飘曼舞的花枝摇曳多姿，使人感受到夏日的热情，又令人诗意无穷。三角花制作盆景，呈现着轻盈、飘逸，根部悬曲露爪，其干虬曲舒展，好似优美的舞步，有“独树一帜”的感觉。

形态特征与时尚品种

为木质藤状灌木。株高5~8米，株幅不限定，具曲刺。叶互生，椭圆形，全缘，深绿色，长8~13厘米。花位于3枚大而红色的苞片之中，细小，3朵聚生，黄白色。花期夏、秋季。

时尚品种有：橙红三角花(*B. buttiana*“Pretoria”)苞片橙红色。紫红重瓣三角花(*B. “Rubaplena”*)苞片稍小，重瓣，密生呈球状，紫红色。双色三角花(*B. “Mary Palmer”*)苞片白色，具紫红色边，花白色。光叶三角花(*B. glabra*)苞片淡紫红色，花黄白色。雪白三角花(*B. “Snow White”*)苞片椭圆形，白色。斑叶三角花(*B. “Variegata”*)叶绿色，具黄白色斑纹。花叶三角花(*B. “Harisii”*)叶较小，椭圆形，绿色，具奶油色斑。金心斑叶三角花(*B. “Thimma”*)叶卵形，先端尖，中间具黄色斑块。另外还有淡粉三角花等。



红三角花

生物学特性

原产南美巴西。喜温暖、湿润和阳光充足的环境。不耐寒，耐高温，怕干燥。生长适温 15~30℃，5~9 月为 19~24℃，9 月至翌年 5 月为 13~16℃。夏季 35℃ 高温，生长不受影响。冬季温度不低于 7℃，开花需 15℃ 以上。5℃ 以下落叶，3℃ 以下嫩枝枯死，老枝能短时间耐 0℃ 低温。

对水分的需求量较大，特别是在盛夏季节，水分供应不足，易产生落叶现象，直接影响植株正常生长或延迟开花。夏季和花期浇水应及时，花后浇水可适当减少，如果土壤过湿，会引起根部腐烂。

三角花属喜光性植物，每天要有 4~6 小时充足阳光，若光线不足或过于荫蔽，新枝生长细弱，叶片暗淡。在充足阳光下可开花不断，花色鲜艳。

土壤以肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土为宜。



重瓣红三角花

繁殖技巧

主要用扦插、压条和嫁接繁殖。

扦插，早春用嫩枝扦插，夏季取半成熟枝条扦插，秋季用硬枝扦插，插条长 15~20 厘米，插于喷雾插床，在 21~27℃ 室温下，插后 30 天生根。采用 0.8% 吲哚丁酸溶液浸泡插条基部 15 秒钟，生根效果显著。

压条，初夏用高空压条法，在离顶端 15~20 厘米处行环状剥皮，用腐叶土和塑料薄膜包扎，约 2 个月可生根。

嫁接，春季 15℃ 以上，用 3~4 年生三角花做砧木，选取斑叶或重瓣品种做接穗，长 5~10 厘米，用劈接或枝接，接后 40~50 天可愈合。



金心斑叶三角花

栽培要点

盆栽三角花常用 15~18 厘米盆，吊盆栽培育用 20~25 厘米盆，每盆均栽 3 株扦插苗。盆土用腐叶土、培养土和粗沙的混合土。

4~10 月生长期充分浇水，盆土快要干燥时就充分浇水，10 月下旬开始控制浇水量，冬季每 4~5 天浇水 1 次。若浇水过多，盆土过湿，会引起落叶和落花。

生长期每月施肥 1 次，可用腐熟饼肥水或“卉友”15-15-30 盆花专用肥，

秋季花期可增施 1 次磷酸二氢钾,可延长花期,使苞片更加艳丽、醒目。

常见叶斑病危害,发病初期用 70% 代森锰锌可湿性粉剂 600 倍液喷洒。盆土过湿或排水不畅,易发生根腐病,注意盆土的疏松和透气。另有刺蛾和介壳虫危害,发生时可用 2.5% 敌杀死乳油 5 000 倍液喷杀。

三角花的枝条容易长得过长,显得十分凌乱,对徒长枝进行摘心,摘心时间要根据需花时间而定,一般为摘心后 5 个月始花。制成吊篮,需进行 2 次摘心,以达到更好的垂吊效果。花后修剪整形,将枯枝、弱枝、密枝以及顶梢剪除,促使多萌发新枝。生长 5~6 年后需短截或重剪更新。修剪时,特别要注意轻剪侧枝,少剪内膛枝,重剪徒长枝,但花期不修剪。



三角花树桩盆景

选购要领

盆栽植株,要求枝条分布均匀,叶片深绿、完整,有 1/2 至 3/4 的花朵开放为宜,尽量选择重瓣或斑叶品种,并放阳光充足处。切忌放置光线不足和摆放容易释放乙烯的水果、蔬菜的场所,以免引起落叶或落花。



白花三角花



淡粉三角花

疑难问题一点通

我家种的一盆三角花,枝繁叶茂,但开花不多,花期亦短,不知什么原因?

花农常说:三角花“摘叶可发芽,制水可开花”,意思就是对植株减少肥水供应,切断部分根系,摘除部分叶片,抑制其营养生长,促进花芽形成,达到早开花、多开花。相反,肥料过量,尤其氮肥太多,水分过多,都不利于花芽形成,结果枝繁叶茂,开花不多。



帚石南 *Callune vulgaris*



雪利特帚石南

又名苏格兰石南、佳萝。为杜鹃花科帚石南属植物。是欧石南(*Erica*)属中分出,曾用 *Erica vulgaris* 学名。通过育种,目前约有栽培品种 500 多个。株形矮小,枝叶密集,花色洁白的帚石南,是如今欧洲花卉市场十分时尚而热销的盆栽花木。用它摆放窗台、客厅或书房,显得格外清新舒适。也宜配植于小庭园的墙边、角隅、池畔或作地被植物,花时阵阵清香,非常吸引蜜蜂。若用帚石南与杜鹃、欧石南、马醉木等配植于小庭园,可全年开花不断,十分耐看。

形态特征与时尚品种

为常绿灌木。株高 10~60 厘米,株幅 30~75 厘米。叶线状,对生和重叠,叶色丰富,绿色至灰绿色,长 1~3 毫米。总状花序,花密集,钟状或筒状,有红、紫、粉或白色。花期夏季至秋季。

时尚品种有:艾丽西亚(Alicia)为直立状常绿灌木,株高 30~45 厘米,株幅 40~50 厘米。树形整齐,枝密集。叶线状,中绿色。总状花序,长 10 厘米以上,花筒状,白色。花期仲夏至秋季。博尼塔(Bonita)为矮生常绿灌木,株高 25~30 厘米,株幅 30~40 厘米。叶线状,黄绿至中绿色。总状花序,长 5~10 厘米,花筒状,淡紫红色。花期仲夏至秋季。雪利特(Shirlita)为常绿灌木,株高 30~40 厘米,株幅 40~50 厘米。叶线状,中绿至深绿色。总状花序,长 10~12 厘米,花管状,淡红至粉红色。花期仲夏至秋季。粉比尔(Pink Beale)为常绿灌木,株高 40 厘米,株幅 40 厘米。叶线状,深绿色。总状花序,长 12~14 厘米,花管状,淡粉红色。花期仲夏至秋季。

生物学特性

原产欧洲北部和西部,至西伯利亚、土耳其、摩洛哥和亚速尔群岛。喜凉爽、湿润和阳光充足的环境。耐寒,怕高温和强光,稍耐干旱,忌水湿。

生长适温 3~10 月为 7~13℃,10 月至翌年 3 月为 4~7℃,冬季能耐 -15℃ 低温。

不适应过于干燥或过湿的环境。尤其是低温、干燥和高温、多湿对帚石南的生长和开花极为不利。

帚石南喜充足阳光,生长期可接受数小时直射光对生长更为有利。夏季高温、强光时,暂放通风的半阴处,冬季需通风和阳光充足条件。

土壤以富含腐殖质、排水良好的酸性沙质壤土为宜。



艾丽西亚帚石南



粉比尔帚石南

繁殖技巧

主要用扦插、压条和分株繁殖。

扦插，仲夏剪取半成熟枝条，插条长5厘米，插入湿润的沙床中，维持半阴、潮湿的环境，插后30~40天生根。

压条，春季采用高空压条法。对充实的1~2年生枝条行环状剥皮，宽1厘米，用腐叶土和塑料薄膜包扎，一般50~60天可生根，秋季剪离母枝盆栽。春季可用堆土压条法繁殖。

分株，在10月或翌年4月进行。



博尼塔帚石南

栽培要点

盆栽常用直径15~18厘米的塑料盆。盆土用泥炭土或腐叶土、肥沃园土的混合土。

生长期保持土壤湿润，土壤表面干燥发白时充分浇水，一般每周浇水

1次，夏季高温时经常向叶面喷雾。冬季每10~15天浇水1次，盆土过湿会导致烂根。

帚石南对肥料要求不高，春、秋季各施肥1次，可用腐熟饼肥水或“卉友”21-7-7酸肥。

有时发生灰霉病和根腐病危害。灰霉病用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液喷洒。根腐病用70%五氯硝基苯粉剂800~1000倍液灌根数次，每次间隔1周。

盆栽植株春季适当修剪，促使多萌发新枝，多开花。开花后将枝条剪短，可剪去1/3长度。同时，剪除弱枝、枯枝和重叠枝，并随时剪短徒长枝，保持优美树冠。

春季或花后换盆，放置阳光充足的场所，花后移至光照好、通风的地方，避开高温、多湿的环境。夏季要求半阴和通风。

选购要领

要挑选植株生长匀称，花枝密集，无病枝和枯枝，花序上有1/2小花开放的健壮植株为好。

疑难问题一点通

我栽植的一盆帚石南在冬季放在室内养护时，为什么经常落叶？

造成帚石南落叶的原因很多，如盆土过于潮湿、过于干燥或长期光照不足等因素，都会导致落叶。帚石南喜冷凉的气候，而冬季室内养护时，如果常开启空调，出现干、热的环境，就会造成大量落叶。



山茶花 *Camellia japonica*



粉八宝莲春

又名茶花。为山茶科山茶属植物。在古代称之为海石榴、海榴、耐冬等。另外,还有山椿、数椿、曼陀罗树、华东山茶、玉茗、照殿红等名字。

据史料记载,山茶花早在公元 493 年前后,吴王夫差在会稽所建的“梧桐园”内已有栽培,到了宋代,栽培山茶花,已从尊贵的殿堂普及到千家万户,盆栽茶花作为礼品馈赠已成为时尚。至今,山茶花已作为一种传统的年宵花。

山茶花为我国十大名花之一。公元 7 世纪初,日本就从我国引种茶花,1739 年英国首次引种我国山茶花,以后传入欧美各国。如今,美国、英国、日本、澳大利亚和意大利等国在山茶花的育种、繁殖和生产方面发展很快。种间、品种间杂种和新品种不断上市,

使山茶花成为世界名花之一,盆栽的新品山茶花也成为花市上的“亮点”“热点”。

山茶花树冠优美,叶色亮绿,花大色艳,花期又长,开花正逢元旦、春节,能烘托节日气氛。盆栽点缀客厅、书房和阳台,呈现出典雅、豪华的气派。在庭园中配植,与花墙、亭台、山石相伴,景色自然宜人。如果瓶花摆放窗台、茶几或镜前,表现出艳美、华贵之感。



狂想曲(美国品种)



阿道夫(法国品种)



黄绣球(法国品种)



天鹅湖



客来邸(日本品种)



明天(美国品种)



戴氏之歌



花宝珠



形态特征与时尚品种

为常绿灌木至小乔木。株高1~9米,株幅1~8米。树皮灰褐色。叶互生,革质,椭圆形,长5~8厘米,边缘有锯齿,深绿色。花单生或2~3朵着生于枝梢顶端或叶腋间,有单瓣、半重瓣和重瓣,花有红、粉红、紫红、白或双色等色。花期早春。

时尚品种有:花芙蓉(Huafurong)花白色,上披挂粗细不等的红色线条,雄蕊瓣较丰满。花瑙(Huanao)花红色,花径7~8厘米,带有白色斑块。花宝珠(Huabaozhu)花粉红色或桃红色,花径9~10厘米,有深红色条纹,瓣缘起波,雄蕊瓣化,形成众多小花瓣束集



娃丽那乐

生物学特性

原产中国。喜温暖、湿润和半阴环境。怕高温,忌烈日暴晒。

生长适温为18~25℃,3~9月为13~18℃,9月至翌年3月为10~13℃,当温度在12℃以上开始萌芽,30℃以上则停止生长,始花温度为2℃,适宜开花温度为10~20℃,其中耐寒品种能短时间耐-10℃低温,一般品种可耐-3~-4℃。夏季温度超过35℃就会出现叶片灼伤现象。一般来说盆栽山茶花的耐寒力比地栽山茶花



午夜魔方(美国品种)

于花心。花牡丹(Huamudan)花红色,花径10~12厘米,花瓣明显起皱,上披挂白色斑块,雄蕊散生于花瓣间。另外,还有美国山茶花品种戴氏之歌、午夜魔方、明天、拉里彼特、酒红阿兰、帝国之辉、牡丹王、黑魔法、毛缘黑玛瑙、谢幕、雅特斯、丝纱罗、佛郎西、拉斯卡娇娇、海盗之金、情人节、女王2号、天鹅湖、狂想曲、琼克莱尔、皇家天鹅绒、香妃、云斑山茶之都、可娜等;日本山茶花品种牛西奥先生、牛西奥雕石、牛西奥珍珠132号、客来邸、文儒仔等;法国山茶花品种阿道夫、黄绣球等。国产名种花凤尾、花露珍、花鹤翎、洒金宝珠、花槟榔、花佛鼎、粉八宝莲春、血洒牡丹、花十八学士,以及斑叶山茶花等。



黑魔法(美国品种)



要差,尤其在低温和盆土干燥的情况下,植株容易受冻,单瓣品种比重瓣品种耐寒力要强。

山茶花适宜水分充足、空气湿润环境,忌干燥。高温干旱的夏秋季,应及时浇水或喷水,空气相对湿度以 70%~80% 为好。梅雨季切忌盆内积水,以防止烂根。

山茶花属半阴性植物,宜于散射光下生长,怕直射光暴晒,幼株需适当遮阴。如果长期过阴对植株生长也不利,会造成叶片薄,开花少。而成年植株需较多光照,有利于花芽的形成和开花。

土壤以土层深厚、疏松、排水良好, pH5.5~6.5 的酸性沙质壤土为宜,忌碱性和黏性重的土壤。



超级蓝天武士



复色风流



佛郎西(美国品种)



拉斯卡娇娇(美国品种)



拉里彼特(美国品种)



雅特斯(美国品种)



牛西奥珍珠 132 号



花瑙

繁殖技巧

主要用扦插、嫁接和压条繁殖。

扦插,以 6~7 月或 9~10 月为宜。选叶片完整、叶芽饱满的当年生半成熟枝为插条,长 8~10 厘米,先端留 2 叶片,插条清晨剪下,要随剪随插,插入沙床,温度保持在 20~25℃,插后 3 周愈合,6 周后生根。若用 0.4%~0.5% 吲哚丁酸溶液处理 2~5 秒,有明显的促进生根效果。

嫁接,以 5~6 月为宜。具木质化的新梢作接穗最好,砧木以油茶为主,采用劈接法。接后 2 个月才能萌芽抽梢。也可在早春 2 月,采用老砧木嫁接,接后注意温度和湿度的控制,一旦

成活后接穗生长特快。

压条,梅雨季选用健壮 1 年生枝条,离顶端 20 厘米处行环状剥皮,宽 1.5 厘米,用腐叶土和塑料薄膜包扎,约 60 天可生根,剪下可直接盆栽。



毛缘黑玛瑙(美国品种)