



2008

卫生专业技术资格考试辅导丛书

儿科主治医师 资格考试 应试题库

(第二版)

主 编 牛余宗 马海燕 李桂玲

ERKE ZHUZHI YISHI
ZIGE KAOSHI

YINGSHI TIKU



军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书——

2008 儿科主治医师资格考试应试题库

主 编 牛余宗 马海燕 李桂玲

编 者 (以姓氏笔画为序)

刘文东 刘秀琴 李 明

李向红 栾韶勇 韩 林

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

本书为《卫生专业技术资格考试辅导丛书》之一。全书主要内容根据最新考试大纲内容编写,包括绪论、儿科基础与临床、症状与鉴别诊断、新生儿与新生儿疾病、营养性疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、循环系统疾病、造血系统疾病、泌尿系统疾病、神经系统疾病、心理及行为障碍等20个章节,每一科目以模拟试卷的格式编写,这样的试题编排既涵盖了考试大纲的全部考核知识点,又能帮助考生选择性地集中复习准备某一科目的考试,使考生在短时间内强化对该科目知识点的记忆和应用,尽快达到大纲考核的要求。

本书适合参加儿科主治医师考试的考生复习参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

2008 儿科主治医师资格考试应试题库/牛余宗,马海燕,李桂玲主编.

-北京:军事医学科学出版社,2008.1

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-80245-025-7

I. 儿… II. ①牛… ②马… ③李…

III. 儿科学-医师-资格考核-习题 IV. R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 182371 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759,86703183,86702802

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmssp.cn>

印 装:三河佳星印装有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:17.875

字 数:502 千字

版 次:2008 年 1 月第 1 版

印 次:2008 年 1 月第 1 次

定 价:38.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

致 考 生

2008 年卫生专业技术资格考试考试大纲和题型虽然不会变化,但是难度肯定有所加大,专家预计 2008 年考试通过率仍然不足 40%。这不禁使考生朋友们忧心忡忡。如何高效率地全面复习,如何掌握考试技巧,如何在短时间内熟悉考试题型、难度,是考试成败的关键。以下是编者对考生朋友们提出的几点建议,希望能对你们应考有所帮助。

一、高效率全面复习

卫生资格考试为全国统一题库,考试内容繁多,灵活性强。许多考生复习不够全面,仓促应战,结果兵败如山倒。那么应该怎样全面复习呢?

1. 制定学习计划:充足的复习时间是全面复习的首要保证,制定好的学习计划要严格执行。不要临考之前一个月才拿起书本临阵磨枪。
2. 注重基础:基础知识也要下功夫,包括药理、微生物、生理、病理等知识不能忽略。
3. 参考书选择:不能只复习《指导》,应该认真研读规划本硕连读教材和本专业权威参考书,如外科的《黄家驷外科学》,内科的《实用内科学》。
4. 多做习题:但要切忌四处乱找题。本书题库覆盖全面,是在对历年考题总结、分析、整理基础上编写的,对考生掌握命题规律十分有益。
5. 搜集信息:往年考生对于考试都有许多宝贵的经验和教训,他们对于难度、考点掌握得比较清楚,也有成功经验可以借鉴。网上也有很多这种应考的评论和经验的帖子,相互交流、信息共享对于考生是非常有帮助的。

二、熟悉人机对话考试

2008 年起卫生专业资格考试扩大了人机对话考试的范围,全科医学、临床专业(专业代码为 026 至 084)以及中药学初级(士)、初级(师)、中级(专业代码分别为 002、014、091)、中医护理学初级(师)、中级(专业代码分别为 016、098)的各专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4 个科目的考试,均改用人机对话的方式进行。人机对话要求考生要有一定的计算机操作基础。熟悉人机对话的考试形式对考生水平发挥有着重要影响。

与传统的笔试不同的是,在人机对话考试中的某些特定情况下,考生作答操作是“不可逆”的。在进行“专业知识”科目考试时,在某一题型(如“单选题”)的测试过程中,考生是可以随时查看、修改此题型内任何一题的选择答案的,而一旦确认完成作答,进入新的题型时(如结束“单选题”,进入“多选题”),考生将不能退回到前一测试题型(“单选题”)进行查看和修改答案。在进行“专业实践能力”科目考试时,针对每道案例分析题,只有完成前一个问题才能看到下一问题,并且在确定进入下一问题后是无法对前面问题的作答进行查看和修改的(如当确认完成“第 1 问”,进入“第 2 问”后,考生无法查看或修改其“第 1 问”的选择)。这种情况下,控制答题速度和掌握时间十分重要,既要认真、慎重,又不能在疑难问题上纠缠过多的时间。在人机对话考试整个过程中,计算机屏幕下方会显示答题进度和考试剩余时间,方便考生参考。

另外,网上可以找到人机对话机房模拟版软件,考生可下载自行练习。

三、掌握题型、难度和考核要求

(一) A1 型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

例1:关于幼儿期的划分正确的是

- A. 生后28天到36个月
- B. 生后1个月到36个月
- C. 生后12个月到36个月
- D. 生后12个月到24个月
- E. 从生后到36个月

答案:C

(二) A2 型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。

例2:7个月女婴,腹泻呕吐3~4天。查体:神萎,面色苍灰、口唇樱红,前囟眼窝凹陷,皮肤弹性差,心肺未见异常,腹软。入院诊断腹泻病,中度失水,代谢性酸中毒,予补液后出现抽搐。最可能为下列哪项并发症

- A. 低血糖
- B. 低血钾
- C. 低血钠
- D. 中毒性脑病
- E. 低血钙

答案:E

(三) A3 型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型最佳选择题。

例3:男,14个月,因发热1天,抽搐1次而就诊。无呕吐及腹泻,发热当时 39.5°C ,抽搐为全身发作性,持续2分钟左右缓解急来院。

(1)该病儿按年龄分期应为

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 以上都对

答案:B

(2)依据小儿疾病的特点,该病儿最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染并高热惊厥

- B. 化脓性脑膜炎
- C. 低钠血症
- D. 低钙惊厥
- E. 中毒性菌痢

答案:A

(3) 结合该病儿特点应注意预防下列疾病,但不包括

- A. 营养不良
- B. 意外
- C. 中毒
- D. 传染病
- E. 龋齿

答案:E

(四) A4 型题(病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出 3~6 个相关的问题,问题之间也是相互独立的,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例 4:8 个月男婴,因腹泻 2 天伴呕吐入院。大便 7~8 次/日,蛋花汤样,略带腥臭,伴吐 2~3 次/日,1 天来口干,尿少。患儿人工喂养,家长卫生习惯差,乳具较少消毒。既往无腹泻史。查体:体温 38℃,精神差,哭时泪少,前囟眼窝凹陷,唇干,心肺无特殊,腹软,肠鸣音活跃。大便常规:色黄,有黏液,白细胞数 0~5/HP。

(1) 本例最可能的诊断是

- A. 婴幼儿腹泻(由饮食因素所致),中度脱水
- B. 肠炎(由致病性大肠杆菌引起),中度脱水
- C. 肠炎(由致病性大肠杆菌引起),重度脱水
- D. 肠炎(由肠道病毒引起),中度脱水
- E. 肠炎(由肠道病毒引起),重度脱水

答案:B

(2) 最初 24 小时补液总量及液体种类应为

- A. 每天 100~120 ml/kg, 2:3:1 液
- B. 每天 120~150 ml/kg, 4:3:2 液
- C. 每天 150~180 ml/kg, 2:3:1 液
- D. 每天 120~150 ml/kg, 2:3:1 液
- E. 每天 150~180 ml/kg, 4:3:2 液

答案:D

(3) 若测得血浆 HCO_3^- 为 8 mmol/L,有何诊断意义,应先用哪种溶液

- A. 中度代谢性酸中毒,用 2:1 等张含钠液
- B. 重度代谢性酸中毒,用 1.4% 碳酸氢钠溶液
- C. 轻度代谢性酸中毒,用 2:1 等张含钠液
- D. 中度代谢性酸中毒,用 1.84% 乳酸钠溶液

E. 重度代谢性酸中毒,用 2:1 等张含钠液

答案:B

(4)[假设信息]如该患儿同时伴 I 度营养不良,前述方案应改为

A. 总量减少 $1/5$,用 4:3:2 液

B. 总量减少 $1/3$,用 4:3:2 液

C. 总量增加 $1/5$,用 2:3:1 液

D. 总量减少 $1/3$,用 2:3:1 液

E. 总量增加 $1/3$,用 2:3:1 液

答案:B

(五) B1 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个以上题干组成,五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 5:(共用备选答案)

A. 6 个月

B. 12 个月

C. 2 岁半

D. 6 岁

E. 2 岁半

(1)能独坐一会,用手摇玩具,认识熟人和陌生人

(2)乳牙出齐

(3)第一恒磨牙萌出时间

(4)可确定乳牙出牙延迟的时间

答案:(1)A (2)C (3)D (4)B

(六) X 型题(多重是非选择题)

每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,形式类似于 A1 型题,但正确答案不只 1 个,可以是 2 个、3 个、4 个、5 个备选答案都正确。X 型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

例 6:影响小儿生长发育的因素有

A. 遗传因素

B. 环境因素

C. 营养

D. 疾病

E. 母亲的文化程度

答案:ABCD

众多的考生认为,考试多年了,题型谁都明白,但实际上并非如此,大家可以从中找出一些规律,如 B1 型题,往往选择具有比较、鉴别意义的一个主题,如发热、黄疸、营养性疾病的治疗等作为命题的重点对象。

主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资

格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

以下附载一 2007 年考生的考试心得,希望对 2008 年考生应考能有所裨益:

2007 年儿科学考试题型涉及面广,考的知识很全面,要熟读课本和相关书籍,四门考试各有所侧重,严格按照考试大纲要求,基础知识考的内容很细,要牢记,生长发育和儿童保健方面的内容较多,如母乳喂养、小儿各期发育特点等,涉及儿科各个方面;相关专业知识内容也很多很细,如小儿生长发育规律、疫苗接种、液体疗法等等,要熟读课本才能得心应手,也可以细读参考书,参考书上面讲的内容更多、更全面一些;专业知识及专业技能考的多为临床知识,要熟练儿科临床知识,掌握疾病的临床表现、诊断、鉴别诊断及治疗方法,尤其是专业技能考试,多是一些不常见的疾病,如流脑、麻疹、预激综合征、肝豆状核变性、特发性肺含铁血黄素沉着症等,相对比较偏,要仔细阅读课本和参考书。

我认为准备考试应该至少配备两本书:人民卫生出版社的《考试指南》和一本有针对性的考试习题集,应重点研读,这样会得到事半功倍的效果。当然,还应参考儿科专业书籍,如《实用儿科学》,扩大专业知识的深度和广度。

上机考试为四科中难度较大的,考核的是综合能力,是临床实践的积累,因此在平时的工作中养成正确的临床思维是非常重要的。题型为病历分析,涉及该病历的所有知识均为考核点,如发病机制,临床表现,诊断,鉴别诊断,辅助检查,治疗方案等,由于每道题都是环环相扣,前面出现判断错误,后面就会发生连锁反应,造成多个题目出错,而且当你觉察判断出错时,又不允许回头修改,因此要求思维要严密,判断要准确。上机考核还需要有阅片和分析心电图的能力,如 X 线平片,CT,MR,及各种造影等,电脑中所提供的图片可能不甚清晰,因此需要熟练掌握每种疾病的特殊影像表现,同时需要工作中多多练习阅片,方可辨别。

匆忙间回想了一下,得出以上考试心得,希望对 2008 年考生能有所帮助。

通过 2007 年卫生专业技术资格考试的实践检验,本书得到了广大考生的好评。考生普遍反映我社出版的这套辅导丛书具有很好的实用性、权威性,能在短时间内提高考生的应试能力。2008 年我们再接再厉,在原有基础上邀请了更多的卫生专业技术资格考试专家参与到本丛书的编写中来,同时吸收了广大考生的反馈意见,使本书的质量又有大幅度的提高。不仅题量得到扩充,无论从题型,还是知识点的覆盖都更加贴近考试内容。

为广大考生服务是我们出版本套丛书的根本目的和宗旨。考生在准备考试和复习中会对复习题和考试本身产生一些疑惑和问题。为了增强本书的互动性,同时满足考生与专家、考生与考生的直接交流,我们在军事医学科学出版社网站设立了医考论坛。考生可以在这里提出疑问,我们会不定期请专家针对一般性问题进行答疑。我社网址是 www.mmsp.cn,欢迎广大考生充分利用这个平台,学习、交流、反馈意见。同时我们还推出热线电话,热线电子信箱和热线 QQ,方便考生联系我们。

电话:010-86702863

QQ:237563664

Email:jhwei1212@yahoo.com.cn

希望您能够借助本书的帮助,顺利通过考试!

目 录

第一章 儿科学绪论	(1)
第二章 儿科基础与临床	(4)
第三章 症状与鉴别诊断	(21)
第四章 新生儿与新生儿疾病	(28)
第五章 营养性疾病	(65)
第六章 消化系统疾病	(75)
第七章 呼吸系统疾病	(87)
第八章 循环系统疾病	(101)
第九章 造血系统疾病	(120)
第十章 泌尿系统疾病	(140)
第十一章 神经系统疾病	(152)
第十二章 心理行为疾病	(164)
第十三章 风湿性疾病	(171)
第十四章 内分泌系统疾病	(186)
第十五章 遗传代谢性疾病	(201)
第十六章 小儿结核病	(212)
第十七章 感染性疾病	(222)
第十八章 免疫缺陷性疾病	(261)
第十九章 变态反应性疾病	(266)
第二十章 儿科急救	(270)

第一章 儿科学绪论

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 小儿年龄分期中新生儿期指

- A. 从出生到满 7 天
- B. 从出生到 14 天
- C. 从出生到 28 天
- D. 从出生到 30 天
- E. 从出生到 1 岁

答案:C

2. 关于幼儿期的划分正确的是

- A. 生后 28 天到 36 个月
- B. 生后 1 个月到 36 个月
- C. 生后 12 个月到 36 个月
- D. 生后 12 个月到 24 个月
- E. 从生后到 36 个月

答案:C

3. 胚胎期是指

- A. 受精卵形成最初 2 周
- B. 受精卵形成最初 6 周
- C. 受精卵形成最初 4 周
- D. 受精卵形成最初 8 周
- E. 受精卵形成最初 12 周

答案:D

4. 女孩青春期的年龄范围是

- A. 9~10 岁到 17~18 岁
- B. 11~13 岁到 17~18 岁
- C. 13~14 岁到 17~18 岁
- D. 11~12 岁到 17~18 岁
- E. 11~12 岁到 14~15 岁

答案:D

5. 小儿发病率和死亡率最高是哪一期

- A. 胎儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 新生儿期
- E. 学龄前期

答案:D

6. 小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 胎儿期
- B. 婴儿期

C. 新生儿期

D. 青春期

E. 学龄前期

答案:B

7. 男孩青春期的年龄范围是

- A. 13~14 岁到 18~20 岁
- B. 11~12 岁到 18~20 岁
- C. 13~14 岁到 20~22 岁
- D. 14~15 岁到 18~22 岁
- E. 14~15 岁到 18~20 岁

答案:A

8. 关于小儿疾病说法不恰当的是

- A. 感染性疾病多
- B. 起病急、变化快
- C. 合并症多
- D. 先天性、遗传性疾病多
- E. 慢性病、后遗症多

答案:E

9. 婴儿期的发育特点是

- A. 对营养需求不高
- B. 免疫功能发育成熟
- C. 智能、语言发育迅速
- D. 营养紊乱多见
- E. 消化系统发育成熟

答案:D

解析:婴儿期由于消化系统发育不成熟,而生长发育又快,所以,营养紊乱多见。

10. 关于小儿年龄分期正确的是

- A. 围生期是指胎龄满 28 周到生后 28 天
- B. 婴儿期是指出生到 3 岁
- C. 学龄前期是指从 1 岁到入小学前
- D. 新生儿期是指生后到 30 天
- E. 幼儿期是指 1 周岁到满 3 周岁

答案:E

二、以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(11~13 题共用题干)

男,14 个月,因发热 1 天,抽搐 1 次而就诊。无呕吐及腹泻,发热当时 39.5℃,抽搐为全身发作性,

持续 2 分钟左右缓解急来院。

11. 该病儿按年龄分期应为

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 以上都对

答案: B

12. 依据小儿疾病的特点, 该病儿最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染并高热惊厥
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 低钠血症
- D. 低钙惊厥
- E. 中毒性菌痢

答案: A

解析: 幼儿期由于免疫系统发育不完善, 易患感染性疾病。另外, 神经系统由于髓鞘发育不完善, 兴奋易泛化, 感染高热很容易引起惊厥。病儿无消化系统症状, 而且有高热, 可排除低钠血症、低钙惊厥、中毒性菌痢。病程短, 抽搐时间短, 不支持化脓性脑膜炎。

13. 结合该病儿特点应注意预防下列疾病, 但不包括

- A. 营养不良
- B. 意外
- C. 中毒
- D. 传染病
- E. 龋齿

答案: E

解析: 该病儿系幼儿, 该阶段小儿接触周围事物增多, 智能发育较快, 但对各种危险识别能力不足, 所以应注意预防意外和中毒。由于活动范围增大而自身免疫力不健全, 应注意防止传染病。另外, 幼儿期膳食变化较大, 应注意预防消化不良和营养紊乱。

三、以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选出一个与问题关系密切的答案。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(14~16 题共用备选答案)

- A. 语言、思维和交往能力增强, 但对各种危险的识别能力不足
- B. 智能发育更趋完善, 好奇心强, 模仿性强
- C. 生长发育迅速, 易患消化系统和感染性疾病

D. 发病率高, 死亡率高

E. 发病率降低, 但易出现近视、龋齿等

14. 学龄前期

15. 婴儿期

16. 幼儿期

答案: 14. B 15. C 16. A

(17~20 题共用备选答案)

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 学龄前期

D. 幼儿期

E. 学龄期

17. 小儿生长发育最迅速的时期

18. 对危险认识能力不足, 易发生意外和中毒

19. 体格生长处于稳步增长阶段

20. 除生殖系统外, 其他器官与系统发育已接近成人

成人

答案: 17. B 18. D 19. E 20. E

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择所有正确答案。

21. 小儿与成人在临床方面的不同有

- A. 疾病种类不同
- B. 成人疾病与小儿疾病无关
- C. 预后好, 较少有后遗症
- D. 药物剂量和用药方法有自身特点
- E. 临床诊断要考虑年龄因素

答案: ACDE

22. 小儿体格发育的两个高峰期是

- A. 青春期
- B. 学龄期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 婴儿期

答案: AE

23. 有关新生儿期说法正确的是

- A. 指出生到 30 天的婴儿
- B. 发病率高、死亡率高
- C. 保健的重点是生后 1 周
- D. 生理调节及适应能力差
- E. 体液免疫和细胞免疫发育基本成熟

答案: BCD

24. 关于循证医学下列说法正确的是

- A. 循证医学即遵循证据的临床医学
- B. 循证医学提倡将个人的临床实践和经验与从外部得到的最好的临床证据结合起来,

为病人的诊治作出最佳决策

C. 循证医学的证据中最有价值的是设计良好的随机对照试验

D. 循证医学与传统医学无关

E. 循证医学适用于儿科临床

答案:ABCE

解析:循证医学与传统医学是有联系的,虽然传统医学是以经验医学为主,但个人的临床经验也是循证医学提出需要解决的问题的相关证据之一。

25. 循证医学的证据包括

A. 设计良好的随机对照试验

B. 设计良好的病例对照研究

C. 病例报告

D. 个人的临床经验

E. 病例对照研究的系统综述

答案:ABCDE

解析:循证医学在提出临床需要解决的问题后,开始收集有关问题的证据,并根据证据的正确性、有用性以及作用的大小和临床上的实用性分为4级:设计良好的随机对照试验是A级,设计良好的病例对照研究是B级,病例报告和病例对照研究的系统综述是C级,个人的临床经验是D级。

第二章 儿科基础与临床

生长发育

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 小儿生长发育的一般规律是

- A. 由下到上,由近到远,由粗到细,由低级到高级,由简单到复杂
- B. 由上到下,由近到远,由粗到细,由低级到高级,由简单到复杂
- C. 由上到下,由远到近,由粗到细,由低级到高级,由简单到复杂
- D. 由下到上,由远到近,由粗到细,由低级到高级,由简单到复杂
- E. 由上到下,由近到远,由粗到细,由高级到低级,由简单到复杂

答案:B

2. 小儿发育最早的系统是

- A. 消化系统
- B. 泌尿系统
- C. 神经系统
- D. 血液系统
- E. 免疫系统

答案:C

3. 4 个月小儿体重按公式推算应是

- A. 5.8 kg
- B. 6.8 kg
- C. 5 kg
- D. 5.4 kg
- E. 6 kg

答案:A

解析:体重 = 出生体重(kg) + 0.7 × 月龄,出生体重平均为 3 kg。

4. 8 个月小儿体重按公式推算应为

- A. 8.6 kg
- B. 9 kg
- C. 7 kg
- D. 7.8 kg
- E. 8 kg

答案:E

解析:体重 = 6(kg) + 月龄 × 0.25 kg。

5. 小儿体重 9.1 kg, 身高 76 cm, 头围 46 cm, 胸围 46 cm, 乳牙 6 枚, 最可能的月龄是

- A. 10 个月
- B. 12 个月
- C. 13 个月
- D. 14 个月
- E. 15 个月

答案:D

6. 有关小儿体格测量指标中,最能反映其营养状况的是

- A. 体重
- B. 身长
- C. 头围
- D. 皮下脂肪厚度
- E. 上臂围

答案:E

解析:上臂围值代表上臂肌肉、骨骼、皮下脂肪和皮肤的发育水平,反映了小儿的营养状况,而其他均不完全。

7. 小儿出生平均身长为

- A. 55 cm
- B. 45 cm
- C. 50 cm
- D. 48 cm
- E. 40 cm

答案:C

8. 乳牙最晚何时出齐

- A. 1 岁
- B. 1.5 岁
- C. 2 岁
- D. 2.5 岁
- E. 3 岁

答案:D

9. 小儿前囟门闭合最晚时间是

- A. 11 个月
- B. 1 岁半
- C. 2 岁
- D. 2 岁半
- E. 3 岁

答案:B

10. 10岁小儿腕骨骨化中心的数目是

- A. 9个
- B. 8个
- C. 10个
- D. 11个
- E. 12个

答案:C

解析:1~9岁腕部骨化中心的数目约为岁数加

1,出齐为10个。

12. 小儿前囟闭合过早见于

- A. 甲状腺功能低下
- B. 极度营养不良
- C. 佝偻病
- D. 脑炎
- E. 小头畸形

答案:E

13. 关于上部量正确的是

- A. 从头顶到耻骨联合上缘
- B. 从头顶到耻骨联合下缘
- C. 从头顶到坐骨结节
- D. 6岁时上部量与下部量相等
- E. 12岁时上部量小于下部量

答案:A

解析:12岁时人体的中点位于耻骨联合上缘,上部量与下部量相等。

14. 小儿语言发育的3个阶段的顺序是

- A. 模仿、理解、表达
- B. 发音、理解、表达
- C. 听觉、发音、表达
- D. 理解、发音、表达
- E. 模仿、发音、表达

答案:B

15. 一健康小儿,身高86cm,出牙18枚,能双足并跳,会说2~3个字构成的短语,其年龄为

- A. 1岁半
- B. 1岁
- C. 2岁半
- D. 2岁
- E. 3岁

答案:D

16. 前囟的测量正确的方法是

- A. 对角顶点连线
- B. 邻角顶点连线
- C. 对边中点连线

D. 邻边中点连线

E. 以上都不是

答案:C

二、以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。根据答案所提供的信息,在每道题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(17~20题共用题干)

一个健康5岁小儿,体格生长发育正常。

17. 体重、身高、上臂围

- A. 体重18kg,身高106cm,上臂围14.5cm
- B. 体重15kg,身高104cm,上臂围12.5cm
- C. 体重18kg,身高106cm,上臂围11.5cm
- D. 体重22kg,身高106cm,上臂围14.5cm
- E. 体重18kg,身高102cm,上臂围14.5cm

答案:A

解析:小于5岁小儿上臂围12.5~13.5cm为营养中等。

18. 腕骨骨化中心的数目是

- A. 3~4个
- B. 4~5个
- C. 6~7个
- D. 8~9个
- E. 9~10个

答案:C

19. 头围应为

- A. 48cm
- B. 52cm
- C. 54cm
- D. 50cm
- E. 53cm

答案:D

20. 以下关于其神经心理发育正确的是

- A. 能单腿跳,会数几个数,能讲故事
- B. 可用皮博迪图画词汇测试(PPVT)进行神经心理发育评估
- C. 可用Gesell发育量表测试神经心理程度
- D. 能跑,能说短的歌谣,认识自我及男女
- E. 体格检查巴宾斯基征阳性

答案:B

解析:5岁小儿能单腿跳,会数10个数,开始认字,但一般不能讲故事。Gesell发育量表适用于3岁以下婴幼儿。

(21~23题共用题干)

一个健康的7个月男婴,生长发育正常。

21. 体重按公式计算应为

- A. 8 kg
- B. 9 kg
- C. 8.5 kg
- D. 7.75 kg
- E. 6.9 kg

答案: D

22. 其智能、运动发育有以下特点

- A. 能自己独坐,但不稳
- B. 能听懂自己的名字,能将玩具从一手换另一手
- C. 能有意识地叫“爸爸、妈妈”
- D. 扶腋下能站直,能喃喃地发音
- E. 握持反射仍存在

答案: B

解析: 7个月能独坐较稳,但只能无意识发“爸爸、妈妈”音,握持反射3~4个月消失。

23. 下列描述不正确的是

- A. 巴宾斯基征阳性
- B. 可以用丹佛发育筛查法进行神经心理行为评估
- C. 目光可随上下移动的物体垂直方向转动
- D. 能确定声源
- E. 拥抱反射存在

答案: E

解析: 正常小儿拥抱反射6个月前应消失。

三、以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选出一个与问题关系密切的答案。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(24~27题共用备选答案)

- A. 6个月
- B. 12个月
- C. 2岁半
- D. 6岁
- E. 2岁半

24. 能独坐一会,用手摇玩具,认识熟人和陌生人

25. 乳牙出齐

26. 第一恒磨牙萌出时间

27. 可确定乳牙出牙延迟的时间

答案: 24. A 25. C 26. D 27. B

(28~31题共用备选答案)

- A. 2个月
- B. 1岁
- C. 新生儿

D. 8个月

E. 1岁半

28. 脊髓末端达第3腰椎或第2腰椎下缘,腰穿时一般应在L3,4或L5,4椎间隙进针

29. 能微笑,面部有表情,可发出和谐的喉音

30. 会爬并自己坐起来,两手会传递玩具,能重复大人所发的简单音节

31. 头围与胸围相等

答案: 28. C 29. A 30. D 31. B

(32~35题共用备选答案)

- A. 握持反射
- B. 吞咽反射
- C. 提睾反射
- D. 视、听觉条件反射
- E. 吸吮反射

32. 出生时存在并持续存在的反射

33. 3~4个月消失的反射

34. 出生时不易引出,以后逐渐出现并于1岁时稳定的反射

35. 2周左右形成的第一个条件反射

答案: 32. B 33. A 34. C 35. E

(36~38题共用备选答案)

- A. 佝偻病
- B. 小头畸形
- C. 中枢感染
- D. 脱水
- E. 甲状腺功能低下

36. 1岁8个月小儿头围48 cm,智力正常,前囟0.3 cm×0.3 cm,平软,符合上述哪种疾病表现

37. 小儿前囟闭合过早见于哪种疾病

38. 小儿前囟饱满或紧张见于哪种疾病

39. 小儿前囟凹陷见于哪种疾病

答案: 36. A 37. B 38. C 39. D

四、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择所有正确答案。

40. 影响小儿生长发育的因素有

- A. 遗传因素
- B. 环境因素
- C. 营养
- D. 疾病
- E. 母亲的文化程度

答案: ABCD

41. 关于小儿骨骼发育正确的是

- A. 头状骨、钩骨骨化中心于3个月左右出现
- B. 脊柱的第二个生理弯曲即胸椎后凸于6个

月后形成

C. 腕部骨化中心出全的数目是 10 个

D. 小儿生长过程中四肢的生长速度快于脊柱的增长

E. 小儿后囟最晚于生后 6~8 周闭合

答案:ABCE

解析:小儿 1 岁以内脊柱增长快于四肢。

42. 小儿各系统的发育一般规律是

A. 神经系统发育最早

B. 淋巴系统发育先快后回缩

C. 生殖系统发育较晚

D. 肌肉组织到学龄期才加速发育

E. 免疫系统生后即发育完善

答案:ABCD

解析:非特异性免疫生后即基本发育完善,但体液免疫及细胞免疫要随年龄增长逐渐发育完善,如体液免疫要到 7~8 岁才发育完善。

43. 以下属于儿童行为问题的是

A. 咬指甲

B. 儿童擦腿综合征

C. 注意力缺陷多动症

D. 夜惊症

E. 婴儿痉挛症

答案:ABC

儿童保健与疾病防治原则

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 小儿初次接种卡介苗的时间是

A. 生后 24 小时内

B. 3 个月内

C. 1 个月内

D. 生后 2~3 天到 2 个月内

E. 6 个月内

答案:D

2. 新生儿期的保健重点是

A. 生后 24 小时内

B. 生后 1 周

C. 生后 2 周

D. 生后 3 天

E. 生后 3 周

答案:B

3. 初次接种脊髓灰质炎疫苗的时间是

A. 2 个月

B. 6 个月

C. 8 个月

D. 1 岁

E. 1 岁半

答案:A

4. 白喉百日咳破伤风三联混合疫苗初次免疫时间、接种次数是

A. 3 个月以上婴儿,每月一次,共 2 次

B. 1 个月以上婴儿,1 次完成

C. 3 个月以上婴儿,每月一次,共 3 次

D. 6 个月以上婴儿,每月一次,共 3 次

E. 12 个月以上婴儿,每月一次,共 3 次

答案:C

5. 麻疹减毒活疫苗的初种年龄是

A. 6 个月

B. 8 个月

C. 2 个月

D. 1 岁

E. 3 个月

答案:B

6. 我国规定 1 岁以内必须完成的计划免疫是

A. 乙肝疫苗

B. 甲肝疫苗

C. 流脑疫苗

D. 乙脑疫苗

E. 流感疫苗

答案:A

7. 关于幼儿时期的保健重点不包括下列哪一项

A. 注意饮食卫生

B. 防止意外事故

C. 培养良好的生活习惯

D. 加强常见病及传染病防治

E. 预防维生素 D 缺乏性佝偻病

答案:E

解析:预防维生素 D 缺乏性佝偻病是婴儿期保健的重点。

8. 下列不是学龄期儿童易患的疾病是

A. 外伤

B. 营养性缺铁性贫血

C. 维生素 D 缺乏性佝偻病

D. 寄生虫病

E. 龋齿

答案:C

9. 小儿适于擦浴和淋浴的年龄分别是

A. 2~3 个月, >2 岁

- B. 5~6个月, >2岁
- C. 5~6个月, >3岁
- D. 7~8个月, >2岁
- E. 9~10个月, >3岁

答案:E

10. 小于1岁的婴儿心脏左界在

- A. 左乳线外1~2cm
- B. 左乳线外0.5~1cm
- C. 左乳线内1~2cm
- D. 左乳线内0.5~1cm
- E. 左乳线外上

答案:A

11. 婴儿期的保健重点不包括

- A. 提倡纯母乳喂养至4~6个月
- B. 预防缺铁性贫血和佝偻病等营养性疾病
- C. 及时添加辅食, 为断母乳做好准备
- D. 按计划免疫完成基础免疫
- E. 养成良好的习惯, 预防龋齿、近视等疾病

答案:E

12. 根据保健要求, 出生1个月婴儿访视次数是

- A. 1次
- B. 2次
- C. 3次
- D. 4次
- E. 5次

答案:C

解析: 新生儿访视3次, 包括初视、复视及满月随访。

13. 对未接受主动免疫的易感儿, 在接触传染病后可给予丙种球蛋白肌注进行被动免疫, 一般用于

- A. 预防腮腺炎
- B. 预防乙型肝炎
- C. 预防破伤风
- D. 预防猩红热
- E. 以上都不是

答案:C

14. 乙型肝炎初种年龄分别是

- A. 出生时, 1个月, 2个月
- B. 出生时, 2个月, 3个月
- C. 出生时, 1个月, 12个月
- D. 出生时, 1个月, 6个月
- E. 1个月, 2个月, 3个月

答案:D

15. 预防破伤风的疫苗是

- A. 类毒素

- B. 减毒活疫苗
- C. 灭活菌苗
- D. 减毒活菌苗
- E. 抗毒素

答案:A

16. 肾上腺皮质激素禁用于

- A. 上呼吸道感染超高热
- B. 多型性红斑
- C. 川崎病
- D. 腮腺炎
- E. 水痘

答案:E

解析: 水痘应用肾上腺皮质激素易引起病毒扩散, 所以应禁用。

17. 下列一组病案中, 没有明显不当的是

- A. 女婴3个月, 发热2天伴轻咳。查体: 体温38℃, 咽充血, 扁桃体Ⅱ度肿大, 心肺无异常
- B. 男婴2个月, 足月出生, 体重4kg, 身长53cm, 前囟1.5cm×1.5cm, 心肺无异常, 肝肋下1cm, 拥抱、握持反射仍存在
- C. 幼儿23个月, 生后无特殊, 现走得很好, 会叫自己的名字。体检: 营养发育好, 身材匀称, 前囟已闭, 头围48cm, 胸围50cm
- D. 婴儿10个月, 活泼可爱, 会叫“爸爸、妈妈”, 能独立行走, 克氏征阳性, 握持反射存在
- E. 男孩4岁, 因牙痛就诊, 检查发现除第3乳磨牙外, 余齿不同程度受蛀

答案:C

解析: 扁桃体2岁以后增大, 后稍微缩; 握持反射、克氏征3~4个月后消失; 拥抱反射6个月以前消失; 乳磨牙只有2枚, 6岁左右在第2乳磨牙后出现第一颗恒磨牙。

18. 迄今仍有一些传染病尚无疫苗可用, 可采取以下综合性预防措施, 但不包括

- A. 注意个人卫生
- B. 保持环境卫生
- C. 补充丰富的营养
- D. 定期注射丙种球蛋白或胎盘球蛋白
- E. 坚持体育锻炼

答案:D

19. 可开始体育锻炼的年龄是

- A. 5~6个月
- B. 2~3个月