

全国卫生专业技术资格与执业考试

推荐用书

XITIJINGXUANYUMONISHIJUAN

2008

护理学(护士)通关宝典

——习题精选与模拟试卷

张春舫 任景坤 主编

准确把握要点

第3版

科学分析考试

通关一路轻松

 **人民军医出版社**

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

全国卫生专业技术资格考试推荐用书

护理学(护士)通关宝典 ——习题精选与模拟试卷

(第三版)

HULIXUE (HUSHI) TONGGUAN BAODIAN
——XITI JINGXUAN YU MONI SHIJUAN

主 编 张春舫 任景坤

 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

护理学(护士)通关宝典:习题精选与模拟试卷/张春舫,任景坤主编.3版.一北京:人民军医出版社,2008.1

全国卫生专业技术资格考试推荐用书

ISBN 978-7-5091-1457-5

I. 护… II. ①张…②任… III. 护理学—护士—资格考核—习题 IV. R47—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196678 号

策划编辑:郝文娜 文字编辑:黄书君 责任审读:张之生

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8724

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:18.25 字数:441 千字

版、印次:2008 年 1 月第 3 版第 1 次印刷

印数:0001~6000

定价:39.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书是护理学专业初级(士)与护士执业资格考试的复习参考书,由具有丰富教学、临床实践及护士资格考试辅导经验的专家根据考试大纲的内容要求,分析护士考试历年来考试的命题重点及规律,精心挑选、编排而成。全书分为两个部分,第一部分是习题精选,分学科按单元顺序编排了共约1 500道试题。第二部分为考生准备了3套全真模拟试卷。全中共有试题约2 700道。通过模拟练习,可以帮助考生更加牢固地掌握考试的知识点。

编 著 者 名 单

主 编 张春舫 任景坤

副主编 王晓红 刘玉环 李瑞芬

编 者 (以姓氏笔画为序)

王四宝 王晓红 石翠霞 史 红

冯周娜 任景坤 刘玉环 闫俊平

许越巍 杨小红 杨艳玲 李少华

李瑞芬 张阿兰 张建芳 张春舫

张琳华 赵桂香 袁爱军 高 伟

高莉梅 魏双灵

考试的基本情况、题型特点及答题技巧

《中华人民共和国护士管理办法》(以下称《管理办法》)于1994年1月1日起实施。根据《管理办法》的要求,凡申请护士执业者,必须通过卫生部统一的执业考试,取得《中华人民共和国护士执业证书》。只有取得护士执业资格并经过护士执业注册后,才能成为法律意义上的护士,享有护士的权利,并履行护士的义务。全国护士执业资格考试从1994年起进行试点,1995年全面铺开,每年举行1次。全国护士执业资格考试的进行,是20世纪90年代我国护理事业发展的重要标志,对于加强护士管理,提高护理质量,保障医疗和护理工作安全,保护护士的合法权益,促进我国护理与国际护理接轨,都起到了极其重要的作用。

2002年,卫生部办公厅下发了《关于护士执业考试与护理专业技术资格考试并轨的通知》,自2003年起,护士执业资格考试与护理学专业初级(护士)资格考试并轨。

现行的护理专业初级(士)资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。考试分4个部分,分别为:基础知识卷、相关专业知识卷、相关专业知识卷和专业实践能力卷。每个科目题量为100题,全部为选择题,题型有A₁、A₂、A₃、A₄、B₁和X型题。考试一般在每年的5月份进行,报名时间一般在前一年年底或当年年初。

护理学专业初级(士)考试内容涉及基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学及心理学、护理伦理与法规,除专业实践能力全部考察基础护理学外,其他三科考试均由内、外、妇产、儿科组成。

考试中选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成,一为题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可用一段病例介绍、病史、图表、照片或其他临床资料来表示;二为选项,也称备选答案,由5个用字母标序、可供选择的词组或短句组成。以下为考试题型示例。

(一)A₁型题(单句型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择1个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题1] 世界上第一所正式的护士学校建立于

A. 1850年 B. 1860年 C. 1870年 D. 1880年 E. 1890年

答案:B

3. 答题要领

每道试题由一个题干和5个备选答案项组成。5个备选答案中只有1个最佳答案为正确

答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 2] 女性,35 岁,3 周前感冒伴咽痛,2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显,有低热来门诊。查体:体温 37.8℃,皮肤无汗,甲状腺Ⅱ度大,右叶硬,明显触痛拒按,白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是

- A. 甲状腺右叶囊肿出血 B. 甲状腺癌伴出血 C. 慢性淋巴性甲状腺炎
D. 急性化脓性甲状腺炎 E. 亚急性甲状腺炎

答案:E

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病史)作为题干,后面有 5 个备选答案。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三) A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

[例题 3] 女性,67 岁,脊柱手术后卧床 2 周,出现右腿小腿疼痛、紧束感,并逐渐出现水肿。

(1)应考虑到该患者出现的术后并发症是

- A. 肌肉萎缩 B. 水、电解质紊乱 C. 关节炎
D. 切口感染 E. 下肢深静脉血栓形成

答案:E

(2)在护理此患者时,应注意要禁止

- A. 抬高患肢 B. 按摩患肢 C. 理疗
D. 热敷 E. 应用抗生素

答案:B

(3)预防该并发症的主要护理措施是

- A. 早期下床活动 B. 定时观察,早期发现 C. 预防性应用抗生素
D. 抬高患肢 E. 热敷、理疗

答案:A

3. 答题要领

此类题型共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_3 型题的特点是:每个问题都与题干叙述的病例有关,都是一个单句型的最佳选择题,但测试点不同,问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干中所给出的条件,找出最佳的正确答案。

(四) A_4 型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择1个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3题共用题干)

[例题4] 足月新生儿,第一胎,男,生后第3天,母乳喂养,生后24h出现黄疸,皮肤黄染渐加重。查:血红蛋白12g/L,母血型O,子血型B。

(1)该患儿最有可能的诊断为

- | | | |
|----------|-------------|------------------|
| A. 胆管闭锁 | B. 新生儿生理性黄疸 | C. 新生儿ABO血型不合溶血症 |
| D. 母乳性黄疸 | E. 新生儿败血症 | |

答案:C

(2)该患儿护理措施不包括

- | | | |
|-----------|-----------|-------|
| A. 给予光照疗法 | B. 输血浆 | C. 保暖 |
| D. 停止母乳喂养 | E. 给予苯巴比妥 | |

答案:D

(3)若该患儿出现嗜睡、尖声哭、肌张力下降,胆红素上升至 $386\mu\text{mol/L}$,该患儿可能发生了

- | | | |
|---------|--------------|----------|
| A. 低血糖 | B. 颅内出血 | C. 胆红素脑病 |
| D. 呼吸衰竭 | E. 新生儿化脓性脑膜炎 | |

答案:C

3. 答题要领

此类题型与 A_3 型题相似,也为共用题干,题干为一个病例,病例叙述后提出3个左右相关的问题,每个问题后面都有A、B、C、D、E 5个备选答案,要求选择出最佳答案。 A_4 型题的特点是:随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。答题时应根据提出的问题,仔细分析题干和前面问题所给出的信息,找出最佳的正确答案。

(五) B_1 型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择1次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题 5] (1、2 题共用备选答案)

- A. 早产婴儿 B. 年老体弱的患者 C. 肾移植术后患者
D. 即将出院的患者 E. 疾病恢复期患者

(1)适用于特级护理的患者是

(2)适用于二级护理的患者是

答案:1. C 2. B

3. 答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 5 个备选答案,各题共用这 5 个备选答案,要求为每一道题选择一个与其关系最密切的答案。在一组试题中,每个备选答案可以选用 1 次、多次,也可以不被选择。

(六)X 型题

1. 题型说明

以下每道题后面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案,请从中选择备选答案中的所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 6] 有关整体护理内涵的描述正确的是

- A. 满足服务对象生理、心理方面的需要 B. 服务对象包括患者和健康人
C. 服务包括人的生命全过程 D. 服务于社会
E. 服务于个体

答案:BCD

3. 答题要领

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 5 个备选答案组成,题干在前,选项在后。要求考生从 5 个备选答案中选出 2~4 个正确答案,多选、少选、错选均不得分。

目 录

第一部分 习题精选

第1章 基础护理学	(1)
一、A ₁ 型题	(1)
二、A ₂ 型题	(9)
三、A ₃ 型题	(10)
四、B ₁ 型题	(16)
五、X型题	(17)
第2章 内科护理学	(21)
一、A ₁ 型题	(21)
二、A ₂ 型题	(39)
三、A ₃ 型题	(44)
四、B ₁ 型题	(46)
五、X型题	(49)
第3章 外科护理学	(53)
一、A ₁ 型题	(53)
二、A ₂ 型题	(70)
三、A ₃ 型题	(75)
四、B ₁ 型题	(81)
五、X型题	(87)
第4章 妇产科护理学	(95)
一、A ₁ 型题	(95)
二、A ₂ 型题	(103)
三、A ₃ 型题 A ₄ 型题	(104)
四、B ₁ 型题	(109)
五、X型题	(111)
第5章 儿科护理学	(114)
一、A ₁ 型题	(114)
二、A ₂ 型题	(136)
三、A ₃ 型题	(143)
四、B ₁ 型题	(148)
五、X型题	(151)

第二部分 模拟试卷

模拟试卷一.....	(155)
基础知识卷.....	(155)
相关专业知识卷.....	(165)
专业知识卷.....	(175)
专业实践能力卷.....	(185)
模拟试卷二.....	(197)
基础知识卷.....	(197)
相关专业知识卷.....	(207)
专业知识卷.....	(217)
专业实践能力卷.....	(227)
模拟试卷三.....	(239)
基础知识卷.....	(239)
相关专业知识卷.....	(249)
专业知识卷.....	(259)
专业实践能力卷.....	(269)

第一部分 习题精选

第1章 基础护理学

一、A₁型题

1. 现代护理观认为健康与疾病之间的关系是

A. 呈动态变化
B. 彼此相适应
C. 可人为控制
D. 由环境决定
E. 可自身调节

答案:A

2. 不规范的坐姿是

A. 头正、颈直
B. 将平护士服下端
C. 轻稳地坐于椅面的前 2/3
D. 双膝分开脚后收
E. 两手轻握置于腹部前

答案:D

3. 人际交往中的语言和非语言沟通技巧,各占比例为

A. 35%和 65%
B. 40%和 60%
C. 45%和 55%
D. 50%和 50%
E. 55%和 45%

答案:A

4. 有关“护理程序”概念的解释,哪项不妥

A. 是指导护士工作及解决问题的工作方法

法

B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
C. 是以系统论为理论框架
D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
E. 是由估计、诊断、计划、实施 4 个步骤组成

答案:E

5. “有……危险”的护理诊断的陈述方式是

A. PES 公式
B. PE 公式
C. ES 公式
D. SPS 公式
E. P 公式

答案:B

6. 有关护理诊断是针对下列哪一项内容而确定的

A. 患者的疾病
B. 患者的疾病病理过程
C. 患者疾病的病理变化
D. 患者疾病潜在的病理过程
E. 患者对疾病所作出的反应

答案:E

7. 不属于护理程序的评价内容是

A. 护理目标实现与否
B. 护理目标未实现的原因
C. 有无新的健康问题
D. 修订诊断目标和措施

E. 护理诊断是否正确

答案:D

8. 病室湿度过低,患者表现为

- A. 呼吸道黏膜干燥,咽喉痛
- B. 闷热、难受
- C. 血压升高,头晕
- D. 食欲缺乏,疲倦
- E. 多汗,面色潮红

答案:A

9. 对一位需住院的心力衰竭患者,住院处的护理人员首先应

- A. 卫生处置
- B. 介绍医院的规章制度
- C. 立即护送患者入病区
- D. 通知医师做术前准备
- E. 了解患者有何护理问题

答案:C

10. 需备麻醉床的患者是

- A. 外科新入院患者
- B. 行口服法胆囊造影的患者
- C. 腰椎穿刺术后的患者
- D. 肠梗阻待手术的患者
- E. 腹腔镜术后患者

答案:E

11. 使用轮椅错误的方法是

- A. 椅背与床尾对齐,面向床头
- B. 护士站在轮椅背后,固定轮椅
- C. 患者靠后坐稳,双手扶住扶手
- D. 下坡时速度要快
- E. 护送患者到达目的地

答案:D

12. 单人搬运患者,平车放置的合适位置是

- A. 平车与床平行
- B. 平车头端与床尾呈钝角
- C. 平车头端与床头呈锐角
- D. 平车尾端与床尾呈钝角
- E. 平车头端与床尾呈锐角

答案:B

13. 有助于孕妇进行矫正胎位的体位是

A. 头低脚高位

B. 头高脚低位

C. 截石位

D. 俯卧位

E. 膝胸卧位

答案:E

14. 以下不需用保护具的是

- A. 谵妄患者
- B. 躁动患者
- C. 体温过低患者
- D. 高热患者
- E. 昏迷患者

答案:C

15. 颅内手术后,头部翻转过剧可引起

- A. 脑疝
- B. 休克
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 脑干损伤

答案:A

16. 腰椎穿刺后6h内让患者采取去枕仰卧位的目的是

- A. 预防颅内压增高
- B. 防止脑缺血
- C. 预防颅内压减低
- D. 预防颅内感染
- E. 有利于脑部血液循环

答案:C

17. 注射区域皮肤消毒其乙醇浓度为

- A. 55%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 85%
- E. 95%

答案:C

18. 处理炭疽杆菌感染伤口的敷料的最佳方法是

- A. 高压蒸汽灭菌
- B. 过氧乙酸浸泡

C. 光照消毒

D. 熏蒸

E. 焚烧

答案:E

19. 对于患咽白喉的患者应进行

A. 呼吸道隔离

B. 接触隔离

C. 昆虫隔离

D. 保护性隔离

E. 严格隔离

答案:A

20. 传染病患者出院时的终末消毒处理,错误的是

A. 患者洗澡、换清洁衣裳

B. 个人用物经消毒方可带出病区

C. 被服及时送洗衣房清洗

D. 室内空气可用喷洒消毒

E. 病床、桌椅用消毒剂擦拭

答案:C

21. 有关使用隔离衣的要求,正确的是

A. 每周更换1次

B. 要保持袖口内外面清洁

C. 必须完全盖住工作服

D. 隔离衣潮湿后立即晾干

E. 隔离衣挂在走廊内应外面向外

答案:C

22. 用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是

A. 0.5%过氧乙酸

B. 2%戊二醛

C. 0.1%苯扎溴铵

D. 3%含氯石灰(漂白粉)澄清液

E. 75%乙醇

答案:B

23. 在无菌容器内浸泡长度为25cm的持物镊,消毒液的合适高度为

A. 8.5cm

B. 10.5cm

C. 12.5cm

D. 14.5cm

E. 16.5cm

答案:C

24. 护士在为患者张某行导尿术时,发现手套破裂,她应该

A. 用无菌纱布将破裂处包裹好

B. 用无菌治疗巾包裹手指操作

C. 立即更换无菌手套

D. 再套上一双新的无菌手套

E. 用乙醇棉球擦拭破裂处

答案:C

25. 压疮淤血红润期的典型表现是

A. 受压皮肤呈紫红色

B. 局部皮肤出现红肿热痛

C. 局部皮下产生硬结

D. 皮肤上出现小水疱

E. 皮肤破损,有渗出液

答案:B

26. 为昏迷患者做口腔护理时,特别要注意

A. 不可用暴力助其张口

B. 从外向里擦净口腔及牙齿的各方面

C. 观察口腔黏膜

D. 血管钳夹紧棉球,每次1个,蘸水不可过多

E. 需用张口器时,应从臼齿处放入

答案:D

27. 体位与压疮好发部位的关系错误的是

A. 仰卧——骶尾部

B. 侧卧——髋部

C. 俯卧——内踝

D. 坐位——坐骨结节

E. 侧卧——肩峰部

答案:C

28. 描述炎性浸润期压疮,错误的是

A. 皮肤成紫色

B. 皮下结节

C. 有大小水疱

D. 水疱表皮剥脱露出湿润的创面

E. 创面上有脓性分泌物

答案:E

29. 失血性休克患者的脉搏特征是

- A. 间歇脉
- B. 绌脉
- C. 奇脉
- D. 洪脉
- E. 丝脉

答案:E

30. 关于体温计矫正方法描述错误的是

- A. 所有体温计的汞柱甩至 35℃ 以下
- B. 同时放入 40℃ 温水中
- C. 3min 后取出检查
- D. 读数相差 0.4℃ 以上的体温计不能使用
- E. 汞柱有裂隙的体温计不能再使用

答案:D

31. 对脉搏短绌的患者,测量心率、脉率的正确方法是

- A. 先测心率,后测脉率
- B. 先测脉率,后测心率
- C. 一人测心率,另一人测脉率,同时测 1min
- D. 一人测心率,脉率,另一人报告医师
- E. 一人发口令,另一人测心率、脉率

答案:C

32. 代谢性酸中毒患者的呼吸表现为

- A. 深长而规则的呼吸
- B. 浅表性呼吸
- C. 蝉鸣样呼吸
- D. 呼吸和呼吸暂停交替出现
- E. 呼气 and 吸气均感费力

答案:A

33. 可使血压测量值偏低的因素是

- A. 患者情绪激动
- B. 在寒冷环境中测量
- C. 缠袖带过松
- D. 肢体位置高于心脏水平
- E. 用宽 12cm 袖带测下肢血压

答案:D

34. 有关血压的叙述错误的是

- A. 运动,恐惧时血压升高
- B. 血压在傍晚时较清晨时低
- C. 右上肢血压高于左上肢血压
- D. 中年以前妇女血压比男性血压低
- E. 下肢收缩压一般比上肢收缩压高

答案:B

35. 测量血压时出现假性高读数的原因可能是

- A. 血压计袖带宽度太宽
- B. 血压计袖带缠绕过紧
- C. 被测者手臂位置高于心脏
- D. 被测者在进餐后立即测量血压
- E. 测量时,放气速度太快

答案:D

36. 测量呼吸时护士的手仍置于患者脉搏部位是为了

- A. 表示对患者的关心
- B. 为了看表计时
- C. 测脉搏估计呼吸频率
- D. 转移患者的注意力
- E. 将脉率与呼吸频率对照

答案:D

37. 高蛋白饮食适用于下列哪类疾病的患者

- A. 肝炎
- B. 胆囊炎
- C. 高血压
- D. 贫血
- E. 肾衰竭

答案:D

38. 为患者插胃管过程中,如患者出现呛咳和呼吸困难,护士应

- A. 嘱患者深呼吸,缓慢插入
- B. 停止片刻,待患者恢复后继续插入
- C. 立即拔出胃管
- D. 停止插入,检查胃管是否误插入气管
- E. 让患者继续吞咽配合

答案:C

39. 普通饮食的使用范围是

- A. 消化功能正常的患者

- B. 手术后恢复期的患者
- C. 急性消化道疾病患者
- D. 发热、体弱的老年患者
- E. 病情严重、吞咽困难的患者

答案:A

40. 胆囊造影检查进食高脂肪餐应选择什么时间

- A. 检查前1日晚餐及当日摄片显影良好后午餐
- B. 检查前1日午餐及当日摄片显影良好后即食
- C. 检查前1日晚餐及当日摄片显影良好后晚餐
- D. 检查前1日午餐及当日摄片显影良好后晚餐
- E. 检查前1日午餐及当日摄片后即食

答案:B

41. 不属于治疗类饮食的是

- A. 低蛋白饮食
- B. 低脂肪饮食
- C. 低盐饮食
- D. 流食
- E. 高蛋白饮食

答案:D

42. 禁止冷疗的患者是

- A. 烫伤
- B. 牙痛
- C. 慢性炎症
- D. 中暑
- E. 鼻出血

答案:C

43. 一般冷疗时间为

- A. 1~5min
- B. 5~10min
- C. 10~30min
- D. 30~60min
- E. 1~2h

答案:C

44. 使用冰袋的方法中,错误的是

- A. 将冰块砸成核桃大小
- B. 将其装入冰袋中1/2满
- C. 排尽空气,夹紧袋口
- D. 检查无漏水后套上布套
- E. 将冰袋放置在患者所需处

答案:B

45. 乙醇擦浴时,禁擦部位是

- A. 面部、侧颈
- B. 腋窝、腹股沟
- C. 前胸、腹部
- D. 下肢
- E. 上肢

答案:C

46. 乙醇擦浴的浓度应为

- A. 20%~30%
- B. 25%~35%
- C. 40%~45%
- D. 45%~55%
- E. 55%~60%

答案:B

47. 足底禁用冷疗是为了防止

- A. 冻伤
- B. 反射性心率减慢
- C. 腹泻
- D. 一过性冠状动脉收缩
- E. 体温骤降

答案:D

48. 导尿前彻底清洁外阴的目的是

- A. 使患者清洁舒适
- B. 防止污染导尿管
- C. 易暴露尿道口
- D. 消毒前的准备
- E. 便于固定导尿管

答案:B

49. 为男性患者导尿时,若插管受阻其原因可能是

- A. 导管过粗
- B. 导管过细太软
- C. 患者体位不正确

D. 膀胱肌肉收缩

E. 插管方向不正确

答案:D

50. 尿失禁患者的护理错误的是

A. 向患者讲解预防泌尿系感染的重要性

B. 指导患者做盆底肌肉锻炼

C. 每周 1~2 次做尿道口清洁

D. 协助患者更换卧位

E. 嘱患者多饮水以促进排尿反射

答案:C

51. 解除尿潴留的措施错误的是

A. 嘱患者坐起排尿

B. 让其听流水声

C. 口服利尿药

D. 轻轻按摩下腹部

E. 用温水冲洗会阴

答案:C

52. 阻塞性黄疸患者的大便颜色是

A. 黑色

B. 黄褐色

C. 陶土色

D. 暗红色

E. 鲜红色

答案:C

53. 少尿是指 24h 排尿量少于

A. 50ml

B. 100ml

C. 200ml

D. 300ml

E. 400ml

答案:E

54. 大量不保留灌肠,溶液流入受阻,处理方法正确的是

A. 降低灌肠筒

B. 抬高灌肠筒

C. 移动肛管

D. 嘱患者快速呼吸

E. 嘱患者深呼吸

答案:C

55. 肝性脑病患者灌肠禁用

A. 1、2、3 灌肠液

B. 等渗盐水

C. 0.1%肥皂水

D. 温开水

E. 甘油

答案:C

56. 不符合取药操作要求的是

A. 取固体药用药匙

B. 取水剂药液前将药液摇匀

C. 药液量不足 1ml,用滴管吸取

D. 油剂药液滴入杯内后加入适量冷开水

E. 患者个人专用药不可互相借用

答案:D

57. 关于药物的保管原则,正确的是

A. 药柜应放在有阳光照射的地方,以确保光线明亮

B. 药柜应透明保持清洁

C. 药名应用中文书写,标明浓度和剂量,字迹清楚

D. 毒麻药应加锁保管,专人管理,并交班

E. 瓶签模糊的药物需认真核对

答案:D

58. 皮试液 1ml 内含药物剂量错误的是

A. 青霉素:500U

B. 链霉素:250U

C. 破伤风:150U

D. 细胞色素 C:0.75mg

E. 普鲁卡因:2.5mg

答案:B

59. 进行氧气雾化吸入时,氧流量应调至

A. 2~6L/min

B. 4~8L/min

C. 6~10L/min

D. 8~12L/min

E. 10~14L/min