

中医古籍临床新用丛书

张氏医通精要

原著 清·张璐

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之
本册主编 ■ 程艳婷 梁晓崑



贵州科技出版社

中医古籍临床新用丛书

张氏医通精要

原著 清·张璐

丛书主编 ■ 余瀛鳌 卢祥之


本册主编 ■ 程艳婷 梁晓崴



《中医古籍临床新用丛书》编委会

主 编	编：	余瀛鳌	卢祥之	
	委：	杜惠芳	李庆生	王宏芬
		李文泉	卢祥生	王仁娟
		赵英鹏	陈晓雷	汤楠
		李薇	杨果	齐放
		宋孝瑜	常德增	张东杰

贵州科技出版社



图书在版编目(CIP)数据

张氏医通精要/程艳婷,梁晓崑主编. —贵阳:贵州科技出版社,2008.4

(中医古籍临床新用丛书/余瀛鳌,卢祥之主编)

ISBN 978-7-80662-534-7

I. 张… II. ①程…②梁… III. 中医学临床-中国-清代 IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 032315 号

出版 行 贵州科技出版社
出版人 施福根
地址 贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550004
经销 各地新华书店
印刷 贵阳云岩通达印务有限公司
开本 850mm × 1 168mm 1/32
印张 30.625
字数 880 千字
版次 2008 年 4 月第 1 版
印次 2008 年 4 月第 1 次印刷
印数 1 ~ 3 000 册
定价 62.00 元

前 言

半个多世纪以来,中医研究的内容与方法,大致有五个方面:

1. 文献研究:从上世纪 50 年代至文化大革命前,对古代医籍进行了大量的收集、保存、点校、注释、语释、影印和出版。这一阶段的文献整理研究,给中医作了“留种”的工作。

2. 理论研究:上世纪 50 年代以来,由卫生部或卫生署辖行行政部门组织、集体编写了高等中医院校统编教材。从 1958 年到上世纪末,共编写了六版教材,对中医基础理论进行了较系统的阐释。几十年来,一代又一代的中医学子,主要就是靠这套教材学习中医。

3. 临床研究:集中在对证的研究(证本质、证候学),再如辨证论治的规范化研究、中医病名研究、治则治法研究、方药研究等都具有一定规模和影响。

4. 多学科研究:从古代哲学研究中医,如周易与中医、道学与中医;从哲学方法论、控制论、信息论、系统论、生物全息理论等解释中医理论;从天文学、气象学、太阳黑子活动周期来研究五运六气,还有从数学研究制作五行的数学模型等。

5. 实验研究:采用西医的若干理论指标分析验证中医药的疗效。如清热解毒、养阴生津方药对一些传染病、感染性疾病的疗效;通里攻下方药对某些急腹症的疗效;活血化瘀方药对冠心病的疗效等,进一步深入到探讨八纲辨证的病理解剖学基础等,从早期的抑菌抑毒实验,到多方法、多层面、分子水平上更为微观的研究,对中医药理论和临床方药机理的探讨采用了另一条途径和方法。

从内容上看,这些研究工作,对某一理论、某些具体的理法方药的理论研究较多,从整体研究和构建中医学理论体系者少;从发展趋势上,以现代医学思路和方法指导者越来越多,以中医思路为指导,从中医理论自身发展规律研究者少,从中国医学之所以能经久不衰的实践

根基入手的更少。

近年来,许多青年学生和初涉临床工作的年轻医生,提出阅读古籍,结合临床实用,感觉无从下手,有许多不便,有鉴于此,我们与诸多学者探讨以后,决定立足在不仅是给古医籍点校做一番“整容”,而是根据古籍的基础,在临床研究、实践上,做些印证的检索和说明的工作,这样做,第一是对古籍保护、流传有所促进;第二是对初涉临床者和青年中医学生提供深入研究的一些线索。这也是一种尝试,这种尝试,对于繁荣中医文献,也许有一定益处。这种作法,得到了国务院古籍整理办公室的肯定和支持。

中国出版工作者协会国际合作出版促进委员会研究中心与贵州科技出版社自2004年开始组织中国中医科学院(原中国中医研究院),以及山东、江苏、山西、湖南、四川中医文献研究、临床教学人士就此项目开展评注和补缀工作,历时两年有余,始见端倪,寄望丛书,能对后学有所裨益。

《张氏医通》的现代研究

《张氏医通》是一部综合性医科全书,本书主要论述内科及外、妇、儿、五官各科疾病证治。对所述病症分门分证,征引古代文献及历代医家有关医论,结合作者临证实践加以阐述。此书取法于《证治准绳》,而较之选辑更精。并附治例、处方。本书共为16卷,以病症分门,列专方3卷,并有方解;祖方1卷,专论方祖源委,分析其配伍、功能与主病。全书内容较丰富,叙述系统,自刊行以来,流传颇广。

本书是由清代张璐于1695年撰写而成。张璐号石顽,生于1617年至1700年间,明清间江苏长洲县人,明按察使张少峰之孙。张璐自幼颖敏好学,博通经史,因久困场屋,遂弃儒习医。自《内经》、《伤寒论》至薛己、张介宾诸家,无不披览。甲申(1644年)世乱,遂隐居于洞庭山,著书自娱。离乡16年,辑医书一帙,书成而归故里,故名之曰《医归》。诸同仁都督促张璐将书刊印,张璐自思尚有未惬意之处,仅将其中《伤寒辨论》、《伤寒绪论》先付刻行,说明他对仲景之学研究有得。康熙初,前明儒士多移志于医,谈医者比户皆是,医风大振。至康熙中叶,风气渐衰,张璐深以为忧,乃取《医归》残稿,从头检点。命次子张倬补其《目科治例》,三子张以柔补其《痘疹心传》,重成完璧,易名《医通》(即现在《张氏医通》)。书未付梓而张璐歿。《张氏医通》采取历代60余家著述,参考百余种书籍,历数十年,十易其稿而成。其书中所阐述内容多平实详备,从不标新立异。康熙44年(1705年),皇帝南巡至吴,张以柔持父书进呈,奉旨交御前儒医张睿查看,随在康熙47年(1708年)奉旨发同德堂,另为装订备览。

值得一提的是,本书作者是一位有60多年临床经验和才学兼备的大医家,因此书中常能以理论联系实际,由博返约,颇切实用,有不少阐发,流传较广并且对于历代典籍能批判性地继承发挥,为祖国医学的发展做出了卓越贡献。本书不仅适合一般临床医师置之案头,也

是中医药院校师生学习参考之佳作。本书共 16 卷。本书内容,主要叙述内科证治,兼及五官、疮疡、妇人、婴儿各科。其中前 12 卷至婴儿门,共 16 门,每门又各分子目。其编纂方法,每病先列《内经》及《金匱》论述,次引诸家之说,结合张氏临床经验加以论述,最后附以治例。后 4 卷,为诸门方论,不分子目。《张氏医通》对很多疾病的论述和总结都给中医学留下了难得的、宝贵的医学参考资料。

在眼科方面:《张氏医通·七窍门》中,列有“金针开内障”专节,详细讨论圆翳内障(白内障)的成因、症状、针拨内障的适应证与具体操作方法。对病人瞳孔在不同光线下的反应,翳的颜色、形状、老嫩,以及眼球的硬度等都给予了特别的注意,并详细介绍了大小形状各异的金针、拨障时应注意的地方、并发症的处理等。并专列造金针一节,介绍金针的大小、粗细、刚柔等内容。书中提及瞳神内夹道(即虹膜与晶体间的狭窄空间),是古代唯一明确指出这最关键的拨障路径者,对术中出血的原因,已明确指出是因进针后触及黄仁造成,此和现代临床观察一致,说明张氏对针拨内障这一重要并发症的认识达到了相当高的水平。

在骨科病的治疗方面:《张氏医通》对颈椎病的论述认为“有肾气不循故道,气道挟脊而上,至肩背痛;或观书对弈久坐而致肩背痛者”。这里讲的观书、对弈久坐者易致肩背痛和脊背痛,与现代医学认为低头伏案工作者发生颈椎病的描写相一致,说明我国 300 多年前已认识到一些职业病的发生与不良的姿势有关。并针对部位和发病原因辨证治疗颈肩痛:“肩背痛,背强,腰似折,项似足太阳经气不行也,羌活胜湿汤。湿热相搏,肩背沉重而疼,当归拈痛汤。肩背一片冷痛,背游走疼痛,此有痰积也。有因寒饮伏者,近效附子白术汤,或观书对弈而致肩背痛等,补中益气汤加羌防。”

对于跟痛症的论述,《张氏医通》中提到:“肾藏精阴虚者,则足胫热而足跟痛,六味丸加龟板、肉桂,阳虚者,则不能久立,而足跟痛八味丸,挟湿者,必重著而肿,肥人,湿痰流注。凡下部痛,多用药酒,殊不知病甚于冬者,为寒湿,故宜用药,若春夏甚而秋冬减者,此属湿热,若用药酒,是反助其湿也。”现代跟痛症中足跟垫脂肪炎,以高龄患者居

多,多以肾阳不足为特征。患者足跟冷痛,自觉无足垫,犹如骨头直接踏地,不能久站、久蹲,此乃老年人跟垫萎缩、变薄所致。临床病症以肾虚为多,所以全身用药重在益肾。这些论述都给临床医学予以很好地实践指导作用。

在冬病夏治方面:“三伏灸”为天灸中的一种。“天灸疗法”最早记载于南北朝的《荆楚岁时记》,根据“内病外治”的原则,用某种中草药贴于相应的穴位上,通过经络、穴位而达到灸治效果。至于用“三伏灸”来防治肺系疾患,则首见于清代初期名医张璐的《张氏医通》。张氏在书中较为详细记载了三伏灸疗法的时间及其药物等等。“三伏灸”较为强调时间,为每年夏季的三伏天。古医书记载:“伏日必是庚日,庚日属金,与肺相应,肺在背;肺朝百脉,输精于皮毛,主一身之气而应自然。”由此可见三伏灸有了时间治疗的理论依据。中医认为背部为五脏俞穴所会;胸腹为五脏六腑之所在,阴阳经络,脏腑胸腹背,经络相贯,气相应,故防治大多取背部俞穴,利用三伏时节之炎热气候,人体之阳气(尤其是素以阳气偏虚之体)若得天阳相助,配以辛温、走窜、通经之药物,通过刺激相关穴位,使局部充血,起泡形成灸疮,以此达到疏通经络、温阳益气、驱散外邪,使肺气正常升降、温补脾肾的作用,从而起到防病治病的作用。并且在具体的治疗方法上给予介绍——白芥子涂法,用白芥子21克,延胡索12克,甘遂12克,细辛21克,共研细末,用生姜汁120克调匀制药饼6只,将药饼放布上,用麝香1.5克拌匀,分别放在药饼中央,再将药饼贴于双侧百劳、肺俞、膏肓穴上,每次敷贴2小时。于伏天的初伏、中伏、末伏各敷贴1次,此法临床运用每见显效。后人在此基础上又有发挥和改动。可谓开创肺系疾患冬病夏治之先河。

《张氏医通》对医学发展沿革的考察具有相当的价值。《张氏医通》很好地反映了当时的医疗状况,对我们研究历代医学发展沿革具有很好的作用。比如:从中我们可以看到清代种痘的情形,婴儿门下,附有“种痘说”:“迩年有种痘之说,始自江右,达于燕齐,近则遍行南北。”并且具体记载了关于人痘接种的具体方法,张璐在《张氏医通》之“种痘说”中有云:“原其种痘之苗,别无他药,惟是盗取痘儿标粒之浆,

收入棉内,纳儿鼻孔。……如痘浆不得盗,痘痂亦可发苗;痘痂无可窃,则以新出痘儿所服之衣,与他儿服之,亦能出痘。”这里已提到痘浆法、痘痂法、痘衣法,清中期后变得更加成熟和完善,是人痘接种术的发明,开创了人类预防天花的新纪元。这样的记载可以很好地佐证中国明代已有种痘术之发明,保留了医学的历史资料。

目 录

卷之一	(001)
中风门	(001)
卷之二	(016)
诸伤门	(016)
卷之三	(064)
寒热门	(064)
诸气门上	(080)
卷之四	(108)
诸气门下	(108)
诸呕逆门	(140)
卷之五	(161)
诸血门	(161)
诸痛门	(181)
卷之六	(205)
痿痹门	(205)
诸风门	(223)
神志门	(237)
卷之七	(251)
大小府门	(251)
卷之八	(296)
七窍门上	(296)
七窍门下	(334)
卷之九	(350)
疮疡门	(350)
杂门	(359)

卷之十	(396)
妇人门上	(396)
卷之十一	(435)
妇人门下	(435)
婴儿门上	(454)
卷之十二	(479)
婴儿门下	(479)
卷之十三	(541)
专方	(541)
中风门	(541)
侯氏黑散的临床新用	(542)
风引汤的临床新用	(544)
地黄饮子的临床新用	(547)
苏合香丸的临床新用	(552)
稀涎散的临床新用	(553)
薏苡仁汤的临床新用	(555)
乌药顺气汤的临床新用	(556)
伤寒门	(557)
香苏散的临床新用	(557)
大陷胸丸的临床新用	(559)
大陷胸汤的临床新用	(560)
小陷胸汤的临床新用	(561)
犀角地黄汤的临床新用	(565)
黄连阿胶汤的临床新用	(567)
暑门	(570)
导赤散的临床新用	(571)
六和汤的临床新用	(574)
湿门	(575)
羌活胜湿汤的临床新用	(575)
升阳除湿防风汤的临床新用	(578)

茵陈蒿汤的临床新用	(578)
清热渗湿汤的临床新用	(581)
当归拈痛汤的临床新用	(581)
燥门	(583)
千金麦门冬汤的临床新用	(584)
通幽汤的临床新用	(585)
清凉饮的临床新用	(586)
四顺清凉饮的临床新用	(587)
麻仁丸的临床新用	(587)
润肠丸的临床新用	(588)
火门	(589)
紫雪散的临床新用	(590)
伤饮食门	(591)
枳实导滞汤的临床新用	(592)
保和丸的临床新用	(593)
劳倦门	(596)
朱砂安神丸的临床新用	(597)
虚损门	(597)
薯蓣丸的临床新用	(598)
酸枣汤的临床新用	(599)
大黄蟪虫丸的临床新用	(600)
琼玉膏的临床新用	(601)
十灰散的临床新用	(603)
龟鹿二仙膏的临床新用	(605)
逍遥散的临床新用	(607)
潮热门	(613)
恶寒门	(613)
振寒门	(614)
战栗门	(614)
寒热门	(614)

疟门	(614)
达原饮的临床新用	(615)
何首乌散的临床新用	(617)
鳖甲煎丸的临床新用	(618)
厥门	(619)
气门	(619)
乌沉汤的临床新用	(620)
沉香降气散的临床新用	(620)
四磨汤的临床新用	(621)
六磨汤的临床新用	(623)
沉香化气丸的临床新用	(624)
郁门	(624)
越鞠丸的临床新用	(625)
痞满门	(627)
木香槟榔丸的临床新用	(628)
腹满门	(629)
中满分消汤的临床新用	(629)
中满分消丸的临床新用	(630)
水肿门	(631)
实脾散的临床新用	(632)
五皮散的临床新用	(633)
葶苈丸的临床新用	(634)
鼓胀门	(635)
积聚门	(636)
奔豚汤的临床新用	(636)
阿魏膏的临床新用	(640)
痰饮门	(641)
甘遂半夏汤的临床新用	(642)
木防己汤的临床新用	(642)
葶苈大枣泻肺汤的临床新用	(644)

己椒蒱黄丸的临床新用	(646)
瓜蒂散的临床新用	(648)
咳嗽门	(650)
/ 桂苓五味甘草汤的临床新用	(650)
射干麻黄汤的临床新用	(650)
泽漆汤的临床新用	(652)
麦门冬汤的临床新用	(652)
金沸草散的临床新用	(654)
消风散的临床新用	(654)
泻白散的临床新用	(656)
肺痿门	(659)
人参蛤蚧散的临床新用	(660)
肺癰门	(660)
皂荚丸的临床新用	(661)
千斤苇茎汤的临床新用	(661)
喘门	(663)
暗门	(663)
喘门	(664)
卷之十四	(666)
噎膈门	(666)
旋覆代赭石汤的临床新用	(667)
反胃门	(668)
呕吐哕门	(668)
泽泻汤的临床新用	(669)
人参汤的临床新用	(671)
霍乱门	(672)
关格门	(672)
柏子仁汤的临床新用	(673)
呃逆门	(674)
胃脘痛门	(674)
太乙膏的临床新用	(675)

诸见血门	(675)
柏叶汤的临床新用	(676)
黄土汤的临床新用	(676)
赤小豆当归散的临床新用	(678)
衄血门	(679)
止衄散的临床新用	(679)
黑神散的临床新用	(680)
清胃散的临床新用	(681)
吐血门	(682)
溲血门	(683)
下血门	(684)
泻青丸的临床新用	(684)
蓄血门	(685)
头痛门	(687)
选奇汤的临床新用	(687)
川芎茶调散的临床新用	(688)
清空膏的临床新用	(690)
芎辛散的临床新用	(690)
头风摩散的临床新用	(691)
半夏白术天麻汤的临床新用	(692)
一字散的临床新用	(695)
清震汤的临床新用	(696)
面痛门	(697)
心痛胃脘痛门	(697)
金铃子散的临床新用	(698)
清中汤的临床新用	(700)
手拈散的临床新用	(701)
胸痹门	(702)
栝蒌薤白白酒汤的临床新用	(702)
栝蒌薤白半夏汤的临床新用	(702)

枳实薤白桂枝汤的临床新用	(703)
乌头赤石脂丸的临床新用	(705)
前胡汤的临床新用	(707)
下气汤的临床新用	(707)
腹痛门	(708)
胁痛门	(709)
龙胆泻肝汤的临床新用	(709)
腰痛门	(716)
三痹汤的临床新用	(716)
青娥丸的临床新用	(719)
脊痛脊强门	(721)
肩背痛门	(722)
臂痛手痛门	(722)
蠲痹汤的临床新用	(722)
腿痛门	(725)
膝痛门	(726)
身体痛门	(727)
痹门	(728)
乌头汤的临床新用	(728)
通痹散的临床新用	(731)
吴茱萸散的临床新用	(732)
茯苓丸的临床新用	(734)
痛风门	(735)
麻木门	(736)
痿门	(736)
百合门	(737)
百合知母汤的临床新用	(737)
百合地黄汤的临床新用	(738)
脚气门	(741)
鹤膝风门	(743)

疔风门	(744)
再造散的临床新用	(744)
蜈蚣散的临床新用	(747)
泻黄散的临床新用	(748)
胃风门	(751)
破伤风门	(752)
九味羌活汤的临床新用	(752)
葱熨法的临床新用	(755)
跌扑门	(755)
痉门	(756)
瘰疬门	(757)
颤振门	(757)
挛门	(758)
眩晕门	(758)
癲门	(759)
定志丸的临床新用	(759)
狂门	(761)
生铁落饮的临床新用	(761)
痢门	(764)
烦躁门	(765)
虚烦门	(765)
谵妄门	(765)
循衣摸床门	(766)
喜笑不休门	(766)
怒门	(766)
悲门	(766)
甘麦大枣汤的临床新用	(767)
惊门	(770)
独活汤的临床新用	(770)
悸门	(772)