

OTC

非处方药选用指南

妇科儿科 病症

妇科病症

主编 戴德英 庄燕鸿

儿科病症

主编 俞 建

FUKE ERKE BINGZHEN



SHANGHAI UNIVERSITY OF T.C.M. PRESS

上海中医药大学出版社

非处方药选用指南

妇科儿科病症

妇科病症

主编 戴德英 庄燕鸿

儿科病症

主编 俞 建

上海中医药大学出版社

责任编辑 刘红菊
技术编辑 徐国民
责任校对 郁 静
封面设计 王 磊
出版人 陈秋生

图书在版编目(C I P)数据

非处方药选用指南·妇科儿科病症/戴德英,庄燕鸿,
俞建主编. —上海:上海中医药大学出版社,2007.3

ISBN 978-7-81121-005-7

I. 非… II. ①戴…②庄…③俞… III. ①非处方药—基本知识②妇科病—非处方药—基本知识③小儿疾病—非处方药—基本知识 IV. R97 R98

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 028886 号

非处方药选用指南·妇科儿科病症

主编 戴德英 庄燕鸿 俞 建

上海中医药大学出版社出版发行 <http://www.tcmonline.com.cn>

(上海浦东新区蔡伦路 1200 号 邮政编码 201203)

新华书店上海发行所经销 南京展望文化发展有限公司排版 上海市申松立信印刷厂印刷
开本 850mm×1 168mm 1/32 印张 14.25 字数 358 千字 印数 1—3 211 册
版次 2007 年 3 月第 1 版 印次 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 81121 - 005 - 7/R. 005 定价 30.00 元

(本书如有印刷、装订问题,请寄回本社出版科或电话 021—51322545 联系)

妇科病症

主编 戴德英 庄燕鸿

副主编 张婷婷 束兰娣

编写人员 (按汉语拼音顺序排列)

陈 静 戴德英 钱 赞

全 瑾 束兰娣

张婷婷 庄燕鸿

儿科病症

主编 俞 建

副主编 时毓民 汪永红

前　　言

什么叫 OTC? 它是怎样的一种概念? 其实 OTC 是 Over The Counter 的缩写, 意思就是非处方药。按照国际通行的药品管理制度, 药品按处方药与非处方药分类管理, 处方药必须要有医生处方, 而非处方药却无需医生处方即能自行购买, 十分方便。但是, 如何正确选用 OTC 呢? 毕竟医学是非常专业的学问, 正确选用药物涉及许多医疗卫生常识和临床专业知识, 可以说 OTC 的选用首先要对病情的轻重缓急有明确的判断, 对药品的作用和安全性有十分的把握。

本书包括妇科病症、儿科病症两大部分, 每部分又分病症篇与药物篇两篇。病症篇除对列选的每一种妇科或儿科病症的一般概念、临床特点、病因病机病势等作简明扼要的介绍外, 还从自我观察、自我选药、医生建议三方面进一步阐述: 自我观察部分以设问方式, 模拟医生临床辨证思路, 启发病员深入观察病情, 正确认识病症, 尽快找出解决问题的途径; 自我选药部分则以表格形式列出了不同证型相应的非处方药, 帮助病员正确合理地选药; 医生建议部分既有对未尽事宜、注意事项的提醒, 也有医生根据多年临床经验对病员的精心嘱咐、合理建议。药物篇则对国家颁布的妇科、儿科常用非处方药的性状、药物组成、作用类别、药理作用、适应证、用法与用量、注意事项、药物相互作用、不良反应、贮藏条件、规格等作了详细介绍, 可以作为妇科、儿科非处方药药物手册、工具书。

本书编写力求突出临床实用,毫不保留地介绍了编写者的临证体会与对某些疾病的防治建议。然囿于编者水平,不足之处在所难免,恳请读者提出宝贵意见,祈望同道不吝赐教指正,以便今后再版时修订提高。

编 者

2006年11月

目 录

妇 科 病 症

病 症 篇

| | |
|----------------------|----|
| 第一章 月经病 | 3 |
| 第一节 月经先期..... | 3 |
| 第二节 月经后期..... | 5 |
| 第三节 月经先后无定期..... | 8 |
| 第四节 经期延长 | 10 |
| 第五节 经间期出血 | 13 |
| 第六节 月经过多 | 15 |
| 第七节 月经过少 | 18 |
| 第八节 崩漏 | 22 |
| 第九节 闭经 | 25 |
| 第十节 痛经 | 31 |
| 第十一节 倒经 | 35 |
| 第十二节 经行乳房胀痛 | 38 |
| 第十三节 经行头痛 | 41 |
| 第十四节 经行腰痛 | 43 |
| 第十五节 经行情志异常 | 46 |
| 第十六节 经行泄泻 | 48 |
| 第十七节 经行水肿 | 50 |
| 第二章 带下病 | 53 |
| 第一节 带下 | 53 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------|
| 第二节 | 阴痒 | 57 |
| 第三节 | 外阴白色塞病 | 61 |
| 第四节 | 慢性子宫颈炎 | 63 |
| 第五节 | 慢性盆腔炎 | 65 |
| 第六节 | 阴道炎 | 68 |
| 第三章 妊娠病 | | 74 |
| 第一节 | 妊娠呕吐 | 74 |
| 第二节 | 先兆流产 | 76 |
| 第三节 | 习惯性流产 | 78 |
| 第四节 | 妊娠腹痛 | 80 |
| 第五节 | 妊娠水肿 | 81 |
| 第六节 | 妊娠小便淋痛 | 84 |
| 第七节 | 妊娠小便不通 | 86 |
| 第八节 | 妊娠下肢抽搐 | 87 |
| 第九节 | 妊娠合并贫血 | 88 |
| 第十节 | 妊娠合并感冒 | 90 |
| 第四章 产后病 | | 92 |
| 第一节 | 产后腹痛 | 92 |
| 第二节 | 产后身痛 | 95 |
| 第三节 | 产后腰痛 | 96 |
| 第四节 | 产后恶露不绝 | 98 |
| 第五节 | 产后乳少 | 99 |
| 第六节 | 产后贫血 | 101 |
| 第七节 | 产后褥汗不止 | 103 |
| 第八节 | 产后便秘 | 104 |
| 第九节 | 产后失眠 | 105 |
| 第十节 | 产后伤食 | 106 |
| 第十一节 | 产后发热 | 108 |

| | |
|------------------------|------------|
| 第十二节 回奶..... | 110 |
| 第五章 绝经前后诸症..... | 111 |
| 第六章 其他妇科杂病..... | 116 |
| 第一节 女性不孕症..... | 116 |
| 第二节 放环后月经失调..... | 121 |
| 第三节 梅核气..... | 123 |
| 第四节 面部色素沉着..... | 125 |
| 第五节 人流后恶露不止..... | 127 |
| 第六节 外阴湿疹..... | 129 |
| 第七节 寻常性痤疮..... | 131 |
| 第八节 子宫肌瘤..... | 135 |
| 第九节 子宫脱垂..... | 138 |
| 第十节 多囊卵巢综合征..... | 141 |
| 第十一节 子宫内膜异位症..... | 143 |
| 第十二节 减肥厌食症..... | 146 |
| 第十三节 女性性厌恶..... | 148 |
| 第十四节 妇科术后肠胀气..... | 150 |
| 第十五节 放疗化疗后副反应..... | 152 |

药 物 篇

| | |
|------------------------|------------|
| 第一章 非处方中成药..... | 155 |
| 第二章 非处方西药..... | 294 |

儿 科 病 症

病 症 篇

| | |
|------------------------|------------|
| 第一章 呼吸系统疾病..... | 343 |
|------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| 第一节 感冒..... | 343 |
| 第二节 咳嗽..... | 346 |
| 第三节 反复呼吸道感染..... | 348 |
| 第二章 营养性疾病..... | 352 |
| 第一节 营养不良(疳证)..... | 352 |
| 第二节 佝偻病..... | 355 |
| 第三章 消化系统疾病..... | 358 |
| 第一节 口疮..... | 358 |
| 第二节 厌食..... | 360 |
| 第三节 腹泻..... | 362 |
| 第四节 腹痛..... | 365 |
| 第五节 便秘..... | 369 |
| 第四章 传染病与寄生虫病..... | 372 |
| 第一节 流行性腮腺炎(痄腮)..... | 372 |
| 第二节 水痘..... | 374 |
| 第三节 风疹..... | 377 |
| 第四节 蛔虫症..... | 379 |
| 第五节 螺虫症..... | 382 |
| 第五章 其他疾病..... | 384 |
| 第一节 遗尿症..... | 384 |
| 第二节 性早熟..... | 387 |
| 第三节 汗证..... | 390 |
| 第四节 夜啼症..... | 392 |
| 第五节 夏季热..... | 395 |

药 物 篇

| | |
|------------------------|------------|
| 第一章 呼吸系统用药..... | 398 |
| 第一节 感冒类药..... | 398 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 第二节 咳嗽类药..... | 405 |
| 第三节 反复呼吸道感染用药..... | 413 |
| 第二章 营养及消化系统类药..... | 418 |
| 第三章 传染病与寄生虫病类药..... | 435 |
| 第四章 其他疾病用药..... | 438 |

妇 科 病 症

1. *Leucosia* *leucosia* (L.)
2. *Leucosia* *lutea* (L.)
3. *Leucosia* *maculata* (L.)
4. *Leucosia* *varia* (L.)

病 症 篇

第一章 月 经 痘

第一节 月 经 先 期

月经先期是指月经周期提前 7 天以上，且连续 3 个周期以上者，又称经早或经期超前。功能性子宫出血、黄体功能不全等病症患者往往有月经先期症状，月经先期者又常伴有月经过多现象。月经先期主要由气虚、血热所致。气虚者气不能摄血，可致冲任不固，月经先期；血热者迫血下行，可致月经先期。部分月经先期是由盆腔炎、子宫内膜异位症、内分泌失调所引起，因此，对月经先期也应认真检查，明确诊断。

【自我观察】

1. 以往月经周期情况如何，近 3 个月来月经周期是否都是提前 7 天以上？弄清阴道出血发生在什么时候，有助于判别是月经先期，还是经间期出血。经间期出血发生在两次月经周期中间，出血量很少，与月经先期有别。
2. 月经经量、色泽、质地有什么变化？经量多而色淡质稀，多属气虚；经量多而色深红，质地稠厚，多为血热；经量不多色红而稠，多为阴虚内热。
3. 如果月经先期伴有小腹胀痛，腰骶酸楚或经行腹痛明显、

腰骶坠痛，应进一步检查，明确诊断。

【自我选药】

根据不同证型选用中成药。

| 证型 | 证候 | 选药 | 备注 |
|-------|---|---|---|
| 血热证 | 月经先期，色深红，质地稠，伴有心烦、口渴、便干、尿黄，舌红苔黄，脉数或细数 | 丹栀逍遥丸、固经丸、三黄丸 | 丹栀逍遥丸最适合于肝经郁热；三黄丸适合于实热；固经丸适合于血热兼阴虚 |
| 气虚证 | 月经先期，色淡，神疲乏力，倦怠，头晕目眩，腹胀便溏，面色萎黄或淡白，舌淡，脉虚 | 归脾丸、补中益气丸 | 归脾丸兼有养心作用；补中益气丸兼有升举阳气作用，对小腹坠胀者适宜 |
| 阴虚内热证 | 月经先期，量少色深，口干，失眠多梦，心烦，手足心热，大便干结，舌红少苔，脉细数 | 知柏地黄丸、二至丸 | 知柏地黄丸适合于虚热，有降火作用；二至丸偏于滋补肝肾 |
| 肝气郁结证 | 月经先期，两胁胀痛，心烦易怒，头目胀痛，倦怠食少，脉弦 | 加味道逍丸（大蜜丸、水丸）、加味道逍口服液、加味道逍胶囊、加味道逍颗粒、加味道逍片 | 加味道逍丸疏肝清热，健脾养血，适合于肝郁脾虚，血分有热。其余所选药物虽剂型不同，但作用一样 |

【医生建议】

1. 月经先期常伴有月经过多，如出血量多，应及时去医院诊断治疗。

2. 引起月经先期的原因不一，治疗方法也不同，应根据不同

情况，合理选择药物，如血热有实热、虚热、郁热之别，选择合理的药物，才能显示疗效，如果选择有困难，应请医生处方。

3. 苦寒药物容易伤胃，三黄片之类的药物，不宜长期服用，要注意健脾和胃。

4. 月经先期如果由盆腔炎、子宫内膜异位症、内分泌失调所引起的，应积极治疗原发病。

5. 月经先期病程日久，容易耗损精气，耗损气血，此时可以选择龟鹿二仙丹，培补精气。

(庄燕鸿)

第二节 月 经 后 期

月经后期是指月经周期延后 1 周以上，且连续 3 个月经周期以上者，又称经迟或月经错后。若延后三五天又无其他所苦，则不属于本病，不可以妄投药物。月经后期属于月经不调范畴，相当于西医所称的“月经稀发”，月经后期常伴月经过少，日久可以导致月经闭止。

中医认为，引起月经后期的原因很多，有因素体阳气亏虚，阴寒内盛，寒凝血脉的；有因素体阴血不足，或慢性出血，或久病损血，血海空虚的；有因痰湿内盛，胞脉受阻的；有因经期贪凉饮冷或冒雨涉水，感受寒邪，血为寒凝的；有因情志抑郁，肝失条达，经脉不畅，气滞血瘀的；有因减肥或服用某些药物导致的。由于导致月经后期的病因病机十分复杂，患者不能不引起重视，最好及时就医，以免耽误治疗。

【自我观察】

1. 育龄期妇女，以往月经正常，突然月经到期不来，或伴有恶心等症状，应首先考虑妊娠的可能性，及时到医院做检查。

2. 以往月经正常,现在月经周期连续延后1周以上,应积极寻找原因,如情志问题、疾病问题、药物问题等等,以帮助分析病因。

3. 月经的色、质、量如何? 观察月经的色、质、量有助于分析病情,弄清寒热虚实。

4. 注意观察其他情况,如系情志抑郁引起,常有胸闷喜太息,胁肋不舒,情志抑郁等;如系阴血不足所致,还伴有心悸、失眠、头昏、舌淡、脉虚等。

5. 注意年龄,若年龄接近更年期,多为自然规律,不作疾病论。

6. 环境的变化也会引起月经失调,应注意以往是否有类似的情况,若有,也应考虑环境问题。

【自我选药】

根据不同证型选用中成药。

| 证型 | 证 候 | 选 药 | 备 注 |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 阳虚证 | 月经错后, 经量少, 质地清稀, 小腹绵绵疼痛, 喜温喜按, 四肢不温, 腰酸腿软, 面色晦暗, 舌质淡润, 脉沉迟无力 | 艾附暖宫丸(大蜜丸、小蜜丸)、八珍鹿胎膏 | 艾附暖宫丸偏于温通; 八珍鹿胎膏偏于温养 |
| 实寒证 | 月经错后, 经色紫暗, 经行不畅, 小腹冷痛拒按, 形寒肢冷, 苔白, 脉沉紧 | 艾附暖宫丸、十二温经丸、温经养血丸合益母草颗粒 | 艾附暖宫丸、十二温经丸、温经养血丸能温通经脉; 益母草颗粒活血调经 |
| 气血两虚证 | 月经后期, 头晕目眩, 四肢乏力, 心悸气短, 腰酸腹痛, 面色萎黄, 舌淡, 脉细无力 | 八宝坤顺丸、八珍益母丸、当归调经颗粒、定坤丹、妇科白凤口服液、妇科白凤片 | |