



专家编写组 编著

2007 版 全国卫生专业技术资格考试

# 内科学主治医师考试

## 全真模拟试题（含真题选编）

轻松过关

 北京科学技术出版社

全国卫生专业技术资格考试

# 内科学主治医师考试 全真模拟试题

● 专家编写组 编著



北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国卫生专业技术资格考试内科学主治医师考试全真模拟试题

全国卫生专业技术资格考试内科学主治医师考试  
全真模拟试题/《全国卫生专业技术资格考试内科学  
主治医师考试全真模拟试题》专家编写组编著.

—北京:北京科学技术出版社,2007.1

ISBN 978-7-5304-3476-5

I.全... II.全... III.内科学-医师-资格  
考核-习题 IV.R5-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第164655号

全国卫生专业技术资格考试内科学主治医师考试全真模拟试题

作者:专家编写组

责任编辑:代毅

责任校对:黄立辉

封面设计:郭慧

出版人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社

社址:北京西直门南大街16号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:bjkjpress@163.com

网址:www.bkjpress.com

经销:新华书店

印刷:三河国新印装有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

字数:500千

印张:21.25

版次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-3476-5/R·947

定价:39.00元



京科版图书,版权所有,侵权必究。

京科版图书,印装差错,负责退换。

# 编者名单

*Bianzhemingdan*

(以姓氏笔画为序)

安 丽 张新勇 陈 伟 姚 爽 侯龙飞 郭 勇  
黄 颖 麻京豫 常莉莉 韩秀珍 谢 芸



# 前言

Qianyan

为适应全国卫生专业技术资格考试,方便广大报考内科专业的应试人员做好考前复习工作,为进一步突出科学、实用、高效的特点,我们编写了《全国卫生专业技术资格考试内科学主治医师考试全真模拟试题》。全书分复习篇、回顾篇、实战篇。复习篇按各考试科目出强化习题,并对重点、难点进行解析,帮助考生查漏补缺。回顾篇选编考试真题,可以涵盖大部分考点,帮助考生理解实际考试的模式及试题难易程度。实战篇为模拟考试实际题量设置的全真模拟试题,帮助考生进行复习,实战演练。

本书专家编写组不仅有丰富的教学经验、临床实践经验,同时具有严谨和认真的工作态度、丰富全面的考前培训经验。**“花最短的时间,取得最好的成绩!”**这是每一个参加考试的考生尤其是从事内科工作考生的愿望,同时也是本书编写的宗旨。本书在保证科学、权威的前提下,以实现有效、高效为意图,从内容的组织,到编写体例的构建,整个编写过程都认真推敲琢磨,以期让使用本书的读者复习起来得心应手、事半功倍。

相信选择此书会给您带来最大的回报!

感谢本书的编写人员和出版社同志的辛勤劳动,使得此书能够尽早面世,更好地服务于广大应试考生。由于本书涉及学科广泛,参编人员较多,时间紧迫,书中不足之处在所难免,诚恳希望广大考生及同行多提宝贵意见!

本书编写组

2007年1月

# 目 录

## ◆ 复 习 篇

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章 诊断 .....        | 3  |
| 第二章 呼吸系统疾病 .....    | 9  |
| 第三章 循环系统疾病 .....    | 17 |
| 第四章 消化系统疾病 .....    | 24 |
| 第五章 泌尿系统疾病 .....    | 31 |
| 第六章 血液系统疾病 .....    | 36 |
| 第七章 内分泌系统疾病 .....   | 41 |
| 第八章 风湿、免疫系统疾病 ..... | 47 |
| 第九章 中毒 .....        | 51 |
| 第十章 传染病 .....       | 57 |
| 第十一章 神经系统疾病 .....   | 62 |

## ◆ 回 顾 篇


|                     |     |
|---------------------|-----|
| 内科学主治医师考试真题选编 ..... | 69  |
| 基础知识 .....          | 69  |
| 相关专业知识 .....        | 78  |
| 专业知识 .....          | 87  |
| 专业实践能力 .....        | 96  |
| 大内科专业 .....         | 96  |
| 心血管专业 .....         | 105 |
| 呼吸专业 .....          | 114 |
| 消化专业 .....          | 124 |
| 肾内科专业 .....         | 132 |
| 神经科专业 .....         | 141 |
| 内分泌专业 .....         | 150 |
| 血液病专业 .....         | 160 |
| 结核病专业 .....         | 168 |
| 传染病专业 .....         | 178 |
| 风湿与临床免疫专业 .....     | 186 |

◆ 实 战 篇


|                   |     |
|-------------------|-----|
| 全真模拟试题 .....      | 197 |
| 基础知识 .....        | 197 |
| 相关专业知识 .....      | 206 |
| 专业知识 .....        | 215 |
| 专业实践能力 .....      | 224 |
| 大内科专业实践能力 .....   | 224 |
| 呼吸内科专业实践能力 .....  | 234 |
| 心内科专业实践能力 .....   | 243 |
| 消化内科专业实践能力 .....  | 251 |
| 泌尿内科专业实践能力 .....  | 259 |
| 神经科专业实践能力 .....   | 268 |
| 内分泌专业实践能力 .....   | 278 |
| 血液病专业实践能力 .....   | 290 |
| 结核专业实践能力 .....    | 302 |
| 传染专业实践能力 .....    | 312 |
| 风湿病免疫专业实践能力 ..... | 323 |

◆ 附 录

|            |     |
|------------|-----|
| 附录1 .....  | 197 |
| 附录2 .....  | 197 |
| 附录3 .....  | 206 |
| 附录4 .....  | 215 |
| 附录5 .....  | 224 |
| 附录6 .....  | 224 |
| 附录7 .....  | 234 |
| 附录8 .....  | 243 |
| 附录9 .....  | 251 |
| 附录10 ..... | 259 |
| 附录11 ..... | 268 |
| 附录12 ..... | 278 |
| 附录13 ..... | 290 |
| 附录14 ..... | 302 |
| 附录15 ..... | 312 |
| 附录16 ..... | 323 |



# 复 习 篇







## 第一章

## 诊 断

### A<sub>1</sub> 型题

1. 引起发热的病因中,下列哪项属于非感染性发热( )  
A. 立克次体    B. 肺炎支原体    C. 螺旋体    D. 病毒    E. 变态反应
2. 在我国,引起咯血的首要原因( )  
A. 肺炎    B. 肺脓肿    C. 肺结核    D. 肺梗死    E. 肺寄生虫病
3. 血中还原血红蛋白超过多少时皮肤黏膜可出现发绀( )  
A. 50g/L    B. 55g/L    C. 60g/L    D. 65g/L    E. 70g/L
4. 中心性发绀常具有下列哪项特点( )  
A. 常出现在肢体末梢    B. 伴有皮肤温度降低    C. 见于右心衰竭时  
D. 见于发绀型先天性心脏病时    E. 见于严重休克时
5. 间停呼吸(Biot's)见于( )  
A. 颅内压增高    B. 支气管哮喘    C. 胸部严重外伤    D. 抑郁症    E. 胸膜炎
6. 关于呼吸正确的是( )  
A. 正常的呼吸频率是16~25次/分    B. 呼吸频率与心率比为1:5  
C. 体温升高1℃,呼吸增加10次/分    D. 呼吸过速指呼吸频率超过30次/分  
E. 呼吸过缓指呼吸频率低于12次/分
7. 肺部叩诊呈浊音的是( )  
A. 肺炎    B. 肺气肿    C. 空洞型肺结核    D. 气胸    E. 液化了的肺脓肿
8. 正常人胸部语音震颤最强部位( )  
A. 肺底部    B. 肩胛间区    C. 乳房下部    D. 肺尖部    E. 两胸下侧壁
9. 语音震颤减弱见于( )  
A. 肺气肿    B. 肺炎实变期    C. 空洞型肺结核    D. 肺脓肿    E. 肺梗死
10. 呼吸困难伴一侧胸痛见于( )  
A. 心包积液    B. 阻塞性肺气肿    C. 肺栓塞    D. 肺间质纤维化    E. 支气管哮喘
11. 皮肤黏膜红色斑点不凸出皮肤,压之不褪色称为( )  
A. 蜘蛛痣    B. 紫癜    C. 斑疹    D. 小红痣    E. 玫瑰疹
12. A<sub>2</sub>亢强可见于( )  
A. 肺动脉高压    B. 二尖瓣狭窄  
C. 左向右分流的先天性心脏病    D. 甲状腺功能亢进  
E. 高血压
13. 3/6级与4/6级收缩期杂音鉴别要点( )  
A. 性质是否柔和    B. 杂音是否粗糙    C. 是否传导    D. 是否为吹风样    E. 是否伴有震颤
14. 下列哪种疾病可在胸骨左缘第3~4肋间触及收缩期震颤( )

- A. 肺动脉瓣狭窄                      B. 二尖瓣狭窄                      C. 主动脉瓣狭窄  
D. 室间隔缺损                      E. 动脉导管未闭
15. 靴形心见于下列哪种疾病( )  
A. 高血压心脏病    B. 肺心病    C. 扩张型心肌病    D. 二尖瓣狭窄    E. 心包积液
16. 深吸气时下列何种杂音会加强( )  
A. 三尖瓣关闭不全    B. 主动脉瓣关闭不全    C. 二尖瓣狭窄  
D. 二尖瓣关闭不全    E. 主动脉瓣狭窄
17. 有关心包摩擦音正确的是( )  
A. 性质粗糙,低音调    B. 与呼吸、心搏一致    C. 性质柔和,低音调  
D. 胸骨左缘3、4肋间最响    E. 屏气时摩擦音可消失
18. 轻度脾肿大是指脾脏大小( )  
A. 深吸气时,脾缘不超过左肋下2cm    B. 脾缘不超过脐水平  
C. 脾缘不超过左肋下5cm    D. 脾缘超过左肋下5cm  
E. 超过肋下2cm
19. 肝浊音界区增大见于( )  
A. 肠麻痹胀气    B. 肝坏死    C. 肝脓肿    D. 胃肠穿孔    E. 人工气腹
20. 急性出血性坏死性肠炎的大便性状为( )  
A. 洗肉水样血便    B. 米泔水样便    C. 柏油样便  
D. 黏液性脓性鲜血便    E. 暗红色果酱样脓血便
21. 肾性水肿的主要表现是( )  
A. 水肿从足部开始    B. 发展较缓慢  
C. 静脉压升高    D. 疾病早期,晨间有眼睑与颜面水肿  
E. 水肿比较坚实,移动性小
22. 阵发性剑突下钻顶样疼痛,是下列哪种疾病的典型表现( )  
A. 胃溃疡    B. 急性胆囊炎    C. 十二指肠球部溃疡    D. 急性胰腺炎    E. 胆道蛔虫病
23. 巨大卵巢囊肿与大量腹水鉴别,以下哪项体征有帮助( )  
A. 有振水感    B. 听到静脉“营营音”    C. 主要是下腹部膨隆  
D. 肠鸣音存在    E. 平卧叩诊脐部为浊音,双侧为鼓音
24. 检查正常人脾脏,下列哪项是正确的( )  
A. 仰卧位可触及    B. 右侧卧位吸气时可触及    C. 左侧卧位可触及  
D. 坐位前倾可触及    E. 不能触及
25. 有关尿路刺激征正确的是( )  
A. 尿频指排尿明显增加    B. 尿急指一有尿意即要排尿,可以控制  
C. 尿痛指排尿时双侧腰部疼痛    D. 尿痛指排尿时膀胱区及尿道疼痛或烧灼感  
E. 仅见于尿路感染
26. 进行性头痛伴呕吐、视盘水肿、头痛往往在清晨加重,应考虑( )  
A. 颅内占位    B. 偏头痛    C. 颅内出血    D. 颅内感染    E. 高血压
27. 有关紫癜正确的是( )  
A. 皮肤出现红色或暗红色斑,一般高于皮肤表面  
B. 皮肤出现红色或暗红色斑,发生的充血现象

- C. 皮肤出现红色或暗红色斑,压之不褪色  
D. 皮肤出现红色或暗红色斑,愈后可有皮肤脱屑  
E. 皮肤出现红色或暗红色斑,压之褪色
28. 患者,女性,32岁,感活动后胸闷、乏力,听诊心尖区闻及柔和、舒张期递减型杂音,杂音较局限,胸骨左缘第3肋间闻及舒张期叹气样杂音,向下传导。该患者可能是( )  
A. 风心病、二尖瓣狭窄 B. 风心病、二尖瓣关闭不全  
C. 风湿性主动脉瓣关闭不全 D. 室间隔缺损  
E. 房间隔缺损
29. 男,70岁,吸烟40年,金属音咳嗽2月余,伴乏力消瘦,考虑可能疾病( )  
A. 肺空洞 B. 胸膜增厚 C. 肺炎 D. 胸腔积液 E. 支气管肺癌
30. 男,50岁,因精神障碍服用氯丙嗪,近日出现全身黄染,尿色深黄,伴瘙痒,考虑为( )  
A. 肝细胞性黄疸 B. 中毒性肝炎 C. 肝内胆汁淤积  
D. 肝外阻塞性黄疸 E. 自身免疫性溶血性黄疸
31. 女,70岁。近3个月出现中上腹持续性隐痛,伴腰背部痛,前倾位或俯卧位时疼痛减轻,最可能的诊断是( )  
A. 消化性溃疡 B. 胃黏膜脱垂 C. 胰体癌 D. 胆囊炎 E. 慢性胃炎
32. 男性,60岁,突然剧烈右上腹痛伴恶心、呕吐,继而出现高热,皮肤黏膜黄染。查血、尿淀粉酶正常。此患者最可能诊断是( )  
A. 急性胃炎 B. 急性梗阻性化脓性胆管炎 C. 急性阑尾炎  
D. 脑出血 E. 食物中毒
33. 男,30岁,呼吸困难、气促、尿少半年余,体检示颈静脉怒张,心浊音界扩大,肝肋下3cm,脾肋下2cm,移动性浊音阳性,两下肢凹陷性浮肿;血压110/90mmHg,诊断考虑为( )  
A. 肝癌 B. 肝硬化 C. 心包积液 D. 结核性腹膜炎 E. 下腔静脉阻塞
34. 患者男性,50岁,胸前区疼痛,呈持续性,休息不缓解,胸壁局部有压痛,但无红肿,该患者可能是( )  
A. 冠心病 B. 心包炎 C. 非化脓性肋软骨炎 D. 胸壁炎症 E. 带状疱疹
35. 男,60岁,吸烟30年,咳嗽伴声音嘶哑2个月,左锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结,质硬无压痛。提示该患者的诊断是( )  
A. 喉炎 B. 肺结核 C. 胃癌 D. 鼻咽癌 E. 肺癌
36. 一15岁女孩,反复双下肢对称性皮肤瘀点、瘀斑,伴有四肢关节肿痛,有血尿和水肿。血小板计数正常。最可能的诊断为( )  
A. 维生素K缺乏症 B. 血友病 C. 过敏性紫癜  
D. 原发性血小板减少性紫癜 E. 重症肝炎

### A<sub>3</sub>型题

(37~39题共用病例)

女性,28岁,因发热、右侧胸痛、咳嗽3天入院。3天来每日体温最低为39.3℃,最高40℃,伴寒战。查体:T39.6℃,右上肺可闻及支气管呼吸音。

37. 该患者体温为( )  
A. 低热 B. 高热 C. 中等度热 D. 超高热 E. 不确定
38. 患者最可能的诊断是( )



A. 肺结核 B. 肺癌 C. 胸膜炎 D. 大叶性肺炎 E. 自发性气胸合并感染

39. 发热的原因最可能是( )

A. 自主神经功能紊乱 B. 抗原-抗体反应 C. 皮肤散热减少  
D. 体温调节中枢功能失调 E. 感染性发热

(40~43 题共用病例)

男性,34 岁。饭后 1 小时突然上腹部持续性刀割样痛,阵发性加剧,查体有明显腹膜刺激征,以上腹部为著,下腹部有少量皮下淤斑。

40. 此患者最可能的诊断是( )

A. 消化性溃疡穿孔 B. 高位阑尾炎穿孔腹膜炎 C. 肠系膜动脉栓塞  
D. 急性出血坏死性胰腺炎 E. 急性胆囊炎

41. 下列哪项检查最有助于诊断( )

A. 胃镜检查 B. 血清脂肪酶测定 C. 血清淀粉酶测定 D. 腹部透视 E. 心电图

42. 此患者经检查诊断为急性胰腺炎,应如何区分为轻型或重型( )

A. 尿淀粉酶多少 B. 血淀粉酶多少 C. 血脂肪酶多少  
D. 血清正铁血红蛋白测定 E. 白细胞多少

43. 患者治疗 2 周后,体温仍在 38~39℃,左上腹部压痛,且能扪及一包块,局部触痛明显,尿淀粉酶 1200U/L,白细胞  $20 \times 10^9/L$ 。下列哪种情况可能性大( )

A. 病情迁延不愈 B. 并发脓肿 C. 并发假性囊肿  
D. 并发局限性腹膜炎 E. 合并急性胆囊炎

(44~45 题共用病例)

某女,50 岁,进食大量变质蔬菜后引起发绀,经氧疗不能改善,其静脉血呈深棕色。

44. 该患者最可能是什么中毒( )

A. 苯胺 B. 亚硝酸盐 C. 伯氨喹啉 D. 硫化物 E. 硝基苯

45. 发绀原因最可能是( )

A. 还原血红蛋白增加 B. 血流障碍 C. 硫化血红蛋白血症  
D. 高铁血红蛋白血症 E. 通气与换气功能障碍

(46~47 题共用病例)

患者,女性,60 岁,9 年前开始出现活动后气急,近 2 个月来加重,常于夜间憋醒,坐起后减轻。

46. 该患者可能是( )

A. 慢性支气管炎 B. 肺间质纤维化 C. 左心衰竭 D. 癔症 E. 贫血

47. 患者病情若继续加重,会出现( )

A. 三凹征 B. 口周、肢体麻木 C. 心源性哮喘 D. 病理性呼吸音 E. 休克

## B 型题

A. 痰白黏稠且牵拉成丝 B. 粉红色泡沫痰 C. 黄绿色或翠绿色痰  
D. 铁锈色痰 E. 恶臭痰

48. 典型肺炎球菌肺炎( )

49. 厌氧菌感染( )

50. 铜绿假单胞菌感染( )

51. 肺水肿( )

52. 真菌感染( )

- A. 呼吸过缓      B. 呼吸浅快      C. 呼吸深快      D. 呼吸深慢      E. 呼吸过速
53. 剧烈运动( )
54. 镇静剂过量( )
55. 呼吸肌麻痹( )
56. 发热( )
57. 严重代谢性酸中毒( )
- A. 肺梗死      B. 心绞痛      C. 胸膜炎      D. 肋间神经炎      E. 胸壁炎症
58. 突发的剧烈胸痛,伴有呼吸困难和发绀的是( )
59. 硝酸甘油有效的是( )
60. 胸壁局部有红、肿、热、痛表现的是( )
- A. 音调低,强度弱,性质低钝,持续时间短,通常只在儿童和青、少年可听到
- B. 音调较低,强度较响,性质较钝,历时较长,与心尖搏动同时出现,心尖部听诊最清晰
- C. 音调较高,强度较第一心音低,性质较第一心音清脆,在心尖搏动之后出现,心底部听诊最清楚
- D. 低调、沉浊、很弱,心尖部及其内侧较明显
- E. 音调高、历时短促而响亮、清脆,呈拍击样,在心尖内侧较清楚
61. 第一心音特点( )
62. 第二心音特点( )
63. 第三心音特点( )
- A. 胆囊肿大,Murphy 征阳性      B. 胆囊肿大,无触痛      C. 胆囊不大,坚硬
- D. 胆囊肿大,肝大结节感      E. 胆囊肿大,黄疸,十二指肠反流征
64. 胰头癌( )
65. Vater 壶腹癌( )
66. 胆囊炎( )
67. 胆囊癌( )
- A. 洗肉水样大便      B. 稀烂便伴下腹痛      C. 血便伴里急后重
- D. 稀水便伴脐周痛      E. 腹泻与便秘交替
68. 坏死性小肠炎( )
69. 直肠癌( )
70. 急性肠炎( )
71. 肠结核( )
72. 结肠炎( )
- X 型题**
73. 弛张热见于( )
- A. 风湿热      B. 重症肺结核      C. 败血症      D. 急性肾盂肾炎      E. 化脓性疾病
74. 下列属于支气管呼吸音的正常听诊区的是( )
- A. 喉部      B. 胸骨上窝      C. 第1、2 胸椎附近      D. 背部第6、7 颈椎      E. 第3、4 胸椎附近
75. 符合湿啰音特点的是( )
- A. 断续而短暂,一次常连续多个出现      B. 于吸气时或吸气终末较为明显
- C. 有时也出现于呼气早期      D. 部位不定,性质易变

- 

### A<sub>1</sub> 型题

- ### A<sub>3</sub> 型题

- ### B 型题

- ### X 型题

73. ABCE      74. ABCD      75. ABCE  
76. ABDE      77. ABCE      78. ACDE  
79. ABDE      80. ABCE      81. ABDE

## 第二章

## 呼吸系统疾病

### A<sub>1</sub> 型题

1. 慢性支气管炎诊断主要依据于( )  
A. 病史和体征 B. 血细胞计数分类及生化检查 C. 胸部 X 线  
D. 纤维支气管镜 E. 肺功能检查
2. 慢性支气管炎急性发作期治疗, 下列各项中不恰当的是( )  
A. 应用敏感抗生素 B. 应用祛痰、镇咳药物 C. 应用支气管扩张剂  
D. 雾化吸入稀释痰液 E. 菌苗注射
3. 慢性支气管炎临床分期为( )  
A. 急性发作期和临床缓解期  
B. 急性发作期、慢性迁延期和临床缓解期  
C. 代偿期、失代偿期和衰竭期  
D. 活动期、缓解期和稳定期  
E. 急性发作期、慢性迁延期和稳定期
4. 下列各项检查对诊断慢性阻塞性肺疾病最有意义的是( )  
A. 查体有桶状胸、发绀  
B. 心电图呈低电压  
C. 胸部 X 线示肺透亮度增加, 肋间隙增宽  
D. 血气分析  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$   
E. 肺功能  $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 60\%$ ,  $\text{MVV}$  实测值/预计值  $< 60\%$
5. 慢性阻塞性肺气肿的主要症状为( )  
A. 心悸 B. 口唇发绀 C. 右心衰竭 D. 突发性喘息 E. 逐渐加重的呼吸困难
6. 在慢性肺心病的发生过程中, 以下哪一项不是引起肺动脉高压的重要因素( )  
A. 缺氧 B. 肺血管解剖结构改变 C. 血容量增高  
D. 血液黏稠度增加 E. 电解质紊乱
7. 慢性肺心病出现右心衰竭时, 以下哪项可能不是心衰的表现( )  
A. 双肺底湿啰音 B. 肝肿大和压痛 C. 双下肢水肿  
D. 胸腔积液 E. 肝颈静脉回流征阳性
8. 支气管哮喘与心源性哮喘不同点在于( )  
A. 慢性、阵发性、季节性发作史 B. 呼气性呼吸困难 C. 肺部听诊哮鸣音  
D. 心脏无特殊体征 E. 咯粉红色泡沫痰
9. 参与速发型支气管哮喘的主要免疫炎症细胞为( )  
A. 肥大细胞 B. 血小板 C. 巨噬细胞 D. 中性粒细胞 E. T 淋巴细胞
10. 支气管扩张最有意义的体征是( )

- A. 局限性哮鸣音    B. 局限性湿啰音    C. 贫血貌    D. 消瘦    E. 杵状指
11. 呼吸衰竭最常见的诱因( )  
A. 呼吸系统的急性感染    B. 手术创伤    C. 肺水肿    D. 镇静剂    E. 慢性阻塞性肺气肿
12. 支气管哮喘患者血常规检查中常见于哪一项升高( )  
A. 白细胞总数    B. 中性粒细胞    C. 嗜酸性粒细胞    D. 嗜碱性粒细胞    E. 淋巴细胞
13. 下列与肺心病体征不符的是( )  
A. 肋下可触及肝下缘    B. 剑突下心尖搏动  
C. 肺动脉瓣区第二心音亢进    D. 颈静脉充盈  
E. 心浊音界向左下扩大
14. 关于肺脓肿的临床表现,下列哪项是最正确的( )  
A. 大咯血和杵状指多见于急性病例  
B. X线胸片有大片状阴影,其中有偏心空洞  
C. 张力性囊肿,常见于支气管扩张并发的肺脓肿  
D. 脓腔形成常可听到病理性支气管呼吸音  
E. 早期X线胸片为大片浓密模糊浸润阴影
15. 导致慢性呼吸衰竭最常见的病因为( )  
A. 广泛胸膜增厚    B. 大面积肺血栓栓塞病    C. 慢性阻塞性肺疾病  
D. 弥漫性肺间质纤维化    E. 严重胸廓脊柱畸形
16. 肺泡通气量下降可引起下列哪种情况( )  
A.  $\text{PaO}_2$  上升,  $\text{PaCO}_2$  上升    B.  $\text{PaO}_2$  下降,  $\text{PaCO}_2$  下降    C.  $\text{PaO}_2$  上升,  $\text{PaCO}_2$  下降  
D.  $\text{PaO}_2$  下降,  $\text{PaCO}_2$  上升    E.  $\text{PaO}_2$  下降,  $\text{PaCO}_2$  不变
17. 下列哪种是社区获得性肺炎最常见的致病菌( )  
A. 肺炎球菌    B. 肺炎克雷伯杆菌    C. 流感嗜血杆菌    D. 绿脓杆菌    E. 葡萄球菌
18. 下列感染性肺炎中,首选青霉素治疗的为( )  
A. 军团菌肺炎    B. 肺真菌病    C. 病毒性肺炎    D. 革兰阴性杆菌肺炎    E. 肺炎球菌肺炎
19. 肺结核临床治愈是指( )  
A. 病灶彻底清除,结核毒性症状完全消失  
B. 单纯结核球手术切除,规律抗结核治疗6个月以上  
C. 病灶完全吸收,无结核菌存活,胸片正常  
D. 病灶稳定、结核毒性症状消失、停止排菌、病灶内无结核菌存活  
E. 病灶稳定、停止排菌、结核毒性症状消失、病灶内可能有结核菌存活
20. 肺结核空洞和肺脓肿空洞的最主要鉴别诊断方法是( )  
A. 病史    B. 体征    C. 胸部X线检查    D. 痰细菌学检查    E. 血白细胞检查
21. 中等量胸腔积液,出现压迫症状,需要抽液时一次抽液量为( )  
A. <500ml    B. <1000ml  
C. 直至解除压迫症状为止    D. 尽可能将水抽尽  
E. 抽水愈少愈安全
22. 支气管肺癌最常见的早期症状是( )  
A. 发热    B. 胸痛    C. 持续性痰中带血    D. 阵发性、刺激性干咳    E. 反复肺部感染
23. 根据胸水的检查,请判断下列哪一种为渗出液( )