

武简侯◎著

经方

随证应用法



中医古籍出版社

经方随证应用法

武简侯 著

中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经方随证应用法/武简侯编. —北京: 中医古籍出版社, 2007. 8
ISBN 978 - 7 - 80174 - 526 - 2

I. 经… II. 武… III. 经方 - 汇编 IV. R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 071854 号

经方随证应用法

武简侯 著

责任编辑: 吴炳银

封面设计: 天水工作室

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷: 三河市长鸣印装厂

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 12.875


字 数: 320 千字

版 次: 2007 年 6 月第一版 2007 年 6 月第一次印刷

印 数: 0001 ~ 2500 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80174 - 526 - 2

定 价: 20.00 元



前 言

近有黄胜白医师在所著《家医》一书序言中说：“世界医学，要以中国为最早，即就医经药籍而论，至少有三千余年之历史。如以时代考之，当我国医家讨论气血、营卫、脉络、药性、汤醴、刀圭咬咀时期，欧美民族，尚赤身蓬头，捡蜗牛而食之，未有医药也。”及后医药肇兴，蓬勃发展，随岁月以俱进，而回顾我国医学，则趑趄不进，有瞠乎其后之慨。推原其故，则由以前统治者，不重视祖国医学，往往以小道目之。在近百年前，西洋医学输入中土，挟其器械之精，解剖之确，手术之巧，理论之新，为中医所未有，誉之为科学医。于是以中医为不科学，不但挫折之，且拟消灭之，祖国医学，不绝如缕，尚何有振兴之望！迨解放后，我国党和政府，以祖国医学，经过数千年实验，繁衍广大民族，自有存在之价值，再从唯物观点和治疗疾病中加以体会，确有规律、有疗效，能起沉疴而救危亡，爱之重之，唯恐暗然不彰，浸久失传，因之号召西医学习中医，中医师自动带徒，更广设中医校、院、卫生所，为人民治疗疾病，此千古未有之盛举也。

当此时期，良医辈出，著书立说，为学者所习诵，已有多种，就我个人所知，其中以《伤寒论释义》、《中医学概论》、《金匱纲要》、《伤寒论方解》等，尤适应一般学者要求。盖以其深入浅出，明白易晓，有非前人所能及者。我院实习医师，亦多人手一帙，祖国医学蒸蒸日上之象，无可言喻。今实习医师既以新的健全脑筋，而获得党和政府培养、良教师指导，又取得深浅

合度明白易晓之书籍参考研究，其成就可翘足而待。回忆我幼年学习中医，鲜良师指导，多走弯路，备尝艰苦，至数十寒暑，始得进窥旨要所在，则年已老大矣。诸实习医师，不以我为鄙陋，每至我处询及经方治病疗效，并涉及东邦医家，能以善用经方而作出许多奇迹，所得于仲景者何在？当告之曰：经方系古代医家从临床实践中，依据症状治疗取得效果而来者，如《伤寒论》，《金匱要略》诸方，非由仲景氏一人所创，乃前人传授于彼者，试用于临床后而编写成书，非写方以待病，实因病而用方也。

凡病皆有症状，症状皆有先后、标本，审其先后标本，而确定主客病证，主证为本，客证为标，若反其主客标本以图治，病必不解，即如同一感冒，有发热、恶寒、头痛、项强、自汗、脉浮弱等，则属桂枝汤证；如发热、恶寒、头痛、鼻塞、喘鸣、无汗、脉浮紧者，则属麻黄汤证；若有寒热往来，胸胁苦满，脉见弦状者，则属小柴胡汤证。其他各种病证，亦皆作如是处治，仲景氏所谓随证治之，今称辨证治疗者是。

以上系就一感冒病证而言，其症状已非一成不变者，要须识其转变，而予以确合病情之方剂，所谓症状有万变，方剂亦有万变，症状不变，方剂亦不变；无论何病皆然。又如大肠炎证，其热有现于表者，每用葛根汤，或桂枝汤，取其微汗而治愈，病在内而攻其外，此中医随机应变之战术也。中医诊断，不用器械，仅以两手五官，代替器械，探索病证，分阴阳、表里、寒热、虚实，确定主客标本症状孰轻孰重孰顺孰逆，不拘泥于病名病因，惟依证以定治法，均有一定规律可循，循此规律以治病，虽值奇难沉痾之病，如脑疽用桂枝汤；难产用麻黄汤；肺癆用小青龙汤；肺癆终期用桂姜草枣黄辛附汤；心风用防己地黄汤；梦游病，与凭依证，用甘草泻心汤；尿石证用调胃承气汤；胃癌及贲门癌用桃仁承气汤；子宫癌用抵当汤；盲肠炎及直肠痔瘻用大黄牡丹皮汤；喉痹及白喉用桔梗白散；歇斯底里用甘麦大枣汤或半

夏厚朴汤；膈噎用大半夏汤；强度性肠嵌顿用乌头汤；鹅掌风用
薏苡附子败酱散；肾炎性水肿重证用蒲灰散；糖尿病、肾后症
痛、单腹胀、关格证、两目失明证等用肾气丸或汤。……以及其
他种种类似之证，皆能取得极大疗效。若谓以上各方，对以上各
病，具有特效则不可也。其所以致此者，则在辨证之透辟，用方
之准确耳。愧我钻研未深，语难详达，用将旧写未完之《经方
随证应用法》一稿，取与观之，金认为可，并怂恿整理问世，
适我院卞则潜医师，自扬州科技会议闭幕归来，要我写稿，不敢
应，寻本市召开科技会议，及本院党委之鼓励，与最近党的八届
十中全会之促进，其时有西医实习中医之王贵龄，将该稿提出，
敦促编写，有顾念我体力衰弱，恐难尽力者。我不谓然，当此国
内外大好形势之际，目睹党和政府对中医政策一切伟大措施，学
者又皆能深刻追求中医学术，将为祖国创造新的医学，均足使我
身心愉快，精神振奋，只觉体力加健，而何衰弱之有，所不能自
信者，稿虽勉力写成，纰谬自所不免，倘得阅者予以补正，则幸
甚！

泰州市中医院内科医师武简侯识
时年七十有三

编写说明

一、《伤寒论》、《金匱要略》，为我国最古老方书，历年虽旧，在治疗医术上，仍嶄然如新，前代医家固已奉之为经典矣。即其他邻邦如朝鲜、日本诸医家，亦视之如鸿宝，当时称专习此种医学者为古方家，以此古方而治疗目前西医所命名之病，皆能有效，其所以有效之故，不仅仅在药物上之酌合得宜，而主要在辨证用方，确能把握一定规律，祖国前代医家多知之而未能发挥尽致，邻邦古方医家每注意于斯，试观其所著各种医书，可以考知。

二、我在十年前，曾草草写过《经方经用法》一稿，久藏篋中，未敢示人，近为实习医师所见，怱怱问世，我则谓叶著之《古方临床之运用》，与中医研究所编著之《伤寒论方解》，均属指导学医者应用经方之最好书籍，无待他求。金谓不然，医家各有见到之处，即各有可学之处，如《伤寒论》一书，注者有三百余家而皆并传，其勿自馁，乃一再勉我整理完成，由是以抽暇编写，是否能追随前两书之后，至希阅者予以批评。

三、本书每方下，拟有六个项目：（1）症状表现：根据原文写出，原文多条者，则总合其症状而写之，若仅一二条者，则直书之，原文略而未备，则于其下加以补充。（2）立方意义：据和田启十郎说：“中医皆经验方，而非理论方，予辈浅学，不能说明方之理由，诚为一大憾事。”但为学中医者随证处方起见，理应将对症用方大意写出，亦只因个人浅学之故，不能完全尽合耳。（3）治疗范围：既了解病的症状与方剂大意后，即须

分别主证客证，从主证方面用方治疗。(4) 诸家经验谈：后代医家依据仲景所定之方证，用治某病而获得疗效，或在此一方中加入某药而又获得速效，则采录之；可以备学者参考，否则从缺。(5) 诸家绪论：古今医家，对于本方有随证加减法的，或阐发方证药物中之隐微意义的，或别有特殊见解的，均有供学者参考之价值，故特设此栏以入之，否则从缺。(6) 凭证使用：中医治病在凭证，不拘拘于何种病名，学者每因中西医病名不同而有所眩惑，故特设此栏，虽列有西医病名而暗示其意曰凭证使用，则可以放胆治疗矣。

四、各方内，间附编者意见，大致为对于某一方剂之研究，或某一方剂之辨证，或某一方剂之讨论。并间附编者治疗经验，系写个人治疗某一病证而有效者，亦足供学医者之参考。

五、中医处方，为治病之锁钥，投病恰合则解，投病不恰合则不解，有时不但解，甚至反逆其锁钥而加剧。故本编特于立方意义，冥心探讨，求得方证吻合，终以浅学之故，未克完全合辙，敬希阅者正之。

六、方中剂量，系依照《皇汉医学》所载的一日三服公分制，虽与原方剂量不能尽合，但遍阅他书，能尽合者甚少；即不尽合，如煎服不误，亦自有效。为保证引用古医籍原貌，所引文献中药物剂量未敢擅动，请读者鉴之。

七、方剂分类，以《伤寒约编》为蓝本，再参考其他各书，有应离而合者，亦有应合而离者，更有已入某方类而移之于杂方类者，今为辨其药物性质而归纳之，当否，不敢必也。

目 录

桂枝汤类	(1)
桂枝汤主方	(1)
桂枝加桂汤	(4)
桂枝加芍药汤	(6)
桂枝加大黄汤	(6)
桂枝加黄芪汤	(7)
小建中汤	(8)
黄芪建中汤	(11)
内补当归建中汤	(12)
桂枝加附子汤	(14)
桂枝加葛根汤	(15)
瓜蒌桂枝汤	(16)
桂枝加厚朴杏仁汤	(17)
桂枝加芍药生姜人参新加汤	(18)
桂枝加龙骨牡蛎汤	(20)
当归四逆汤	(21)
当归四逆加吴茱萸生姜汤	(23)
桂枝芍药知母汤	(24)
黄芪桂枝五物汤	(25)
黄芪芍药桂枝苦酒汤	(26)
桂枝茯苓丸	(27)
桂枝去芍药汤	(29)

桂枝生姜枳实汤	(30)
桂枝去芍药加皂荚汤	(31)
桂枝附子去桂加术汤	(32)
桂枝去桂加茯苓术汤	(33)
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤	(34)
桂枝去芍药加附子汤	(35)
桂枝附子汤	(36)
炙甘草汤	(37)
桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤	(39)
桂枝甘草汤	(41)
半夏散及汤	(42)
桂枝人参汤	(43)
苓桂术甘汤	(44)
苓桂甘枣汤	(45)
苓桂五味甘草汤	(46)
甘草附子汤	(47)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(48)
桂枝麻黄各半汤	(49)
桂枝二麻黄一汤	(50)
桂枝二越婢一汤	(50)
麻黄汤类	(52)
麻黄汤主方	(52)
麻黄加术汤	(54)
麻黄杏仁甘草石膏汤	(55)
麻黄杏仁薏苡甘草汤	(57)
甘草麻黄汤	(59)
麻黄附子甘草汤	(61)
麻黄附子细辛汤	(62)

牡蛎汤	(64)
续命汤	(65)
大青龙汤	(66)
小青龙汤	(68)
小青龙加石膏汤	(71)
文蛤汤	(73)
越婢汤	(74)
越婢加术汤	(76)
越婢加半夏汤	(77)
麻黄边翘赤小豆汤	(78)
射干麻黄汤	(80)
厚朴麻黄汤	(81)
麻黄醇酒汤	(82)
半夏麻黄丸	(83)
葛根汤类	(84)
葛根汤主方	(84)
葛根加半夏汤	(84)
葛根黄连黄芩汤	(87)
小柴胡汤类	(89)
小柴胡汤主方	(89)
柴胡加芒硝汤	(93)
柴胡去半夏加瓜蒌汤	(94)
大柴胡汤	(95)
柴胡加龙骨牡蛎汤	(97)
四逆散	(100)
柴胡桂枝干姜汤	(102)
柴胡桂枝汤	(104)
栀子汤类	(105)

栀子汤主方	(105)
栀子甘草豉汤	(107)
栀子生姜豉汤	(108)
枳实栀子豉汤	(109)
栀子大黄汤	(110)
栀子柏皮汤	(111)
栀子干姜汤	(112)
栀子厚朴汤	(113)
茵陈蒿汤	(114)
泻心汤类	(117)
泻心汤主方	(117)
附子泻心汤	(120)
大黄黄连泻心汤	(121)
半夏泻心汤	(123)
甘草泻心汤	(125)
生姜泻心汤	(128)
黄连汤	(129)
干姜黄连黄芩人参汤	(131)
黄连阿胶汤	(132)
小陷胸汤	(133)
白头翁汤	(135)
白头翁加甘草阿胶汤	(137)
黄芩汤类	(139)
黄芩汤主方	(139)
黄芩加半夏生姜汤	(139)
六物黄芩汤	(141)
三物黄芩汤	(142)
白虎汤类	(144)

白虎汤主方	(144)
白虎加人参汤	(147)
白虎加桂枝汤	(149)
竹叶石膏汤	(150)
承气汤类	(153)
小承气汤主方	(153)
厚朴三物汤	(153)
厚朴七物汤	(155)
大承气汤	(156)
调味承气汤	(161)
麻子仁丸	(164)
桃仁承气汤	(166)
抵当汤	(170)
抵当丸	(172)
大黄廑虫丸	(173)
下瘀血汤丸	(174)
大黄牡丹皮汤	(176)
大陷胸汤	(179)
大陷胸丸	(181)
大黄硝石汤	(182)
大黄甘草汤	(184)
大黄甘遂汤	(185)
大黄附子汤	(186)
走马汤	(188)
三物备急丸	(190)
桔梗白散	(192)
十枣汤	(194)
甘草汤类	(198)

甘草汤主方	(198)
桔梗汤	(200)
排脓汤	(202)
甘麦大枣汤	(203)
甘草粉蜜汤	(205)
甘草干姜汤	(207)
生姜甘草汤	(208)
芍药汤类	(210)
芍药甘草汤主方	(210)
芍药甘草附子汤	(212)
枳实芍药散	(213)
排脓散	(214)
半夏汤类	(216)
小半夏汤主方	(216)
生姜半夏汤	(217)
半夏干姜散	(218)
小半夏加茯苓汤	(219)
干姜半夏人参丸	(222)
半夏厚朴汤	(224)
旋覆花代赭石汤	(226)
大半夏汤	(228)
半夏苦酒汤	(229)
麦门冬汤	(231)
茯苓汤类	(234)
茯苓泽泻汤主方	(234)
茯苓甘草汤	(236)
茯苓饮	(236)
苓甘五味姜辛汤	(238)

目 录

苓甘五味姜辛夏汤	(239)
苓甘五味姜辛夏仁汤	(240)
苓甘姜味辛夏仁黄汤	(240)
苓姜术甘汤	(241)
茯苓杏仁甘草汤	(243)
葵子茯苓散	(244)
茯苓戎盐汤	(245)
橘皮汤类	(246)
橘皮汤主方	(246)
橘皮枳实生姜汤	(247)
橘皮竹如汤	(247)
橘皮大黄芒硝汤	(249)
瓜蒌薤白汤类	(251)
瓜蒌薤白汤主方	(251)
瓜蒌薤白半夏汤	(252)
枳实薤白桂枝汤	(253)
瓜蒌瞿麦丸	(254)
木防己汤类	(256)
木防己汤主方	(256)
木防己去石膏加茯苓芒硝汤	(257)
防己茯苓汤	(259)
防己黄芪汤	(259)
己椒蒴黄丸	(260)
防己地黄汤	(261)
当归散类	(264)
当归散主方	(264)
当归芍药散	(265)
芎归胶艾汤	(268)

当归生姜羊肉汤	(271)
五苓散类	(273)
五苓散主方	(273)
茵陈五苓散	(277)
猪苓汤	(278)
乌头汤类	(281)
乌头煎主方	(281)
乌头汤	(283)
乌头桂枝汤	(285)
赤 丸	(287)
天雄散	(288)
理中汤类	(290)
理中汤类主方	(290)
大建中汤	(296)
吴茱萸汤	(298)
附子汤类	(301)
附子汤主方	(301)
真武汤	(303)
附子粳米汤	(306)
薏苡附子散	(307)
薏苡附子败酱散	(309)
姜附汤类	(312)
干姜附子汤主方	(312)
四逆汤	(314)
四逆加人参汤	(317)
通脉四逆汤	(318)
通脉四逆加猪胆汁汤	(320)
茯苓四逆汤	(321)

白通汤	(323)
白通加猪胆汁汤	(323)
瓜蒂散类	(325)
瓜蒂散主方	(325)
杂方类	(330)
杂方类主方	(330)
蒲灰散	(330)
滑石白鱼散	(331)
肾气丸	(332)
酸枣仁汤	(342)
乌梅汤	(344)
柏叶汤	(346)
黄土汤	(347)
桃花汤	(349)
赤石脂禹余粮汤	(351)
葶苈大枣泻肺汤	(352)
猪膏发煎	(353)
硝石矾石散	(355)
牡蛎泽泻散	(357)
百合地黄汤	(358)
鳖甲煎丸	(360)
枳实汤	(362)
苇茎汤	(364)
猪肤汤	(365)
蜀漆散	(366)
竹皮大丸	(368)
皂荚丸	(369)
蜜煎导 大猪胆汁导 土瓜根导	(370)