

神话


大型多媒体图形图像系列丛书

兰婵丽 付民仓 王纪卿 编著

<http://www.phei.com.cn>

Dreamweaver CS3

经 典 实 例



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

含光盘1张



神话大型多媒体图形图像系列丛书

Dreamweaver CS3

经典实例

兰婵丽 付民仓 王纪卿 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书精心选择了 130 多个用 Dreamweaver CS3 进行网页制作的典型实例,读者可以通过临摹这些实例,一步一步地掌握 Dreamweaver CS3 制作网页的方法和技巧,并最终成为真正的网页设计大师。本书分为 9 章,内容包括: Dreamweaver CS3 中文版快速入门,表格应用,链接的应用,特效,图像的应用,AP Div 和时间轴的应用,预定义交互技术,网站动态功能,网站制作综合实例。

本书的读者对象为 Dreamweaver 初、中级用户以及网页设计爱好者。

本书配有多媒体教学光盘,对部分有代表性的实例进行多媒体教学演示,并收录了书中用到的大部分素材文件。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CS3 经典实例/兰婵丽,付民仓,王纪卿编著. —北京:电子工业出版社,2008.6

(“神话”大型多媒体图形图像系列丛书)

ISBN 978-7-121-06513-2

I. D… II. ①兰…②付…③王… III. 主页制作—图形软件, Dreamweaver CS3 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 057793 号

责任编辑:张来盛(zhangls@phei.com.cn) 特约编辑:邢淑琴

印 刷:北京民族印刷厂

装 订:北京鼎盛东极装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:23.75 字数:548 千字 彩插:2

印 次:2008 年 6 月第 1 次印刷


印 数:5 000 册 定价:48.00 元(含光盘 1 张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。



质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

► 表格应用




波浪边框表格



阴影表格

► 链接的应用





► 特效

风轻云淡

风景无限

摇曳多姿

美丽夜空




神话


SHYLANDS

my passion for design is expressed in many ways,
here you will see how I explore my imagination...


► 图像的应用



► AP Div和时间轴的应用



► 预定义交互技术



► 网站动态功能




神话


SHYLANDS

the passion for design is executed in many ways, here you will see how I explore my imagination.

网站动态功能 (续)



网站制作综合实例



前 言

Dreamweaver 是 Macromedia 公司推出的可视化网页制作工具，它与 Flash、Fireworks 合在一起被称为网页制作三剑客。其中，可视化 Dreamweaver 可以充分展现设计者的创意，高效率地制作网页文件；Flash 可制作精美的网页动画文件；Fireworks 可优化处理网页中的图像文件。

Dreamweaver CS3 是 Adobe 公司收购 Dreamweaver 后推出的最新一代 Dreamweaver 版本。Dreamweaver 8 的 CSS 设计工具对于那些没有任何编程经验和设计背景的用户而言仍然遥不可及，Dreamweaver CS3 则修正了这些问题，对于没有太多编程经验的人来说，上手起来也比较容易。

本书精心选择了 130 多个采用 Dreamweaver CS3 进行网页制作的典型实例，读者可以通过临摹这些实例，一步一步地掌握 Dreamweaver CS3 制作网页的方法和技巧，并最终成为真正的网页设计大师。

本书的具体内容包括：

第 1 章 Dreamweaver CS3 中文版快速入门；

第 2 章 表格应用，介绍在网页制作中如何应用表格技术；

第 3 章 链接的应用，介绍在网页制作中如何使用链接；

第 4 章 特效，介绍在网页制作中的各种特殊效果；

第 5 章 图像的应用，介绍在网页制作中图像的应用；

第 6 章 AP Div 和时间轴的应用，介绍在网页制作中，AP Div 与时间轴结合产生动态的效果；

第 7 章 预定义交互技术，介绍构建页面中的交互行为；

第 8 章 网站动态功能，介绍根据数据源的不同来修改页面；

第 9 章 网站制作综合实例，综合运用各种实例方法来构造出不同类型的网站。

为帮助读者理解和掌握，本书采用以下标识：


操作步骤：

开始进行实例操作：

参数说明：

用来对操作步骤和属性的参数进行说明；





提醒注意:

对可能出现的问题及时进行提醒;

重点提示:

对软件的基础知识进行说明介绍;


操作技巧:

介绍作者的经验和技巧,方便读者进一步学习。

另外,本书还配有多媒体教学光盘,对书中的部分有代表性的实例进行多媒体教学演示;书中用到的大部分素材文件也放在光盘中,供读者参考、选用。

本书由北京三恒星科技公司兰婵丽、武警工程学院付民仓、洛阳久瑞电子技术有限公司王纪卿编著,参加编写工作的还有赵光、刘群、孙宁、赵辉、刘文涛、吴丽、王烁、王维晶、赵木清、赵艳、宋盟、田承伟、李建思、李长林、王波波、丁玲、杨邵豫、姜艳波等;多媒体光盘由北京三恒星科技公司多媒体部制作。


欢迎广大读者提出宝贵意见和建议。E-mail: lanchanli@hotmail.com




目 录

第 1 章 Dreamweaver CS3 中文版快速入门	1
1.1 工作界面	1
1.1.1 中文版Dreamweaver CS3 概述	2
1.1.2 标题栏	2
1.1.3 菜单栏	2
1.1.4 插入栏	5
1.1.5 标准工具栏和文档工具栏	6
1.1.6 属性检查器	7
1.2 创建和管理本地站点	8
1.2.1 网站目录结构策划	8
1.2.2 创建本地站点	8
1.2.3 修改和管理站点	12
1.3 文件的基本操作	14
1.3.1 新建文档	14
1.3.2 保存文件	15
1.3.3 打开文件	15
1.3.4 关闭文件	16
1.4 本章小结	16
第 2 章 表格应用	17
实例 1——在表格中插入文本、数据	17
实例 2——在表格中运用复制、粘贴和清除	18
实例 3——排序表格	19
实例 4——通过表格属性来设置边框的粗细	20
实例 5——表格特效之凹陷效果	21
实例 6——表格特效之凸起效果	22
实例 7——可拖动表格的制作	24
实例 8——导入和导出表格式数据	26
实例 9——制作隔距边框的表格	28
实例 10——隐藏和显示表格宽度	31
实例 11——虚线框表格	32
实例 12——制作水平线	34






实例 13——1 像素边框表格	35
实例 14——波浪边框表格	37
实例 15——不完整边框表格	38
实例 16——制作竖直线	40
实例 17——为表格添加阴影效果	41
实例 18——固定单元格宽度	43
实例 19——隐藏表格的分隔线	45
实例 20——隐藏表格的边框	47
第 3 章 链接的应用	49
实例 1——使用属性检查器创建链接	49
实例 2——使用“指向文件”图标创建链接	50
实例 3——使用站点地图创建链接	52
实例 4——使用菜单命令创建超级链接	54
实例 5——图像链接	56
实例 6——E-mail 超级链接	58
实例 7——创建空链接	60
实例 8——命名锚记链接	62
实例 9——网页间跳转链接	65
实例 10——脚本链接	67
实例 11——去掉链接的下划线	68
实例 12——另类光标	72
实例 13——块状链接	74
实例 14——按钮状链接	79
实例 15——双划线链接效果	81
实例 16——双链接	83
实例 17——变换颜色的链接	85
实例 18——删除线效果	88
实例 19——上划线效果	90
第 4 章 特效	92
实例 1——光晕字特效	92
实例 2——阴影字特效	94
实例 3——模糊字特效	96
实例 4——CSS 类型属性	98
实例 5——CSS 背景属性	100
实例 6——CSS 区块属性	102
实例 7——CSS 方框属性	104




实例 8——CSS边框属性	105
实例 9——CSS列表属性	107
实例 10——CSS定位属性	109
实例 11——CSS扩展属性	111
实例 12——镂空字特效	113
实例 13——灰度图特效	114
实例 14——垂直或水平反转特效	116
实例 15——朦胧图像特效	117
实例 16——X光图像特效	119
实例 17——负片图像特效	120
实例 18——图像波纹特效	122
实例 19——制作MP3 播放器	123
实例 20——弹出固定大小的窗口	125
实例 21——自动关闭弹出窗口	126
实例 22——不允许“另存为”网页	127
实例 23——改变按钮的样式	128
实例 24——Flash电子相册	129
第 5 章 图像的应用	132
实例 1——插入普通图像	132
实例 2——插入鼠标经过图像	133
实例 3——创建热点区域	135
实例 4——Web相册	137
实例 5——占位图形	139
实例 6——跟踪图像	140
实例 7——制作Flash动画背景图像	142
实例 8——单击小图弹出大图	145
实例 9——裁剪图像	147
实例 10——设置图像的亮度和对比度	148
实例 11——设置图像的锐化效果	149
第 6 章 AP Div和时间轴的应用	151
实例 1——AP Div与表格的转换	151
实例 2——通过拖动路径创建时间轴动画	152
实例 3——制作下拉菜单	154
实例 4——滚动文字	158
实例 5——创建幻灯片效果	160
实例 6——制作滚动菜单	163





实例 7——隐藏的菜单	167
实例 8——动态图片说明	172
实例 9——拼图游戏	174
实例 10——制作阴影效果	177
第 7 章 预定义交互技术	179
实例 1——打开浏览器窗口	179
实例 2——播放声音	180
实例 3——弹出消息	182
实例 4——调用JS	183
实例 5——改变对象属性	185
实例 6——交换图像	186
实例 7——设置文本	188
实例 8——跳转菜单	190
实例 9——拖动AP元素	192
实例 10——显示/隐藏元素	193
实例 11——预先载入图像	196
实例 12——转到URL	198
实例 13——检查浏览器	200
实例 14——检查插件	201
实例 15——设置导航栏图像	203
实例 16——插入Flash动画	204
实例 17——插入导航条	206
实例 18——检查表单	208
实例 19——跳转菜单开始	210
实例 20——使用Flash文本	212
实例 21——使用Flash按钮	213
实例 22——插入日期	215
实例 23——插入特殊字符	216
实例 24——在字符之间添加空格	217
实例 25——设置“复制/粘贴”首选参数	218
第 8 章 网站动态功能	220
实例 1——数据库系统配置	220
实例 2——制作搜索页面	222
实例 3——搜索符合条件的结果	224
实例 4——搜索包含条件的结果	226
实例 5——显示多条记录	227



实例 6——显示和隐藏区域	229
实例 7——记录计数器	234
实例 8——显示细节页	236
实例 9——记录集导航条	238
实例 10——插入记录	239
实例 11——插入记录表单向导创建插入	240
实例 12——更新记录	242
实例 13——利用属性检查器创建更新	244
实例 14——删除记录	246
实例 15——动态过渡网页	248
实例 16——设置首页和收藏本站	249
实例 17——选择背景音乐	251
实例 18——鼠标控制的滚动栏	254
实例 19——新用户注册	255
实例 20——用户登录	258
实例 21——注销用户	261
第 9 章 网站制作综合实例	263
实例 1——个人网站设计	263
实例 2——企业商务网站设计	277
实例 3——留言板设计	317
实例 4——“930 影院”网站的设计	336



第 1 章 Dreamweaver CS3 中文版 快速入门

Dreamweaver 作为世界上最优秀的可视化网页设计制作工具和网站管理工具之一，支持最新的 Web 技术，它是专为设计人员和开发人员而构建的，包含 HTML 检查、HTML 格式控制、HTML 格式化选项、HomeSite/BBEdit 捆绑、可视化网页设计、图像编辑、全局查找替换、全 FTP 功能、处理 Flash 和 Shockwave 等多媒体格式和动态 HTML 的 Web 制作等。

2007 年推出的最新版本 Adobe Dreamweaver CS3 软件，能够更加快速、轻松地完成设计、开发、维护网站和 Web 应用程序的全过程。在 Adobe Dreamweaver CS3 中，用户可以选择直观的可视布局界面，也可以选择简化的编码界面。

1.1 工作界面

对于 Dreamweaver CS3 的工作界面，Adobe 公司并没有进行升级，如图 1-1 所示。





图 1-1 工作界面





1.1.1 中文版 Dreamweaver CS3 概述

Adobe Dreamweaver CS3 新功能包含 CSS 工具, 用于构建动态用户界面的 Ajax 组件, 以及与其他 Adobe 软件的智能集成。对于没有任何编程经验的用户来说, 程序编制不再那么遥不可及, 上手也比较容易。Dreamweaver CS3 适用于 Ajax 的 Spry 框架, 可以用可视的方式对动态用户界面进行设计、开发和部署。在减少页面刷新的同时, 增加了交互性、速度和可用性。而 Spry 数据使用 XML 从 RSS 服务或数据库将数据集成到 Web 页中, 集成的数据很容易进行排序和过滤。在版面设计方面, 可以直接从 Adobe Photoshop CS3 或 Fireworks CS3 复制和粘贴到 Dreamweaver CS3 中, 以利用项目中的原型资源。全新的 CSS 布局, 可以将 CSS 轻松合并到项目中。每个模板中都有大量的注释解释布局, 有助于初级和中级设计人员的快速掌握。另外, 可以为项目自定义每个模板。

1.1.2 标题栏

标题栏位于 Dreamweaver CS3 程序窗口的最上方, 用来显示正在编辑的文件名称。在标题栏的右边, 有最大化、最小化和关闭按钮, 用来设置窗口的状态和位置的变换, 如图 1-2 所示。单击标题栏上的图标 , 将弹出一个下拉菜单, 可以对菜单命令进行选择以完成相应的操作。




图 1-2 标题栏

1.1.3 菜单栏

菜单栏位于标题栏的下方, 由 10 个选项菜单组成。单击某个菜单将弹出相应的下拉式菜单, 选择具体的菜单命令可以进行相应的操作, 如图 1-3 所示。





图 1-3 菜单栏

(1) 文件菜单: 用来进行文本的管理, 包括文件的新建、打开、保存等基本操作, 如图 1-4 所示。

(2) 编辑菜单: 用来对选择区域的文本进行编辑, 包括剪切、删除、复制、粘贴等操作, 如图 1-5 所示。

(3) 查看菜单: 用来进行视图操作, 显示各种视图, 包括代码视图、设计视图等, 如图 1-6 所示。

(4) 插入记录菜单: 用来插入元素和修改页面元素, 该菜单与“插入”栏中的对象相对应, 用来插入各种对象, 如图 1-7 所示。



新建(N)...	Ctrl+N
打开(O)...	Ctrl+O
在 Bridge 中浏览(B)...	Ctrl+Alt+O
打开最近的文件(F)	
在框架中打开(O)...	Ctrl+Shift+O
关闭(C)	Ctrl+W
全部关闭(E)	Ctrl+Shift+W
保存(S)	Ctrl+S
另存为(A)...	Ctrl+Shift+S
保存全部(L)	
保存到远程服务器(U)...	
另存为模板(M)...	
回复至上次的保存(R)	
打印代码(P)...	Ctrl+P
导入(I)	
导出(E)	
转换(T)	
在浏览器中预览(P)	
检查页(H)	
验证	
与测试比较(C)	
设计备注(G)...	
退出(Q)	Ctrl+Q

图 1-4 文件菜单

撤销(U) 表格	Ctrl+Z
重做(O) 表格	Ctrl+Y
剪切(T)	Ctrl+X
拷贝(C)	Ctrl+C
粘贴(P)	Ctrl+V
选择性粘贴(S)...	Ctrl+Shift+V
清除(A)	
全选(A)	Ctrl+A
选择父标签(G)	Ctrl+[
选择子标签(H)	Ctrl+]
查找和替换(F)...	Ctrl+F
查找所选(S)	Shift+F3
查找下一个(N)	F3
转到行(G)	Ctrl+G
显示代码提示(U)	Ctrl+Space
刷新代码提示(F)	Ctrl+.
代码提示工具(T)	
缩进代码(I)	Ctrl+Shift+>
凸出代码(O)	Ctrl+Shift+<
平衡大括号(B)	Ctrl+'
重复项(R)	
代码折叠	
使用外部编辑器编辑(E)	
标签库(L)...	
快捷键(K)...	
首选参数(P)...	Ctrl+U

图 1-5 编辑菜单

放大(Z)	Ctrl+=
缩小(Q)	Ctrl+-
缩放比率(R)	
符合所选(S)	Ctrl+Alt+O
符合全部(L)	Ctrl+Shift+O
符合宽度(W)	Ctrl+Alt+Shift+O
代码(C)	
✓ 设计(D)	
代码和设计(A)	
切换视图(S)	Ctrl+Alt+V
刷新设计视图(F)	F5
文件头内容(H)	Ctrl+Shift+H
✓ 无脚本的内容(N)	
表格模式(T)	
可视化助理(V)	
样式呈现(S)	
代码视图选项(O)	
标尺(R)	
网格设置(G)...	
辅助线(U)	
跟踪图像(M)	
插件(X)	
✓ 显示外部文件	
隐藏面板(H)	F4
工具栏(T)	

图 1-6 查看菜单

标签(G)...	Ctrl+E
图像(I)	Ctrl+Alt+I
图像对象(O)	
媒体(M)	
表格(T)	Ctrl+Alt+T
表格对象(A)	
布局对象(L)	
表单(F)	
超级链接(E)	
电子邮件链接(L)	
命名锚记(N)	Ctrl+Alt+A
日期(D)	
服务器端包括(E)	
注释(C)	
HTML	
模板对象(T)	
最近的代码片断(R)	
Spry(S)	
自定义收藏夹(U)...	
获取更多对象(G)...	

图 1-7 插入记录菜单