

肖国琼 北京儿童医院 编
金庆荣 李桂茹 整理

第五辑

现代著名老中医名著重刊丛书

金厚如

儿科临床经验集



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

现代著名老中医名著重刊丛书·《第五辑》

金厚如儿科临床经验集

北京儿童医院 编

肖国琼 金庆荣 李桂茹 整理

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金厚如儿科临床经验集/北京儿童医院编 肖国琼等整理.
—北京: 人民卫生出版社, 2008. 2

(现代著名老中医名著重刊丛书 第五辑)

ISBN 978-7-117-09588-4

I. 金… II. ①北…②肖… III. 小儿疾病—中医学临床—经验—
中国—现代 IV. R272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186233 号

现代著名老中医名著重刊丛书

第五辑

金厚如儿科临床经验集

编 写: 北京儿童医院

整 理: 肖国琼 等

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 尚艺印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 6

字 数: 114 千字

版 次: 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-09588-4/R·9589

定 价: 13.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

本书为著名中医儿科专家金厚如先生的临床验案及从事中医儿科50余年的临证心得。

全书分为三部分：一是对中医儿科临床心得及辨证论治方面的见解；二是临床有效的典型验案；三是金氏独特的在中医儿科临证时散剂的应用。书中所载医案翔实，辨证谨严，治法精当，用药独特，充分反映了金氏从事儿科临床50余年丰富而有效的治疗经验。





出版说明

自 20 世纪 60 年代开始，我社先后组织出版了一批著名老中医经验整理著作，包括医论医话等。半个世纪过去了，这批著作对我国近代中医学术的发展产生了积极的推动作用，整理出版著名老中医经验的重大意义正在日益彰显，这些著名老中医在我国近代中医发展史上占有重要地位。他们当中的代表如秦伯未、施今墨、蒲辅周等著名医家，既熟通旧学，又勤修新知；既提倡继承传统中医，又不排斥西医诊疗技术的应用，在中医学发展过程中起到了承前启后的作用。这批著作均成于他们的垂暮之年，有的甚至撰写于病榻之前，无论是亲自撰述，还是口传身授，或是其弟子整理，都集中反映了他们毕生所学和临床经验之精华，诸位名老中医不吝秘术、广求传播，所秉承的正是力求为民除瘼的一片赤诚之心。诸位先贤治学严谨，厚积薄发，所述医案，辨证明晰，治必效验，不仅具有很强的临床实用性，其中也不乏具有创造性的建树；医话著作则娓娓道来，深入浅出，是学习中医的难得佳作，为近世不可多得的传世之作。

由于原版书出版的时间已久，已很难见到，部分著作甚至已成为学习中医者的收藏珍品，为促进中医临床和中医学术水平的提高，我社决定将一批名医名著编为《现代著名老中医名著重刊丛书》分批出版，以飨读者。

第一辑收录 13 种名著：

《中医临证备要》

《施今墨临床经验集》

- 《蒲辅周医案》 《蒲辅周医疗经验》
《岳美中论医集》 《岳美中医案集》
《郭士魁临床经验选集——杂病证治》
《钱伯煊妇科医案》 《朱小南妇科经验选》
《赵心波儿科临床经验选编》 《赵锡武医疗经验》
《朱仁康临床经验集——皮肤外科》
《张赞臣临床经验选编》

第二辑收录 14 种名著：

- 《中医入门》 《章太炎医论》
《冉雪峰医案》 《菊人医话》
《赵炳南临床经验集》 《刘奉五妇科经验》
《关幼波临床经验选》 《女科证治》
《从病例谈辨证论治》 《读古医书随笔》
《金寿山医论选集》 《刘寿山正骨经验》
《韦文贵眼科临床经验选》 《陆瘦燕针灸论著医案选》

第三辑收录 20 种名著：

- 《内经类证》 《金子久专辑》
《清代名医医案精华》 《陈良夫专辑》
《清代名医医话精华》 《杨志一医论医案集》
《中医对几种急性传染病的辨证论治》
《赵绍琴临证 400 法》 《潘澄濂医论集》
《叶熙春专辑》 《范文甫专辑》
《临诊一得录》 《妇科知要》
《中医儿科临床浅解》 《伤寒挈要》
《金匱要略简释》 《金匱要略浅述》

《温病纵横》

《临证会要》

《针灸临床经验辑要》

第四辑《方药中论医集》收录 6 种名著：

《辨证论治研究七讲》

《中医学基本理论通俗讲话》

《黄帝内经素问运气七篇讲解》

《温病条辨讲解》

《医学三字经浅说》

《医学承启集》

第五辑收录 19 种名著

《现代医案选》

《洎庐医案》

《上海名医医案选粹》

《治验回忆录》

《内科纲要》

《六因条辨》

《马培之外科医案》

《中医外科证治经验》

《金厚如儿科临床经验集》

《小儿诊法要义》

《妇科心得》

《妇科经验良方》

《沈绍九医话》

《著国医话》

《医学特见记》

《验方类编》


《应用验方》

《中国针灸学》

《金针秘传》

这批名著大多数品种原于 20 世纪 60 年代前后至 80 年代初在我社出版，自发行以来一直受到读者的广泛欢迎，其中多数品种的发行量都达到了数十万册，在中医界产生了很大的影响，对提高中医临床水平和中医事业的发展起到了极大的推动作用。

为使读者能够原汁原味地阅读名老中医原著，我们在重刊时采取尽可能保持原书原貌的原则，主要修改了原著中疏漏的少量印制错误，规范了文字用法和体例层次，在版式上则按照现在读者的阅读习惯予以编排。此外，为不影响原书内容的准



前言

金厚如老中医从事儿科医疗工作五十余年，积累了丰富的临床经验。金老医师辨证谨严，施治得法，尤其对温热病有较深的体会。金老还根据儿科特点，遵循古方要义并结合个人经验研制成剂量小、疗效高的各种散剂，临床运用三十余年，深受病家与医务人员的欢迎。

金老医师在临床、教学方面，严肃认真，一丝不苟，为人称道，也为青年医务工作者树立了榜样。

解放后，金老医师目睹新旧中国翻天覆地的变化，喜看祖国医学的新生，决心以自己的余生为中西医结合作出贡献。1975年，金老医师开始总结自己多年的临床经验，写出了儿科特征、八纲方药、24种儿科病经验方以及我院中药协定合剂加减等材料（书中有方剂的



确性，避免因换算造成的人为错误，部分旧制的药名、病名、医学术语、计量单位、现已淘汰的检测项目与方法等均未改动，保留了原貌。对于犀角、虎骨等现已禁止使用的药品，本次重刊也未予改动，希冀读者在临证时使用相应的代用品。

人民卫生出版社


2007年11月

编者的话

祖国医学丰富多彩，它是几千年来我国劳动人民与疾病作斗争的经验总结。对于我国民族的繁衍昌盛和疾病的防治，曾经发挥了巨大作用，在世界医学宝库中占重要的位置。

这本经验集，是我们根据金老医师生前讲课随笔以及临床经验心得，加以整理编写而成的。全书共分三部分：①金老辨证心得和临床论治。反映金老医师在辨证、立法、处方、用药方面的见解；②临床医案。反映金老医师实际指导用药的效果，并加学习体会；③散剂运用。记载金老医师三十余年的独特治疗经验。并提供肺炎、消化不良、秋季腹泻的临床观察小结。并附金老医师治疗肺炎发展概况介绍。

我们在整理编写过程中，承蒙天津金庆麟老大夫大力协助，并对书稿作了适当的修改和补充，初稿完成后，先后得到河北新医大及中医研究院两位同志的仔细审阅，特此致谢。由于我们水平所限，不妥之处，尚希指正。




余从事儿科临床近五十年，自识才学疏浅，经验有限，加以历年医案十九散佚，骤然总结，难免挂一漏万，失之偏颇。余不揣冒昧，愿将个人偶得，稍加综合，既拟就教于同道，又愿为祖国的医疗卫生事业贡献一点力量。

婴幼儿正处生长发育时期，知识未开，口不能言，或虽能言而不能自述疾苦，故古人称儿科为“哑科”。由于一般小儿服药困难，脏腑娇嫩，用药应力求量少而效宏，味淡而易服。一般婴幼儿疾患，冬春多呼吸道病，夏秋多消化道病；少数慢性病，如肝炎、肾炎等，则为数不多。在治疗呼吸道疾病中，麻黄、生石膏气薄味淡，为儿科常用良药。但一般人囿于习俗，认为麻黄辛温，惟恐大汗；生石膏性寒，惟恐寒胃。因而医家不敢用，病家不敢服，致使如此良药，在临床上不能发挥其应有的作用。兹就二药性能略述如下：在《伤寒论》麻黄汤的服法中说：“温服八合，覆取微似汗，不须啜粥。”很清楚地说明了“覆取微汗”是本方服法的关键，服药后若不“覆盖”，恐难以达到“淅淅微汗”的目的。何况麻黄汤中尚有桂枝温通之助，尚须覆盖取汗。据我多年临床经验，单用麻黄绝无汗出溱溱之象，如不超量使用，亦绝无过汗亡阳之弊。是则麻黄虽为辛温发汗之

品，实为发散肺经风寒火郁之主药。生石膏功能解热退烧，有人恐其寒胃，每多煨用，殊不知石膏煨后，失其清凉辛散之性，已无解热退烧之作用。《神农本草经》说：“石膏……微寒，……治产乳……。”《神农本草经》明言微寒，绝非大寒可知。何况产后之人气血多虚，尚能用以润阳明之燥，清阳明之热而使乳汁产生，何来寒胃之弊。所以我从临床切身体会，麻黄、生石膏为儿科呼吸道疾患之良药。古人验案历历可见。又如叶天士《三时伏气外感篇》中云：“柴胡劫肝阴，葛根竭胃汁”（见《温热经纬》卷三）。此亦叶氏引用先人经验告诫后人，肝阳偏亢者慎用柴胡，胃液亏虚者勿用葛根。叶氏重视前人经验，值得我们学习。如遇肝阴不足者，须用柴胡时，可加芩、连、白芍以护肝阴（俞根初《通俗伤寒论》用鳖血拌柴胡以护肝阴，其法可取）。胃液不足，如用葛根，须佐鲜石斛、花粉、知母以滋胃液，以免胃失濡养，反伤胃气。况人以胃气为本，历代医家都很重视。王孟英用药极为细心，对医家贸然投剂，颇多指责，他说：“后世医者多以参、术、黄芪重剂，配合大量地黄常服。初不觉其害，久之气机壅滞，阴分暗伤，造成变症百出者多矣。”这种慎始虑终的精神，在我们临床立法、施方选药诸方面，皆可引以为鉴。上乃一得之见，冀抛砖引玉，姑以代序。

金厚如

1975 年



第一部分 辨证心得和临床论治

一、浅谈《伤寒论》的辨证·····	1
二、辨证法则·····	4
三、关于张仲景使用麻黄、石膏的心得·····	11
四、闭证与脱证·····	15
(一) 闭证·····	15
(二) 脱证·····	16
(三) 汗下清消后大虚将脱之证·····	16
(四) 邪陷正虚、内闭外脱证·····	18
(五) 热深阳郁外闭内脱证·····	18
五、肺炎证治之我见(附: 自编肺炎歌诀)·····	19
六、对消化不良的认识·····	29
七、肾炎证治浅谈·····	33
八、谈谈流行性乙型脑炎·····	43
九、证候论治·····	48
(一) 发热·····	48
(二) 咳喘·····	51
(三) 抽风·····	52
(四) 泄泻·····	52
(五) 便秘·····	54
(六) 自汗与盗汗·····	54

(七) 遗尿	56
(八) 出血	56
(九) 黄疸	58
(十) 腹痛	59
(十一) 呕吐	60
(十二) 疳积	61
(十三) 蛔虫病	62
(十四) 厌食	63
十、儿童医院合剂处方的临床运用	64
清解一号	64
清解二号	64
肺一号	65
肺二号	66
咳一号	67
咳二号	68
咳三号	68
喘一号	69
喘二号	69
喘三号	70
喘四号	70
止泻一号	71
止泻二号	71
调中一号	72
调中二号	72
肝炎一号	73
肝炎二号	73
肾炎一号	74

肾炎二号	74
肾炎三号	74
缩泉一号	75
缩泉二号	75
通络一号	76
清润	76
呕吐一号	77
宁心一号	77
化毒一号	78
青黄粉	78

第二部分 临床医案

一、肺炎证治	79
(一) 支气管肺炎 2 例	81
(二) 病毒性肺炎 3 例	85
(三) 间质性肺炎 1 例 (痰热阴虚证治)	90
(四) 疹后肺炎 1 例 (痰热、邪入营血、阴虚证治)	92
二、支气管炎证治	96
喘息性支气管炎 2 例	96
三、肺脓疡证治	100
四、久热不解证治	102
五、紫癜证治	107
六、急性肾炎及肾病综合征证治	111
七、流行性乙型脑炎证治	118

第三部分 散剂运用

一、方剂目录及其组成配方	125
--------------------	-----

1. 清肺止咳散（简称“清肺”）	125
2. 清解	125
3. 清心牛黄散（简称“牛清”）	125
4. 万灵（阿司匹林粉）	125
5. 清热	125
6. 益元散	125
7. 凉膈散	126
8. 退热散	126
9. 天水散	126
10. 桂苓甘露（简称“桂苓”）	126
11. 加味天水散	126
12. 安宫牛黄散（简称“安宫”）	126
13. 磁朱丸（简称“磁朱”）	126
14. 涤痰	126
15. 三角清瘟散	126
16. 久咳散	127
17. 胃苓散	127
18. 参苓养胃散	127
19. 加味四仙散	127
20. 固肠	127
21. 香连散	127
22. 清夏	127
23. 半夏泻心散	128
24. 健脾安胃散（简称“安胃”）	128
25. 化积肥儿散	128
26. 附子理中	128
27. 朱军粉	128
28. 犀角化毒	128

29. 犀黄丸	128
30. 烧针丸	128
31. 沉香消化丸	129
32. 镇逆	129
33. 千金牛黄散	129
34. 定风丹	129
35. 葛芩散	129
36. 加味舟车丸	129
37. 神香散	129
38. 清凉泻心	129
39. 舒筋活络散（简称“舒筋”）	129
40. 朱珀益元散	130
41. 薯蓣固肠	130
42. 七香饼	130
43. 五苓散	130
44. 脾肾双补散	130
45. 理肝散	130
46. 镇肝清脑散	130
47. 加减头翁散	130
48. 止血散	130
49. 清肝理脾散	131
50. 左金丸（亦名茱连丸）	131
51. 连苏散	131
52. 内金散	131
53. 小儿牛黄散（有成药销售）	131
54. 橘核疝气散	131
55. 驱虫散	131
56. 枣矾散	131