

2008国家执业医师资格考试
GUOJIAZHUYIYISHIZIGEKAOSHI



中医执业医师全真模拟

——思路、规律与拓展

主编◎周 萃

模拟试题——仿历年之真，体验实战效果
解题思路——解题目之惑，指明复习方向
命题规律——传出题之道，体现考试本质
错误陷阱——避常见之错，警示答题误区
知识拓展——授考点之业，提高应试水平

国家执业医师资格考试

中医执业医师全真模拟 ——思路、规律与拓展

ZHONGYI ZHIYE YISHI QUANZHEN MONI
——SILU GUILÜ YU TUOZHAN

主编 周 萃

编 者 (以姓氏笔画为序)

马金风	王庆民	王春勇	王俊英
王晓平	牛晓亮	叶娟娟	付全利
付丽珠	任玉宝	刘 丽	刘 凯
刘占文	刘志琼	刘洪生	刘淑华
齐爱国	孙 丽	李文惠	李军所
李秀红	杨 勇	杨为明	汪 敏
沈香兰	张 洁	张 倩	张庆鹏
张志平	张景文	罗 俊	罗江波
罗荣平	孟宝丽	赵成和	胡建华
姜连丽	郭永昌	宋国庆	唐 娟
崔金丽	梁晓英	韩永亮	

 人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目(CIP)数据

中医执业医师全真模拟:思路、规律与拓展/周萃主编. —北京:人民军医出版社,2008.3
(国家执业医师资格考试)
ISBN 978-7-5091-1673-9

I. 中… II. 周… III. 中医师—资格考核—习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 036204 号

策划编辑:郝文娜 文字编辑:任海霞 郁 静 责任审读:张之生
丁 震

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927278

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:潮河印业有限公司 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:28.25 字数:824 千字

版、印次:2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~5000

定价:65.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书是国家中医执业医师资格考试的复习参考书。全书根据最新考试大纲的要求,精心编排了4套全真模拟试卷,共2400道考题。书中的考题是依据对近6年来中医执业医师考试进行全卷分析之后,按照真实考试的内容与题型比例分布及试题难度做的“一对一”模拟,真正做到了“全真”。对每道考题除给出正确答案,还设置“解题思路”对该题进行有针对性的解析,简单明了,便于理解记忆。根据历年考试情况,总结“命题规律”,划分出“必须掌握”、“重点掌握”和“一般掌握”3个层次,提示考生抓住复习重点。对易错题还总结出易混淆的“错误陷阱”,提高应试技巧。“知识拓展”是本书的一大特色,全书对重要知识点进行拓展,使考生能够对常考的知识点进行横向记忆,牢固掌握。

国家执业医师资格考试

基本情况、题型特点及答题要领

国家执业医师资格考试的性质是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试，分为综合笔试和实践技能考试两部分。综合笔试的知识覆盖面广、内容多、难度大，由卫生部国家医学考试中心承担一级考试业务（中医综合笔试由国家中医药管理局负责）；实践技能考试则由各省级医师资格考试领导小组分别负责安排实施。

考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合，其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类，其他民族医医师暂不开考。到目前为止，我国医师资格考试共有 24 种类别。参加中医类执业医师资格考试的考生数量仅次于临床类，考试内容主要包括医学中医基础理论，中医诊断学，中医学，方剂学，针灸学，中医内、外、妇、儿科学，西医诊断学基础，传染病学，西医内科学，医学论理学及卫生法规的相关知识。该资格考试采用标准化考试方法，全国统一组织，包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间及统一阅卷。综合笔试的报名时间一般于 4 月截止，9 月中旬举行考试，具体考试时间以卫生部医师资格考试委员会公告的时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为 2.5 小时。

综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题，共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁5 种题型。执业助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题。执业医师资格考试总题量约为 600 题，执业助理医师资格考试总题量为 300 题。所有试题由题干（文字、病历、图片、资料等）和备选答案（A、B、C、D、E）两部分组成，下面就这几型题做一简要介绍。

（一）A₁（单句型最佳选择题）

1. 题型说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 1] 治疗郁证日久，阴虚火旺者，应首选

- | | | |
|----------|----------|----------|
| A. 丹栀逍遥散 | B. 知柏地黄丸 | C. 天王补心丹 |
| D. 六味地黄丸 | E. 滋水清肝饮 | |

答案：E

3. 答题要领

每道试题由 1 个题干和五个备选答案项组成。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确

答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案。

(二)A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

1. 题型说明

以下每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

[例题 2] 女性患者,22 岁。平素月经规则,现停经 50d,呕吐 10d,食入即吐,不思饮食头晕体倦,乏力,嗜睡,舌淡,苔白,脉缓滑无力,属妊娠恶阻哪一型?

- A. 胃虚 B. 肝郁 C. 肝寒 D. 痰湿 E. 肾虚

答案:A

3. 答题要领

每道试题前面有一个叙述性主体(简要病历)作为题干,后面有 5 个备选答案。5 个备选答案中只有 1 个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案。答题时应对题干中给出的各种条件进行全面分析、准确判断,找出最佳的正确答案。

(三)A₃型题(病例组型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3 题共用题干)

[例题 3] 男性,26 岁,鼻及牙龈出血 5d,皮肤瘀斑,血红蛋白 55g,白细胞 $10.0 \times 10^9/L$,血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃,幼稚细胞占 80%,胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体,过氧化酶染色强阳性

1. 诊断考虑

- A. 急性早幼粒细胞白血病 B. 急性淋巴细胞白血病
C. 急性粒细胞白血病 D. 慢性粒细胞白血病急变
E. 急性单核细胞白血病

答案:A

2. 本患者临床容易出现

- A. 巨脾 B. DIC C. 严重感染
D. 中枢神经系统受侵犯 E. 牙龈肿胀

答案:B

3. 本患者治疗首选

- A. DA 方案 B. 全反式维 A 酸 C. 羟基脲
D. VP 方案 E. 骨髓移植

答案:B

3. 答题要领

此类题型共用题干，题干为1个病例，病例叙述后提出3个左右相关的问题，每个问题后面都有A、B、C、D、E5个备选答案，要求选择出最佳答案。A₃型题的特点是：每个问题都与题干叙述的病例有关，都是一个单句型的最佳选择题，但测试点不同，问题之间相互独立。答题时应根据提出的问题，仔细分析题干中所给出的条件，找出最佳的正确答案。

(四) A₄型题(病例串型最佳选择题)

1. 题型说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E5个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 试题举例

(1~3题共用题干)

[例题4] 患者，女性，65岁，因阵发性胸闷8年，持续胸痛8h收入院。入院时血压为150/90mmHg，诊断急性前壁心肌梗死

1. 支持诊断的心电图改变为

- A. II、III、aVF出现异常Q波，伴ST段弓背向上抬高
- B. V₁-V₄出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. I、aVL出现肺性P波
- D. 频发室性早搏
- E. 三度房室传导阻滞

答案:B

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清LDH上升
- B. 血清AST上升
- C. 血清ALT上升
- D. 血清CK-MB上升
- E. 血清肌红蛋白下降

答案:D

3. 上述患者出现频发室性期前收缩伴短阵室性心动过速，此时最恰当的处理应是

- A. 静脉注射毛花昔C(西地兰)
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

答案:C

4. 起病4周后，患者反复低热，左肺底有湿性啰音，心前区闻及心包摩擦音，此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

答案:D

3. 答题要领

此类题型与A₃型题相似，也为共用题干，题干为1个病例，病例叙述后提出3个左右相关的问题，每个问题后面都有A、B、C、D、E5个备选答案，要求选择出最佳答案。A₄型题的特点是：随着问题的提出，可逐步增加新的信息，每个问题既与题干叙述的病例有关，又与新增加

的信息有关。答题时应根据提出的问题，仔细分析题干和前面问题所给出的信息，找出最佳的正确答案。

(五)B₁型题(标准配伍题)

1. 题型说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择 1 个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

2. 试题举例

[例题 5] (1~2 共用备选答案)

- A. 痰白稀呈泡沫状
- B. 痰黄或白，黏稠难咳
- C. 痰白如沫，咳吐不利
- D. 痰白黏或呈泡沫状，喉间痰鸣
- E. 咳痰清稀

1. 肺肾气虚型肺胀咳痰的特点为

答案：C

2. 痰热郁肺型肺胀咳痰的特点为

答案：B

3. 答题要领

开始提供 A、B、C、D、E 5 个备选答案，各题共用这五个备选答案，要求为每 1 道题选择 1 个与其关系最密切的答案。在一组试题中，每个备选答案可以选用一次、多次，也可以不被选择。

目 录

全真模拟试卷一	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(12)
第三单元	(24)
第四单元	(36)
全真模拟试卷二	(49)
第一单元	(49)
第二单元	(60)
第三单元	(72)
第四单元	(84)
全真模拟试卷三	(97)
第一单元	(97)
第二单元	(108)
第三单元	(120)
第四单元	(132)
全真模拟试卷四	(145)
第一单元	(145)
第二单元	(156)
第三单元	(168)
第四单元	(180)
全真模拟试卷一参考答案	(193)
第一单元	(193)
第二单元	(208)
第三单元	(221)
第四单元	(234)
全真模拟试卷二参考答案	(244)
第一单元	(244)
第二单元	(260)
第三单元	(278)
第四单元	(291)
全真模拟试卷三参考答案	(302)
第一单元	(302)
第二单元	(330)
第三单元	(350)
第四单元	(365)
全真模拟试卷四参考答案	(378)
第一单元	(378)
第二单元	(390)
第三单元	(412)
第四单元	(433)

全真模拟试卷一

第一单元

A₁型选择题(1~111题)答题说明:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 火邪的性质和致病特点是
 - A. 为阳邪,其性轻扬,可致腠理开泄
 - B. 为阳邪,具有升发向上的特性
 - C. 为阳邪,性炎上
 - D. 为阳邪,多挟湿致病
 - E. 为阳邪,性炎热
2. 阴寒之邪壅盛于内,逼迫阳气浮越于外的病机是
 - A. 阴盛格阳
 - B. 阴损及阳
 - C. 阳损及阴
 - D. 阳盛格阴
 - E. 以上均非
3. 下列属于“用寒远寒”的是
 - A. 阳虚之人慎用寒凉药物
 - B. 寒冬季节慎用寒凉药物
 - C. 寒热错杂证慎用寒凉药物
 - D. 阴虚证慎用寒凉药物
 - E. 以上均非
4. 痰气的致病特点是
 - A. 病情重,预后差
 - B. 高热持续不退
 - C. 扰动心神
 - D. 易伤津耗气
 - E. 传染性强
5. 肺痨咳嗽,咳嗽不甚时应采取
 - A. 治标
 - B. 治本
- C. 先治本后治标
- D. 标本兼治
- E. 反治
6. 疾病发生的内在根据是
 - A. 正气
 - B. 正气不足
 - C. 邪气亢盛
 - D. 邪气
 - E. 邪气损正
7. 脾虚运化无力引起的腹部胀满,治疗应选用下列哪项治法
 - A. 寒因寒用
 - B. 通因通用
 - C. 热因热用
 - D. 塞因塞用
 - E. 寒者热之
8. 饮在肠间的为
 - A. 痰饮
 - B. 悬饮
 - C. 支饮
 - D. 溢饮
 - E. 留饮
9. 热者寒之属于
 - A. 正治法
 - B. 反治法
 - C. 从治法
 - D. 急则治标法
 - E. 缓则治本法
10. 肺主一身之气体现在
 - A. 宣发卫气
 - B. 吸入清气
 - C. 生成宗气和调节气机
 - D. 助心行血

- E. 呼出浊气
11. 血燥生风的病因是
A. 生血不足或失血过多
B. 久病耗血或年老精亏
C. 热病后期，阴津亏损
D. 产后恶露日久不净
E. 水不涵木，浮阳不潜
12. 下列不属于火热内生的为
A. 邪郁化火
B. 阳气过盛化火
C. 五志过极化火
D. 火热外袭
E. 阴虚火旺
13. 寒邪致病，多见疼痛症状的主要原因是
A. 寒为阴邪，易伤阳气，阳虚不能温煦故疼痛
B. 寒性收引，气机收敛，故疼痛
C. 寒客肌表，卫阳被郁不得宣泄而疼痛
D. 寒主收引，经脉拘急而疼痛
E. 寒性凝滞，气血阻滞而疼痛
14. 过度恐惧对气机的影响是
A. 气结
B. 气消
C. 气上
D. 气下
E. 气乱
15. 一经病证未罢，又见它经病证的发病类型是
A. 感邪即发
B. 徐发
C. 合病
D. 继发
E. 并病
16. “通调水道”依赖于肺的哪项功能
A. 主一身之气
B. 司呼吸之气
C. 主治节
D. 朝百脉
E. 主宣发、肃降
17. 气逆最常见的脏腑是
A. 心、胃、肝
B. 肺、胃、肾
- C. 肝、胃、肾
D. 肺、胃、肝
E. 肝、肺、肾
18. 脾统血的主要作用机制是
A. 控制血液的流速
B. 控制血液的流量
C. 控制血液向内脏运行
D. 控制血液向外周运行
E. 控制血液在脉内的运行
19. 元气不足，脏腑功能减退，卫外不固形成病理变化是
A. 气虚
B. 气滞
C. 气闭
D. 气逆
E. 气脱
20. 司眼睑开合的经脉是
A. 冲脉
B. 任脉
C. 阴阳维脉
D. 督脉
E. 阴阳跷脉
21. 根据五行相克规律确定的治疗方法是
A. 滋水涵木
B. 益火补土
C. 金水相生
D. 培土生金
E. 培土制水
22. 《素问·生气通天论》所说“味过于甘”则
A. 大骨气劳，短肌，心气抑
B. 肝气以津，脾气乃绝
C. 脾气不濡，胃气乃厚
D. 心气喘满，色黑，肾气不衡
E. 筋脉沮弛，精神乃央
23. 十二经筋的分布，多结聚于
A. 肌肤体表部位
B. 胸腹部
C. 关节和骨骼附近
D. 四肢末端
E. 头面及项部
24. 《内经》说的阴阳属性之征兆是

- A. 寒与热
B. 水与火
C. 内与外
D. 上与下
E. 动与静
25. 阳偏胜, 主要指的病理状态是
A. 病理性代谢产物积聚
B. 脏腑功能障碍
C. 功能亢奋, 代谢活动亢进
D. 阴不制阳, 阳相对偏亢
E. 阴液不足, 火热内生
26. 《难经经释》说:“邪扶生气而来, 虽进而易退”, 是指
A. 母病及子
B. 子病犯母
C. 相侮传变
D. 相乘传变
E. 表里传变
27. 具有温煦、推动、兴奋和宣散作用的物质是
A. 肾气
B. 肾精
C. 肾阴
D. 肾阳
E. 肾血
28. 五行中, “金”的“所胜”之行是
A. 水
B. 火
C. 土
D. 木
E. 以上均非
29. 气血两虚的病变多见于哪两脏
A. 心与肾
B. 心与肺
C. 心与脾
D. 脾与肝
E. 肺与肝
30. 阴偏衰多见于
A. 心、肾
B. 脾、肾
C. 肺、肾
D. 肝、肾
- E. 肺、肝、肾
31. 肾的“外华”是
A. 发
B. 爪
C. 唇
D. 毛
E. 面
32. 肾在志为
A. 怒
B. 喜
C. 悲
D. 思
E. 恐
33. “中精之府”指的是
A. 胆
B. 胃
C. 大肠
D. 小肠
E. 膀胱
34. “大实有羸状”指的证候是
A. 实中夹虚证
B. 由实转虚证
C. 真虚假实证
D. 真虚假实证
E. 虚实错杂证
35. 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是
A. 心主血脉
B. 心主神明
C. 心其华在面
D. 心开窍于舌
E. 以上均非
36. 三焦的生理功能是
A. 通行元气
B. 传化水谷
C. 调畅气机
D. 化生精气
E. 泌别清浊
37. 与情志调畅有关的脏是
A. 肝
B. 心
C. 肺
D. 脾

- E. 肾
38. 有机整体的“中心”是
A. 心
B. 脑
C. 五脏
D. 经络
E. 脏腑
39. 泌别清浊是
A. 胃的生理功能
B. 胆的生理功能
C. 小肠的生理功能
D. 大肠的生理功能
E. 膀胱的生理功能
40. 在气的生成和水液代谢方面关系密切的是
A. 心与肾
B. 心与肺
C. 肺与脾
D. 脾与肝
E. 肺与肝
41. 下列哪味药不属于《神农本草经》记载的反乌头的药物
A. 半夏
B. 瓜蒌
C. 白蔹
D. 贝母
E. 白及
42. 治寒湿偏盛的疟疾当选用的药物是
A. 槟榔
B. 常山
C. 草果
D. 青蒿
E. 柴胡
43. 具有活血止痛、消肿生肌功效的药组是
A. 乳香、没药
B. 红花、桃仁
C. 五灵脂、续断
D. 血竭、儿茶
E. 自然铜、骨碎补
44. 下列除哪味药外都是既能祛风、又能止痉的药物
A. 防风
- B. 蝉衣
C. 蛭蟇
D. 白僵蚕
E. 刺蒺藜
45. 具有疏散风热，透疹利咽，解毒消肿功效的药物是
A. 薄荷
B. 牛蒡子
C. 升麻
D. 蝉蜕
E. 葛根
46. 夏枯草的药用部位是
A. 枝叶
B. 全草
C. 根
D. 带花的果穗
E. 叶片
47. 既能利尿通淋，又治湿热痹痛的药物是
A. 通草
B. 滑石
C. 木通
D. 地肤子
E. 生苡仁
48. 代赭石除具有平肝潜阳作用外，还具有的功效是
A. 镇惊安神
B. 收敛固涩
C. 清肝明目
D. 降逆止呕
E. 坠痰平喘
49. 使用大黄的注意事项，以下说法不妥的是
A. 妇女哺乳期慎用
B. 妇女月经期慎用
C. 孕妇便秘忌用
D. 孕妇忌用
E. 阴疽忌用
50. 下列除哪项外，均是化痰药的主治病证
A. 癫痫
B. 惊厥
C. 丹毒
D. 瘰疬癧疮

- E. 阴疽流注
51. 川牛膝和怀牛膝功效的主要不同点是
 A. 川牛膝偏清上部火热,怀牛膝偏清下部湿热
 B. 川牛膝偏补肝肾,怀牛膝偏祛风湿
 C. 川牛膝偏强腰膝,怀牛膝偏活血通经
 D. 川牛膝偏活血通经,怀牛膝偏于利尿通淋
 E. 以上都不是
52. 马钱子日服剂量是
 A. 0.3~0.9g
 B. 0.15~0.3g
 C. 0.03~0.06g
 D. 0.05~0.1g
 E. 0.1~0.3g
53. 既能燥湿止带,又能消肿排脓的药物是
 A. 白蔹
 B. 乌贼骨
 C. 白芷
 D. 苍术
 E. 白果
54. 药性微温,善降肺胃之气而消痰止咳的药是
 A. 半夏
 B. 旋覆花
 C. 砂仁
 D. 陈皮
 E. 枳实
55. 既能润肺化痰止咳,又能杀虫灭虱的药物是
 A. 椴子
 B. 百部
 C. 鹤虱
 D. 贯众
 E. 花椒
56. 下列除哪项外,均是附子的主治证
 A. 亡阳欲脱,肢冷脉微
 B. 寒凝血瘀,经闭阴疽
 C. 中寒腹痛,阴寒水肿
 D. 命门火衰,阳痿早泄
 E. 阳虚外感,寒痹刺痛
57. 患者突然昏倒,口噤不开,面青身凉,苔白,脉迟有力,当首选的药物是
 A. 牛黄
 B. 冰片
 C. 苏合香
 D. 石菖蒲
 E. 郁金
58. 不属甘草归经的是
 A. 肺
 B. 脾
 C. 胃
 D. 肝
 E. 心
59. 石斛、覆盆子都可治疗的病证是
 A. 肝肾亏虚、目暗不明
 B. 肾虚不固、遗精遗尿
 C. 胃阴不足、舌干口渴
 D. 阴虚津亏、虚热不退
 E. 热病伤津、烦热口渴
60. 能治疗疥癬牙痛、跌打损伤的药物是
 A. 麝香
 B. 樟脑
 C. 石菖蒲
 D. 苏合香
 E. 冰片
61. 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药组
 A. 木通、防己
 B. 黄柏、蚕砂
 C. 独活、威灵仙
 D. 白鲜皮、薏苡仁
 E. 忍冬藤、络石藤
62. 具有镇心定惊,清肝除翳,收敛生肌功效的药物是
 A. 珍珠
 B. 珍珠母
 C. 珍珠
 D. 石决明
 E. 紫贝齿
63. 孕妇忌用的药物是
 A. 天花粉
 B. 淡竹叶
 C. 密蒙花
 D. 夏枯草

- E. 芦根
64. 不属于树脂类药材的是
- A. 没药
 - B. 乳香
 - C. 苏合香
 - D. 五倍子
 - E. 血竭
65. 功能固精缩尿，兼能涩肠止泻的药物是
- A. 金樱子
 - B. 桑螵蛸
 - C. 赤石脂
 - D. 覆盆子
 - E. 乌梅
66. 乌梅丸的君药是
- A. 乌梅
 - B. 蜀椒、细辛
 - C. 黄连、黄柏
 - D. 干姜、附子、桂枝
 - E. 人参、当归
67. 归脾汤中运用宁心安神的药物有
- A. 茯神、郁李仁、远志、龙眼肉
 - B. 茯神、酸枣仁、远志、山茱萸
 - C. 白茯苓、酸枣仁、合欢皮、山茱萸
 - D. 白茯苓、天冬、远志、龙眼肉
 - E. 茯神、酸枣仁、远志、龙眼肉
68. 头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，舌干无苔，脉虚大而数，属下列何方主治
- A. 桑杏汤
 - B. 清燥救肺汤
 - C. 竹叶石膏汤
 - D. 麦门冬汤
 - E. 养阴清肺汤
69. 二陈汤的君药是
- A. 半夏
 - B. 橘红
 - C. 甘草
 - D. 茯苓
 - E. 乌梅
70. 补中益气汤和参苓白术散两方中均含有的药味是
- A. 当归、陈皮
- B. 白术、人参
- C. 茯苓、桔梗
- D. 山药、升麻
- E. 黄芪、甘草
71. 有关银翘散煎法，哪项是恰当的
- A. 全方十味久煮
 - B. 先煮金银花、连翘，再下余药
 - C. 荻根煎汤，香气大出，即可服，勿过煎
 - D. 先煮荆芥、豆豉，再下余药
 - E. 以上都不是
72. 越鞠丸所治郁证的成因包括
- A. 风、寒、痰、湿、燥、食
 - B. 风、寒、暑、湿、燥、火
 - C. 气、血、痰、火、食、湿
 - D. 气、血、痰、热、食、湿
 - E. 气、血、痰、火、暑、燥
73. 下列哪项不是真武汤中配伍芍药的意義
- A. 益阴和营
 - B. 敛阴舒筋
 - C. 酸敛护阴
 - D. 缓急止痛
 - E. 利小便行水气
74. 下列哪项不属于麻黄汤证的病机
- A. 外感风寒
 - B. 毛窍闭塞
 - C. 肺气失宣
 - D. 卫郁营涩
 - E. 卫强营弱
75. 逍遙散中含有
- A. 生姜
 - B. 烧生姜
 - C. 炮干姜
 - D. 干姜
 - E. 生姜皮
76. 清营汤证中舌象应是
- A. 舌绛起刺
 - B. 舌绛苔干
 - C. 舌绛苔滑
 - D. 舌绛苔白
 - E. 舌绛苔腻
77. 小陷胸汤的组成是

- A. 半夏、黄芩、全瓜蒌
B. 半夏、黄连、全瓜蒌
C. 半夏、连翘、瓜蒌实
D. 半夏、黄连、瓜蒌实
E. 半夏、黄连、瓜蒌皮
78. 旋覆代赭石汤中所用姜是
A. 生姜
B. 干姜
C. 炮姜
D. 煨姜
E. 姜汁
79. 治上实下虚之喘咳，宜选用
A. 苏子降气汤
B. 定喘汤
C. 小青龙汤
D. 麻黄汤
E. 都气丸
80. 六味地黄丸的主治证，下列哪项不适宜
A. 耳鸣耳聋，头目眩晕
B. 腰膝酸软，盗汗遗精
C. 脑中热痛，头面如醉
D. 骨蒸潮热，手足心热
E. 虚火牙痛，口燥咽干
81. 大柴胡汤重用生姜，是由于症见
A. 往来寒热
B. 胸胁苦满
C. 心下痞鞭
D. 郁郁微烦
E. 呕吐不止
82. 服用十枣汤的最佳时间是
A. 清晨空腹
B. 饭前服
C. 睡前服
D. 饭后服
E. 不拘时服
83. 外感咳嗽，经解表后，仍咳嗽咽痒，微有恶寒发热，舌苔薄白者，治宜选用
A. 桑杏汤
B. 杏苏散
C. 桑菊饮
D. 止嗽散
E. 养阴清肺汤
84. 小建中汤的君药是
A. 桂枝
B. 芍药
C. 饴糖
D. 炙甘草
E. 生姜
85. 苓桂术甘汤的君药是
A. 茯苓
B. 白术
C. 甘草
D. 桂枝
E. 茯苓、桂枝
86. 生地黄、当归在龙胆泻肝汤中的作用主要是
A. 养阴生津
B. 清热凉血
C. 养血活血
D. 滋阴养血
E. 养血清热
87. 仙方活命饮的功用是
A. 清热解毒，消肿止痛，化痰排脓
B. 清热解毒，消肿排脓，生肌止痛
C. 清热解毒，消肿溃坚，活血止痛
D. 清热解毒，消肿散结，行气止痛
E. 清热解毒，消肿软坚，祛湿止痛
88. 主治阴虚血少，神志不安证之心悸失眠可选用
A. 朱砂安神丸
B. 天王补心丹
C. 补中益气汤
D. 归脾汤
E. 甘麦大枣汤
89. 血府逐瘀汤的组成除桃红四物汤之外，还有
A. 香附、牛膝、没药、五灵脂
B. 乌药、香附、枳壳、延胡索
C. 葱白、麝香、大枣、黄酒
D. 柴胡、桔梗、枳壳、牛膝
E. 官桂、干姜、蒲黄、五灵脂
90. 芍药汤与白头翁汤共有的药物是
A. 黄连
B. 黄芩

- C. 黄连、黄柏
D. 黄连、黄芩
E. 黄芩、大黄
91. 生用活血通经，炒炭凉血止血的药是
A. 侧柏叶
B. 茜草
C. 刘寄奴
D. 苏木
E. 艾叶
92. 昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是
A. 前半夜
B. 下午
C. 中午
D. 上午
E. 后半夜
93. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明了阴阳之间的什么关系
A. 阴阳对立
B. 阴阳互根
C. 阴阳转化
D. 阴阳平衡
E. 阴阳制约
94. “夺血者无汗，夺汗者无血”的理论依据是
A. 气能生血
B. 气能化津
C. 津能载气
D. 气能摄血
E. 津血同源
95. 虎杖的功效是
A. 活血止血，清热解毒，利湿退黄，化痰止咳
B. 活血调经，清热利湿，解毒消疮，化痰平喘
C. 活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳
D. 活血通络，祛湿退黄，清热解毒，利尿通便
E. 活血消疮，利湿退肿，解毒疗疮，化痰通便
96. 《素问·金匮真言论》五脏分阴阳，肾为
A. 阳中之阴
B. 阳中之阳
C. 阴中之阳
D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
97. 下列除哪项外，均为天麻和全蝎的适
- 应证
- A. 脾虚慢惊
B. 小儿急惊
C. 肝阳眩晕
D. 风湿痹证
E. 破伤风证
98. 手厥阴经分布在
A. 上肢外侧前缘
B. 上肢内侧前缘
C. 上肢内侧中线
D. 上肢外侧中线
E. 上肢内侧后缘
99. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是
A. 元气
B. 宗气
C. 卫气
D. 营气
E. 脏腑之气
100. 被《本草纲目》誉为“气病之总司，妇科之主帅”的药物是
A. 郁金
B. 川芎
C. 乌药
D. 香附
E. 延胡索
101. 气机升降之枢是指哪一对升降关系
A. 肝气主升，肺气主降
B. 肺主呼气，肾主纳气
C. 脾主升清，胃主降浊
D. 心火下降，肾水上升
E. 以上均非
102. 由水谷精微之气中剽悍滑利部分化生的气是
A. 宗气
B. 元气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
103. 下列哪项不是十灰散的证治要点
A. 上部出血
B. 上部及下部出血
C. 舌红