

井冈山自然保护区 考察研究

Scientific Survey and Research
on Jinggangshan Nature Reserve

江西省林业厅
江西省环境保护局
江西省科学技术委员会

新华出版社

《井冈山自然保护区考察研究》

编 辑 委 员 会

主 编：林 英

副主编：（以姓氏笔划为序）

陆中光 杨方西 唐福圃 黄兆祥 韩 伟 雷风顺
熊翰煌

编 委：（以姓氏笔划为序）

丁道模 王江林 王作义 叶居新 龙迪宗 刘品辉
朱淦华 李文质 吴崇浩 陈根木 余帮林 胡应良
徐祥甫 谢显东

井園山上有龍潭瀑布
 流於作三極徑
 始於年絕境軍工并
 拓免垂絕回山佳木倚
 天劍一簇藍花碧玉簪
 中一水勾留良快意
 神祐首尾鎖深嵐

一九五二年七月三日遊
 龍潭道院乃南昌軍事學校
 所辟拓在潭
 潭上餘茶肆而快志一潭
 三潭之妙可述
 郭沫若



江西省常委、副省长（右一）王昭荣同志在考察工作会议上与专家座谈。

（李新华 摄）



中山地势形态

2-1

(李新华 摄)



下井锯齿状单面山脊


2-2

(池仙照 摄)

小井水帘瀑，沿断裂倾向形成相反的悬崖。

2-3

(池仙照 摄)



土岭岩溶槽谷和缓坡地貌

2-5

(池仙照 摄)



白云岩中出现的溶帽山
(五马朝天)

(池仙照 摄)

2-4





小溪洞由于地壳上升流水下切在花岗岩中形成的水蚀槽

2-6

(池仙照 摄)



小井马撒尿出现的断层地貌

2-7

(王江林 摄)



龙潭横切河谷的断裂形成的断崖瀑布

2-8

(池仙照 摄)



小井海螺峰断块山、由活动断裂形成的断块山貌
2-9 (池仙照 摄)



秀才石 (小井)
2-10 (池仙照)



笔架山“佛手指天”
2-11 (池仙照 摄)



小井瀑布玉女仙姿

(池仙照 摄)

2-12



井冈山黄洋界全貌
(彭国平 摄)

2-13



分布在下横江的伯乐树 (*Bretschneidera sinensis*) 林

7-1

(池仙照 摄)



五指峰云海松涛——台湾松(*Pinus taiwanensis*)林

8-1

(李以镛 摄)



分布在笔架山的福建柏(*Fokienia hodginsii*)林

8-2

(池仙照 摄)

分布于行洲的常绿阔叶林外貌

8-3

(李新华 摄)



分布在行洲的苦槠(*Castanopsis sclerophylla*)林

8-4

(李新华 摄)



分布于行洲三级电站的东京白克木
(*Exbucklandia tonkinensis*)林外貌
(李以镛 摄)

8-5



分布在黄垌的湘楠(*Phoebe
hunanensis*)林

(李以镛 摄)

8-6




分布在湘州的木莲(*Manglietia
fordiana*)林

(李以镛 摄)

8-7



分布在利州的蚊母树(*Distylium myricoides*)林
8-8 (李以镛 摄)



双溪口以栲树(*Castanopsis fargesii*)
为主的常绿阔叶林

8-9 (王江林 摄)



湘洲常绿阔叶林中钩栲(*Castanopsis tibetana*)的巨大板状根
8-10 (叶居新 摄)



分布在行洲的甜槠
(*Castanopsis eyrei*)林
(曾本广 摄)

8-11



分布在河西垅的鹿角
栲(*Castanopsis lamontii*)林
(李以镛 摄)

8-12

分布在荆竹山的银木荷
(*Schima argentea*)林

(李新华 摄)

8-13





坪水山高山矮林

(李新华 摄)

8-14

坪水山 (海拔 1779 米)

山顶草地

(李以斌 摄)

8-15



在河西垅的垂直藓
(*Chrysocladum retrorsum*)
形成雾林和苔藓林的特有
景观

(叶居新 摄)

8-16





分布在小井的尖顶羊肚(Morchella
conica Pers.)(可食用)

(池仙照 摄)

9-1



分布在老鸦山的牛舌菌 (肝色牛排菌)
Fistulina hepatica (schaeff.·)Fr. 可食用)

(池仙照 摄)

9-2



分布在小井的硫黄菌 (硫色, 钩孔菌)
Laetiporus sulphureus (Fr.)Murr.
Donk. (可食用)

9-3

(池仙照 摄)



多汁乳菇 Lactarius Volemns(Fr.)Fr.
(可食用)

(池仙照 摄)

9-4