



国家执业药师资格考试丛书

中药学专业知识试题 汇编与精解

《中药学专业知识试题汇编与精解》专家组 编写

- ◎汇集国家执业药师资格考试历年真题
- ◎紧扣新版国家执业药师资格考试大纲
- ◎具有多年考前辅导经验的专家组执笔详解试题
- ◎六套试卷实战训练，过关无忧



北京大学医学出版社

国家执业药师资格考试丛书

中药学专业知识试题汇编与精解

2.18

《中药学专业知识试题汇编与精解》专家组 编写

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识试题汇编与精解/《中药学专业知识
试题汇编与精解》专家组编写. —北京: 北京大学医学出
版社, 2007. 6

(国家执业药师资格考试丛书)

ISBN 978-7-81116-272-1

I. 中… II. 中… III. 中药学—药剂人员—资格考核—
习题 IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 074222 号

中药学专业知识试题汇编与精解

编 写: 《中药学专业知识试题汇编与精解》专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京地泰德印刷公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 张彩虹

责任校对: 杜 悦

责任印制: 郭桂兰

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 23.25

字数: 567 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

标准书号: ISBN 978-7-81116-272-1

定 价: 42.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

目 录

中药学专业知识 (一)

试 卷 一	(3)
试 卷 二	(19)
试 卷 三	(35)
试 卷 四	(51)
试 卷 五	(67)
试 卷 六	(83)
试卷一 答案与解析	(99)
试卷二 答案与解析	(113)
试卷三 答案与解析	(127)
试卷四 答案与解析	(140)
试卷五 答案与解析	(153)
试卷六 答案与解析	(167)

中药学专业知识 (二)

试 卷 一	(183)
试 卷 二	(199)
试 卷 三	(215)
试 卷 四	(231)
试 卷 五	(247)
试 卷 六	(263)
试卷一 答案与解析	(279)
试卷二 答案与解析	(294)
试卷三 答案与解析	(309)
试卷四 答案与解析	(323)
试卷五 答案与解析	(338)
试卷六 答案与解析	(353)

中药学专业知识（一）

试 卷 一

中药学部分

一、最佳选择题 共 24 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 《本草纲目拾遗》新增药品的种数是
A. 921
B. 716
C. 844
D. 365
E. 730
2. 温热药性对人体的不良效应是
A. 伤阴
B. 败胃
C. 助湿
D. 伤阳
E. 以上皆非
3. 下列哪项不是甘味的作用
A. 和中
B. 缓急
C. 解毒
D. 利湿
E. 调和药性
4. 性味皆属沉降的是
A. 甘、辛、凉
B. 辛、甘、热
C. 酸、苦、寒
D. 苦、咸、温
E. 以上皆非
5. 一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用的配伍关系是
A. 相杀
B. 相使
C. 相反
D. 相畏
E. 相恶
6. 下列配伍不属七情相畏的是
A. 丁香配郁金
B. 乌头配半夏
C. 人参配五灵脂
D. 半夏配生姜
E. 巴豆配牵牛

7. 补虚药宜在何时服
 - A. 空腹
 - B. 饭后
 - C. 饭前
 - D. 睡前
 - E. 不拘时
8. 外感伤寒, 内伤属湿, 恶寒发热, 呕吐腹泻的阴暑症宜选用
 - A. 紫苏
 - B. 香薷
 - C. 荆芥
 - D. 生姜
 - E. 白芷
9. 既可治疗麻疹不透, 又可治疗气虚下陷的药物是
 - A. 柴胡
 - B. 牛蒡子
 - C. 升麻
 - D. 蝉蜕
 - E. 薄荷
10. 既可以清热解毒、消痈散结, 又可以利尿通淋的药物是
 - A. 蒲公英
 - B. 穿心莲
 - C. 连翘
 - D. 金银花
 - E. 板蓝根
11. 生用兼发表, 醋制能增强止痛作用的药是
 - A. 青皮
 - B. 香附
 - C. 川楝子
 - D. 青木香
 - E. 延胡索
12. 在含大量金石类药的丸剂中, 起赋形与助消化作用的药是
 - A. 麦芽
 - B. 谷芽
 - C. 神曲
 - D. 莱菔子
 - E. 鸡内金
13. 贯众的主治病证不包括
 - A. 疟腮
 - B. 钩虫病
 - C. 风热感冒
 - D. 疟疾寒热
 - E. 血热衄血
14. 蒲黄不具有的药理作用是
 - A. 止血
 - B. 降血压
 - C. 兴奋子宫
 - D. 抗心律失常
 - E. 抗心肌缺血

15. 郁金不具有的功效是
A. 活血止痛
B. 行气解郁
C. 凉血清心
D. 利胆退黄
E. 消肿生肌
16. 紫菀的功效是
A. 清肺化痰
B. 消痰利水
C. 泻肺平喘
D. 化痰止咳
E. 纳气平喘
17. 煅龙骨长于
A. 平肝潜阳
B. 聪耳明目
C. 收涩固脱
D. 镇惊安神
E. 息风止痉
18. 既平肝阳，又降胃气的药是
A. 磁石
B. 珍珠
C. 枇杷叶
D. 代赭石
E. 珍珠母
19. 既开窍宁神，又化湿和胃的药是
A. 朱砂
B. 琥珀
C. 石菖蒲
D. 苏合香
E. 安息香
20. 既润肺止咳，又清心安神的药是
A. 百合
B. 百部
C. 酸枣仁
D. 龙眼肉
E. 天冬
21. 既涩肠止泻，又敛肺利咽的药是
A. 莲子
B. 诃子
C. 桔梗
D. 麻黄根
E. 罂粟壳
22. 内服涌吐热痰，研末吹鼻引去湿热的药是
A. 常山
B. 瓜蒂
C. 甘松
D. 铅丹
E. 砒石

23. 蛇床子不具有的功效是

- A. 燥湿
- C. 补肝明目
- E. 温肾壮阳

- B. 杀虫
- D. 散寒祛风

24. 既解毒消肿，又开窍辟秽的药是

- A. 硼砂
- C. 白芷
- E. 白僵蚕

- B. 蟾酥
- D. 远志

二、配伍选择题 共 48 题，每题 0.5 分。备选答案在前，试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用，也可不选用。

[25~26]

- A. 《神农本草经》
- C. 《唐本草》
- E. 《本草纲目》

- B. 《本草经集注》
- D. 《证类本草》

25. 初步奠定本草学基础的著作是

26. 最早的药典性本草著作是

[27~29]

- A. 伤津
- C. 敛邪
- E. 伤阳

- B. 耗气
- D. 膩膈

27. 酸味药的不良效应是

28. 甘味药的不良效应是

29. 苦味药的不良效应是

[30~32]

- A. 相杀
- C. 相使
- E. 相反

- B. 相须
- D. 相恶

30. 石膏配知母属

31. 人参配莱菔子属

32. 黄连配木香属

[33~35]

- A. 疏散风热，清利头目

- B. 疏散风热，解毒透疹

C. 疏散风热，透疹止痒

D. 疏散风热，清肺润燥

E. 疏散风热，清热解毒

33. 菊花的功效是

34. 薄荷的功效是

35. 桑叶的功效是

[36~38]

A. 大黄

B. 芒硝

C. 芦荟

D. 番泻叶

E. 巴豆

36. 既能泻下攻积，又能活血祛瘀的药物是

37. 既能泻下软坚，又能清热的药物是

38. 既能泻下冷积，又能逐水退肿的药物是

[39~41]

A. 祛风经络，利水

B. 祛风湿，强筋骨，利水消肿

C. 祛风湿，杀虫解毒

D. 祛风湿，消痰水

E. 祛风通络，凉血消肿

39. 桑枝的功效是

40. 威灵仙的功效是

41. 络石藤的功效是

[42~44]

A. 祛寒止痛，理气和胃

B. 散寒止痛，疏肝下气

C. 温中降逆，温肾助阳

D. 温中止痛

E. 温中止痛，杀虫

42. 高良姜的功效是

43. 小茴香的功效是

44. 丁香的功效是

[45~47]

A. 当归

B. 熟地黄

C. 白芍

D. 阿胶

E. 何首乌

45. 既能补血，又能活血的药物是

46. 既能补血，又能敛阴的药物是

47. 既能补血，又能止血的药物是

[48~51]

A. 五倍子

B. 五味子

C. 乌梅

E. 罂粟壳

48. 能敛肺，涩肠，止痛的药是
49. 能敛肺，涩肠，降火的药是
50. 能敛肺，涩肠，利咽的药是
51. 能敛肺，涩肠，安蛔的药是

D. 诃子

[52~54]

A. 镇惊安神

C. 养心安神

E. 健脾安神

52. 合欢皮的功效是
53. 夜交藤的功效是
54. 茯苓的功效是

B. 解郁安神

D. 清心安神

[55~56]

A. 杏仁

C. 天南星

E. 桑白皮

55. 既利尿消肿，又泻肺平喘的药物是
56. 既燥湿化痰，又散结消肿止痛的药物是

B. 瓜蒌

D. 白芥子

[57~59]

A. 每次 0.06~0.1g

C. 每次 0.2~0.5g

E. 每次 0.3~0.5g

57. 朱砂的内服用量是
58. 冰片的内服用量是
59. 羚羊角研粉的内服用量是

B. 每次 0.03~0.1g

D. 每次 0.3~1g

[60~63]

A. 升药

C. 砒石

E. 炉甘石

60. 含汞而善治疮疡溃后脓出不畅的药是
61. 含汞而主治水腫便秘实证的药是
62. 功能明目退翳、收湿生肌的药是
63. 外用蚀疮去腐、内服截疟平喘的药是

B. 轻粉

D. 铅丹

[64~66]

- A. 少阳寒热往来，感冒高热
- C. 热病口渴，阴虚消渴
- E. 风热头昏，风热目赤肿痛

- B. 牙龈肿痛，咽喉肿痛
- D. 痢疾

- 64. 蔓荆子善于治疗
- 65. 柴胡善于治疗
- 66. 葛根善于治疗

[67~69]

- A. 发汗解表，宣肺平喘
- C. 发汗解表，行气宽中
- E. 发汗解表，化湿和中

- B. 温中散寒，温经通脉
- D. 发汗解表，温肺止咳

- 67. 香薷的功效是
- 68. 紫苏的功效是
- 69. 桂枝的功效是

[70~72]

- A. 巴豆
- C. 甘遂
- E. 京大戟

- B. 火麻仁
- D. 芦荟

- 70. 用于寒积便秘急症的药物是
- 71. 用于热结便秘的药物是
- 72. 用于肠燥津枯的药物是

三、多选题 共 12 题，每题 1 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

- 73. 具有化瘀止血作用的中药有

- A. 三七
- C. 茜草
- E. 槐花

- B. 白及
- D. 蒲黄

- 74. 气味配合的原则有

- A. 一药中可以一气多味
- C. 一药中只能一气一味
- E. 任何气与任何味均可组配

- B. 一药中可以多气多味
- D. 一药中可以一味多气

- 75. 佐药的意义有

- A. 协助君、臣药加强治疗作用
- C. 消除或减缓君、臣药的毒性或烈性
- E. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物

- B. 反佐
- D. 直接治疗次要兼证

76. 麻黄的主治病证有

- A. 水肿兼有表证
- C. 风寒表实无汗证
- E. 肺气不宣的咳喘证

- B. 风寒表虚有汗证
- D. 阳虚水肿

77. 知母配黄柏的意义在于

- A. 既滋阴润肺，又清热化痰
- C. 清热降火
- E. 坚阴

- B. 治肺胃火热伤津证
- D. 治阴虚火旺

78. 南瓜子的主治病证有

- A. 蛲虫病
- C. 蛔虫病
- E. 姜片虫病

- B. 绦虫病
- D. 钩虫病

79. 附子的功效有

- A. 补火助阳
- C. 生津止渴
- E. 回阳救逆

- B. 散寒止痛
- D. 安神益窄

80. 佩兰的功效是

- A. 解暑
- C. 行气
- E. 截疟

- B. 消积
- D. 化湿

81. 郁金与石菖蒲配伍的意义在于

- A. 化湿豁痰
- C. 治疗痰火所致之癫狂
- E. 加强活血祛瘀之功

- B. 清心开窍
- D. 治湿热蒙蔽清窍之神昏、癫痫

82. 中药炮制时常用的液体辅料有

- A. 醋
- C. 盐水
- E. 麻油

- B. 蜂蜜
- D. 姜汁

83. 牡蛎的功效有

- A. 平肝潜阳
- C. 软坚散结
- E. 制酸止痛

- B. 镇惊安神
- D. 收敛固涩

84. 以下哪种情况不宜使用黄芪

- A. 表实邪盛
- B. 气滞湿阻
- C. 食积内停
- D. 阴虚阳亢
- E. 疮痈毒盛

中药药剂学（含中药炮制）部分

一、最佳选择题 共 16 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

85. 关于药典及药品标准的叙述，不正确的是

- A. 药品标准是药品生产、供应、使用、检查 and 管理的法定依据
- B. 药典是一个国家记载药品质量规格、标准的法典，具有法律的约束力
- C. 已颁布施行的《中国药典》均分为一、二两部
- D. 《新修本草》是世界上最早的一部全国性药典
- E. U. S. P 和 B. P 分别为美国和英国药典的英文缩写

86. 以土温 80 作增溶剂的液体制剂，最佳选用的防腐剂是

- A. 苯甲酸钠
- B. 尼泊金乙酯
- C. 山梨酸钾
- D. 苯酚
- E. 苯甲醇

87. 中药材浸提过程中的主要推动力是

- A. 扩散系数
- B. 液体黏度
- C. 扩散时间
- D. 浸提温度
- E. 浓度梯度

88. 关于干燥方法适用性的叙述不正确的是

- A. 沸腾干燥适用于湿粒性物料的干燥
- B. 冷冻干燥适用于生物制品的干燥
- C. 微波干燥适用于饮片、丸剂等的干燥
- D. 喷雾干燥适用于热敏性液态或固态物料的干燥
- E. 减压干燥适用于中药稠膏的干燥

89. 关于浸膏剂和流浸膏剂的叙述不正确的是

- A. 浸膏剂和流浸膏剂制备时所用的溶剂均为不同浓度的乙醇
- B. 流浸膏剂的浓度为每 1ml 相当于原材料 1g，而浸膏剂每 1g 相当于原材料 2~5g
- C. 浸膏剂和流浸膏剂的成品均应测定含醇量

- D. 除另有规定外, 渗漉法制备流浸膏剂时应先收集药材量 85% 的初渗漉液另器保存
E. 干浸膏为粉末状, 含水量约为 5%
90. 散剂质量检查的内容, 错误的是
A. 外观均匀度 B. 装量差异
C. 无菌 D. 微生物限度
E. 崩解时限
91. 下列有关片剂辅料应用的叙述, 正确的是
A. 中药浸膏粉制粒常用乙醇作黏合剂
B. 若主药剂量小于 1g, 则制片时必需加稀释剂
C. 颗粒(或粉末)压片前必须加入润滑剂
D. 含中药浸膏量较多且黏性较大而制片困难者应加用吸收剂
E. 中药片剂均需加用崩解剂
92. 下列有关栓剂制备的叙述, 错误的是
A. 不溶性药物一般应粉碎成细粉, 过六号筛, 再与基质混匀
B. 中药水提浓缩液可制成干浸膏粉与熔化的油脂性基质混匀, 或用适量羊毛脂混合后再与油脂性基质混匀
C. 制备甘油明胶基质的药物栓剂时, 模孔应涂用油性润滑剂
D. 制备可可豆脂基质的药物栓剂时, 模孔应涂用水性润滑剂
E. 热熔法仅适用于油脂性基质栓剂而不适用于水溶性基质栓剂的制备
93. 不属于胶剂的是
A. 新阿胶 B. 阿胶
C. 龟甲胶 D. 鹿角胶
E. 阿拉伯胶
94. 将处方部分药材细粉与其余药料制得的稠膏经加工制成的中药片剂称为
A. 分散片 B. 全浸膏片
C. 全粉末片 D. 半浸膏片
E. 提纯片
95. 膜剂常用的成膜材料是
A. 甘油明胶 B. 聚乙二醇
C. PVA17-88 D. 明胶
E. 甘油
96. 关于防止药物水解的方法, 错误的是
A. 调节 pH 值 B. 降低温度

- C. 改变溶剂
D. 制成固体制剂
E. 通入惰性气体

97. 关于湿度加速试验中临界相对湿度 (CRH) 的叙述, 正确的是

- A. 从吸湿平衡图上不能求得药物的 CRH
B. CRH 愈大, 制剂引湿性愈小
C. 中药全浸膏制剂的 CRH 都较大
D. 添加适量引湿性小的辅料可减小中药全浸膏制剂的 CRH
E. 所有中药制剂稳定性考察均需测定其 CRH

98. 醋鳖甲每 100kg 用醋量为

- A. 12.5kg
B. 15kg
C. 17.5kg
D. 20kg
E. 25kg

99. 蜜炙枇杷叶每 100kg 用炼蜜量为

- A. 10kg
B. 12.5kg
C. 15kg
D. 20kg
E. 25kg

100. 自然铜炮制的方法应是

- A. 明煅法
B. 煅淬法
C. 扣锅煅法
D. 闷煅法
E. 干馏法

二、配伍选择题 共 32 题, 每题 0.5 分。备选答案在前, 试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案, 每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用, 也可不选用。

[101~103]

- A. 药品
B. 剂型
C. 制剂
D. 新药
E. 中成药

101. 用于治疗、预防及诊断疾病的物质总称

102. 以中药材为原料, 在中医药理论指导下, 经药监部门批准, 分为处方药和非处方药的药品

103. 根据药品标准或其他规定的处方, 将原料药物加工制成具有一定规格的药物制品

[104~107]

- A. 紫外线灭菌法
B. 辐射灭菌法