

HUAHUI

草本花卉

▲ 李敬川 主编



河北科学技术出版社

CAO BEN HUA HUI

草本花卉

李敬川 主编



江苏工业学院图书馆
藏书章

河北科学技术出版社

主 编 李敬川

副 主 编 张彦广

编写人员 李连地 王 鑫 李会卓

摄 影 纪惠芳 纪殿荣

图书在版编目(CIP)数据

草本花卉/李敬川主编. —石家庄:河北科学技术出版社,
2002

ISBN 7-5375-2603-6

I. 草... II. 李... III. 草本植物-花卉-观赏园艺 IV.S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 047859 号

草本花卉

李敬川 主编

河北科学技术出版社出版发行(石家庄市和平西路新文里 8 号)
河北新华印刷二厂印刷 新华书店经销

850×1168 1/32 4 印张 2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷 印数:1—3000 定价:26.00 元

目录

千日红	1
楼斗菜	3
香石竹	5
花毛茛	9
荷包牡丹	12
虞美人	14
醉蝶花	17
三色堇	19
猪笼草	22
天竺葵	24
雁来红	26
旱金莲	28
非洲凤仙	30
四季秋海棠	33
球根秋海棠	36
金盏菊	39
荷兰菊	42
大丽花	44
菊花	49
非洲菊	53
万寿菊	58
瓜叶菊	60
孔雀草	64
鹤望兰	65
仙客来	67





欧洲报春	70
矮牵牛	72
金鱼草	75
蒲包花	77
大岩桐	80
美女樱	82
随意草	84
蝴蝶兰	86
风信子	89
大花美人蕉	91
宿根福禄考	93
百合	95
郁金香	99
花 烛	103
朱顶红	107
马蹄莲	109
喇叭水仙	112
小苍兰	116
唐菖蒲	120




千 日 红




千 日 红

别名：火球花，杨莓花，
千年红、千日草。



◆**形态特征**：全株被白色柔毛。茎直立。叶椭圆或倒卵形。头状花序，小花密生。花色有深红、淡红、黄、白、紫等。

◆**生态习性**：喜温暖、阳光充足的环境。能耐炎热干燥天气。



◆**栽培管理:**多用种子繁殖。春播于3月底在温室内盆播,4月可露地直播。发芽适宜温度为 $16\sim 23^{\circ}\text{C}$,播后7~10天出苗。苗长出2~3片真叶时移植一次,移植后需遮阳,保持环境湿润。5~6月初定植。对土壤要求不严。浇水施肥不可过多。开花后需进行修剪和施肥,使其重新抽枝,再次开花。



耧 斗 菜

别名：西洋耧斗菜，耧斗花，
漏斗菜，洋牡丹。

◆**形态特征：**茎直立，多分枝。叶具长柄，裂片浅而微圆。一茎着生多花，花瓣下垂，花色有紫、蓝、白、红、粉、淡黄等。





◆**生态习性：**耐寒，不耐高温。适宜较高的空气湿度，喜半阴。喜肥沃、富含腐殖质、湿润、排水良好的土壤。

◆**栽培管理：**可播种或分株繁殖，于春季3~4月和秋季8~9月进行。春播当年可成株，次年能开花。幼苗10厘米左右定植。花前可施一次追肥。夏季应半遮阳。冬季寒冷的地方可稍加覆盖越冬。浇水不宜过勤，避免土壤长期积水。



香石竹

别名：康乃馨，麝香石竹。

◆**形态特征：**茎直立，多分枝，茎秆硬而脆，节膨大。通常花单生或2~3朵簇生，花萼长筒形，花瓣扇形。花色丰富。


◆**生态习性：**喜凉爽，不耐炎热。喜光。适宜空气相对干燥和通风的环境。喜排水良好、富含腐殖质、肥沃的沙质壤土，土壤pH值6.3~7.0为宜。





◆**栽培管理:**除夏季高温外,一年中均可进行扦插繁殖。插穗选择植株中部侧枝,插条长10厘米左右。生根适温 $10\sim 13^{\circ}\text{C}$,插后20~25天生根。播种繁殖以秋播为好,播种适温 $18\sim 20^{\circ}\text{C}$,播后10天发芽。生长适温 $14\sim 21^{\circ}\text{C}$ 。生长旺期、开花期或炎热季节宜每2天浇一次水。盆栽每半月施用液肥一次。





香

石

竹



花毛茛

别名：芍菜花，波斯毛茛。

◆**形态特征：**茎单生或稀分枝，具毛。基生叶阔卵形、椭圆形或三出状；茎生叶羽状细裂。花单生枝顶或数朵生于长梗上。花色极丰富。







◆**生态习性：**喜凉爽及半阴环境，较耐寒。

◆**栽培管理：**分株和播种繁殖。分株可于秋季9~10月进行，将球根顺自然生长状态（带根颈）用手掰开，以3~4根为1株栽植。播种于秋季进行，以中性或微酸性土壤为宜。从11月开始，10天施一次稀释的液肥，以后随花苗长大，可逐渐增加肥量和肥的浓度。花后可再施2次肥。冬季当气温下降至5℃以下时，应采取防寒措施或移入室内。



荷包牡丹

别名：紫奎，兔儿牡丹。

◆**形态特征**：具肉质根状茎。羽状复叶，略似牡丹叶片。花序顶生呈拱形，花垂向另一边。花色有白、淡黄、粉红或暗红等。

◆**生态习性**：喜阳，也耐阴、耐寒。以湿润、富含腐殖质的土壤为宜。

◆**栽培管理**：繁殖可用分株或将根茎截断扦插，也可播种。分株可在秋季将植株的地下部分挖出，按自然分段顺势分开，分别栽植；扦插可将根茎截成小段，每段要带有芽眼，扦插入土中；播种可秋季进行，或将种子作湿沙层积处理后春播，3年能开花。花后植株地上部分枯萎时，可将植株挖起，栽种在盆中，然后分批放置在温度 $12\sim 15^{\circ}\text{C}$ 、空气湿润的环境里，进行促成栽培，约2个半月后可开花。

