



2008

全国注册安全工程师执业资格考试辅导用书

安全生产管理知识

答疑精讲



edu24ol.com
环球职业教育在线

试题精练



新大纲 新教材

环球职业教育在线 组编
于谷顺 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

2008全国注册安全工程师执业资格考试辅导用书

安全生产管理知识

答疑精讲与 试题精练

环球职业教育在线 组编
于谷顺 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书是《安全生产管理知识》的考试辅导用书，全书共分十一章，每章分为：考试要点；内容讲解；典型答疑；例题解析；练习题及参考答案。书最后附三套名师预测试题。本书根据全国注册安全工程师执业资格考试新大纲和新教材精心编写而成，对考试要点进行了详尽、系统的分析和讲解。有利于广大考生理解教材，熟悉考试题型，掌握考试技巧。本书的特点是根据考试要点，以精选的考生典型答疑为基础，通过内容讲解和典型例题解析，突出考试重点、难点，帮助考生掌握重要考点。同时书中附有大量习题和三套预测试题，用以进行强化训练，达到巩固知识，冲刺考试的复习效果。

图书在版编目 (CIP) 数据

安全生产管理知识答疑精讲与试题精练 / 于谷顺主编；环球
职业教育在线组编. —北京：中国电力出版社，2008
2008 全国注册安全工程师执业资格考试辅导用书
ISBN 978-7-5083-7120-7

I. 安… II. ①于…②环… III. 安全生产—生产管理—
工程技术人员—资格考核—自学参考资料 IV. X92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043454 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：张鹤凌 责任印制：陈焊彬 责任校对：丁秋慧 鲁秀敏

航远印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2008 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·21.5 印张·537 千字

定价：48.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

前言

Preface

在辅导考生参加全国注册安全工程师执业资格考试的过程中，我们总在思考这样一个问题，那就是：如何在有限的时间内使广大考生尽快地掌握考试大纲的要求，提高学习效率，集中精力进行全面复习，摆脱过去那种“左手教材右手各种辅导材料”扎堆拥挤在书桌的烦恼，从而更好地掌握考点知识，发挥出自己的真实水平。基于此，我们在 2007 年全国注册安全工程师考试大纲要求的基础上编写了本辅导书。

全国注册安全工程师执业资格考试是从 2004 年开始进行的。考试内容共分四门课程，分别是《安全生产法及相关法律知识》、《安全生产管理知识》、《安全生产技术》及《安全生产事故案例分析》。

本书是《安全生产管理知识》这门课的考试辅导用书，全书共分 11 章，每章分为：考试要点；内容讲解；典型答疑；例题解析；练习题及参考答案；在全书的最后为大家准备了三套名师预测试题。

下面对本书的内容安排说明如下：

“考试要点” 按照大纲要求及考试所涉及的知识点，对重点、要点的内容作出了进一步的明确，使考生对本章的重点、要点一目了然。

“内容讲解” 按照认知的逻辑顺序进行编排，复习要求明确；对重点、要点内容作了重点讲解，依据大纲突出重点、要点，便于考生理解和记忆。

“典型答疑” 收录了辅导过程中对典型问题的答疑，便于大家对普遍存在的典型问题有一个明确的认识，使广大考生在复习时少走弯路。

“例题解析” 根据教材的重点、要点列举了在辅导学习中的典型例题，并对这些例题做了详尽分析，使考生能从例题的解析中掌握对知识点的识记，并从中掌握一些答题的技巧。

“练习题及参考答案” 用于每章的自我检测，练习题难度与考试题难度大体相当，便于广大考生加深对培训教材内容的理解，巩固所学知识并检验自己所达到的水平。

“名师预测试题集” 结合 2007 年全国注册安全工程师执业资格考试试题样本编写而成，并给出了参考答案，使考生能对自身的学习成果予以检验，也给学员提供考试的切身感受。

尽管如此，我们还要真诚地告诫本书的读者，考题是千变万化的，但万变不离其宗的是其基本知识点。本书在内容的选择上，一方面力求覆盖可能的考点；另一方面力求简练，以减轻考生的负担。由此，经再三斟酌，界定了本书现有的知识点范围。考前准备的重点应放在考试内容上，应先学习再做题，而不要舍本逐末或本末倒置，尤忌生搬硬套、死记硬背。

由于注册安全工程师执业资格考试开始时间并不长，所以我们将根据考试的变化不断地改进辅导教材的内容，限于作者水平，加之时间紧迫，对于本套辅导教材的疏漏之处或不妥之处，敬请批评指正，以便在今后的工作中加以改进，我们亦在此预先表示由衷地感谢。最后祝大家取得好成绩。

编者

目录 Contents

前言

第一章 安全生产管理理论	1
考试要点	1
内容讲解	1
第一节 安全生产管理概述	1
第二节 现代安全生产管理理论	3
第三节 我国安全生产管理现状	7
典型答疑	9
例题解析	10
练习题及参考答案	12
第二章 生产经营单位的安全生产管理	16
考试要点	16
内容讲解	16
第一节 生产经营单位安全规章制度建设	16
第二节 安全生产责任制	21
第三节 生产经营单位安全生产管理组织保障	23
第四节 安全生产投入与安全生产风险抵押金	23
第五节 安全技术措施计划	32
第六节 安全生产教育培训	35
第七节 建设项目“三同时”	39
第八节 安全生产检查	41
第九节 劳动防护用品管理	43
典型答疑	49
例题解析	51
练习题及参考答案	56
第三章 安全生产监督监察	67
考试要点	67
内容讲解	67
第一节 安全生产监督管理	67
第二节 煤矿安全生产监察	71
第三节 特种设备安全监察	74
典型答疑	77
例题解析	79
练习题及参考答案	81

第四章 安全评价	93
考试要点	93
内容讲解	93
第一节 安全评价的分类	93
第二节 安全评价的程序	94
第三节 危险、有害因素及辨识	95
第四节 安全评价方法	100
第五节 安全评价报告	106
第六节 安全评价管理	111
典型答疑	114
例题解析	116
练习题及参考答案	120
第五章 重大危险源辨识与监控	128
考试要点	128
内容讲解	128
第一节 重大危险源的基础知识及辨识标准	128
第二节 重大危险源的评价与监控	140
典型答疑	148
例题解析	150
练习题及参考答案	158
第六章 事故预警机制	163
第一节 事故预警的基础知识	163
第二节 预警系统的建立与实现	166
第三节 预警控制	172
练习题及参考答案	175
第七章 事故应急救援	177
考试要点	177
内容讲解	177
第一节 事故应急救援体系	177
第二节 事故应急救援预案的策划与编制	184
第三节 应急预案的演练	193
典型答疑	196
例题解析	198
练习题及参考答案	199
第八章 职业危害与职业病管理	207
考试要点	207
内容讲解	207
第一节 职业危害与职业病	207
第二节 职业危害评价与管理	214

第三节 职业健康监护	221
典型答疑	225
例题解析	227
练习题及参考答案	228
第九章 职业健康安全管理体系	239
考试要点	239
内容讲解	239
第一节 职业健康安全管理体系基本运行模式与要素	239
第二节 职业健康安全管理体系建立的方法与步骤	247
第三节 职业健康安全管理体系的审核与认证	248
典型答疑	251
例题解析	253
练习题及参考答案	254
第十章 事故报告、调查、分析与处理	262
考试要点	262
内容讲解	262
第一节 事故报告	263
第二节 事故调查	265
第三节 事故原因分析	271
第四节 事故处理	274
典型答疑	280
例题解析	280
练习题及参考答案	281
第十一章 安全生产统计分析	286
考试要点	286
内容讲解	286
第一节 统计基础知识	286
第二节 职业卫生统计基础	293
第三节 事故统计与报表制度	298
典型答疑	306
例题解析	307
练习题及参考答案	307
名师预测试题集	311
预测试题（一）	311
预测试题（一） 参考答案	318
预测试题（二）	321
预测试题（二） 参考答案	329
预测试题（三）	329
预测试题（三） 参考答案	336

第一章 安全生产管理理论

【考试要点】

1. 安全生产、安全生产管理。
2. 事故、事故隐患、危险、重大危险源。
3. 安全、本质安全、安全生产管理。
4. 安全生产管理的原理与原则。
5. 事故致因理论。
6. 事故预防原理与基本原则。
7. 我国安全生产管理方针及其含义。
8. 安全生产“五要素”。

【内容讲解】

第一节 安全生产管理概述

一、安全生产、安全生产管理

(一) 安全生产

安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行,防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故,消除或控制危险、有害因素,保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

(二) 安全生产管理

安全生产管理是管理的重要组成部分,是安全科学的一个分支。所谓安全生产管理,就是针对人们生产过程的安全问题,运用有效的资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有关决策、计划、组织和控制等活动,实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐,达到安全生产的目标。

安全生产管理的目标是,减少和控制危害,减少和控制事故,尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。安全生产管理包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等。

安全生产管理的基本对象是企业的员工,涉及企业中的所有人员、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面。安全生产管理的内容包括:安全生产管理机构 and 安全生产管理人员、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全生产策划、安全培训教育、安全生产档案等。

历年考题:安全生产管理包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等。安全生产管理的基本对象是()。

- A. 生产工艺 B. 设备设施 C. 人员 D. 作业环境

【答案】C

历年考题：在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指（ ）。

- A. 违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程
- B. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
- C. 违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规削减安全技措经费
- D. 违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

【答案】B

历年考题：在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是（ ）。

- A. 安全生产目标管理制
- B. 安全生产承包责任制
- C. 安全生产奖励制度
- D. 安全生产责任制

【答案】D

二、事故、事故隐患、危险、危险源与重大危险源

（一）事故

在生产过程中，事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。

事故的分类方法有很多种，我国在工伤事故统计中，按照导致事故发生的原因，将工伤事故分为20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害。

（二）事故隐患

事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

考虑事故起因，可将事故隐患归纳为21类，即火灾、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蚀、触电、坠落、机械伤害、煤与瓦斯突出、公路设施伤害、公路车辆伤害、铁路设施伤害、铁路车辆伤害、水上运输伤害、港口码头伤害、空中运输伤害、航空港伤害和其他类隐患。

（三）危险

根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。从危险的概念可以看出，危险是人们对事物的具体认识，必须指明具体对象，如危险环境、危险条件、危险状态、危险物质、危险场所、危险人员、危险因素等。

一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度用生产系统中事故发生的可能性与严重性给出，即

$$R=f(F, C)$$

式中 R——危险度；

F——发生事故的可能性；

C——发生事故的严重性。

（四）危险源

从安全生产角度来看，危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

(五) 重大危险源

广义上说,可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源。

国家标准《重大危险源辨识》(GB 18218—2000)和《中华人民共和国安全生产法》第九十六条重大危险源作出了明确的规定:重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。当单元中有多种物质时,如果各类物质的量满足式(1-2),就是重大危险源。

$$\sum_{i=1}^n q_i/Q_i \geq 1 \quad (1-2)$$

式中 q_i ——单元中物质 i 的实际存在量;

Q_i ——物质 i 的临界量;

n ——单元中物质的种类数。

三、安全、本质安全

(一) 安全

安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。在生产过程中,不发生人员伤亡、职业病或设备、设施损害或环境危害的条件,是指安全条件。不因人、机、环境的相互作用而导致系统失效、人员伤害或其他损失,是指安全状况。

(二) 本质安全

本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。具体包括两方面的内容。

(1) 失误-安全功能。指操作者即使操作失误也不会发生事故或伤害,或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

(2) 故障-安全功能。指设备、设施或技术工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。

上述两种安全功能应该是设备、设施和技术工艺本身固有的,即在它们的规划设计阶段就被纳入其中,而不是事后补偿的。

本质安全是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。实际上,由于技术、资金和人们对事故的认识等原因,目前还很难做到本质安全,只能作为我们的奋斗目标。

历年考题:根据本质安全的概念,()是从本质安全角度出发而采取的安全措施。

A. 切割机械上设置的光控断电装置

B. 汽车上设置的安全气囊

C. 为探险人员配备的卫星定位仪

D. 煤矿工人佩戴的自救器

【答案】A

第二节 现代安全生产管理理论

安全生产管理随着安全科学技术和安全管理科学的发展而发展,系统安全工程原理和方法的出现使安全生产管理的内容、方法、原理都有了很大的拓展。

一、安全生产管理发展历史(略)

二、安全生产管理原理与原则

安全生产管理作为管理的主要组成部分,遵循管理的普遍规律,既服从管理的基本原理

与原则，又有其特殊的原理与原则。

原理是对客观事物实质内容及其基本运动规律的表述。原理与原则之间存在内在的、逻辑对应的关系。安全生产管理原理是从生产管理的共性出发，对生产管理工作的实质内容进行科学分析、综合、抽象与概括所得出的生产管理规律。

原则是根据对客观事物基本规律的认识引发出来的，需要人们共同遵循的行为规范和准则。安全生产原则是指在生产管理原理的基础上，指导生产管理活动的通用规则。

原理与原则的本质与内涵是一致的。一般来说，原理更基本，更具普遍意义；原则更具体，对行动更有指导性。

（一）系统原理

1. 系统原理的含义

系统原理是现代管理学的一个最基本原理。它是指人们在从事管理工作时，运用系统理论、观点和方法，对管理活动进行充分的系统分析，以达到管理的优化目标，即用系统论的观点、理论和方法来认识和处理管理中出现的问题。

所谓系统是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体。任何管理对象都可以作为一个系统。系统可以分为若干个子系统，子系统可以分为若干个要素，即系统是由要素组成的。按照系统的观点，管理系统具有6个特征，即集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。

安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、安全防护设备与设施、安全管理规章制度、安全生产操作规范和规程以及安全生产管理信息等。安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候和涉及全体人员的管理。

2. 运用系统原理的原则

（1）动态相关性原则。动态相关性原则告诉我们，构成管理系统的各要素是运动 and 发展的，它们相互联系又相互制约。显然，如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故。

（2）整分合原则。高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合，这就是整分合原则。运用该原则，要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时，必须将安全生产纳入其中，在考虑资金、人员和体系时，都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。

（3）反馈原则。反馈是控制过程中对控制机构的反作用。成功、高效的管理，离不开灵活、准确、快速的反馈。企业生产的内部条件和外部环境在不断变化，所以必须及时捕获、反馈各种安全生产信息，以便及时采取行动。

（4）封闭原则。在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动，这就是封闭原则。封闭原则告诉我们，在企业安全生产中，各管理机构之间、各种管理制度和方法之间，必须具有紧密的联系，形成相互制约的回路才能有效。

（二）人本原理

1. 人本原理的含义

在管理中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想，这就是人本原理。以人为本有两层含义：一是一切管理活动都是以人为本展开的，人既是管理的主体，又是管理的

客体，每个人都处在一定的管理层面上，离开人就无所谓管理；二是管理活动中，作为管理对象的要素和管理系统各环节，都需要人来掌管、运作、推动和实施。

2. 运用人本原理的原则

(1) 动力原则。推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。对于管理系统，有 3 种动力，即物质动力、精神动力和信息动力。

(2) 能级原则。现代管理认为，单位和个人都具有一定的能量，并且可按照能量的大小顺序排列，形成管理的能级，就像原子中电子的能级一样。在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性，这就是能级原则。

(3) 激励原则。管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激，调动人的积极性和创造性。以科学的手段，激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性，这就是激励原则。人的工作动力来源于内在动力、外部压力和工作吸引力。

(三) 预防原理

1. 预防原理的含义

安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，这就是预防原理。

2. 运用预防原理的原则

(1) 偶然损失原则。事故后果以及后果的严重程度，都是随机的、难以预测的。反复发生的同类事故，并不一定产生完全相同的后果，这就是事故损失的偶然性。偶然损失原则告诉我们，无论事故损失的大小，都必须做好预防工作。

(2) 因果关系原则。事故的发生是许多因素互为因果连续发生的最终结果，只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的，只是时间或迟或早而已，这就是因果关系原则。

(3) 3E 原则。造成人的不安全行为和物的不安全状态的原因可归结为 4 个方面，技术原因、教育原因、身体和态度原因以及管理原因。针对这 4 方面的原因，可以采取 3 种防止对策，即工程技术 (Engineering) 对策、教育 (Education) 对策和法制 (Enforcement) 对策，即所谓 3E 原则。

(4) 本质安全化原则。本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的可能性，从而达到预防事故发生的目的。本质安全化原则不仅可以应用于设备、设施，还可以应用于建设项目。

(四) 强制原理

1. 强制原理的含义

采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产管理，这就是强制原理。所谓强制就是绝对服从，不必经被管理者同意便可采取控制行动。

2. 运用强制原理的原则

(1) 安全第一原则。安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。当生产和其他工作与安全发生矛盾时，要以安全为主，生产和其他工作要服从于安全，这就是安全第一原则。

(2) 监督原则。监督原则是指在安全工作中，为了使安全生产法律法规得到落实，必须

设立安全生产监督管理部门，对企业生产中的守法和执法情况进行监督。

历年考题：根据现代安全生产管理理论，下列运用强制原理的是（ ）。

- A. 安全第一的原则 B. 3E 原则 C. 动力原则 D. 监督原则
E. 整分合原则

【答案】AD

三、事故致因理论

事故发生有其自身的发展规律和特点，只有掌握了事故发生的规律才能保证安全生产系统处于安全状态。前人站在不同的角度，对事故进行研究，给出了很多事故致因理论，下面简要介绍几种。

（一）事故频发倾向理论

1939 年法默和查姆勃等人提出了事故频发倾向理论。事故频发倾向是指个别容易发生事故的稳定的个人内在倾向。事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因，即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者，他们的存在是工业事故发生的原因。如果企业中减少了事故频发倾向者，就可以减少工业事故。

（二）海因里希因果连锁理论

海因里希把工业伤害事故的发生发展过程描述为具有一定因果关系事件的连锁，即：人员伤亡的发生是事故的结果，事故的发生原因是人的不安全行为或物的不安全状态，人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的缺点造成的，人的缺点是由于不良环境诱发或者是由先天的遗传因素造成的。

海因里希将事故因果连锁过程概括为以下 5 个因素：遗传及社会环境，人的缺点，人的不安全行为或物的不安全状态，事故，伤害。海因里希用多米诺骨牌来形象地描述这种事故的因果连锁关系。在多米诺骨牌系列中，一枚骨牌被碰倒了，则将发生连锁反应，其余几枚骨牌相继被碰倒。如果移去中间的一枚骨牌，则连锁被破坏，事故过程被中止。他认为，企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为，消除机械的或物质的不安全状态，中断事故连锁的进程，从而避免事故的发生。

（三）能量意外释放理论

1961 年，吉布森提出了事故是一种不正常的或不希望的能量释放，各种形式的能量是构成伤害的直接原因。因此，应该通过控制能量或控制作为能量达及人体媒介的能量载体来预防伤害事故。

1966 年，在吉布森的研究基础上，哈登完善了能量意外释放理论，提出“人受到伤害的原因只能是某种能量的转移”，并提出了能量逆流于人体造成伤害的分类方法，将伤害分为两类：第一类伤害是由于施加了局部或全身性损伤阈值的能量引起的；第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的，主要指中毒窒息和冻伤。哈登认为，在一定条件下，某种形式的能量能否产生造成人员伤亡事故的伤害取决于能量大小、接触能量时间长短和频率以及力的集中程度。根据能量意外释放论，可以利用各种屏蔽来防止意外的能量转移，从而防止事故的发生。

（四）系统安全理论

在 20 世纪 50 年代到 60 年代美国研制洲际导弹的过程中，系统安全理论应运而生。

系统安全理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念，概述如下。

(1) 在事故致因理论方面,改变了人们只注重操作人员的不安全行为,而忽略硬件故障在事故致因中的作用的传统观念,开始考虑如何通过改善物的系统可靠性来提高复杂系统的安全性,从而避免事故。

(2) 没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。

(3) 不可能根除一切危险源,可以减少来自现有危险源的危险性,宁可减少总的危险性而不是只彻底去消除几种选定的风险。

(4) 由于人的认识能力有限,有时不能完全认识危险源及其风险;即使认识了现有的危险源,随着生产技术的发展,新技术、新工艺、新材料和新能源的出现,又会产生新的危险源。

四、事故预防与控制的基本原则

事故预防与控制包括事故预防和事故控制。事故预防是指通过采用技术和管理手段使事故不发生;事故控制是通过采取技术和管理手段,使事故发生后不造成严重后果或使后果尽可能减小。对于事故的预防与控制,应从安全技术、安全教育和安全管理等方面入手,采取相应对策。

安全技术对策着重解决物的不安全状态问题。安全教育对策和安全管理对策则主要着眼于人的不安全行为问题。安全教育对策主要是使人知道哪里存在危险源,如何导致事故,事故的可能性和严重程度如何,对于可能的危险应该怎么做。安全管理措施则是要求必须怎么做。

历年考题:生产经营单位实行的安全生产奖惩制度,遵循安全生产管理理论中()。

- A. 系统原理的动态相关原则
- B. 人本原理的激励原则
- C. 系统原理的反馈原则
- D. 预防原理的3E原则

【答案】B

历年考题:系统安全理论是阐述导致事故原因的一种理论,它认为事故是由于()产生的。

- A. 人的不安全行为
- B. 物的不安全状态
- C. 管理上的缺陷
- D. 系统的不可靠性

【答案】D

历年考题:按照预防原理,安全生产管理工作应该做到预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。下列论述不符合预防原理的是()。

- A. 事故后果以及后果的严重程度都是随机的,难以预测的
- B. 只要诱发事故的因素存在,发生事故是必然的
- C. 从根本上消除事故发生的可能性,是本质安全的出发点
- D. 当生产与安全发生矛盾时,要以安全为主

【答案】D

第三节 我国安全生产管理现状

一、我国安全生产工作现状

(一) 安全生产事故情况

近几年来,我国平均每年因各类事故死亡人数都在10万人左右,发生各类事故100多

万起。以 2004 年为例，全国共发生各类事故 803 571 起，死亡 136 755 人。安全生产事故的总现状是：工矿企业事故发生总数有下降趋势，事故发生次数多，事故伤亡人数多，事故发生率远高于美国、英国、日本等工业化国家，重大事故和特别重大事故多发和死亡人数多是安全生产事故的一大特点。

（二）安全生产法律体系建设情况

改革开放以来，我国相继制定并颁布了近 20 部有关安全生产方面的法律和行政法规，如《海上交通安全法》、《铁路法》、《矿山安全法》、《民航法》、《煤炭法》、《公路法》、《建筑法》和《消防法》等。这些法律和行政法规对依法加强安全生产管理工作发挥了重要作用，促进了安全生产法制建设。

2002 年，为全面、完整地反映国家关于加强安全生产监督管理的基本方针、基本原则，确定对各行业、各部门和各类企业普遍适用的安全生产基本管理制度，并对安全生产管理中普遍存在的共性的、基本的法律问题作出统一规范，全国人大颁布实施了《安全生产法》。以《安全生产法》为核心，包括法律、行政法规、部门规章和地方性安全生产法规和规章的我国安全生产法律体系正在逐步建立并完善。

2004 年，国务院出台了《关于进一步加强安全生产工作的决定》和《安全生产许可证条例》，这是党和政府加强安全生产工作的又一重大举措，有力地推动了全国的安全生产工作。

（三）安全生产监督管理情况

近年来，国家、省（自治区、直辖市）、地（市）、县（区）级安全生产监督管理机构相继建立，安全监管体系日趋健全。目前，市、县两级安全生产监督管理机构建立率达到 90.7% 和 76.4%，全国共有安全监管人员 2.5 万人。国家还增大了对一些高风险行业的安全生产监察力度，如在 2003 年，仅煤矿监察机构就监察矿井 23 896 处次，下达现场处理决定书 41 075 份。但整体上还存在薄弱环节，如安全生产监察执法人员少、监督机构不够健全、监督执法人员素质低等。

（四）安全生产技术情况

随着我国经济能力的增强，国家已经规定淘汰了两批落后设备。企业按照产品升级换代的需要，也逐渐淘汰了一些落后的工艺和设备，自主开发和引进了一些先进的安全检测、监测仪器设备。国家整体安全生产技术水平在逐年提高。但是，总体安全技术水平仍然比较低，特别是安全监测技术设备、应急救援技术装备远远落后于工业化国家。

（五）安全生产管理情况

2003 年，全国绝大部分煤矿，超过 50% 的非煤矿山和危险化学品生产、储存企业完成了安全评估工作。2003 年，按照《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产法律法规的要求，大型建设项目、高风险建设项目和高风险企业开展了安全预评价和安全现状综合评价，使其整体安全生产管理水平有了很大提高。但应该看到，我国大部分企业的管理水平还很低。

二、安全生产管理方针及其含义

《安全生产法》在总结我国安全生产管理经验的基础上，将“安全第一，预防为主”规定为我国安全生产工作的基本方针。

所谓“安全第一”，就是在生产经营活动中，在处理保证安全与生产经营活动的关系上，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全，实行“安全优先”的原则。在确保安全的前提下，努力实现生产的其他目标。

所谓“预防为主”，就是按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律和特点，千方百计预防事故的发生，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。

【典型答疑】

1. 请问，关于重大危险源的定义中：重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品。不是说是化学品吗？这里又成了危险品了，怎么不是很具体的？

【答案】你所说的重大危险源中所指的化学品，是《危险化学品安全管理条例》中对重大危险源的定义。我们现在所说的重大危险源的定义是以《安全生产法》的解释为主的。在国家标准《重大危险源辨识》（GB 18218—2000）和《中华人民共和国安全生产法》对重大危险源分别作出了明确的规定。《安全生产法》第九十六条的解释是：重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

2. 请问，劳动保护是不是我们常说的劳保用品？

答：你的理解太狭隘了。劳动保护是指保护劳动者在生产过程中的安全与健康。很明显，劳动保护的對象是从事生产的劳动者。更广泛地说，劳动保护是依靠科学技术和管理，采取技术措施和管理措施，消除生产过程中危及人身安全和健康的不良环境、不安全设备和设施、不安全环境、不安全场所和不安全行为，防止伤亡事故和职业危害，保障劳动者在生产过程中的安全与健康的总称。劳动保护是站在政府的立场上，强调为劳动者提供人身安全与身心健康的保障。从经济发展的角度看，作为每一个生产经营单位、每一个企业、每一位劳动者都应该认真地贯彻《安全生产法》的要求，严格遵守并执行法律的规定。

3. 请问，能量意外释放理论中，“人受到伤害的原因只能是某种能量的转移”。也就是说人遭受伤害就是因为某种能量产生了转移，这样理解对吗？

答：只能说是对了一半。应试说这种能量的转移是一和不正常的或是不希望的能量转移。哈登在“能量意外释放理论”中提出，在一定条件下某种形式的能量能否产生伤害造成人员伤亡事故取决于能量大小、接触能量时间长短和频率以及力的集中程度。这就是说能量的转移并不一定就能产生伤害，而是要看这个转移的能量的大小、作用的时间长短和频率以及集中程度。所以不能单地说只要有能量的转移就会产生伤害。那么，根据能量意外释放论，我们可以利用各种屏蔽来防止意外的能量转移，从而防止事故的发生。

4. 请问，我国目前的安全生产状况不是比较好的吗？每年发生的事故数量不是在逐年下降的吗？

答：你说的不完全正确。第一个问题，不是你所说的安全生产状况比较好。事故数量据国家发布的数据来看是呈现下降趋势的。从我国近几年来发生的事故统计数字上看，我国每年因各类事故死亡人数都在10万人左右，发生各类事故100多万起。安全生产事故的总体现状是：工矿企业事故发生总数有下降趋势，但事故发生次数多、事故伤亡人数多，事故发生率远高于美国、英国、日本等工业化国家，重大事故和特别重大事故多发和死亡人数多是安全生产事故的一大特点。所以说，我国目前的安全生产形势还是相当严峻的，还需要我们大家做出相当大的努力，继续来改善我国的安全生产状况，保障人民群众的生命和财产安全，为我国经济的稳步健康发展做出我们应有的贡献。

5. 请问,“人本原理”到底是一个什么样的原理?

答:“人本原理”要求在管理中必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理。以人为本有两层含义,其一是一切管理活动都是以人为本展开的,人既是管理的主体,又是管理的客体,每个人都处在一定的管理层面上,离开人就无所谓管理;其二是管理活动中,作为管理对象的要素和管理系统各环节,都是需要人掌管、运作、推动和实施。

【例题解析】

1. 事故隐患泛指生产系统中()的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

- A. 经过评估 B. 存在 C. 可导致事故发生 D. 不容忽视

【答案】C

【解析】事故隐患是一种能导致事故发生的危险因素,并不只是存在那么简单。

2. ()是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行,防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故,消除或控制危险有害因素,保障人身安全与健康,设备和设施免受损坏,环境免遭破坏的总称。

- A. 职业安全 B. 劳动保护 C. 劳动安全 D. 安全生产

【答案】D

【解析】整句话说明了安全生产的目的。和其他的几个答案相比,这些定义容易混淆,希望大家要注意区别。

3. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于()所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

- A. 事故 B. 危险 C. 管理不善 D. 违章

【答案】A

【解析】安全生产管理的主体是人,被管理的也是人,能否实现安全生产的管理目标就是要看人在管理中所发挥的作用。

4. 下列对“本质安全”理解不正确的是()。

- A. 包括设备和设施等本身固有的失误安全和故障安全功能
B. 是安全生产管理预防为主的根本体现
C. 可以是事后采取完善措施而补偿的
D. 设备或设施含有内在的防止发生事故的功能

【答案】C

【解析】本质的就是从根本上就存在的,绝对不能是事后的。

5. 劳动保护是为了消除生产过程中的()。

- A. 危及人身安全和健康的不良环境 B. 不安全设备和设施
C. 不安全环境、不安全场所 D. 不安全行为

【答案】ABCD

【解析】劳动保护就是要防止对人身体的伤害;以及设备和环境给我们带来的伤害。主要就是要消除人的不安全行为和物的不安全状态给人们带来的伤害。