



内容完备 易学实用 技巧丰富 融会贯通 光盘互动 轻松掌握



畅通无阻 我看行



畅通无阻

Dreamweaver 网页制作

耿跃鹰 朱智 等编著

多媒体教学软件

600分钟视频讲解

12000个电脑操作技巧

学习必备素材·效果图·模板

在线互动<http://www.dx-kj.com>

赠



机械工业出版社
China Machine Press



畅通无阻

Dreamweaver 网页制作



耿跃鹰 朱智等编著



机械工业出版社
China Machine Press

本书是一本指导初学者学习网页制作的书籍。主要内容包括初识 Dreamweaver CS3、站点的创建与页面属性的设置、用文本创建简单网页、为网页添加图像、为网页添加多媒体元素、使用 CSS 美化网页、用表格制作表格式数据网页、用超级链接链接各网页、用 AP Div 布局网页、用框架布局网页、用模板加快网站制作速度、使用行为实现特殊功能、使用表单实现交互、动态网页基础、制作 ASP 动态网页、Spry 在网页中的运用及站点的测试与发布等知识。

本书版式新颖、内容翔实、易学易懂。通过本书的学习，读者能够在短期内学会网页制作，可以制作自己的个人主页，或为企业单位制作专业的网站。本书每章按“主要内容+本章导读+知识讲解+融会贯通+练习园地”的结构进行讲解，步骤讲解以图为主大部分附有注释。每章后面附有相关练习题，供读者巩固和应用。

本书定位于网页制作初学者，可作为广大电脑用户学习网页制作的参考书，也可作为各种电脑培训班的网页制作培训教材。

版权所有，侵权必究。


本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

畅通无阻学 Dreamweaver 网页制作/耿跃鹰，朱智等编著。—北京：机械工业出版社，2008.3
ISBN 978-7-111-22946-9

I. 畅… II. ①耿… ②朱… III. 主页制作—图形软件，Dreamweaver IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 196905 号



机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：李华君

三河市明辉印装有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm • 21.25 印张

定价：38.00 元（附光盘）

凡购本书，如有倒页、脱页、缺页，由本社发行部调换


本社购书热线：(010) 68326294

光盘使用导读

本光盘的运行方式如下：

将本光盘印有文字的一面朝上放入光驱中，几秒钟后光盘会自动运行。如果没有自动运行，可以打开“我的电脑”窗口，在光驱所在盘符上单击鼠标右键，选择“打开”或“自动播放”命令来运行光盘。

光盘运行后，会自动播放一段片头动画，若您想直接进入主界面，可单机鼠标跳过片头动画。



单击该按钮显示/隐藏主界面控制



单击该按钮打开光盘简介界面

单击该按钮打开目录选择界面

单击该按钮打开存放素材的目录


单击该按钮打开软件设置界面

单击该按钮退出主界面

单击该按钮打开技巧速查界面

单击该按钮打开帮助网页


畅
通
无
阻
学
电
脑



单击“目录”按钮，将弹出各个章节目录菜单，将鼠标指针移到个章节的目录上时将弹出该章节的子目录，单击相应子目录可直接跳转到该节进行播放。



上一节 快退 暂停 快进 下一节



单击该按钮进入交互模式



单击该按钮返回主界面

进入交互模式之后，如果需要
用键盘或鼠标进行操作，
用户必须根据提示执行相
应操作才能进入下一步。

单击“练”按钮，播放界面自动缩小到只剩下对话框和播放控制按钮，该对话文字框可以拖放到屏幕的任意位置处，读者可以根据讲解的内容边学习边在自己的电脑中参照光盘讲解进行练习，通过其中的播放控制按钮同样可以实现快进、快退、进入下一节等功能，单击其中的“播”按钮可返回播放窗口。

练习模式

单击该按钮返回主界面



光盘视频目录

畅通无阻学Dreamweaver网页制作

第1章 Dreamweaver CS3基本操作

- 1.1 初识Dreamweaver CS3
- 1.2 站点的创建与页面属性的设置
- 1.3 用文本创建简单网页

第2章 丰富网页内容

- 2.1 为网页添加图像
- 2.2 为网页添加多媒体元素
- 2.3 使用CSS美化网页

第3章 表格与超级链接的使用

- 3.1 用表格制作“新品列表”网页
- 3.2 用超级链接链接各网页

第4章 网页的布局和模板的操作

- 4.1 用AP Div布局网页
- 4.2 用框架布局网页
- 4.3 用模板加快网站制作速度

第5章 行为和表单的使用

- 5.1 使用行为实现特殊功能
- 5.2 使用表单实现交互

第6章 动态网页与Spry运用

- 6.1 动态网页基础
- 6.2 制作ASP动态网页
- 6.3 Spry在网页中的运用

第7章 站点的测试与发布

- 7.1 申请主页空间及域名
- 7.2 站点的本地测试与发布

畅通无阻学电脑

在 21 世纪的今天，网络的应用已普及到了人们生活与工作的各个层面，自己制作网页已成为越来越多人的一种兴趣，同时网页制作也发展成为一种职业。

目前用于制作网页的软件非常多，但 Adobe 公司开发的 Dreamweaver 是目前市面上使用最广泛的网页制作工具。Dreamweaver CS3 集网页制作和网站管理于一体，既可以制作网站中的网页，也可以从网站上传到 Internet 上供用户浏览。

Dreamweaver CS3 将 Photoshop、Fireworks 等图形图像软件制作的图像，Flash 等软件制作的动画，还有各种视频和音乐合为一体，给浏览者呈现出图、文、声音及动画多位一体的全方位感官效果。因此，为了满足您制作网页的需求，让您迅速掌握网页制作的方法与技巧，我们特地编写了本书。

本书内容一览

本书共 17 章，讲解的主要知识点如下。

第 1 章：主要介绍 Dreamweaver CS3 的安装、启动，网页文档的创建、打开等知识。

第 2 章：主要介绍站点的创建以及页面属性的设置方面的知识。

第 3 章：主要介绍用文本制作网页的方法。

第 4 章：主要介绍在网页中添加图像并进行图像属性设置的方法。

第 5 章：主要介绍在网页中添加 Flash、音乐及视频等多媒体的方法。

第 6 章：主要介绍用 CSS 进行网页样式对象的设置等知识。

第 7 章：主要介绍用表格制作表格式网页。

第 8 章：主要介绍将网站中的各个页面用超级链接链接起来的方法等知识。

第 9 章：主要介绍用 AP Div 进行网页布局的方法。

第 10 章：主要介绍用框架进行网页布局的方法。

第 11 章：主要介绍用模板加快网页制作速度的方法。

第 12 章：主要介绍用行为实现特殊效果的知识。

第 13 章：主要介绍用表单制作交互网页的基础知识。

第 14 章：主要介绍动态网页制作的基础知识，如数据库的创建等。

第 15 章：主要介绍用 ASP+Access 进行数据库网页开发的相关知识。

第 16 章：主要介绍用 Spry 框架改善用户体验的相关知识。

第 17 章：主要介绍主页空间及域名的申请、本地站点的测试、站点的发布等知识。

写作特色一览

(1) 易学易用，实用性强

本书对于操作章节以范例的形式来贯穿各个知识点，让读者明确学习目标，在完成一个实例制作的同时轻松掌握相关知识点。

(2) 技巧丰富，融会贯通

每章中的“融会贯通”一节介绍了本章知识点在实际应用中的小技巧，在技巧的选择上与实

际应用密切相关，如“为网页文本段落添加虚线边框”、“为一个对象添加多种行为”等，每个技巧都提供了详细的操作方法或说明，并配有相应效果图，能够帮助读者更好地掌握知识。另外，在目录中也将每章的技巧以标题的形式罗列出来，读者在使用时可方便查询自己需要的技巧。

(3) 一步一图，知识量大

在介绍操作步骤时，每一个操作步骤后均附上对应的图片，并采用美观性强的双栏排版方式进行图文结合讲解，图中配有相关的说明文字，使读者可以在学习的过程中直观、清晰地看到操作的过程及效果，并便于理解。在讲解过程中将读者需要掌握的技巧、拓展知识用“专家答疑”、“动手练习”、“提个醒”、“锦囊妙计”等小栏目进行讲解，小栏目中还配有图片及说明文字，便于指导电脑用户自学。

(4) 光盘教学，课堂互动

本书在讲解中穿插了“Tom”、“Jack”和“Marry”3个人物的情景对话，同时图中的云形标注内容即为“Jack”和“Marry”的讲解和补充说明，在互动教学环境下读者可以学得更快、更轻松。同时本书还附赠一张多媒体教学光盘，通过光盘中的讲解并结合动手练习，同样能达到学会制作网页的目的。

联系本书作者

参加编写、排版、校对工作的人员有耿跃鹰、朱智、刘定林、刘畅、杨昕、蔡飓、侯晴、肖庆、李秋菊、余洋、刘文杰、邓琴、马鑫、黄晓宇、李洁羽、张凤群、晏国英、熊春、曾理、谢东、杨静、孔强、张石生、龙媛、青晓琴、李梅、高志清、陈容、于海波、陈源、肖华、罗吴平、刘辉等，全书由西华大学李香敏主编并审校。由于编者经验有限，加之时间仓促，书中难免会有疏漏和不足之处，恳请专家和读者不吝赐教。

如果您在使用本书的过程中有其他问题意见或建议，可以在我们的网站 <http://www.dx-kj.com> 的【疑难解答】中提出问题，或通过 E-mail:dxkj@dx-kj.com 向我们提出，我们会尽量在两个工作日内予以答复，为您提供超值延伸服务。



2007年9月

第1章 初识Dreamweaver CS3

1.1 Dreamweaver CS3 的用途	2
1.2 安装并启动 Dreamweaver CS3	2
1.2.1 Dreamweaver CS3 的安装要求	2
1.2.2 安装 Dreamweaver CS3	2
1.2.3 启动 Dreamweaver CS3	4
1.3 Dreamweaver CS3 的操作界面	6
1.4 创建“index.html”网页文档	7
1.4.1 创建网网页档	7
1.4.2 保存网网页档	8
1.4.3 关闭网网页档	8
1.4.4 打开网网页档	9
1.4.5 预览网网页档效果	9
1.5 了解网页开发流程	9
1.5.1 收集素材	9
1.5.2 规划站点	10
1.5.3 制作网页	10
1.5.4 站点测试	10
1.5.5 站点发布	10
1.5.6 站点维护	11
1.6 网页制作的相关软件	11
1.7 如何学好网页制作	11
1.8 融会贯通	12
技巧一：创建有一定布局的网页 文档	12
技巧二：打开最近打开过的网页 文档方法（1）	12
技巧三：打开最近打开过的网页 文档方法（2）	13
1.9 练习园地	13

第2章 站点的创建与页面属性的设置

2.1 准备创建站点	16
2.1.1 初步认识站点	16
2.1.2 站点结构的规划	16

2.1.3 绘制网站导航图	16
2.2 创建“music”站点	17
2.2.1 本地站点的创建方法	17
2.2.2 站点“music”的管理	18
2.3 页面属性的设置	22
2.3.1 设置外观属性	22
2.3.2 设置链接属性	24
2.3.3 设置标题属性	25
2.3.4 设置标题/编码属性	26
2.3.5 设置跟踪图像属性	27
2.4 融会贯通	28
技巧一：无任何站点时创建站点的 另一方法	28
技巧二：在“高级”选项卡中 定义本地站点	28
技巧三：设置网页标题的另一方法	29
2.5 练习园地	29

第3章 用文本创建简单网页

3.1 制作“书香别院”网页	32
3.1.1 普通文本的添加	32
3.1.2 特殊字符的添加	32
3.1.3 空格的添加	33
3.1.4 水平线的添加	33
3.1.5 添加最后修改日期	35
3.1.6 文本的换行与分段	35
3.2 “书香别院”网页文本样式设置	36
3.2.1 设置文本字体列表	36
3.2.2 设置文本字体及大小	37
3.2.3 设置文本颜色	38
3.2.4 设置文本粗斜	39
3.3 “书香别院”网页文本段落 样式设置	39
3.3.1 设置段落对齐方式	40
3.3.2 设置段落缩进	40

3.4 设置列表	41
3.4.1 编号列表	41
3.4.2 项目列表	42
3.4.3 定义列表	42
3.5 融会贯通	43
技巧一：改变列表前导符号的方法	43
技巧二：为水平线设置颜色	43
技巧三：快速创建列表	44
3.6 练习园地	44
第4章 为网页添加图像	
4.1 在“中华一绝”网页中添加图像	46
4.1.1 直接添加图像	46
4.1.2 使用占位符添加图像	47
4.2 设置“中华一绝”网页中 图像的属性	48
4.2.1 为图像命名	48
4.2.2 改变图像的大小	48
4.2.3 将图像更换为其他图像	48
4.2.4 为图像添加说明文本	49
4.2.5 设置图像与其他内容的间距	49
4.2.6 设置图像边框大小	50
4.2.7 设置图像与其他内容间的 对齐方式	50
4.2.8 删除图像不需要的部分	51
4.2.9 调整图像明暗度	52
4.3 创建鼠标经过图像	52
4.4 为“中华一绝”网页创 建导航条	54
4.4.1 创建导航条	55
4.4.2 修改导航条	56
4.5 创建网站相册	57
4.6 融会贯通	58
技巧一：网页图像无法显示的解决办法	58

技巧二：为表格的单元格添加背景图像	59
技巧三：使用“常用”插入栏添加图像	59
4.7 练习园地	59

第5章 为网页添加多媒体元素

5.1 在“蝴蝶世界”网页中 添加Flash媒体	62
5.1.1 认识网页中可用的Flash格式	62
5.1.2 添加Flash动画	62
5.1.3 添加Flash按钮	63
5.1.4 添加Flash文本	65
5.1.5 添加图像查看器	66
5.1.6 添加FlashPaper	67
5.1.7 添加Flash视频	68
5.2 为“蝴蝶世界”网页添加 音乐元素	69
5.2.1 添加背景音乐	69
5.2.2 创建可下载的音乐链接	70
5.2.3 在页面中嵌入音乐	70
5.3 为“蝴蝶世界”网页添加 其他媒体元素	71
5.3.1 插入Shockwave影片	71
5.3.2 插入JavaApplet	72
5.3.3 插入视频	73
5.4 利用时间轴制作“白云飘过” 动画网页	74
5.4.1 认识时间轴	74
5.4.2 制作动画效果	75
5.5 融会贯通	76
技巧一：设置Flash背景颜色	76
技巧二：使Flash背景透明	77
技巧三：用Flash为网页添加音乐	77
5.6 练习园地	77

第6章 使用 CSS 美化网页

6.1 什么是 CSS	80
6.2 为网页创建 CSS	80
6.2.1 认识“CSS 样式”面板	80
6.2.2 认识“新建 CSS 规则”对话框	81
6.2.3 创建 CSS	82
6.3 定义网页中的 CSS 属性	83
6.3.1 设置类型属性	83
6.3.2 设置背景属性	84
6.3.3 设置区块属性	85
6.3.4 设置方框属性	86
6.3.5 设置边框属性	86
6.3.6 设置列表属性	87
6.3.7 设置定位属性	87
6.3.8 设置扩展属性	88
6.4 管理 CSS	89
6.4.1 编辑 CSS	89
6.4.2 链接外部 CSS 文件	91
6.4.3 删除 CSS	92
6.5 为“新闻”网页应用 CSS	92
6.5.1 使用网页元素的快捷菜单 应用 CSS 样式	92
6.5.2 使用 CSS 样式的快捷菜单 应用 CSS 样式	92
6.5.3 使用网页元素的“属性”面板 应用 CSS 样式	93
6.6 融会贯通	94
技巧一：为网页文本段落添加虚线边框	94
技巧二：制作 1 像素宽的表格边框线	95
技巧三：为 AP Div 设置透明效果	95
6.7 练习园地	96

第7章 用表格制作表格式数据网页

7.1 用表格制作“新品列表”网页	98
7.1.1 创建表格	98

7.1.2 创建嵌套表格	99
7.1.3 在表格中添加内容	100
7.2 编辑表格的方法	100
7.2.1 选择表格或单元格的方法	100
7.2.2 单元格的合并与拆分	103
7.2.3 行或列的添加与删除	104
7.3 为“新品列表”表格和单元格 设置属性	107
7.3.1 设置表格属性	108
7.3.2 设置单元格属性	109
7.4 表格的高级操作	110
7.4.1 对表格内容进行排序	110
7.4.2 导入和导出表格内容	112
7.5 使用布局视图进行首页 网页布局	114
7.5.1 创建布局表格和布局单元格	115
7.5.2 设置布局表格和布局单元格 属性	116
7.5.3 退出布局模式	118
7.6 融会贯通	118
技巧一：制作 1 像素高的单元格	118
技巧二：为表格添加“<tbody>”标签	119
技巧三：设置布局模式的首选参数	119
7.7 练习园地	120

第8章 用超级链接链接各网页

8.1 什么是超级链接	122
8.1.1 超级链接的类型	122
8.1.2 超级链接路径的分类	123
8.2 为“六大名茶”网页创建 超级链接	123
8.2.1 创建文本超级链接	123
8.2.2 创建图像超级链接	125
8.2.3 创建锚链接	127
8.2.4 创建电子邮件超级链接	129

8.2.5 创建空链接 129	技巧二：如何使用添加的 Div 标签在 页面中水平居中 151
8.3 融会贯通 130	技巧三：用 Div+CSS 制作导航菜单 151
技巧一：在邮件链接中加入主题内容 130	技巧四：如何控制 Div 标签中 文本的位置 152
技巧二：使用绝对路径链接网页 131	9.7 练习园地 152
技巧三：使用相对路径链接网页 131	
8.4 练习园地 132	
第 9 章 用 AP Div 布局网页	第 10 章 用框架布局网页
9.1 在“奢侈品”网页中 创建 AP Div 134	10.1 认识框架及框架集 156
9.1.1 创建 AP Div 134	10.2 为“花花草草”网页创建框 架集 157
9.1.2 创建嵌套 AP Div 135	10.2.1 直接创建预定义框架集 157
9.2 AP Div 的编辑操作 136	10.2.2 加载预定义框架集 158
9.2.1 认识“AP 元素”面板 136	10.2.3 创建嵌套框架集 159
9.2.2 选择 AP Div 136	10.3 框架及框架集的基本操作 160
9.2.3 移动 AP Div 138	10.3.1 认识“框架”面板 160
9.2.4 改变 AP Div 的大小 138	10.3.2 在编辑窗口中选中框架和 框架集 160
9.2.5 对齐 AP Div 140	10.3.3 在“框架”面板中选中框架和 框架集 160
9.2.6 设置 AP Div 的堆叠顺序 140	10.3.4 调整框架大小 161
9.2.7 改变 AP Div 的可见性 142	10.3.5 拆分框架 162
9.3 在“奢侈品”网页中设置 AP Div 的属性 143	10.3.6 删除框架 163
9.3.1 AP Div 的参数选择 143	10.4 设置“花花草草”框架网页 属性 163
9.3.2 AP Div 的属性设置 144	10.4.1 设置框架的属性 164
9.4 AP Div 与表格 146	10.4.2 设置框架集的属性 165
9.4.1 将 AP Div 网页转换为 表格网页 146	10.5 保存“花花草草”框架网页 166
9.4.2 将表格网页转换为 AP Div 网页 147	10.5.1 保存框架文档 166
9.5 使用 Div+CSS 布局 “奢侈品”网页 148	10.5.2 保存框架集文档 167
9.5.1 了解基于 CSS 的页面布局 148	10.5.3 保存所有文档 168
9.5.2 插入“Div”标签进行布局 149	10.6 融会贯通 169
9.6 融会贯通 151	技巧一：制作无框架网页 170
技巧一：“插入 Div 标签”中 “ID”与“类”的区别 151	技巧二：用“<iframe>”标签 制作浮动框架 170
	10.7 练习园地 171

第 11 章 用模板加快网站制作速度

11.1 为“飞扬科技”网页创建模板	174
11.1.1 将已有网页另存为模板	174
11.1.2 创建全新空白模板	175
11.1.3 在模板中创建可编辑区域	176
11.1.4 更改可编辑区域的名称	177
11.1.5 取消创建的可编辑区域	178
11.2 应用“飞扬科技”网页模板	179
11.2.1 从模板创建新网页	179
11.2.2 将当前网页应用模板	181
11.2.3 更新模板	182
11.3 管理“飞扬科技”网页模板	183
11.3.1 删除模板	184
11.3.2 打开网页所附模板	185
11.3.3 将网页脱离模板	185
11.4 创建嵌套模板	186
11.5 创建可选区域	188
11.5.1 插入可选区域	188
11.5.2 插入可编辑的可选区域	189
11.5.3 编辑含可选区域模板 创建的新网页	191
11.5.4 编辑含可编辑可选区域模板 创建的新网页	191
11.6 融会贯通	192
技巧一：创建带基本样式的模板网页	192
技巧二：认识“资源”面板	193
11.7 练习园地	193

第 12 章 使用行为实现特殊功能

12.1 了解行为	196
12.2 认识“行为”面板	197
12.3 行为的操作	197
12.3.1 添加行为	197
12.3.2 修改行为	198

12.3.3 删除行为	199
12.3.4 获取更多的行为	200
12.4 为“极品飞车”网页添加行为	201
12.4.1 添加“交换图像”行为	201
12.4.2 添加“弹出信息”行为	202
12.4.3 添加“打开浏览器窗口” 行为	203
12.4.4 添加“拖动 AP 元素”行为	205
12.4.5 添加“检查插件”行为	206
12.4.6 添加“设置导航栏图像” 行为	207
12.4.7 添加“调用 JavaScript”行为	209
12.4.8 添加“跳转菜单”行为	210
12.4.9 添加“转到 URL”行为	211
12.4.10 添加“控制 Shockwave 或 Flash”行为	212
12.4.11 添加“预先载入图像”行为	214
12.4.12 添加“改变属性”行为	215
12.4.13 添加“显示-隐藏元素” 行为	216
12.4.14 添加“检查表单”行为	217
12.4.15 添加“设置文本”行为	218
12.5 融会贯通	223
技巧一：修改“检查表单”的 提示文本为中文	224
技巧二：为一个对象添加多种行为	224
12.6 练习园地	225

第 13 章 使用表单实现交互

13.1 为“注册”网页创建表单	228
13.1.1 了解表单	228
13.1.2 创建表单的方法	229
13.1.3 设置表单属性的方法	229
13.2 表单对象介绍	230
13.3 为“注册”网页添加表单对象	232
13.3.1 添加单行文本字段	232

13.3.2 添加隐藏域	237
13.3.3 添加复选框	238
13.3.4 添加单选按钮	240
13.3.5 添加单选按钮组	241
13.3.6 添加列表/菜单	242
13.3.7 添加跳转菜单	244
13.3.8 添加按钮	246
13.3.9 添加图像域	247
13.3.10 添加文件域	248
13.3.11 添加字段集	250
13.4 融会贯通	251
技巧一：用 CSS 统一表单对象外观	251
技巧二：用 CSS 样式为表单对象 设置外观	251
13.5 练习园地	252

第 14 章 动态网页基础

14.1 认识动态网页	254
14.2 数据库基础	255
14.2.1 Access	255
14.2.2 SQL Server	257
14.2.3 MySQL	260
14.2.4 Oracle	261
14.3 动态网页开发语言	261
14.3.1 ASP	262
14.3.2 ASP .NET	262
14.3.3 PHP	263
14.3.4 JSP	264
14.4 Web 服务器	265
14.4.1 IIS	265
14.4.2 Apache	266
14.5 动态网页开发流程	266
14.6 融会贯通	267
技巧一：用 ASP 制作最简单的 ASP 网页	267

技巧二 将 Access 数据库导出为 文本文件	268
14.7 练习园地	268

第 15 章 制作 ASP 动态网页

15.1 IIS 的配置	270
15.2 数据库（Access）的创建	271
15.3 动态站点的创建及配置	271
15.4 数据源的创建	273
15.4.1 了解连接字符串	273
15.4.2 在 Dreamweaver 中创建 数据库连接	273
15.5 制作数据库动态网页	274
15.5.1 创建记录集	274
15.5.2 制作动态页面	277
15.6 融会贯通	290
技巧一：配置动态站点的技巧	290
技巧二：常用 SQL 查询语句	291
15.7 练习园地	292

第 16 章 Spry 在网页中的运用

16.1 了解 Ajax	294
16.1.1 了解 Ajax	294
16.1.2 了解基于 Ajax 的 Spry 框架	294
16.2 为网页添加 Spry 构件	295
16.2.1 关于 Spry 构件	295
16.2.2 插入 Spry 构件	295
16.2.3 选择 Spry 构件	296
16.2.4 添加 Spry 菜单栏构件	296
16.2.5 添加 Spry 选项卡式面板构件	297
16.2.6 添加 Spry 折叠式构件	298
16.2.7 添加 Spry 可折叠面板构件	299
16.3 为“注册”网页添加 Spry 表单对象	300
16.3.1 添加 Spry 验证文本域	300

16.3.2 添加 Spry 验证选择	302
16.3.3 添加 Spry 验证复选框	304
16.3.4 添加 Spry 验证文本区域	305
16.4 为网页元素添加 Spry 效果	307
16.4.1 增大/收缩效果	307
16.4.2 挤压效果	308
16.4.3 显示/渐隐效果	309
16.4.4 晃动效果	310
16.4.5 滑动效果	311
16.4.6 遮帘效果	312
16.4.7 高亮颜色效果	313
16.5 融会贯通	314
技巧一：修改 Spry 表单验证中的提示	314
技巧二：设置验证构件错误消息	
文本的样式	315
16.6 练习园地	315


第 17 章 站点的测试与发布

17.1 申请主页空间及域名	318
17.1.1 申请收费主页空间	318
17.1.2 查询并申请域名	319
17.2 站点的本地测试	320
17.2.1 测试兼容性	321
17.2.2 测试链接	322
17.3 发布站点	324
17.3.1 配置远程信息	324
17.3.2 上传站点	325
17.4 融会贯通	325
技巧一：目前可用的主页空间地址	326
技巧二：网站的宣传方法	326
17.5 练习园地	326
参考答案	327

第 1 章

初识 Dreamweaver CS3

- Dreamweaver CS3 的用途
- 安装 Dreamweaver CS3
- 启动 Dreamweaver CS3
- Dreamweaver CS3 的操作界面
- 创建网页文档
- 保存网页文档



完成 Dreamweaver CS3 的安装

新建网页文档

Marry: 现在是信息时代，网络生活已成为人们生活的一部分，尤其 Web 2.0 标准的出现，让越来越多的人喜欢上了博客（Blog），那你想不想让自己的博客更迷人呢？

Tom: 想啊，我正为这事犯愁呢，别人的博客都很迷人，而我的却很糟糕。

Jack: 现在我们就来学习网页的制作，以后你也就能够制作出漂亮的网页了。

1.1

Dreamweaver CS3 的用途

Dreamweaver CS3 是 Adobe 公司出品的一款非常优秀的网页编辑软件，使用它可以进行网页的编辑与制作。Dreamweaver CS3 不仅可以进行网页的设计编辑，还可以在其中进行编程以实现动态网页的创建，而且在 Dreamweaver CS3 中可以不用手动添加代码，直接使用其内置的一些菜单命令即可创建出完整的动态网站。



知识提示

Microsoft 公司出品的 FrontPage 也是一款优秀的网页设计软件。它是 Microsoft 公司 Office 办公自动化套装组件之一，是一款编写网页和创建网站的优秀软件，与 Office 其他软件具有高度的兼容性，且有规范、简洁的界面操作，内含大量的模板。

1.2

安装并启动 Dreamweaver CS3

在使用 Dreamweaver CS3 进行网页制作时需要先安装 Dreamweaver CS3，下面讲解 Dreamweaver CS3 的安装、启动与退出。

1.2.1

Dreamweaver CS3 的安装要求

在 Windows 系统中安装 Dreamweaver CS3 时，应先了解 Dreamweaver CS3 的安装要求，其安装要求如表 1-1 所示。

表 1-1 Dreamweaver CS3 的安装要求

类别	要 求
CPU	Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon, Intel Core Duo (or compatible) processor
操作系统	Windows XP SP2、Windows Vista
内存	1 GB 或更高
硬盘空闲空间	5 GB 空闲磁盘空间
显示器分辨率	1024 × 768
光驱	DVD-ROM

1.2.2

安装 Dreamweaver CS3

准备好安装 Dreamweaver CS3 的安装环境和安装光盘后，即可进行 Dreamweaver CS3 的


Dreamweaver CS3 安装光盘可以在软件经销商处购买，

也可在 Adobe 官方网站上下载。

安装了。其具体操作步骤如下：


1 开始安装

将 Dreamweaver CS3 的安装光盘放入光盘驱动器中，打开光盘，双击图标开始进行安装。




3 选择安装的组件

在打开的对话框的“将安装下列组件：”列表框中选择需要安装的组件，组件前的复选框被选中表示要安装该组件。然后单击“下一步 >”按钮。




5 正式开始安装

在打开的对话框中单击“安装 >”按钮。




2 同意许可协议

Dreamweaver CS3 加载安装文件并初始化后打开如图所示对话框，单击“接受”按钮同意许可协议。




4 选择安装路径

在打开的对话框中选择安装磁盘，再单击“浏览...”按钮，在打开的对话框中设置具体的安装文件夹。然后单击“下一步 >”按钮。



6 完成安装

安装完成后，单击“完成”按钮结束安装。



在 Dreamweaver CS3 安装过程中不能打开 Office、IE 等软件，

否则安装会被中断。关闭 Office 等软件后才能继续安装。