

原著
点校

罗美
韩红伟

古今名医方论

中医古籍必备丛书



人民军医出版社

中医古籍必备丛书

古今名医方论

原著 罗·美
点校 韩红伟



 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

古今名医方论/(清)罗美著;韩红伟点校. —北京:人民军医出版社,2007.11

(中医古籍必备丛书)

ISBN 978-7-5091-1343-1

I. 古… II. ①罗…②韩… III. 方剂学—中国—古代
IV. R289.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 169006 号

策划编辑:王宁
成博

文字编辑:张强

责任审读:黄栩兵

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927270;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8008

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:5 字数:84千字

版、印次:2007年11月第1版第1次印刷

印数:0001~4500

定价:11.50元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换



内容提要

本书系清·罗美精选古今常用名方及方论编撰而成，共收方剂 150 余首，方论 180 余则。其方以《伤寒论》为主，方论以柯韵伯为多。重点详论药物之性能，细辨君臣之配伍，比类诸方之异同，列举各方之治证。论点简明精要，多所发明，析疑解惑，发前人之未发，对后世影响颇大，有重要参考价值。本书以点校本出版，目的是使原著更方便读者阅读和理解，并勘校错别漏字，以便为中医药从业人员及爱好者提供更为精要的参考读书。

丛书编委

王霞	刘新	张一昕	张会珍
张星平	张爱琴	邹惠珍	周计春
郑小伟	赵建新	黄刚	韩红伟
包素珍			



点校说明

《古今名医方论》为清代著名医家罗美编撰。罗美，字澹生，别字东美，号东逸，新安（今安徽徽州）人。曾迁居虞山（今江苏常熟），为康熙年间（1662—1722年）名儒，因生活所迫而兼习医学。他穷研《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》等典籍，旁涉宋、金、元、明医家之论著，探赜索隐，后天勃发，遂成一代之名医。曾旁收远绍，取汉代以下百家之论，集为《古今名医经论证治汇粹》八卷。因资费所限，乃将后附方论部分先行刊印，即成本书。此后不久，罗氏又将前书刊出，名为《古今名医汇粹》，并著《内经博义》四卷传世。

《古今名医方论》共四卷，刊于清康熙十四年（1675年）。全书收历代名方150余首。其方以《伤寒论》方为主，兼取薛己、孙思邈、张洁古、李东垣、朱丹溪等名家常用效方；其方论以柯韵伯为多，兼收成无己、赵以德、吴昆、张景岳、喻嘉言等名家精辟之论。该书详论药物之性能，细辨君臣之配伍，比类诸方之异同，列举各方之治证，备列加减之变化，剖析方名之原由，使“论一病而不为一病所拘，明一方而得众病之用，游于方之中，超乎方之外，全以活法

示人”，以开后学之童蒙。其论简明精要，多所发明，析疑解惑，妙义环生，实发前人之未发，足资后学之指南。故刊行以后传布极广，影响颇大，对于方剂的临床应用与研究，确有重要的参考价值。

本书现存有多种版本，主要的有清康熙十四年乙卯（1675年）古怀堂初刻本（简称康熙本）；清康熙嘉禾存雅堂刻本；清金阊步月楼刻本（简称步月楼本）；清书业堂刻本；上海大成书局石印本（简称大成书局本）；《古今名医汇粹方论》合刊本等。解放后，有1983年江苏科技出版社据大成书局本点注本；1994年中国中医药出版社据步月楼本点校本。据此，本次校注特选现存最早刻本——康熙本为底本，以步月楼本、大成书局本为对校本，以本书所引《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匱要略》等书为他校本，以期达到最佳校注效果。

本次点校的具体处理方法如下：

1. 原书竖排改为横排 采用现代标点方法，对原文进行重新标点。凡书中用“右”字代表上下文者，按横排习惯改为“上”字。

2. 原书中的繁体字改为规范简化字 俗写字、异体字和古今字适当加以规范，除部分仍需保留外，尽量前后律齐，并于首见处注明，如查与楂、王与旺、祗与只、鬲与膈、内与纳、班与斑、藏府与脏腑等，均以后者律之。通假字则回改为本字，亦视具体情况于首见处注明，如畜与蓄、磁与瓷等；但对于某些习惯用字，如荣与营、症与证等，则视具体情况处理，而不强求律齐。

3. 凡底本中因写刻致误的明显错别字 如已作己、灸

作灸等，予以迳改，不出校。凡底本与校本互异，显系底本误、脱、衍、倒者，予以勘正，并出校注明据改、据补、据删、乙正之版本、书名或理由；若难以判定是非或两义均通者，则出校并存，不改动原文，或提出倾向性意见；若属一般性虚词，或义引、节引他书而无损文义者，或底本不误而显系校本讹误者，一般不予处理。凡底本中大字误作小字，或小字误作大字者，则据文义、体例予以勘正。凡底本与校本虽同，但据本书体例、文义判定确属有误者，亦予以勘正，并出校注明校改理由；若虽疑有误而难以断定者，则不妄改，只出校注明疑误、疑衍、疑脱、疑倒之处。

4. 标题处理 本书底本中，正文标题与目录多有不同之处，今据本书体例及校本予以重新订正，或以正文标题改目录，或以目录改正文标题，或据本书体例予以增删。凡以目录改正文标题及据体例增删者，则出校注明；凡以正文标题改目录者，则不出校。

另外，本书每卷于“卷”字之前原有“名医方论”四字，与书名重出，今删之。又“卷”下均有“新安罗东逸先生评定、慈水柯韵伯先生恭阅”二行署名文字，与内容无涉，亦删之。

由于校者水平所限，疏漏之处在所难免，祈望同道不吝赐教。



目 录

卷 一	(1)
补中益气汤	(1)
黄芪建中汤	(3)
人参养荣汤	(4)
归脾汤	(5)
保元汤	(6)
四君子汤	(7)
香砂六君子汤	(8)
四物汤	(8)
圣愈汤	(9)
当归补血汤	(10)
酸枣仁汤	(11)
养心汤	(11)
独参汤	(12)
炙甘草汤	(13)



逍遥散	(14)
二陈汤	(15)
生脉散	(15)
理中汤	(16)
《三因》芪附、术附、参附三汤	(17)
清暑益气汤	(18)
竹叶黄芪汤	(20)
清燥救肺汤喻氏制	(21)
当归六黄汤	(22)
苓桂术甘汤	(23)
卷 二	(25)
小半夏汤三方合论	(25)
小半夏汤	(25)
小半夏加茯苓汤	(25)
《外台》茯苓饮	(25)
泻白散	(26)
地骨皮饮	(27)
升阳益胃汤	(28)
清脾饮	(28)
温胆汤	(29)
导赤散	(30)
芍药汤	(30)
犀角地黄汤	(31)
人参清肺汤三方合论	(32)
(81) 人参清肺汤	(32)





人参定喘汤	(32)
人参泻肺汤	(33)
温脾汤	(33)
秦艽升麻汤	(34)
二黄汤	(35)
四磨汤	(35)
升麻葛根汤	(36)
防风通圣散	(37)
藿香正气散	(38)
防风黄芪汤	(39)
稀涎千缙汤	(39)
麦门冬汤	(40)
九味羌活汤、活人败毒散合论	(41)
九味羌活汤一名冲和汤	(41)
活人败毒散	(41)
神术汤	(43)
三生饮	(43)
仙方活命饮附薛立斋治痈通方	(44)
附：托里消毒散	(45)
麻黄加术、桂枝加附汤合论	(46)
麻黄加术汤	(46)
桂枝加附汤	(46)
木防己汤四方合论	(47)
木防己汤	(47)
(178) 木防去石膏加茯苓芒硝汤	(47)
(178) 葶苈大枣泻肺汤	(47)

目
录





防己椒目葶苈大黄丸	(48)
大黄附子汤	(49)
续命汤	(50)
栝蒌桂枝汤	(50)
越婢加半夏、小青龙加石膏汤合论	(51)
越婢加半夏汤	(51)
小青龙加石膏汤	(52)
桂枝汤	(52)
麻黄汤	(54)
葛根汤	(55)
大青龙汤	(56)
小青龙汤	(58)
桂枝人参、葛根黄芩黄连汤合论	(59)
桂枝人参汤	(59)
葛根黄芩黄连汤	(59)

卷 三

葛根黄芩黄连汤	(61)
桂枝汤去桂加茯苓白术汤	(61)
黄芩汤	(62)
黄连汤	(63)
十枣汤	(64)
小陷胸汤	(65)
大陷胸汤	(65)
五泻心汤合论	(67)
半夏泻心汤	(67)





大黄黄连泻心汤	(67)
附子泻心汤	(67)
生姜泻心汤	(68)
甘草泻心汤	(68)
桂枝加附子汤	(69)
桂枝甘草汤	(70)
芍药甘草附子汤	(71)
桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤	(71)
小建中汤	(72)
五苓散附茵陈五苓散	(73)
越婢汤	(75)
茵陈蒿汤	(76)
栀子豉汤附加减诸汤	(78)
猪苓汤	(80)
白虎汤	(80)
白虎加人参汤	(81)
大小二承气汤合论	(82)
大承气汤	(82)
小承气汤	(82)
桃仁承气汤附:抵当汤并丸	(84)
抵当汤并丸	(84)
小柴胡汤	(85)
大柴胡汤	(87)
柴胡桂枝汤	(87)
桂枝加芍药加大黄二汤合论	(88)
麻黄附子细辛汤	(89)





干姜附子、茯苓四逆二汤合论	(90)
干姜附子汤	(90)
茯苓四逆汤	(91)
旋覆代赭汤	(92)
赤石脂禹余粮汤	(93)
真武汤	(94)
黄连阿胶汤	(95)
当归四逆汤	(96)
吴茱萸汤	(97)
白头翁汤	(98)
四逆、通脉四逆汤合论	(99)
四逆汤	(99)
通脉四逆汤	(100)
麻黄杏仁甘草石膏汤	(101)
附子汤	(102)
参胡三白汤	(103)

卷 四

济生肾气丸	(105)
八味地黄丸	(106)
六味地黄丸	(108)
天王补心丹	(109)
朱砂安神丸	(110)
枳术丸	(110)
(88) 附录:《金匱》枳术汤	(111)
(89) 磁朱丸	(111)





四神、二神、五味子散合论	(113)
四神丸	(113)
二神丸	(113)
五味子散	(113)
滋肾丸	(114)
虎潜丸	(115)
越鞠丸	(117)
封髓丹	(118)
左金丸	(118)
资生丸	(119)
脾约丸	(120)
更衣丸	(121)
备急丸	(121)
当归龙荟丸	(122)
四生丸	(123)
石斛夜光丸	(123)
礞石滚痰丸	(124)
指迷茯苓丸	(126)
大黄廋虫丸	(126)
乌梅丸	(127)
平胃散	(128)
瓜蒂散	(129)
天水散	(130)
阿胶散	(131)
玉屏风散	(132)
五淋散	(133)





失笑散附:独圣散 (134)

 独圣散 (134)

清胃散 (135)

龟鹿二仙胶 (135)

琼玉膏 (136)

附补方药杂论十七条 (137)

补遗(此小标题据目录补) (142)

 参苏饮 (142)

 香薷饮 (143)

(137) 附方补

(138) 附方补





卷 一

补中益气汤

治阴虚内热，头痛，口渴，表热，自汗，不任风寒，脉洪大，心烦不安，四肢困倦，懒于言语，无气以动，动则气高而喘。

黄芪 人参 云术 炙甘草 陈皮 当归 升麻
柴胡

上八味，加生姜三片，大枣二枚，水煎，温服。

柯韵伯曰：仲景有建中、理中二法。风木内干中气，用甘草、饴、枣培土以御风，姜、桂、芍药驱风而泻木，故名曰建中。寒水内凌于中气，用参、术、甘草补土以制水，佐干姜而生土以御寒，故名曰理中。至若劳倦，形气衰少，阴虚而生内热者，表症颇同外感，惟东垣知其为劳倦伤脾，谷气不盛，阳气下陷阴中而发热，制补中益气之法。谓风寒外伤其形为有余，脾胃内伤其气为不足，遵《内经》劳者温之，损者益之之义，大忌苦寒之药，选用甘温之品，升其阳以行春生之令。凡脾胃一虚，肺气先绝，故用黄芪护皮毛而开腠理，不令自汗；元气不足，懒言，气喘，人参以补之；炙甘

