

A Manual of English-Chinese Medical Abbreviations

英汉 医学缩略语指南

宋清茂 张剑祥 / 主编



湖 南
科学 技术
出 版 社

A Manual of English-Chinese Medical Abbreviations



英汉 医学缩略语指南

主 编 宋清茂 张剑祥

副主编 赵水平 施允成 宋苏宁 黄佩刚

编 委 宋清茂 赵水平 张剑祥 施允成

宋苏宁 唐冬生 黄佩刚 李向平

黄全跃 张亦弛 龚 品 张春芳

范儒龙 赵 菁 柳爱芳 熊旭辉

刘集荣 叶冠翔 黄超全 张春元

郭振梁 陈远美 黄映红 李 萌

李大勇 吴运斗

主 审 袁承文 何达勳 方鹤松 陈 修



湖 南
科学技术
出版社

图书在版编目(CIP)数据

英汉医学缩略语指南/宋清茂,张剑祥主编. —长沙:
湖南科学技术出版社, 2006.6

ISBN 7-5357-4604-7

I. 英... II. ①宋... ②张... III. 医学—缩略语—手册—英、汉 IV. R-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 065614 号

英汉医学缩略语指南

主 编: 宋清茂 张剑祥

责任编辑: 张碧金

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

[http: //www.hnstp.com](http://www.hnstp.com)

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 湖南新华印刷集团有限责任公司

(印装质量问题请直接与原厂联系)

厂 址: 湖南望城·湖南出版科技园

邮 编: 410219

出版日期: 2006 年 6 月第 1 版第 1 次

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 31.375

字 数: 1100000

书 号: ISBN 7-5357-4604-7/R·1038

定 价: 53.00 元

(版权所有·翻印必究)

作者简介



宋清茂 1929年生，江苏溧阳人，1952年毕业于上海外国语大学。湖南医科大学教授，曾担任俄语、英语、拉丁语教学工作。在任职期间主编或独著书籍10部，发表论文40余篇，其中《拉丁语语法》获湖南省优秀著作奖。《常用医学外语略语手册》曾进入国际市场，并被吴阶平院士主编的《医生必读丛书》收入。《快速记忆——英汉医学词汇分解词典》获美国医学教授Larry & Sharon Lantis的高度评价，并在《现代医学杂志》撰文推荐。其生平业绩已载入《世界名人录》等多种精英大典。



张剑祥 1946年生，湖南长沙人，1970年毕业于湖南医学院。长沙市第一医院内科主任医师、湘雅医学院兼职教授。湖南省中西医结合学会风湿病专业委员会副主委、省科普作协副理事长、省医学会肾脏病和风湿免疫专业委员会委员、省输血协会理事、长沙市科学技术协会会员，两次被评为湖南医科大学优秀教师。多次被聘为博士、硕士研究生论文答辩或评审专家。发表论文70余篇，获科技成果二等奖2项。主编著作6部，参编7部，参审教材2部。其业绩已被众多著名门户与搜索网站收录，并载入多种精英名录。

前 言

简单是一种美丽。对于与日俱增的浩瀚医学文献，简单更是一种需求。这使得删繁就简的缩略语在 20 世纪 30 年代逐渐兴起，它之所以能遍布自然科学的各个领域，尤其是在医学、药学等专业，得益于它书写简便，节约时间，易于记忆，便于普及等优点。

随着医学科学的进步以及近年各种边缘学科的兴起，尤其是网络的迅猛发展和医学专业的细化，使医学英语缩略语不断增多，使用范围也日益广泛。无论在各类医学期刊的论文或各种医学书籍中，还是在因特网上，缩略语俯拾皆是。但医学缩略语给国内外学术交流带来极大便利的同时，也给医药卫生不同专业的读者带来不少困难。因此需要一本介绍医学缩略语全称并释义准确，且能反映近 10 余年新增略语的参考工具书。湖南科学技术出版社适时地组织出版了这本《英汉医学缩略语指南》。

本书的特点是：①较为规范、标准，本书缩略语均选自国内外正式出版的书刊或有关文献资料；②内容新颖，本书收录了至近年为止的最新医学英语缩略语；③容量大而全，本书共收集缩略语 36600 余条，除涵盖基础医学与各临床学科外，尚选入了一些与医学有关的生化、遗传工程、药学、免疫学等学

科的缩略语；④每一条缩略语后除列出了其完整的原文及汉语译文外，还对专业性强及新词语等条目予以简明的释义，这在同类辞书中比较少见。为方便医界进行国际学术交流，书后附录了常用的世界各国学术团体及医学期刊等缩写。因此，本书内容全面，新颖实用。可供医学各专业教学、医疗、科研的医务工作者和翻译人员查找参考。

此外，本书初稿曾蒙袁承文、何达勳、方鹤松、陈修、朱铁蓉、**李守谅**等老专家认真审阅，在此一并致谢。

岁月如歌，光阴荏苒。该书从1986年10月初稿至问世，六易其稿，历时整整20年。然鉴于该书涉及内容极为广泛，新的缩略语仍不断出现，加之水平有限，虽经多次修改，但疏漏与错误之处恐在所难免，尚祈读者与同道不吝批评、指正，以便重印时修订，至感至谢！

编 者 于湖南长沙

目 录

缩略语正文 (1 ~ 740)

A / 1	N / 469
B / 60	O / 500
C / 89	P / 518
D / 158	Q / 587
E / 198	R / 591
F / 235	S / 625
G / 259	T / 679
H / 281	U / 713
I / 323	V / 720
J / 359	W / 729
K / 362	X / 733
L / 370	Y / 735
M / 407	Z / 737

数码代称 (739)

[附]

学术团体、机构名称、职务、学位及医学期刊缩写
..... (741)

元素符号缩写 (978)

处方及临床常用拉丁语缩写 (982)

参考文献 (996)

A

A

absolute temperature 绝对温度: 同 T°
 absorbance 吸光率; 光密度
 acidophill cell 嗜酸细胞
 actinomycetes 放线菌属
 activity (radiation) 活度(放射性)
 adenine 腺嘌呤: 存在于核糖核酸和脱氧核糖核酸中的嘌呤, 即 6-氨基嘌呤
 adenosine 腺嘌呤核苷; 腺苷: 嘌呤的衍生物, 是核酸的重要成分
 adrenaline 肾上腺素: 同 Ad, adr, IPI
 alanine 丙氨酸
 albumin 白蛋白; 清蛋白
 Alcaligenes 产碱杆菌属
 alcohol 乙醇; 酒精
 allergist 变态反应学家; 过敏症专家
 allergy 变应性; 变态反应
 alveolar gas 肺泡气
 Amblyomma 钝眼蜱属
 aminopterin 氨蝶呤, 也称氨嘌呤
 amiodarone 胺碘酮; 乙胺碘呋酮
 A myeloma protein A 类骨髓瘤蛋白
 amphetamine 苯丙胺; 安非他明; 苯齐巨林: 中枢神经兴奋药
 amplification 放(扩)大作用: 常指

气体、基因、免疫的扩大作用
 amplitude 振幅; 振荡: 波动或波的最大位移
 androsterone 雄甾酮; 雄甾烯酮: 睾酮的主要代谢产物
 aorta 主动脉
 area 区; 面积: 一个有限的部位, 常用于解剖学和分子生物学
 arithmetic 算术测验: 韦氏学龄期儿童智力量表的分测验之一。主要侧重数字推理能力和心理灵活性, 此外, 测验要求儿童能遵循指导语, 注意力集中。此测验较好地负荷了智力因素和部分心理因素
 artery (arteria L.) 动脉
 asthma 哮喘
 A substance A 物质: 一般指 A 血型红细胞的凝集原物质
 atrium (L.) 心房
 atropine 阿托品: M 胆碱受体阻滞剂
 atrial level 心房水平
 A band A 带: 用横纹肌肌原纤维制备的标本。在电子显微镜下能观察到横条的暗带, 并包含粗和细的纤维
 Å angström (unit) (Ger) 埃单位: 等

于 10^{-8}cm 的长度,用以描述原子和分子的大小。 $1\text{\AA} = 0.1\text{nm}$

A₁ aortic first sound 主动脉瓣区第一音

A₂ aortic second sound 主动脉瓣区第二音

A-139 ethyleniminoquinone 亚胺醌(代称):抗肿瘤药,作用同塞替派(Thio-TEPA)。别名癌抑散

A-2371 mithramycin 光神霉素:抗肿瘤药。别名光辉霉素、普卡霉素

A-8506 bryamycin 藓霉素(代称):多肽类抗生素

A-19120 pargyline 巴吉林;优降宁(代称):单胺氧化酶抑制剂,具有明显的降压作用

AA

abdominal aorta 腹动脉

acetic acid 醋酸;乙酸

acetoacetic acid 乙酰乙酸

achievement age 智力成就年龄:同 MI

acryl amide 丙烯酰胺

activation analysis 活化分析法:分析样品化学成分的定性和定量的方法,用中子或其他颗粒冲击样品时,对其所形成的放射核素的鉴定和测定

aggregated albumin 凝聚白蛋白

alkyl agents 烷化剂:包含氮和硫芥的化合物

alveolar-arterial 肺泡-动脉的

aminoacetone, acetonylamine 氨基丙酮;丙酮基胺

amino acid 氨基酸:组成蛋白质的基

本单位

anaplastic astocytoma 间变型星形细胞瘤

angular aperture 角形孔:指显微镜的角形孔

anomic aphasia 命名性失语:命名障碍(AM)是唯一或最显著表现的一组失语综合征

aortic arch 主动脉弓

aplastic anemia 再生障碍性贫血:系骨髓造血功能低下或衰竭所引起的一种贫血。伴有白细胞和血小板显著减少

arachidonic acid 二十碳四烯酸;花生四烯酸:一种含 20 个碳原子的四烯酸,是一种必需脂肪,在体内是合成前列腺素的原料

ascending aorta 升主动脉

ascorbic acid 抗坏血酸:同 VC

atomic absorption 原子吸收作用

AA-344 6-ethyl-3-(1H-tetrazol-s-yl) chromone 四唑色酮:主要治疗哮喘、过敏性鼻炎、慢性荨麻疹等

Aa normal atmosphere 标准大气压

aa absolute alcohol 纯乙醇;无水酒精:同 A (alcohol)

AAA

abdominal aortic aneurysm 腹主动脉瘤

acquired aplastic anemia 获得性再生障碍性贫血

acute anxiety attack 急性焦虑性发作:在缺少明显的客观因素或理由情况下,病人对自身健康和客观情况作出过分严重的估计,突然表现忧虑、紧张和不安

acute aplastic anemia 急性再生障碍性

贫血

androgenic anabolic agent 雄性同化剂

antiarrhythmic agents 抗心律失常

aromatic amino acid 芳香族氨基酸:

如苯丙氨酸, 酪氨酸

AA-AMP aminoacyl adenylate 氨基酰

腺核苷-磷酸; 氨基酰腺苷酸: 氨基酸和它的特定的 tRNA 之间形成活化键的中间产物

AABA alpha aminobutyric acid α -氨基丁酸

AAC anterior aortic cusp 主动脉瓣前叶

α_1 AC α_1 -antichymotrypsin α_1 -抗糜蛋白酶: M_r 68000. NSC 0.3 ~ 0.6g/L, 可抑制血清中糜蛋白酶

AAD alloxazine adenine dinucleotide 咯嗪腺嘌呤二核苷酸

AAE

active assistive exercise 自动协助锻炼: 即徒手肌力试验, 同 MMT

acute allergic encephalitis 急性变态反应性脑炎; 急性过敏性脑炎

annulo-aortic ectasia 主动脉环扩张

autoallergic encephalomyelitis 自身变应性脑脊髓炎: 同 EAE

AAF

acetic alcohol-formalin 乙酸乙醇甲醛液: 一种固定混合液

acetyl-amino-fluorine 乙酰氨基苄: 一种致癌物质

ascorbic acid factor 抗坏血酸因子: 即 ACTH 中的一种促皮质素

AAG albumin-agarose gel 白蛋白琼脂

糖凝胶

AAGP alpha-amino-guanidino-propionic acid α -氨基酸胍基丙基

AAH asymmetrical apical hypertrophy 非对称性心尖部心肌梗厚,

AAI atrial inhibited pacing 心房抑制型起搏

AAL

amino-acid lysine 氨基赖氨酸

anterior axillary line 腋前线: 同 Ant ax line

AAm acrylamide 丙烯酰胺: 同 AA

AAME acetylarginine methyl ester 乙酰精氨酸甲酯

AAN

aldol- α -naphthylamine 醛醇- α -萘胺: 一种防老化剂

amino acid nitrogen 氨基酸氮: ① 血清中氨基酸的氮。② 实验诊断: [正常值] Frame 法 40 ~ 80mg/L (血清)。[增高] 严重急性肝脏损害、肾炎、尿毒症、白血病

AAO

amino acid oxidase 氨基酸氧化酶等
ascorbic acid oxidase 抗坏血酸氧化酶

AAP

air at atmospheric pressure 大气压力下的空气

aminoantipyrine 氨基比林; 匹拉米洞: 解热、抗炎、抗风湿药

antiarrhythmic peptide 抗心律失常肽: 可能是一种循环激素, 在心房组织中含最高

AA-PDS amino acid-peritoneal dialysis so-

lution 氨基酸腹膜透析液

AAR area at risk (心梗) 危险区面积: 指心肌梗死梗死区和未梗死面积之和

AARIT antigen-antibody reaction inhibition test 抗原-抗体反应抑制试验

AAS

allergic aspergillus sinusitis 变应性曲菌鼻窦炎

aortic arch syndrome 主动脉弓综合征: 梅毒性或非梅毒性主动脉炎者, 因血栓形成引起桡动脉搏动消失, 卧位起立时眩晕、意识障碍。有时出现不完全偏瘫、单瘫、抽搐、头痛、记忆力减退

AAT

acute abdominal tympany 急性腹部胀气

alpha-antitrypsin α -抗胰蛋白酶: 同 α_1 AT

atrial triggered pacing 心房触发型起搏

α_1 AT α_1 -antitrypsin (antitryptase) α_1 -抗胰蛋白酶: α_1 球蛋白的主要成分。可抑制血清中多种蛋白分解酶

AA-tRNA aminoacyl transfer RNA 氨酰转移核糖核酸: 亦可简写成 AA-tRNA^{AA}

AAV adeno-associated virus 腺病毒伴随病毒; 腺病毒群: 一种微小 DNA 病毒, 直径约 20nm, 在人体细胞中是缺损病毒, 只有在“辅助病毒”腺病毒存在的条件下才能在细胞内复制

AAW anterior aortic wall 主动脉瓣前壁
AB

AB blood group AB 血型

able-bodied 体格健全的

abscess 脓肿

absorption 吸收(作用): 同 Abs

actual bicarbonate 实际碳酸氢盐: 血气分析指标之一。是在实际条件下测得的血浆中的 HCO_3^- , 含量受呼吸因素影响, 正常值与 SB 相当
ammonium benzoate 苯甲酸铵: 泌尿道抗感染药

asbestos body 石棉体

asthmatic bronchitis 哮喘性支气管炎

axiobuccal 轴颊的(牙科)

Augenbutter (Ger) 眼脂: 包括泪液、皮脂、脱落上皮细胞、游走细胞、细菌、尘埃、纤维素等。结膜炎症时即增加

A/B acid/base ratio 酸/碱率

A₁B A₁ blood subgroup A₁ 亚血型: 根据 A 抗原的不同, A 血型分成 A₁、A₂、A₃、A_m、A_x 等亚型

A₂B A₂ blood subgroup A₂ 亚血型

α_1 B α_1 B-glycoprotein α_1 B 糖蛋白: M_r 50000, NSC 0.15 ~ 0.3g/L。也称容易沉淀的 α_2 糖蛋白, 生物学功能不明确

Ab antibody 抗体: 机体在抗原物质刺激下所形成的一类具有与抗原发生特异性结合反应的球蛋白(免疫球蛋白)

ab abortion 流产

ABA

Abbott Bichromatic Analyzer 艾博特重

铬酸分析器

γ -aminobutyric acid γ -氨基丁酸：一种脂肪酸衍生物，在脑代谢中起作用

anhydrous boric acid 无水硼酸

antibacterial activity 抗菌作用

air-blood barrier 气-血屏障

ABB

Albright-Butler-Bloomberg syndrome 奥-巴-布综合征：抗维生素 D 佝偻病

artificial breeding box 人工育种盒

ABC

ABC process (method) ABC 法：一种净水法

abscess 脓肿

absolute basophil count 嗜碱性粒细胞绝对值

aconite, belladonna, chloroform 乌头、颠茄、氯仿：由这三种药混合制成的一种软膏。又称 ABC 软膏

advanced biomedical capsule 先进的生物医学（密封）座舱

alum, blood and charcoal 明矾、血液和木炭：一种污血处理沉淀法

aneurysm bone cyst 动脉瘤样骨囊肿：一种良性骨肿瘤，好发于长骨及椎骨

antigen binding capacity 抗原结合能力：抗血清中能与抗原结合的所有抗体总量的定量表示法。亦即抗体对特异性抗原的结合力的定量表示法。它能测量血清中各类 Ig 的有效抗体

aspiration biopsy cytology 吸引术活组织细胞学：用吸引方法（如针吸）取出活组织的细胞学研究

axiobuccocervical 轴颊颈的（牙科）

airway, breathing and circulation 呼吸道（开放气道）、人工呼吸和血液循环：国际麻醉科学会推荐的心肺复苏措施

ABC ATP binding cassette ATP 黏合片夹

ABCA₁ ATP-binding Cassette A₁ 胆固醇反转运蛋白：是细胞胆固醇和磷脂外流的中介分子，过氧化物酶体增殖因子激活受体 γ (PPAR γ) 可诱导 ABCA₁ 的表达及胆固醇自巨噬细胞中的清除

ABCC automatic brightness contrast control 自动亮度对比控制（调整）

ABCD

atomic, bacteriological and chemical defence 原子、细菌和化学防护

check for open airway, breathing, blood circulation and initiate definitive therapy 心肺脑复苏术的基本原则：即检查开放气道，人工呼吸，建立和恢复血液循环并着手执行明确的治疗

Abd

abductor 外展（肌）

average body dose 平均全身照射剂量

ABE acute bacterial endocarditis 急性细菌性心内膜炎：现称急性感染性心内膜炎（AIE）

ABF anti-bleeding factor 抗出血因子

ABFA azobisformamide 偶氮二甲酰胺

ABG

arterial blood gases 动脉血气
axiobuccogingival 轴颊龈的(牙科)

Ab gap air bone gap 空气传导与骨传导听力差

ABH

ABH blood group system ABH 血型系:
ABO 血型系的新词, 目前尚未广泛采用。参阅 ABO 血型系

ABH blood group substance ABH 血型物质: ABO 血型物质的新词, 参阅 ABO 血型物质

ABI absolute benefit increase 绝对受益增加

ABIN azobisisobutylnitrile 偶氮二异丁腈

ABL

acute blastic leukemia 急性原始血细胞白血病: 在实验检查血常规时, 有些细胞过于原始而不能鉴别, 即称为原始血细胞白血病

antigen-binding lymphocyte 抗原结合的淋巴细胞

ABLB alternate binaural loudness balance (test) 双耳交替响度平衡测试: 指两耳听音大小平衡检查, 在增加检查音响的同时, 正常耳与病耳交替听音

ABMT autobone marrow transplant 自体骨髓移植

ABO

ABO blood group system ABO 血型系:
人的血型系统有两种抗原, 用 A 和 B 来表示。这两种抗原均为黏肽类, 含有一种黏多糖, 除了它的

非还原性末端以外, 其他在两种抗原中均相同。红细胞携带 A 抗原、B 抗原、AB 抗原和既不带 A 也不带 B 抗原, 分别表示血清类型 A、B、AB 及 O 的特型

ABO blood group substance ABO 血型物质: 由多糖和多肽组成的, 具有 ABH 同族特异性的血型抗原物质。可在体液和分泌液里以水溶性状态存在, 但主要存在于红细胞表面。存在于红细胞表面的血型物质与脂、蛋白质结合成为不溶于水而溶于醇的结合物

ABO-isoantigen ABO 血型同族抗原: 本抗原存在于红细胞膜和若干组织细胞中以及多数人的各种体液内。血型抗原是高分子质量的黏肽, 由其所带的寡糖侧链组成其决定簇, 寡糖的不同显示出不同的特异性。这组抗原由三个等位基因 A、B 和 O 所控制

ABOB N, N-Anhydrobis (β -hydroxyethyl) biguanide hydrochloride; monoxidyne 盐酸吗啉胍; 病毒灵

ABP

absolute boiling point 绝对沸点

adenosine deaminase binding protein 腺苷脱氨酶结合蛋白: 为近曲小管特有的蛋白, 绝大部分存在于肾脏, 少量存在于肝、肺、脾及成纤维细胞中

arterial blood pressure 动脉血压: 参阅 BP

ABPA allergic broncho-pulmonary as-

pergillosis 变应性支气管与肺曲霉病

ABPC aminobenzyl penicillin (ampicillin)

氨苄青霉素

ABPM ambulatory blood pressure monitoring 动态血压监测

ABR

Abortus Bang Ringprobe (Ger) 牛流产菌环状试验: 检查动物血清及乳汁中有无流产布鲁菌凝集素的一种试验

Auditory brain-stem response 听觉脑干反应: 人类头皮上发现的一种听觉诱发电位, 又称脑干听觉诱发电位 (Brainstem Auditory Evoked Potentials, BAEP)

ABR test agglutination test for brucellosis 布鲁菌病凝集试验

ABS

acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物: 一种塑料

acute brain syndrome 急性脑综合征: 参阅 OBS

alkyl-benzene-sulfonate 烷基苯磺酸盐

anti-B blood typing serum 抗 B 血型血清: ABO 血型中鉴定血型的人血清, 用于检测 B 凝集原

Abs

absorbance ①吸光率; ②吸收率, 吸收系数: 超声医学中表示信号处理、信号分析的术语

absorption 吸收作用: 同 AB

Abs E absolute error 绝对误差

Abs t absolute temperature 绝对温度

ABU asymptomatic bacteriuria 无症状细菌尿

ABY acid bismuth yeast 酸性铋酵母: 一种琼脂

ABZ albendazole 阿苯达唑、苯并咪唑类抗蠕虫药物

AC

abdominal circumscription 腹围: 一般以脐孔为准来测定腹围厘米数

accelerator 加速器: 一种用电场和磁场的方法, 将高动力能传递给亚原子颗粒的仪器

accessory cell A 细胞; 辅助细胞

acetazolamide、**Diamox** 乙酰唑胺; 醋唑磺胺: 能抑制肾小球近曲小管碳酸酐酶, 具有排钠利尿作用。同时能使眼房水生成速度减慢而有减低眼内压作用。主要用于脑水肿、心性水肿、青光眼等

acetylcholine 乙酰胆碱: 胆碱的乙酰酯, 为胆碱能神经冲动的化学传递物

acetyl chloride 乙酰氯

acetyl-cysteine 乙酰半胱氨酸

acid soluble collagen 可溶性酸性胶体溶液

aconitase 乌头酸酶

centro-acinar cell 泡心细胞: 电镜术语

acromioclavicular 肩(峰)锁(骨)的

acrylonitrile-styrene copolymer 丙烯腈苯乙烯共聚物

adaptive control 自适应控制

adenylate cyclase 腺苷酸环化酶

adherent cell 黏附细胞

adrenal cortex 肾上腺皮质
 affinity chromatography 亲和色谱法:
 利用对于某些大分子物质或细胞器
 具有亲和力的物质分离它们的一种
 色谱法。可以用来提纯酶、抗体、
 抗原、核酸、细胞膜、核糖体等
 agreement of chance 机遇一致性
 air condition (conditioning) 空气调节
 air conduction 空气传导 (听力)
 alternating current 交流 (电)
 ambulance company 救护车队
 ambulatory care 非卧床护理: 指急救
 车运送病人时的监护
 angle campimetry 视角中心视野测定
 analog computer 模拟计算机: 用电
 流、电压等模拟量直接进行运转的
 计算机
 anodal closure 阳极通电
 anterior chamber 前房 (眼)
 anterior commissure 前连合: 解剖术
 语, 通常指在脑和喉处
 anticoagulant 抗凝血剂
 anticomplementary 抗补体的: 指一种
 处理方法或一种因子, 它或是去除
 补体的一种成分, 或是使补体的一
 种成分失灵
 anti-corrosive 防腐的; 防蚀的
 anti-inflammatory corticoid (antiphlogistic
 corticoid) 抗炎类固醇
 aortic closure 主动脉关闭
 atriocarotid 心房颈动脉的
 auricular-carotid interval 耳颈动脉间期
 automatic computer 自动计算机
 axiocervical 轴颈的

azodicarbonamide 偶氮甲酰胺
AC 1802 aprindine 阿普林定 茆丙胺
 (代称): 抗心律失常药
Ac
 acetaldehyde 乙醛
 acetyl 乙酰 (基)
 acrosome 顶体: 由高尔基器形成的
 精子头部顶端的细胞器
 acril group 丙烯基
 acyl group 酰基
aC antibody C C 抗体: Rh 抗原的对
 应抗体
ac
 ad concham (L) 耳语: 听力检查,
 对在正常距离内听力减弱的患者,
 检查听力时缩短距离, 在患者耳旁
 说话, 使之听到
 alicyclic 脂环族的
ac (a) anterior communicating artery
 前传导动脉: 连接两侧前大脑动脉易
 发生动脉瘤的部位
AC-17 adrenobazon salicylate (Adrenosin)
 安络血; 安特诺新 (代称)
ACA
 acacia catechuic acid 儿茶酸: 用于肺
 热咳嗽、消化不良、腹泻。外用治
 疮疡、皮肤湿疹、口疮等
 acetic acid 乙酸; 醋酸: 同 AA
 active cutaneous anaphylaxis 主动皮肤
 过敏反应: 将少量抗原注入已被相
 同抗原致敏的动物体内, 由于抗原
 抗体在皮内结合导致组胺释放而出
 现的局部皮肤反应
 adenocarcinoma 腺癌

amino-cephalosporanic acid 氨基头孢菌素酸

anterior cerebral artery 前脑动脉

anticardiolipin antibody 抗心磷脂抗体：是一种自身抗体，常见于系统性红斑狼疮及其自身免疫性疾病。与血栓形成、血小板减少及自然流产均有密切关系

antacentromere antibody 抗着丝点抗体：靶抗原是一种紧密结合在染色体着丝点上的 DNA 蛋白质，相对分子质量约为 7000，因主要见于 CREST 综合征，故又称 CREST-70 抗体，它很可能是一种染色体切断因子

anticomplementary activity 抗补体活性

automatic clinical analyzer 自动临床分析器

6-ACA 6-aminocaproic acid 6-氨基己酸

ACAID anterior chamber associated immune deviation 前房相关免疫反应

ACAT acylcoenzyme A: cholesterol acyltransferase 乙酰辅酶 A: 胆固醇酰基转移酶

ACB

antibody-coated bacteria 吸附抗体的细菌

arterialized capillary blood (静脉血液) 动脉化毛细血管血液

atrial capture beat 房性夺获搏动

A-C block alveolar-capillary block syndrome 肺泡毛细血管阻塞综合征：在肺泡壁或者毛细血管壁增厚的肺部疾患中，引起氧气扩散障碍，形成呼

吸困难

A-C bypass aorta-coronary bypass 主动脉-冠状动脉搭桥术

ACBG aorta-coronary bypass graft 主动脉-冠状动脉旁路移植

ACC

accommodation 调节：眼科用语，指睫状肌的收缩以调节晶状体，增加眼球的屈折力

aciclovir 阿昔洛韦；无环鸟苷；克毒星：抗病毒药

activated calcium carbonate 活性碳酸钙

adenoid cystic carcinoma 腺样囊状癌

alveolar cell carcinoma 肺泡细胞癌

anodal closure contraction 阳极通电收缩：电流通路时，肌肉在阳极部位呈收缩状态

Accel acceleration 加速：根据布希学说，在癌症的发生时期，有一种加速蛋白的合成，它的功能是加速从癌症的 DNA 产生癌症的 RNA 过程

accel accelerator 加速剂；加速计

Ac Ch acetylcholine 醋酸胆碱；乙酰胆碱：同 Ach

ACCI anodal closure clonus 阳极通电阵挛：电流通路时，肌肉在阳极部位呈阵挛性收缩状态

Ac Co A acetyl coenzyme A 乙酰辅酶 A：物质代谢过程中的一种中间产物，系辅酶 A 与醋酸的缩合物

Ac CT (ACT) activating coagulation time 活化凝血时间：本法省时而快速，故在抗凝治疗时，可在床边测定，便于临床随时调节肝素剂量

ACD

absolute cardiac dullness (心脏) 绝对浊音界

acid-citrate-dextrose 枸橼酸葡萄糖：血液抗凝剂。参阅 ACD solution

actinomycin D 放线菌素 D：同 ACT-D

allergic contact dermatitis 变应性接触性皮炎：由免疫反应机制引起的皮肤起泡、液体渗出和局部水肿，又称变态反应接触性皮炎

angiocardiology 心血管造影

angiokeratoma corporis diffusum universale (L) (Fabry's syndrome) 广泛扩散全身的血管角质瘤(法布尔综合征)；弥散性体血管角质瘤

anterior chest diameter 胸部横径：两侧腋中线平乳头的横径距离

AC-DS Activator-Dissociation system 激活-解离系：即解离-激活因子系统

ACD sol acid-citrate-dextrose solution 枸橼酸葡萄糖溶液：分离组织中淋巴细胞的等渗溶液

ACE

acetylcholinesterase 乙酰胆碱酯酶

adrenocortical extract 肾上腺皮质提取物

alcohol, chloroform and ether 乙醇、氯仿和乙醚混合麻醉剂：常用于全身麻醉

angiotension converting enzyme 血管紧张素转化酶：一种二肽羧基肽酶，它可使血管紧张素 I (十肽) 转化成为血管紧张素 II (八肽)。还能使缓激肽水解，故又称激肽酶 II。

由于血管紧张素 II 具有强烈收缩血管作用，而缓激肽具有很强的舒张血管作用，一般认为 ACE 的正常活性水平是维持动脉压稳定的重要因素之一

automatic calling equipment 自动呼唤装置

automatic checkout equipment 自动检测设备

automatic computing equipment 自动计算装置

Ace marijuana cigarette 大麻烟卷

ace acetone 丙酮

ACEI angiotension converting enzyme inhibitor 血管紧张素转换酶抑制剂：具有扩张血管、抗心衰、降尿蛋白等作用

A cell accessory cell 辅助细胞：辅助淋巴细胞参与免疫作用的巨噬细胞

Ac-Em actinium emanation 镭射气：氡的核素

ACE mixture alcohol-chloroform-ether mixture 乙醇、氯仿和乙醚混合剂

ACEP adriamycin, cyclocid, endoxan, predonine 阿霉素、赛路赛、安道生、泼道尼：抗癌化疗剂

ACES N-acetyl-aminoethyl-sulfonate N-(2 乙酰氨基)-2 氨基乙磺酸：用作制备 pH 值 6.0~7.5 缓冲剂

Acet acetylene 乙炔

ACF

abnormal colposcopic finding 阴道镜异常发现

accessory clinical finding 附带的临床